

## Il programma completo 2019



#### Attrezzi per l'imbianchino professionista.

Tutti i prodotti ed i servizi per il professionista, studiati e sviluppati sulla base delle vostre esigenze ed un'elevata sicurezza di approvvigionamento: con le soluzioni professionali STORCH ridurrete il vostro carico di lavoro ed i vostri costi lavorativi.



## I vostri vantaggi a colpo d'occhio!



## Gamma di attrezzi. Completa.



- Assortimento completo con 3.500 articoli
- Tecnologia che richiede poca manutenzione
- Tre livelli di qualità
- Attrezzi di produzione propria
- Stretto controllo della qualità
- Leader nell'innovazione

## Personalmente.

- Consulente tecnico-commerciale STORCH
- Consulente tecnico STORCH

Sempre a vostra

disposizione.

- Presenti in tutto il territorio
- Servizio di consulenza in cantiere
- Gestione individuale del magazzino
- Addestramenti pratici sul luogo

## Cliccare invece di sfogliare – STORCH on line!



www.storchitalia.it



# Logistica a livello professionale. In tutta l'Europa.

- Consegna sul cantiere
- Densa rete commerciale
- Magazzino attrezzi personalizzato
- Servizio di consegna rapida
- Altissima disponibilità delle merci (> 99 %)

## Servizio assistenza con sistema.



Consulenza personale



Assistenza tecnica




Addestramenti pratici



Tutorial su Internet

#### Servizio completo per il professionista.

STORCH vi offre una gamma completa di prodotti e servizi che vi aiuterà ad ottimizzare i tempi di lavoro produttivi e ridurre i tempi non produttivi. Questo lo chiamiamo: il fattore STORCH!



## Ottimizzare i tempi di lavoro produttivi

Ottimizzate il vostro tempo! Con le soluzioni professionali STORCH risparmierete del tempo prezioso in qualsiasi fase di lavoro. Questo grazie all'elevata qualità dei nostri prodotti e alla loro specificità che li rende perfettamente adatti alle diverse applicazioni.

Dal controllo e dalla preparazione del fondo all'applicazione del colore: STORCH vi offre attrezzi per l'imbianchino professionista – per qualsiasi fase di lavoro e qualsiasi applicazione.











## Il fattore STORCH

## Ridurre i tempi di lavoro non produttivi


STORCH vi offre soluzioni e servizi di assistenza che riducono i vostri tempi di lavoro non produttivi. Oltre a ciò, offriamo una vasta gamma di corsi di formazione pieni di preziosi suggerimenti che vi assicurano un vantaggio di conoscenza. Così potrete sfruttare al massimo il potenziale dei vostri prodotti STORCH e lavorerete in maniera più economica.

#### Proprio sviluppo, propria produzione.

L'assortimento di prodotti professionali STORCH si arricchisce costantemente di novità sviluppate e messe a punto internamente. Quindi il nostro impegno è fornire utensili all'avanguardia: con le innovazioni made by STORCH, per il vostro successo.



## Superiorità tecnica made by STORCH



Strumenti e accessori per pulire

Pulizia e trattamento delle acque sporche 286

Pulizia e manutenzione degli attrezzi

281

290

Pedane - cavalletti - scale

Protezione delle facciate

Impalcatura Vario Top


311

315

316

#### Materiali per mascherare e proteggere di prima qualità.

Un'attenta mascheratura e copertura vi consentirà di lavorare in maniera più precisa e di risparmiare tempo e denaro, a condizione però che utilizziate il nastro adesivo e il materiale di copertura adatto per la vostra applicazione. Il sistema professionale 4x4 di STORCH vi aiuterà ad individuare il prodotto più idoneo.



## Mascherare e proteggere

## Il vantaggio di conoscere

L'addestramento pratico 4x4 vi darà la sicurezza necessaria nell'uso di nastri adesivi STORCH. Chiedete al vostro consulente vendita per concordare un appuntamento presso la vostra azienda.

## I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Nastri adesivi speciali per le più svariate applicazioni, fondi e condizioni climatiche
- Soluzioni rapide per mascherare e coprire in una sola fase di lavoro
- Mascheratura su misura e rapida con il pratico STORCH EasyMasker
- Gamma di prodotti di copertura per la protezione di pavimenti, scale e molto altro

#### Mascherare e proteggere

Il sistema 4x4 STORCH	
per nastri adesivi	10
EASYpaper	11
SUNNYpaper	13
POWERtape	15
SOFTtape	17

Altri nastri adesivi	19
Cover Quick	20
Porta in plastica	25
Sistema di copertura manuale	26
Mascheratura per porte e finestre	28
Materiale di protezione dei pavimenti	30

Pellicole di copertura	35
Pellicole di copertura riciclate	37





## Il sistema 4x4

- Scelta sicura dei nastri adesivi adatti per il relativo impiego
- Evita problemi nell'uso dei nastri adesivi
- Evita costose e fastidiose lavorazioni successive ad es. rimozione dei residui di colla



### Il sistema 4x4 STORCH

### Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.

Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente é sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.

Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.



Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:

- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali



## **EASY**paper

Nastri in carta leggermente crespati o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



#### **EASYpaper**



#### Il robusto

Nastro leggermente crespato, resistente, molto robusto, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per superfici lisce e leggermente ruvide. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 02 19	19 mm / 50 m	SÍ	48	2,63	ST1
49 02 25	25 mm / 50 m	SÍ	36	3,38	ST1
49 02 30	30 mm / 50 m	SÍ	32	4,05	ST1
49 02 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	5,13	ST1
49 02 50	50 mm / 50 m	SÍ	24	6,76	ST1





#### Il termo-resistente

Nastro leggermente crespato, di medio spessore, resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità, buona resistenza al calore. Per le superfici lisce e i lavori di laccatura con temperature elevate.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 23 19	19 mm / 50 m	SÍ	48	2,08	ST1
49 23 25	25 mm / 50 m	SÍ	36	2,74	ST1
49 23 30	30 mm / 50 m	SÍ	32	3,32	ST1
49 23 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	4,16	ST1
49 23 50	50 mm / 50 m	SÍ	24	5,51	ST1





#### ★★ PROFI

#### L'universale

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni.

Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 77: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

#### Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 03 72	19 mm / 50 m	no	48	1,41	ST1
49 03 73	25 mm / 50 m	no	36	1,89	ST1
49 03 74	30 mm / 50 m	no	32	2,33	ST1
49 03 75	38 mm / 50 m	no	24	2,90	ST1
49 03 76	50 mm / 50 m	no	24	3,83	ST1
49 03 77	75 mm / 50 m	no	12	5,81	ST1
49 03 92	19 mm / 50 m	SÍ	48	1,49	ST1
49 03 93	25 mm / 50 m	SÍ	36	1,97	ST1
49 03 94	30 mm / 50 m	SÍ	32	2,40	ST1
49 03 95	38 mm / 50 m	SÍ	24	2,99	ST1
49 03 96	50 mm / 50 m	SÍ	24	3.98	ST1





#### ★ STANDARD

#### L'economico

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Per le superfici lisce.

Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 28 19	18 mm / 50 m	no	48	1,07	ST1
49 28 25	24 mm / 50 m	no	36	1,39	ST1
49 28 30	30 mm / 50 m	no	32	1,78	ST1
49 28 38	36 mm / 50 m	no	24	2,15	ST1
49 28 50	48 mm / 50 m	no	24	2,86	ST1
49 28 02	18 mm / 50 m	SÍ	48	1,13	ST1
49 28 03	24 mm / 50 m	SÍ	36	1,46	ST1
49 28 04	30 mm / 50 m	SÍ	32	1,86	ST1
49 28 05	36 mm / 50 m	SÍ	24	2,22	ST1
49 28 06	48 mm / 50 m	SÍ	24	2,98	ST1



#### Il marrone

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Ideale per superfici lisce.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 29 19	18 mm / 50 m	no	48	0,99	ST1
49 29 25	24 mm / 50 m	no	36	1,36	ST1
49 29 30	30 mm / 50 m	no	32	1,66	ST1
49 29 38	36 mm / 50 m	no	24	2,00	ST1
49 29 50	48 mm / 50 m	no	24	2,68	ST1



STANDARD

#### Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 06 25	25 mm / 50 m	SÍ	36	4,13	ST1
49 06 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	6,03	ST1
49 06 50	50 mm / 50 m	SÍ	24	7,94	ST1

**SPEZIAL** 



## **SUNNY**paper

Nastri leggermente crespati o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



#### SUNNYpaper



**PREMIUM** 

#### Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 32 19	19 mm / 50 m	SÍ	48	5,23	ST1
49 32 25	25 mm / 50 m	SÍ	40	6,79	ST1
49 32 30	30 mm / 50 m	SÍ	32	8,14	ST1
49 32 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	10,34	ST1
49 32 50	50 mm / 50 m	SÍ	20	13.49	ST1

Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



#### II dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisci e difficili come la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 31 20	19 mm / 50 m	SÍ	48	5,38	ST1
49 31 27	25 mm / 50 m	SÍ	40	7,00	ST1
49 31 31	30 mm / 50 m	SÍ	32	8,44	ST1
49 31 39	38 mm / 50 m	SÍ	24	10,70	ST1
49 31 51	50 mm / 50 m	SÍ	20	14,10	ST1







Nastro in carta lucida speciale molto sottile per bordi fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.

Per supporti lisci. Ideale per prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 36 12	12 mm / 50 m	no	12	2,22	ST1
49 36 19	19 mm / 50 m	no	48	3,31	ST1
49 36 25	25 mm / 50 m	no	40	4,24	ST1
49 36 30	30 mm / 50 m	no	32	5,22	ST1
49 36 38	38 mm / 50 m	no	24	6,62	ST1
49 36 50	50 mm / 50 m	no	20	8,70	ST1





diluibili all'acqua.



Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, ideale per i prodotti

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 34 19	19 mm / 50 m	SÍ	48	3,76	ST1
49 34 25	25 mm / 50 m	SÍ	40	4,35	ST1
49 34 30	30 mm / 50 m	SÍ	32	5,76	ST1
49 34 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	6,23	ST1
49 34 50	50 mm / 50 m	SÍ	20	8,47	ST1







#### ★ STANDARD

#### Il verde

Nastro in carta speciale extra fine e liscia per bordi super fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente ruvide, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 39 19	18 mm / 50 m	no	48	2,60	ST3
49 39 25	24 mm / 50 m	no	40	3,46	ST3
49 39 30	29 mm / 50 m	no	32	4,19	ST3
49 39 38	36 mm / 50 m	no	24	5,19	ST3
49 39 50	48 mm / 50 m	no	20	6,96	ST3



#### Il delicato

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

**Speciale**: per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 33 19	19 mm / 50 m	SÍ	48	5,00	ST1
49 33 25	25 mm / 50 m	SÍ	40	6,42	ST1
49 33 30	30 mm / 50 m	SÍ	32	7,73	ST1
49 33 38	38 mm / 50 m	SÍ	24	9,77	ST1
49 33 50	50 mm / 50 m	SÍ	20	12,78	ST1



**SPEZIAL** 

#### Il delicato sottile

Versione da 9 mm del nastro viola. Ideale per tecniche di pittura creativa, disegno e scrittura.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 33 09	9 mm / 50 m	SÍ	1	7,56	ST3





#### **SPEZIAL**

#### Il super gentile

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Stabile e resistente, con elevata resistenza all'umidità.

**Speciale**: basso potere adesivo, ideale per i supporti delicati come la carta da parati, i pannelli in cartongesso e acustici e superfici fresche di pittura. Può essere utilizzato anche all'aperto, resite fino a 4 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 38 19	19 mm / 50 m	no	48	3,98	ST1
49 38 25	25 mm / 50 m	no	40	5,23	ST1
49 38 30	30 mm / 50 m	no	32	6,27	ST1
49 38 38	38 mm / 50 m	no	24	7,96	ST1
49 38 51	50 mm / 50 m	no	20	10,46	ST1



## **POWER**tape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare. Resistenza ai raggi UV.

Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.



#### POWERtape



#### Il blu spesso

Nastro telato, ultraspesso, molto solido, con elevato potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 2 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 11 25	25 mm / 25 m	no	4	5,72	ST1
49 11 38	38 mm / 25 m	no	4	8,54	ST1
49 11 50	50 mm / 25 m	no	4	11,34	ST1

#### ★★★ PREMIUM



#### Il bianco di lunga durata

Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

A	Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
4	19 12 38	38 mm / 25 m	SÍ	32	5,50	ST1
4	19 12 50	50 mm / 25 m	SÍ	24	7,17	ST1

#### ★★★ PREMIUM

Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.



#### Il blu fine

Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 10 19	19 mm / 50 m	no	4	8,44	ST1
49 10 25	25 mm / 50 m	no	4	11,18	ST1
49 10 30	30 mm / 50 m	no	4	13,29	ST1
49 10 38	38 mm / 50 m	no	4	16,88	ST1
49 10 50	50 mm / 25 m	no	4	11,22	ST1

#### ★★ PROFI



#### L'azzurro

Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 22 25	25 mm / 25 m	SÍ	48	3,14	ST3
49 22 30	30 mm / 25 m	SÍ	40	3,72	ST3
49 22 38	38 mm / 25 m	SÍ	32	4,66	ST3
49 22 50	50 mm / 25 m	SÍ	24	5,97	ST3





#### SPEZIAL

#### L'oro schermo totale

Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con alto potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.

**Speciale**: per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture. Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 13 19	19 mm / 50 m	SÍ	4	9,54	ST3
49 13 25	25 mm / 50 m	SÍ	10	12,34	ST1
49 13 30	30 mm / 50 m	SÍ	8	14,94	ST1
49 13 38	38 mm / 50 m	SÍ	6	18,87	ST1
49 13 50	50 mm / 50 m	SÍ	5	23,10	ST1

Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



#### SPEZIAL

#### Il giallo per pietre

Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.

**Speciale**: per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come il cemento, l'intonaco e le mattonelle. Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 15 30	30 mm / 50 m	SÍ	24	7,57	ST1
49 15 44	44 mm / 50 m	SÍ	16	11.96	ST1



## **SOFT**tape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



#### 50FTtapn



#### L'arancione UV-plus

Nastro in PVC estremamente fine, liscio, molto flessibile e indeformabile, con medio potere adesivo. Molto facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 20 30	30 mm / 33 m	SÍ	32	4,54	ST1
49 20 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	7,54	ST1

#### ★★★ PREMIUM



#### L'arancione

Nastro in PVC estremamente fine, liscio e molto flessibie, con un medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 18 30	30 mm / 33 m	SÍ	32	2,78	ST1
49 18 38	38 mm / 33 m	SÍ	24	3,61	ST1
49 18 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	4,70	ST1





#### Il bianco

Nastro in PVC, estremamente fine, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 19 30	30 mm / 30 m	SÍ	32	2,78	ST1
49 19 38	38 mm / 33 m	SÍ	24	3,61	ST1
49 19 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	4,70	ST1





#### L'arancione economico

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo. Facile srotolamento e strappo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 41 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	3,69	ST1





#### Il bianco economico

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo. Facile srotolamento e strappo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 42 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	3,72	ST1





#### Il giallo microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 09 30	30 mm / 30 m	SÍ	32	2,29	ST1
49 09 38	38 mm / 33 m	SÍ	24	2,90	ST1
49 09 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	3,86	ST1



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



#### Il bianco microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 14 30	30 mm / 33 m	SÍ	32	2,29	ST1
49 14 38	38 mm / 33 m	SÍ	24	2,90	ST1
49 14 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	3,86	ST1

#### ★ STANDARD

La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



#### Il bianco in PE

Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo.
Facile da svolgere e da tagliare.
Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

**Speciale**: per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 40 50	50 mm / 33 m	SÍ	24	4.21	ST1

SPEZIAL

## Il nastro PE trasparente con scanalature incrociate

Nastro in PE di medio spessore ed ecologico con medio potere adesivo. Strappo facile e diritto grazie alle scanalature incrociate. Resiste ai raggi UV sino a 6 settimane.

**Speciale**: ideale per superfici difficili come plastica e alluminio e quando si lavora con decapanti, adatto alle basse temperature.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 40 55	50 mm / 33 m	SÍ	24	5,62	ST1

SPEZIAL



## Altri nastri



★★★ PREMIUM

#### Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, molto resistente e spesso, con elevato potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare, con spessore di 0,28 mm. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide o poco aderenti come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare tubi e chiudere cartoni o sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 04 38	36 mm / 50 m	SÍ	24	8,83	ST1
49 04 50	48 mm / 50 m	SÍ	16	11,40	ST1



★★ PROFI

#### Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare, con spessore di 0,15 mm. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 07 38	36 mm / 50 m	SÍ	20	6,17	ST1
49 07 50	48 mm / 50 m	SÍ	16	7,18	ST1



#### Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con elevato potere adesivo, con spessore di 0,17 mm. Per fissare velocemente teli di protezione sull'intonaco o le pietre, accoppiare teli di protezione e chiudere i cartoni o i sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 26 50	48 mm / 50 m	sí	18	5,59	ST3



**STANDARD** 

#### Nastro per imballaggio

Marrone in polipropilene.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 05 60	48 mm / 66 m	sí	36	2,09	ST1



#### Nastro per imballaggio

Trasparente in polipropilene. Buona qualità, srotolamento silenzioso.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 05 50	48 mm / 66 m	SÍ	36	2,09	ST1



## CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.





#### Carta CQ

Con nastro adesivo crespato spesso, molto robusto e resistente agli strappi. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per superfici lisce e leggermente ruvide, interno ed esterno.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 69 55	55 cm / 25 m	10 cm	10	4,12	ST1
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	6,11	ST1



#### Carta CQ

Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.

Forniti in cartone: art. nr. 48 76 23

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 75 10	10 cm / 15 m	6 cm	18	1,61	ST1
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	1,96	ST1
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	2,85	ST1
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60	2,02	ST1



#### Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno.

#### Forniti in cartone:

art. nr. 48 66 53, 48 67 43, 48 67 53, 48 68 23.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10	2,82	ST3
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10	2,78	ST3
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	2,86	ST3
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5	4,91	ST3
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5	5,83	ST3
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20	6,00	ST3
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5	7,24	ST3
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	5,07	ST3
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30	5,22	ST3
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	5,35	ST3
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	5,79	ST3



## CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18	3,77	ST1
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	4,08	ST1
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	5,21	ST1

#### Carta CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.



#### Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Forniti in cartone: art. nr. 48 64 53, 48 64 13.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	6,28	ST1
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	6,28	ST1
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	10,08	ST1
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20	8,04	ST1
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	10,92	ST1
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	9.86	ST1



#### Pellicola CQ nastro oro

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno.

Forniti in cartone: art. nr. 48 63 53, 48 63 13.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	4,33	ST1
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	4,74	ST1
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	6,92	ST1
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20	7,55	ST1
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	7,21	ST1
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	7,17	ST1



#### Pellicola CQ delicata

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per superfici delicate come la carta da parati, lacche e smalti. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 65 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	5,53	ST1
48 65 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	7,66	ST1
48 65 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	8,57	ST1
48 65 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	8,14	ST1



## **CQ POWERtape**

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.





#### Pellicola UV CQ

Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

#### Forniti in cartone:

art. nr. 48 96 23, 48 97 33, 48 97 23.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10	5,60	ST1
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10	5,80	ST1
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60	5,80	ST1
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5	8,25	ST1
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5	8,74	ST1
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20	8,74	ST1
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5	10,51	ST1
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	9,29	ST1
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	8,64	ST1
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	9,36	ST1



#### Pellicola UVE CQ

Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

#### Forniti avvolti in pellicola di plastica:

art. nr. 48 55 32.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10	5,55	ST1
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10	6,40	ST1
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5	8,91	ST1
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5	7,28	ST1
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,88	ST1

Altezza sino a 320 cm.



#### Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm

Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4	10,28	ST1





#### Pellicola UVX CQ

Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

#### Forniti in cartone:

art. nr. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.

#### Forniti avvolti in pellicola di plastica:

art. nr. 48 95 32.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10	2,88	ST3
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10	2,91	ST3
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60	2,91	ST3
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10	4,05	ST3
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60	4,05	ST3
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10	4,82	ST3
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60	4,82	ST3
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5	6,52	ST3
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5	6,59	ST3
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5	6,40	ST3
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	6,96	ST3
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,68	ST3

Altezza sino a 320 cm.



#### Pellicola UVX CQ HDPE

Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE. Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni.

#### Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5	6,26	ST1
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5	9,95	ST1
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3	11,19	ST1
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3	16,43	ST1

Anima

10 cm

20 cm

UM

5

Prezzo

ST1

ST1

6,65

7,51





Art.nr.

48 93 55

48 93 14

Largh. / Lungh.

140 cm / 16 m

55 cm / 16 m

#### Pellicola UVXL CQ HDPE

Con nastro telato blu molto robusto e resistente nella parte superiore e in carta speciale rosso nella parte inferiore. Per elevate sollecitazioni meccaniche. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per superfici lisce interne ed esterne.

#### Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Altezza sino a 320 cm. Il nastro in tessuto esterno può essere tolto separatamente. Il nastro rosso interno rimane per i lavori successivi



Art.nr.	Largh. / Lungh.	Anima	UM	Prezzo	
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5	8,13	ST1
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3	11.39	ST1

## Pellicola HDPE CQ con nastro per cemento e pietra 0,02 mm

Con nastro telato largo, robusto ed elastico con alto potere adesivo e pellicola in HDPE spessa e robusta. Resistente sino a 3 settimane ai raggi UV. Ideale per superfici molto ruvide e con scarsa aderenza, come i basamenti, il calcestruzzo, intonaci, gessi, muratura. Anche per lavori con idropulitrici e sabbiatura.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
48 02 10	10 cm	4	1,98	ST1
48 02 20	20 cm	4	3,15	ST1

#### Dispenser CQ

Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick. Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.

## Ripristinare e mascherare in un colpo solo

La combinazione vantaggiosa tra il nastro copri crepe e la pellicola vi permetteranno di risparmiare molto tempo e denaro. Il foglio di plastica resistente in HDPE protegge anche da forti pressioni. Il nastro copri crepe rimane sul supporto e viene ricoperto dall'intonaco. Nessun danno anche se il supporto è delicato.



Mascherare con nastro copri crepe e pellicola con una sola operazione.



Protezione del supporto dispiegando e fissando la pellicola.



Intonacare la superficie, il nastro resta ricoperto di intonaco e offre una finitura con raccordi sicuri.



Tagliare lungo l'intonacatura e togliere la pellicola e il nastro residuo.



#### Cover Quick con nastro copri crepe

Nastro di alta qualità per coprire le crepe combinato ad un foglio di pellicola di protezione. Ripristino e protezione della superficie in una sola operazione.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
48 98 05	55 cm / 10 m	5	12,66	ST1



## Porta in plastica con chiusura a zip



#### Porta in plastica con chiusura a zip

Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
49 91 30	2,10 x 1,10 m	1	13,60	ST1



#### Porta in plastica con cerniera a L


Ottima protezione dalla polvere grazie alla separazione dal cantiere. L'apertura a forma di L consente un facile passaggio di attrezzatura. Semplice e veloce da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica con l'aiuto del nastro adesivo. Per porte da 60 cm, riutilizzabile.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
49 91 50	2,20 x 1,10 m	1	11,41	ST1



## Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitore STORCH vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserirete la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.





**Svolgitore STORCH**Apparecchio base in plastica.

Art.nr.	UM	Prezzo	
59 00 00	1	84,17	ST1



## Lame per carta per lo svolgitore in plastica STORCH

Per lo svolgitore, in funzione della larghezza della carta.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
59 00 06	15 cm	1	7,29	ST1
59 00 09	22,5 cm	1	8,30	ST1
59 00 12	30 cm	1	9,29	ST1
59 00 18	45 cm	1	11.88	ST1



#### Lame per pellicola per lo svolgitore in plastica STORCH

Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
59 00 10	11,5 cm	1	15,61	ST1
59 00 20	25 cm	1	19,69	ST1



#### Svolgitore STORCH in metallo

Art.nr.	UM	Prezzo	
59 04 00	1	52,67	ST1



#### Lame per pellicola e carta per lo svolgitore STORCH in metallo

Per lo svolgitore STORCH in metallo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
59 04 01	15 cm	1	5,01	ST1
59 04 02	25 cm	1	6,59	ST1
59 04 03	45 cm	1	9,50	ST1



#### Carta da mascheratura forte

7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
59 00 76	15 cm / 50 m	18	2,12	ST1
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12	3,16	ST1
59 00 82	30 cm / 50 m	9	4,13	ST1
59 00 88	45 cm / 50 m	6	6,53	ST1



#### Carta da mascheratura standard

15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
59 02 15	15 cm / 50 m	18	1,86	ST1
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12	2,73	ST1
59 02 30	30 cm / 50 m	9	3,23	ST1



#### Pellicola da mascheratura

Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm. Pellicola in HDPE elettrostatica, per una buona aderenza sulla superficie da coprire.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
59 03 10	55 cm / 60 m	1	3,53	ST1
59 03 20	140 cm / 40 m	20	5,36	ST1
59 03 30	270 cm / 27 m	15	6,40	ST1



## Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.

Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva.

Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.




I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli si attacchino. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.

#### SUNNYpaper



#### SUNNYmask UV-plus

Carta speciale extra-sottile e liscia per bordi superpiatti, molto morbida. Molto stabile e resistente agli strappi grazie al rinforzo delle fibre e al ridotto allungamento, ma facile da strappare. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci oppure ruvidi e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.



- Strisce laterali senza adesivo su entrambi i lati per un mascheramento confortevole, indipendentemente dal posizionamento.
- Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



#### Nastro da mascheratura verde

Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi. Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 59 25	25 mm / 25 m	SÍ	36	4,37	ST1
49 59 30	30 mm / 25 m	SÍ	30	5,26	ST1
49 59 35	35 mm / 25 m	SÍ	24	6,18	ST1



#### Nastro da mascheratura blu

Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	EAN	UM	Prezzo	
49 57 25	25 mm / 25 m	SÍ	36	4,23	ST1
49 57 35	35 mm / 25 m	SÍ	24	5,91	ST1





#### Pellicola Double Stick

Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 00 15	15 cm / 100 m	1	15,29	ST1
49 00 33	33 cm / 100 m	1	33,73	ST1
49 00 50	50 cm / 100 m	1	51,02	ST1



#### Pellicola protettiva per vetri "Sensitive" 40 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e sporcizia. Colla molto resistente: resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 83 50	50 cm / 100 m	1	35,07	ST1



#### Pellicola protettiva per vetri "Sensitive" 40 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu "Sensitive".

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 82 50	50 cm / 100 m	1	35,06	ST1



#### Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 80 25	25 cm / 100 m	3	17,10	ST1
49 80 50	50 cm / 100 m	1	34,17	ST1
49 80 99	100 cm / 100 m	1	68,31	ST1



## Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 80 51	50 cm / 100 m	1	34,17	ST1
49 80 75	75 cm / 100 m	1	51,26	ST1
49 80 96	100 cm / 100 m	1	68,31	ST1

I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



#### Svolgitore della pellicola protettiva

Con cinghia regolabile, per avere le mani libere nell'applicare la pellicola. Adatto anche alla pellicola per grondaie art. nr. 56 21 00.

Art.nr.	UM	Prezzo	
49 81 00	1	34,25	ST1



## Protezione dei pavimenti

Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/o assorbenti. Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.

	Floor Cover azzurro	Floor Cover bianco	Panno protettivo bianco	Panno assorbente Floor Dry bianco	Panno	Panno assorbente CoverSTAR Dura/ DuraPlus	Panno assorbente grigio	Panno assorbente grigio	Pellicola protettiva per moquette	Rotolo di cartone	Telo in plastica
	Spezial	Premium	Premium	Profi	Profi	Premium	Profi	Standard		Premium	
Traspirante											
Resistente all'abrasione											
Assorbente											
Protettivo contro a polvere e la sporcizia											•
Resistente alle sollecitazioni meccaniche	•	•						•	0		0
Antiscivolo								$\circ$			
Evita confusione nella scelta dei colori		✓	✓	✓	✓						
_avabile	✓	✓							✓	✓	✓
Riutilizzabile	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>		<b>√</b>	
Jtilizzabile all'in- erno ed esterno										<b>✓</b>	<b>✓</b>

#### Floor Cover





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 11	1 m / 50 m	1	203,80	ST1
49 60 17	1 m / 12,5 m	12	57,92	ST1

#### Floor Cover azzurro antiscivolo

Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia traspirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.







Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 21	1 m / 50 m	1	165,97	ST1

#### Floor Cover bianco antiscivolo

Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

### Panno speciale





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 73	1 m / 25 m	1	59,36	ST1
49 60 75	0,5 m / 25 m	1	35,10	ST1

#### Panno protettivo bianco adesivo

Lato inferiore con pellicola adesiva. Lato superiore in tessuto pile bianco altamente assorbente. Leggero e senza grinze, facile da tagliare, resistente all'abrasione e agli strappi. Ideale per la protezione di scale, pavimenti scivolosi e piastrelle. Non adatto a rivestimenti appena posati perché non traspirante. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

Versione da 0,5 m ideale per le fasi di mascheratura.

**SPEZIAL** 



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 61 11	1 m / 50 m	1	67,49	ST1
49 61 13	1 m / 25 m	1	32,63	ST1

#### Panno assorbente bianco FloorDry

Materiale in pile extra assorbente, ad alta densità, resistente e antistrappo. Con pellicola impermeabile resistente ai solventi sul lato inferiore. Antiscivolo, facile da stendere e riutilizzabile. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.



#### Panno assorbente





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 41	1 m / 50 m	1	84,91	ST1
49 60 43	1 m / 25 m	1	43,49	ST1

#### Panno assorbente bianco

Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi. Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

Termofuso, quindi molto compatto.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 81	1 m / 50 m	1	71,11	ST1
49 60 83	1 m / 25 m	1	35,56	ST1

#### Panno assorbente CoverStar DuraPlus

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi decisamente migliorata. Buona resistenza all'abrasione e allo strappo. Buona aderenza che evita di inciampare.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 91	1 m / 50 m	3	43,99	ST1
49 60 93	1 m / 25 m	1	22,28	ST1

#### Panno assorbente CoverStar Dura

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi decisamente migliorata. Antiscivolo, riutilizzabile. Altissima densità, molto resistente allo strappo. Design semplice e senza pieghe.





anno	assorbente	grigio	Profi
00	0000.00	22.0	

Tessuto non tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte.

9 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni. 4 cartoni = 1 Euro pallet.

Termofuso, quindi molto compatto.









Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 51	1 m / 50 m	1	64,38	ST1
49 60 53	1 m / 25 m	1	32,19	ST1

#### Panno assorbente grigio 270 g

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi. Antiscivolo, riutilizzabile.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 60 61	1 m / 50 m	1	51,73	ST3
49 60 63	1 m / 25 m	1	25,87	ST3

#### Panno assorbente grigio 220 g

Tessuto non tessuto in cotone assorbente accoppiato con pellicola impermeabile resistente ai solventi. Antiscivolo, riutilizzabile.



## Pellicola protettiva



#### Pellicola protettiva per moquette 30 m²

Pellicola da 50µ, completamente autoadesiva, per la protezione dei tappeti / moquette, facilmente srotolabile, adesivo nella parte esterna.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 85 60	600 mm / 50 m	1	58,39	ST3

### Altri materiali di protezione





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
49 61 50	1.2 - 1.35 m	1	52,37	ST3

#### Rotolo di cartone 50 m<sup>2</sup>

Molto resistente, con entrambi i lati laminati. Peso 280 g/m². Posa rapida, senza pieghe, facile da pulire, si può riutilizzare più volte. Non si deteriora con l'umidità, ideale per l'uso in esterni, in particolare sull'impalcatura.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 61 90	1 m / 50 m	3	11,86	ST1

#### Carta da mascheratura

Liscia, non patinata, assorbente. Peso 90 g/m².



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 91 15	1,5 m / 2 m	1	10,14	ST1

#### Coperta protettiva

Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee. La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.



## Pellicole di copertura

#### Teli HDPE

#### Qualità HDPE (High Density Polyethylene)

Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.

#### Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)

Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



#### Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa, piegato, 20  $m^2$  e 50  $m^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 90 20	4 m / 5 m	20	0,90	ST3
49 90 50	4 m / 12,5 m	10	2,20	ST3



#### II normale

Spessore: 0,012 mm circa, piegato, 20 m $^2$  e 50 m $^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 92 20	4 m / 5 m	20	1,51	ST3
49 92 50	4 m / 12,5 m	10	3,46	ST3

#### Teli LDPE



#### Il sottile

Spessore: 0,01 mm circa, piegato,  $20 \text{ m}^2$  e  $50 \text{ m}^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 96 20	4 m / 5 m	20	1,40	ST3
49 96 50	4 m / 12,5 m	10	3,74	ST3



#### L'universale

Spessore: 0,02 mm circa, piegato,  $20 \text{ m}^2$  e  $50 \text{ m}^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 98 20	4 m / 5 m	20	2,40	ST3
49 98 50	4 m / 12,5 m	10	5,43	ST3



#### Lo spesso

Spessore: 0,05 mm circa, piegato, 20 m $^2$  e 50 m $^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 95 20	4 m / 5 m	10	5,62	ST3
49 95 50	4 m / 12,5 m	5	12,40	ST3

### Rotoli HDPE



#### Il sottile

Spessore: 0.007 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm,  $100 \text{ m}^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 86 50	2 m / 50 m	10	4,67	ST3



#### L'universale

Spessore: 0,01 mm circa.

Senza guaina, 4 m di larghezza, piegato su

25	cm,	100	$m^2$

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 97 25	4 m / 25 m	24	6,42	ST3



#### L'universale

Spessore: 0,012 mm circa. Senza guaina, 4 m di larghezza, piegato su 25 cm, 100 m².

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 89 25	4 m / 25 m	24	7,83	ST3



L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,01 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m².	49 93 50	2 m / 50 m	24	6,00	ST3
L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,01 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 $m^2$ .	49 93 20	2 m / 100 m	1	11,71	ST3
L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,016 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m².	49 88 50	2 m / 50 m	15	9,73	ST3
Lo spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,03 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 50 cm, 100 m².	49 87 50	2 m / 50 m	8	18,30	ST3

### Rotoli LDPE

L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,02 mm circa, 2 m di larghezza,	49 94 03	2 m / 100 m	1	23,10	ST3
piegato su 100 cm, 200 m².					
L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,03 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m².	49 94 05	2 m / 100 m	1	33,29	ST3
L'universale	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,03 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 400 m².	49 94 40	4 m / 100 m	1	69,32	ST3
Lo spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,05 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².	49 94 50	2 m / 50 m	1	27,87	ST3
Lo spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,05 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 200 m².	49 94 55	4 m x 50 m	1	53,91	ST3
Lo spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,06 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².	49 94 10	2 m / 50 m	1	33,52	ST3
L'extra spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,1 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².	49 94 20	4 m / 25 m	1	51,03	ST3
L'extra spesso	Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
Spessore: 0,2 mm circa, 4 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².	49 99 25	4 m / 25 m	1	92,11	ST3

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verifichino notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.



### Rotoli LDPE pellicola riciclata

Teli che rispettano l'ambiente. Sono stati fabbricati in materiale plastico riciclabile, possono mostrare differenze di colore, ma sono sempre trasparenti/traslucidi.



#### Pellicola reciclata traslucida

Spessore: 0,040 mm circa.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 95 25	4 m / 5 m	10	4,16	ST3



#### Telo riciclato traslucente

Spessore: 0.03 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm,  $100 \text{ m}^2$ .

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 94 17	2 m / 50 m	1	15,35	ST3



#### Pellicola reciclata, traslucida

Spessore: 0,1 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 94 22	2 m / 50 m	1	46,01	ST3



#### Telo riciclato traslucente

Spessore: 0,05 mm circa, 2 m di larghezza, piegata su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 94 52	2 m / 50 m	1	25,43	ST3

### Rotoli LDPE con farina di quarzo



#### L'antiscivolo, grigio

Spessore: 0,1 mm circa, 2 m di larghezza, piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 94 25	2 m / 50 m	1	50,20	ST1

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verifichino notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.



#### Superficie perfetta, finitura perfetta.

Sia che si tratti di levigatura, applicazione di intonaco o di sistemi EIFS – con le soluzioni STORCH per il trattamento delle superfici otterrete risultati perfetti nel modo più economico possibile.



# Preparare le superfici

### Il vantaggio di conoscere

Il sistema ISOTECH vi offre tutti gli attrezzi per la lavorazione di sistemi EIFS. Apprendete il relativo know-how durante l'addestramento pratico ISOTECH presso la vostra azienda. Chiedete al vostro consulente vendita per concordare un appuntamento.

### I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Ampio assortimento di abrasivi ed apparecchi di levigatura per tutte le applicazioni
- Assortimento completo per la lavorazione di intonaco e mastice
- Detersore ad alta pressione STORCH per una pulizia efficace
- Utensili per qualsiasi lavoro di costruzione a secco
- Apparecchi STORCH per il taglio di pannelli isolanti per tagli di alta precisione
- Programma STORCH per una lavorazione di sistemi EIFS ancora più precisa


#### Preparare le superfici

r repordre te soperner	
Fresa di risanamento	40
Smerigliatrici	41
Abrasivi per macchine	48
Altri abrasivi	53
Smerigliatrici manuali	57
Detersore ad alta pressione	59
Idropulitrici ad alta pressione	64
Rimuovere colore e ruggine	67

Spolverare e pulire	70
Spatole per pittori	73
Spatole giapponesi	75
Ciotole per impastare	76
Frattoni in acciaio, cazzuole	77
Frattoni in plastica, talosce	84
Spatole per intonaco	90
Pompa a mortaio	95

Miscelatori	97
Pistole a cartucce	101
Attrezzi per cartongesso	104
Taglierine per pannelli isolanti	107
Altri attrezzi per isolare	113







# Il sistema ISOTECH

- Tutti i più importanti attrezzi ed apparecchi EIFS
- Conservazione sicura e professionale degli attrezzi





# Fresa di risanamento ed accessori

Fresare e smerigliare con una sola macchina.

- Profondità della fresatura sino a 6 mm con una operazione
- Alto rendimento al metro quadro
- Arriva fino ai bordi



Anche nei bordi



#### Fresa di risanamento DUO SSF 1200

Fresare e smerigliare con una sola macchina. Lavori di smerigliatura e livellatura per il trattamento fine del suolo con il disco abrasivo e per lavori grossolani come i lavori di rinnovo con la testa portafresa. Manicotto d'aspirazione removibile per lavori quasi fino ai bordi. Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230V/50Hz, 6A, velocità di rotazione sotto portata 2800 giri/min, Ø del disco abrasivo e della testa portafresa 125 mm, peso 5,4 kg, profondità della fresatura 6 mm. Dotazione di serie: frese a forma di piramide, mola a piatto in diamante "Gold" per suoli più duri, set di manutenzione e montaggio, valigia per il trasporto.

Art.nr.	Corrente	UM	Prezzo	
62 80 40	230 V	1	1.285,82	ST2



# Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200 "oro", per superfici molto dure

Per smerigliature/livellature per esempio di intonaco, arenaria da basalto, mattoni.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 80 41	125 mm	1	201,64	ST1



#### Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200 "nera", per superfici più morbide

Per smerigliature/livellature ad esempio di poroton, scisto e per eliminare i residui di colla e strati di pittura.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 80 42	125 mm	1	172,49	ST1



# Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punte a piramide per supporti duri

Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di intonaco, calcestruzzo e di mattoni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 80 45	1	232,88	ST3



### **Smerigliatrici**

### Smerigliatrici per piccole superfici

Attrezzi pratici e potenti per tutte le operazioni di rettifica, per lavori di finitura perfetti.

#### Smerigliatrici con cavo:

- Peso e vibrazioni ottimizzati per lavorare senza fatica
- Ampio raggio di lavoro grazie al cavo da 4 m
- Estrazione serbatoio per filtro polvere o collegamento opzionale all'aspirapolvere

#### Smerigliatrici con batteria:

- Attrezzi compatti per lavori di smerigliatura ergonomici
- Ugello di estrazione per il collegamento all'aspirapolvere
- 2 batterie Li-Ion e caricabatterie inclusi con ricambio rapido per lavorare senza interruzioni



Art.nr.	Potenza / Ø orbita	UM	Prezzo	
62 13 10	200 watt / 2 mm	1	385,79	ST2
62 13 11	200 watt / 2 mm	1	528,58	ST2

#### Levigatrice Delta 100

Smerigliatrice a delta compatta per aree di piccole e medie dimensioni e zone difficili da raggiungere. Ideale per porte, finestre, ringhiere, ecc. Include cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata, velocità regolabile da 8.000 - 13.000 giri/min. Ø Platorello in velcro: 100 x 147 mm. Peso: 1,15 kg. Art. 62 13 11: levigatrice Delta 100 nel Systainer.

## Platorello di ricambio in velcro per levigatrice orbitale Delta 100

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 13 19	100 x 147 mm	1	63,47	ST1



Art.nr.	Potenza / Ø orbita	UM	Prezzo		
62 13 20	200 watt / 2 mm	1	385,79	ST2	
62 13 21	200 watt / 2 mm	1	528,52	ST2	

#### Levigatrice Quadra 80

Smerigliatrice a delta compatta per aree di piccole e medie dimensioni e zone difficili da raggiungere. Ideale per porte, finestre, ringhiere, ecc. Include cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata, velocità regolabile da 8.000 - 13.000 giri/min. Ø Platorello in velcro: 80 x 130 mm. Peso: 1,15 kg. Art. Nr. 62 13 21: Levigatrice Quadra 80 nel Systainer.

# Platorello di ricambio in velcro per levigatrice orbitale Quadra 80

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 13 29	80 x 130 mm	1	63,02	ST1





Art.nr.	Potenza / Ø orbita	UM	Prezzo	
62 13 30	200 watt / 2 mm	1	385,79	ST2
62 13 31	200 watt / 2 mm	1	528,58	ST2

#### Smerigliatrice eccentrica Omega 125

Smerigriatrice eccentrica compatta per levigatura media e fine di piccole e medie superfici. Uso universale per legno, plastica, intonaco e superfici verniciate, levigatura fine di primer, preparazione di verniciatura di lamiere. Inclusa cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni con cartuccia filtrante integrata. Velocità variabile da 8.000 a 13.000 giri / min. Ø Platorello in velcro: 125 mm. Peso: 1,15 kg. Art. nr. 62 13 31: levigatrice Omega 125 nel Systainer.

# Platorello di ricambio in velcro per levigatrice eccentrica Omega 125

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 13 39	125 mm	1	63,10	ST1



Art.nr.	Potenza / Ø orbita	UM	Prezzo	
62 13 40	450 watt / 5 mm	1	511,90	ST2
62 13 41	450 watt / 5 mm	1	683,38	ST2

#### Smerigliatrice eccentrica Omega 150

Smerigliatrice eccentrica compatta per levigatura grossolana, media e fine di superfici mediograndi. Uso universale per legno, plastica, intonaco e superfici verniciate, levigatura fine di primer, preparazione di verniciatura di lamiere. Inclusa cartuccia filtro antipolvere ad alte prestazioni, ugello di aspirazione con diametro esterno 29 mm. Velocità regolabile da 5.000 a 10.000 rpm. Ø Platorello in velcro: 150 mm. Peso: 2,1 kg. Art. nr. 62 13 41: levigatrice Omega 150 nel Systainer.

# Platorello di ricambio in velcro per levigatrice eccentrica Omega 150

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 13 49	150 mm	1	77,94	ST1





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 00 10	100 x 147 mm	1	250,77	ST3

#### Smerigliatrice a batteria Delta 10,8 V

Smerigliatrice potente e compatta con segnalazione della potenza della batteria e con luce LED per illuminare l'area di lavoro. Ideale per la smerigliatura razionale di legno, metallo o plastica. Forma ergonomica e cassa a due componenti per un lavoro confortevole. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 10.000 giri/min. oscillazione 0,75 mm, piastra per carta abrasiva delta autogrippante da 100 x 147 mm. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-lon, caricabatteria rapido (30 min.), adattore per aspiratore. Raccordo ottimale per tutti gli aspiratori con becco di gomma DN 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).

Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1	277,88	ST3

#### Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V

Attrezzo multi-funzione, potente e compatto a batteria per la molatura, fresatura, smerigliatura su legno, metallo, cartongesso e plastica. Comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro.

Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 15.000 giri/min. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-lon, caricabatterie rapido (30 min.), adattatore per aspiratore e set di attrezzi composto da 6 pezzi (descrizione dettagliata in accessori). Raccordo con tutti gli aspiratori tramite un becco di gomma da Ø 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).



Art.nr.	Corrente	UM	Prezzo	
62 00 30	10,8 V	1	61,26	ST3

Batteria di ricambio per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1	5,99	ST3

#### Velcro piastra di supporto con fori per VarioTool

Forma triangolare, in plastica, bucata.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 00 22	79 mm	1	7,26	ST3

#### Lama a semicerchio per VarioTool

Per segatura di legno, plastica, metallo e cartongesso.



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
62 00 26	32 mm	1	5,11	ST3

#### Lama diritta per VarioTool

Lama dentata, taglio da 32 millimetri. Per legno, metallo, cartongesso e plastica.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
62 00 21	51 mm	1	1,81	ST3

#### Dispositivo addizionale a spatola per VarioTool

In metallo rigido. Per rimuovere residui di colla o vernici vecchie su piccole superfici.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 00 18	65 mm	1	5,11	ST3

#### Raspa semicircolare per VarioTool

In metallo duro. Per staccare le fughe dal marmo e delle piastrelle. Lama a gomito per tagli ad angolo retto.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1	6,56	ST3

#### Raspa triangolare per VarioTool

Forma triangolare, in metallo duro, bucata. Per la smerigliatura grossolana di pietra, calcestruzzo, mastice, colla per piastrelle e legno.



### **Smerigliatrice Spider**

Efficiente anche sulle grandi superfici.

- Numerosi campi di applicazione, ad esempio intonaco, cartongesso ed isolazione
- Altezza raggiungibile fino a 3 m senza scala con la versione lunga
- Lavoro confortevole anche in spazi stretti con la versione corta
- Sostituzione facile e veloce dei carboncini





Facile sostituzione delle spazzole dall'esterno



Protezione anti-rottura del cavo



Testa a 2 posizioni per utilizzo maneggevole sulle pareti...



... e sui soffitti



#### **Smerigliatrice Spider**

Per la smerigliatura delle pareti e dei soffitti come anche per la smerigliatura dei pannelli in cartongesso spatolati. Sostituzione facile e veloce dei carboncini. 2 diversi livelli di regolazione, motore potente con regolazione della velocità di rotazione.

Dati tecnici: lunghezza 1,50 m, potenza elettrica 550 W, 230 V/ 50 Hz/ 2,4 A, velocità di rotazione 650-1600 giri/min., velocità con carico 280-950 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 4,7 kg.

Dotazione di serie: smerigliatrice con disco abrasivo con velcro, 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta e 4 m di cavo d'allacciamento, attrezzi per il cambio della spazzola a corona, borsa per il trasporto.

Art.nr.	Diametro Ø	Corrente	UM	Prezzo	
62 50 00	225 mm	230 V	1	987,51	ST1



#### Smerigliatrice Spider S, versione corta

Ideale per lavori di smerigliatura in spazi ridotti come ad esempio smerigliature di pannelli isolanti, sull'impalcatura o per smerigliare pareti in cartongesso in locali stretti. 2 livelli di regolazione differenti per la lavorazione delle pareti e dei soffitti. Motore potente con regolazione della velocità di rotazione. Dati tecnici: lunghezza 1,05 m, peso 4,4 kg, il resto come smerigliatrice Spider.

Art.nr.	Diametro Ø	Corrente	UM	Prezzo	
62 55 00	225 mm	230 V	1	915,07	ST1





Art.nr.	Diametro Ø	Corrente	UM	Prezzo	
62 15 00	225 mm	230 V	1	647,37	ST1

#### Smerigliatrice Spider XS

Smerigliatura fino ai bordi di pareti in cartongesso o di pannelli isolanti anche sull'impalcatura. Dotazione di serie: 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta, 3 m di cavo d'allacciamento, pinza, cassetta per trasporto. Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230 V/50Hz, velocità di rotazione 650-1300 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 3,16 kg.



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 50	1	1.057,36	ST2

#### Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno.

Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 m antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 45 05	225 mm	1	25,05	ST1

# Disco abrasivo con velcro di ricambio per smerigliatrice Spider, Spider S e Spider XS



Art.nr.	UM	Prezzo	
62 45 10	1	25,08	ST1

### Spazzola a corona per smerigliatrice Spider e Spider S





 Art.nr.
 UM
 Prezzo

 62 45 20
 1
 44,24
 ST1

#### Impugnatura per smerigliatrice Spider


Per un lavoro confortevole in punti difficili da raggiungere come ad esempio i soffitti.



### Abrasivi per macchine

#### Carte abrasive Multi-Loch

Le carte abrasive Multi-Loch di STORCH sono dotate di una perforazione universale che si adatta a tutte le macchine, indipendentemente dalla posizione e dal numero di fori sul piatto e sul disco. Non occorre quindi comprare carte abrasive corrispondenti alle diverse macchine. Questo vi permette di risparmiare ed evitare inutili sprechi e stoccaggi di carta abrasiva. La grana abrasiva della carta Multi-Loch è fabbricata in corindone particolarmente indurito; inoltre é ricoperta con uno strato di stearato che la rende molto resistente.







#### Abrasivo Multiloch per smerigliatrici piccole

80 x 133 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Quadra 80, art.nr. 62 13 20. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 51 04	P 40	25	1,14	ST1
47 51 06	P 60	25	1,04	ST1
47 51 08	P 80	25	0,94	ST1
47 51 10	P 100	25	0,90	ST1
47 51 12	P 120	25	0,87	ST1
47 51 15	P 150	25	0,87	ST1
47 51 18	P 180	25	0,87	ST1
47 51 24	P 240	25	0,87	ST1





#### Abrasivo Multiloch per smerigliatrici delta

100 x 147 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Delta 100, art.nr. 62 13 10, STORCH Delta 10,8 V, art.nr. 62 00 10. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 54 04	P 40	25	1,49	ST1
47 54 06	P 60	25	1,37	ST1
47 54 08	P 80	25	1,14	ST1
47 54 10	P 100	25	1,10	ST1
47 54 12	P 120	25	1,10	ST1
47 54 15	P 150	25	1,10	ST1
47 54 18	P 180	25	1,10	ST1
47 54 24	P 240	25	1,10	ST1





#### Abrasivo Multiloch per smerigliatrici triangolari

93 x 93 x 93 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Vario-Tool 10.8, art.nr. 62 00 20. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 55 04	P 40	25	0,90	ST1
47 55 06	P 60	25	0,80	ST1
47 55 08	P 80	25	0,74	ST1
47 55 10	P 100	25	0,74	ST1
47 55 12	P 120	25	0,74	ST1
47 55 18	P 180	25	0,74	ST1







## Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 128 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Omega 125, art.nr. 62 13 30. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Diametro Ø	Grana	UM	Prezzo	
47 57 04	128	P 40	25	1,26	ST1
47 57 06	128	P 60	25	1,14	ST1
47 57 08	128	P 80	25	1,10	ST1
47 57 10	128	P 100	25	1,10	ST1
47 57 12	128	P 120	25	1,06	ST1
47 57 18	128	P 180	25	1,06	ST1
47 57 24	128	P 240	25	1.06	ST1





# Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 150 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Omega 150, art.nr. 62 13 40. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Diametro Ø	Grana	UM	Prezzo	
47 56 04	150	P 40	25	1,55	ST1
47 56 06	150	P 60	25	1,49	ST1
47 56 08	150	P 80	25	1,37	ST1
47 56 10	150	P 100	25	1,33	ST1
47 56 12	150	P 120	25	1,33	ST1
47 56 15	150	P 150	25	1,33	ST1
47 56 18	150	P 180	25	1,33	ST1
47 56 24	150	P 240	25	1,33	ST1





### Abrasivo Multiloch per smerigliatrici rotonde

 $\emptyset$  225 mm. Utilizzabile ad esempio con tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder, art.nr. 43 12 50. P 40 + P 60 colore marrone, da P 80 colore beige.

Art.nr.	Diametro Ø	Grana	UM	Prezzo	
47 58 04	225	P 40	25	4,25	ST1
47 58 06	225	P 60	25	3,92	ST1
47 58 08	225	P 80	25	3,81	ST1
47 58 10	225	P 100	25	3,81	ST1
47 58 12	225	P 120	25	3,81	ST1
47 58 15	225	P 150	25	3,81	ST1
47 58 18	225	P 180	25	3,81	ST1
47 58 22	225	P 220	25	3,81	ST1



### Altre carte abrasive





#### Carta abrasiva delta

100 x 150 mm. La grana cosparsa sulla carta abrasiva è in ossido d'alluminio in impasto di resina sintetica. Inoltre è ricoperta con uno strato in zinco e stearato per prevenire l'ottusione dei pori.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 65 04	P 40	50	0,65	ST1
47 65 06	P 60	50	0,61	ST1
47 65 08	P 80	50	0,74	ST1
47 65 10	P 100	50	0,65	ST1
47 65 12	P 120	50	0,90	ST1
47 65 18	P 180	50	0,80	ST1

Prezzo

33,71

ST1

1





# 47 60 08 P 80 1 33,31 ST1 47 60 10 P 100 1 32,80 ST1 47 60 12 P 120 1 32,80 ST1

47 60 06

Art.nr.

Grana

P 60

#### Disco abrasivo con velcro

Ø 225 mm, senza perforazione, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa (1 pacchetto = 25 pezzi).





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 58 16	P 16	10	6,85	ST1

#### Disco abrasivo per polistirolo

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per carteggiare polistirolo, es. durante i lavori di isolamento.





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 59 08	P 80	25	4,23	ST1
47 59 10	P 100	25	4,23	ST1

#### Griglia abrasiva extra fine con velcro

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per la carteggiatura di pareti in cartongesso spatolati.



### Dischi abrasivi Abranet

Dischi abrasivi Abranet grana fine: rete di nylon su base in ossido di alluminio con attacco speciale. Con resa e durata molto alta. Per smerigliatura grossa e fine di superfici dipinte e di plastica. Ideale anche per vernici ad acqua.





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 81 08	P 80	25	1,91	ST1
47 81 12	P 120	25	1,71	ST1
47 81 18	P 180	25	1,71	ST1

Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici delta

100 x 147 mm.



Art.nr.	UM	Prezzo	
47 81 00	1	10,35	ST1

#### Protezione Abranet per smerigliatrici delta

 $100 \times 147 \text{ mm}$ . Per proteggere la mola ad alte velocità.





Griglia abrasiva con velcro Abranet per
smerigliatrici ad eccentrico

Ø 150 mm.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 73 08	P 80	50	1,93	ST1
47 73 10	P 100	50	1,68	ST1
47 73 12	P 120	50	1,68	ST1
47 73 15	P 150	50	1,68	ST1
47 73 18	P 180	50	1,68	ST1
47 73 24	P 240	50	1,68	ST1

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 73 00	1	7,11	ST1



### Protezione Abranet per smerigliatrici ad eccentrico

 $\emptyset$  150 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.







47 74 1
47 74 18
47 74 2

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 74 08	P 80	25	4,12	ST1
47 74 10	P 100	25	3,34	ST1
47 74 12	P 120	25	3,34	ST1
47 74 18	P 180	25	3,34	ST1
47 74 24	P 240	25	3.34	ST1

# Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici rotonde

Ø 225 mm per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 50 e la smerigliatrice giraffa. Ideale per smerigliare le pareti in cartongesso spatolate.

### Dischi multifunzione



#### Disco abrasivo con velcro

Ø 115 mm, dischi in carta resistenti con dispersione di corindone in impasto di resine.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 66 04	P 40	50	0,57	ST1
47 66 06	P 60	50	0,52	ST1
47 66 08	P 80	50	0,47	ST1
47 66 10	P 100	50	0,47	ST1



#### Mola da taglio

Ø 115 mm per metallo.

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 85 10	10	3,18	ST1



# Altri abrasivi per smerigliatrici

### Carta abrasiva







#### Carta vetrata FineXXStar

230 x 280 mm, fogli, supporto di carta flessibile. Granulometria abrasiva: ossido di alluminio, dispersione semiaperta. Particolarmente adatta per superfici termoplastiche e vernici acriliche e solventi solubili in acqua. Dalla P 80 rivestita con stearato. Vantaggi: molto flessibile, senza intasamento. 1 conf. = 10 fogli.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 20 06	P 60	1	9,99	ST1
47 20 08	P 80	1	7,87	ST1
47 20 10	P 100	1	7,57	ST1
47 20 12	P 120	1	7,57	ST1
47 20 15	P 150	1	7,14	ST1
47 20 18	P 180	1	7,14	ST1
47 20 24	P 240	1	7,14	ST1





#### Carta vetrata FineXXStar

115 x 280 mm, fogli. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20 ... 1 conf. = 10 fogli.

Art.	nr.	Grana		UM	Prezzo	
47	21 06	P 60		1	7,49	ST1
47	21 08	P 80		1	5,45	ST1
47	21 10	P 100		1	5,27	ST1
47	21 12	P 120		1	5,02	ST1
47	21 15	P 150		1	5,02	ST1
47	21 18	P 180		1	5,02	ST1
47	21 24	P 240		1	5,02	ST1





#### Carta vetrata FineXXStar

115 mm x 25 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 4720...

Art.nr.	Grana		UM	Prezzo	
47 22 0	6 P 60		1	42,79	ST1
47 22 0	8 P80		1	40,92	ST1
47 22 1	.0 P 100		1	39,96	ST1
47 22 1	2 P 120		1	38,58	ST1
47 22 1	5 P 150		1	37,85	ST1
47 22 1	.8 P 180		1	37,85	ST1
47 22 2	4 P 240		1	37,85	ST1







#### Carta vetrata FineXXStar

115 mm x 5 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20...

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 23 06	P 60	1	9,00	ST1
47 23 08	P 80	1	8,56	ST1
47 23 10	P 100	1	8,35	ST1
47 23 12	P 120	1	8,04	ST1
47 23 15	P 150	1	8,04	ST1
47 23 18	P 180	1	8,04	ST1
47 23 24	P 240	1	8.04	ST1





#### Carta vetrata FineXXStar

95 mm x 25 m, rotolo. Stesse caratteristiche art. nr. 47 20...

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 24 06	P 60	1	39,02	ST1
47 24 08	P 80	1	37,50	ST1
47 24 10	P 100	1	35,61	ST1
47 24 12	P 120	1	35,34	ST1
47 24 15	P 150	1	34,91	ST1
47 24 18	P 180	1	34,91	ST1
47 24 24	P 240	1	34,91	ST1





#### Carta abrasiva FineXXTop

230 x 280 mm fogli, supporto in carta robusto. Ossido di alluminio, dispersione aperta. Per rimuovere vecchie verniciature, levigare il legno e intonaci. 1 conf. = 10 fogli.

Art.nr.	Grana	UIVI	Prezzo	
47 44 04	P 40	1	7,75	ST1
47 44 06	P 60	1	6,14	ST1
47 44 08	P 80	1	5,62	ST1
47 44 10	P 100	1	5,33	ST1
47 44 12	P 120	1	5,33	ST1
47 44 15	P 150	1	5,33	ST1
47 44 18	P 180	1	5,33	ST1
47 44 24	P 240	1	5,33	ST1





#### Carta abrasiva FineXXTop

115 mm x 50 m rotolo, supporto in carta robusto. Ossido di alluminio, dispersione aperta. Per rimuovere vecchie verniciature, levigare il legno e intonaci.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 45 04	P 40	1	58,36	ST1
47 45 06	P 60	1	48,41	ST1
47 45 08	P 80	1	41,53	ST1
47 45 10	P 100	1	37,20	ST1
47 45 12	P 120	1	36,34	ST1
47 45 15	P 150	1	35,47	ST1
47 45 18	P 180	1	34,57	ST1
47 45 24	P 240	1	34,57	ST1





#### **FineXXAqua**

230 x 280 mm fogli, per levigatura ad umido. Ossido di alluminio, dispersione chiusa. 1 conf. = 10 fogli.

ST1
ST1
5





Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
47 40 00	465 x 420 x 195 mm	1	133,70	ST1

#### Dispenser per rotoli di carta abrasiva

Per tre rulli sino a 115 mm di larghezza e 50 m di lunghezza (ad esempio art. nr. 47 40 .. o 47 26 ..). Con agganciamento individuale per una facile sostituzione. Dispositivo di fissaggio che evita lo srotolamento involontario. Struttura robusta in acciaio laccato. Dimensioni: 465 x 420 x 195 mm. Peso circa 4 kg.

### Feltri per smerigliare



#### Feltro abrasivo in fibra

Rotolo da 115 mm x 10 m, in ossido d'alluminio, per pitture, cartongesso, vernici ed intonaci secchi.



#### Feltro abrasivo in fibra

Fogli da 100 mm x 150 mm. Stesse caratteristiche dei rotoli di feltro abrasivo art.nr. 47 62 ...

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 62 10	K 3 = grossa	1	80,90	ST1
47 62 28	K 2 = media	1	77,22	ST1
47 62 40	K 1 = fine	1	77,22	ST1
47 64 40	K 0 = extra fine	1	77,22	ST1

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 62 01	K 3 = grossa	10	1,55	ST1
47 62 02	K 2 = media	10	1,55	ST1
47 62 03	K 1 = fine	10	1,55	ST1
47 62 04	K 0 = extra fine	10	1,55	ST1

### Griglia smerigliatrice



#### Griglia abrasiva

115 x 280 mm. Adatta per smerigliatrici manuali sino a 105 mm di larghezza. Grane diverse per smerigliature da grosse a fini (1 confezione = 5 pezzi).

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 06 06	P 60	1	1,19	ST1
47 06 08	P 80	1	1,10	ST1
47 06 10	P 100	1	1,10	ST1
47 06 12	P 120	1	1,10	ST1





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 05 10	P 100	1	1,02	ST1

#### Griglia abrasiva piccola

93 x 285 mm. Ideale per smerigliatrici manuali mini o smerigliatrici manuali con impugnatura (1 confezione = 5 pezzi).

### Spugnette abrasive e paglietta di ferro

SPEZIAL




Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 02 03	K 1 = fine	10	1,91	ST1

#### Speciale spugna abrasiva sagomata

98 x 69 x 26 mm. Con 3 forme diverse per angoli, spigoli e curve. Utilizzabile asciutta o umida.





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 03 01	K 3 = grossa	10	1,61	ST1
47 03 02	K 2 = media	10	1,61	ST1
47 03 03	K 1 = fine	10	1,61	ST1

#### Spugna abrasiva professionale

98 x 69 x 26 mm. Con una grana per spugnetta, utilizzo universale, utilizzabile asciutta o umida.






Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 03 11	K1/K2	36	0,65	ST1
47 03 12	K2/K3	36	0,65	ST1

#### Spugnetta abrasiva

 $100 \times 70 \times 25$  mm. Lavabile, con due diverse grane per spugnetta. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 04 01	K 3 = grossa	1	13,11	ST1
47 04 02	K 2 = media	1	13,11	ST1
47 04 03	K 1 = fine	1	13,11	ST1

#### Spugnetta abrasiva professionale

120 x 98 x 13 mm. Spugnetta abrasiva sottile e flessibile ideale per le curve e i profili. Con una grana per spugnetta. Utilizzabile asciutta o umida (1 confezione = 10 pezzi).



Paglietta	di ferro
Arrotolata	, 200 g.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 90 49	FHG 00	1	3,55	ST1
47 90 51	FHG 1	10	3,32	ST1
47 90 52	FHG 2	10	3,32	ST1



# Smerigliatrici manuali

Ottima qualità per un impiego quotidiano.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 50	178 x 86 mm	1	4,50	ST1
43 11 60	212 x 105 mm	1	5,63	ST1

#### Smerigliatrice manuale Softgriff

Impugnatura a due componenti sicura e confortevole montata al centro. Alette di serraggio per semplici sostituzioni della carta.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 20	210 x 105 mm	1	9,99	ST1

#### Smerigliatrice manuale Expert

Design esclusivo STORCH. Particolarmente maneggevole, con elementi di blocco ad azionamento rapido per una sostituzione veloce della carta abrasiva. Rivestimento in gomma resistente.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	1
	<b>V</b>

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 10 00	212 x 105 mm	1	10,80	ST1

#### Smerigliatrice per prolunga telescopica

Con morsetti di serraggio e manico snodabile per prolunga telescopica, rivestimento in gomma resistente.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 80	230 x 80 mm	1	45,76	ST1

## Smerigliatrice manuale con aspirazione della polvere

Con morsetti in metallo, seghettati, che impediscono il movimento dell'abrasivo. Impugnatura in gomma per lavoro confortevole. Ø di aspirazione 32 mm.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 12 00	230 x 85 mm	1	8,28	ST1

#### Smerigliatrice manuale

Con morsetti di serraggio e impugnatura, rivestimento in gomma resistente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 13 00	138 x 84 mm	1	13,19	ST1

#### Smerigliatrice manuale con velcro

Ideale per abrasivi con superficie autogrippante.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10	2,09	ST1

#### Smerigliatrice in sughero



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 14 00	Ø 150 /15 x 8,5 cm	1	19,02	ST1

### Smerigliatrice manuale con velcro

Ideale per smerigliare angoli e arrotondamenti, é un ottimo complemento della smerigliatrice ad eccentrico.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
43 12 50	225 mm	1	37,80	ST1

#### Smerigliatrice manuale "Allrounder"

Smerigliatrice manuale, rotonda con impugnatura in legno e piatto in alluminio stabile con velcro. Ideale per piccole superfici e lavori di rifinitura, per tutti gli abrasivi con Ø 225 mm.



### Apparecchi ad alta pressione

#### Piovra Power

Pulire e sverniciare rapidamente e integralmente, nel rispetto dell'ambiente e senza schizzi!

- L'acqua polverizzata dell'idropulitrice pulisce scrupolosamente la superficie dalla presenza di svernicianti, vecchie pitture e sporcizia in genere.
- La calotta di aspirazione recupera efficacemente l'acqua sporca e i detriti nel contenitore di raccolta, senza perdite o schizzi.
- L'acqua viene filtrata dallo sporco e dal colore fino a O,2 mm e simultaneamente pompata fuori per essere scaricata. Così non finiscono a terra o nelle canalizzazioni i residui solidi dannosi.

Questo fa risparmiare tempo e denaro e soprattutto rispetta le normative sulle leggi ambientali.





Per il funzionamento è necessaria una idropulitrice



Calotta con sfere rotanti



Impiego razionale con gli speciali accessori



## Apparecchio ad alta pressione Piovra Power completa di idropulitrice Power 160 PRO

Piovra art. 65 81 00 inclusa idropulitrice art. 65 61 00. Abbinamento ottimale con sistema di aggancio rapido. Lunghezza massima del tubo per entrambi i dispositivi 30 metri.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 81 05	1	8.186,03	ST2

- Si può utilizzare anche in ambienti interni.
- Il filtraggio delle sostanze solide assicura bassi costi di smaltimento e rispetta l'ambiente.
- L'utilizzo di acqua calda sino a 80° C garantisce una efficacia superiore sino al 40% rispetto all'uso con l'acqua fredda.





#### Apparecchio ad alta pressione Piovra Power

Struttura in acciaio inox con robusto telaio in tubolare d'acciaio e potente aspiratore a due turbine commutabili individualmente.

Dispositivo elettronico di protezione dal sovraccarico e di spegnimento in caso di eccessivo riempimento. E' possibile effettuare lavori con impiego di acqua calda fino a 80° C. Capacità contenitore 60 litri, capacità filtro 30 litri. Pompa ad immersione integrata.

Dati tecnici: potenza 2400 Watt, 230 V/50 Hz, 12 A. Lunghezza massima tubo 30 m.

Dotazione di serie: tubo flessibile di aspirazione da 10 m, tubo di scarico da 10 m, calotta di aspirazione standard FLEX, un sacco filtro in tessuto 400 micron.

Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo	
65 81 00	230 V	2.400 watt	1	5.680,27	ST2

### Accessori per Piovra



# Art.nr. Dimensioni UM Prezzo 65 75 60 44 x 40 cm 1 1.314,66 ST2

#### Calotta per grandi superfici

Con fresa di pulizia a sostituzione rapida/getto rotondo. Per l'uso con la Piovra Power occorre ordinare l'art.nr. 65 61 49.



#### Fresa a getto piatto per la calotta grande

Per le superfici delicate.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 75 62	1	202,31	ST1



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo		
65 75 63	44 x 40 cm	1	136,90	ST1	

#### Spazzole di ricambio per calotta grande





Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
65 75 80	XL	1	432,54	ST2

#### Apparecchio per la pulizia dei pavimenti

Fornito senza calotta.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
65 81 50	23 cm	1	832,30	ST2

#### Calotta standard FLEX

Con cambio rapido degli ugelli. Sgancio rapido della calotta con innesto a scatto. Sfere rotanti per il movimento della calotta in tutte le direzioni.



Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
65 81 54	Plastica	1	66,07	ST1
65 81 55	Metallo	1	130,80	ST1

#### Sfere rotanti (set da 4 pezzi)

Per calotta standard FLEX. Sfere in Teflon per facilitare lo scorrimento su superfici morbide.



Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
65 81 51	Getto a punta	1	378,96	ST2
65 81 52	Getto platto	1	380,33	ST2

### Getto di ricambio per calotta standard FLEX

Getto piatto per le superfici delicate.



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 81 53	1	137,58	ST1

## Spazzole di ricambio per calotta standard FLEX





 Art.nr.
 Modello
 UM
 Prezzo

 65 81 60
 FLEX
 1
 442,95
 ST2

# Apparecchio di pulizia dei pavimenti 4 Floor per la calotta FLEX

Fornito senza calotta e pistola.



# Art.nr. Dimensioni UM Prezzo 65 81 20 6 x 6 cm 1 586,62 ST2

#### Calotta per piccole superfici FLEX

Con calotta di pulizia a cambio rapido e sistema di raccordo rapido per il funzionamento con Power HD e Power HDR. Per lavorare su superfici difficilmente raggiungibili e feritoie, adatta su profili e stucchi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 76 52	6 x 6 cm	1	83,95	ST2

# Spazzole di ricambio a corona per calotta piccola FLEX



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 61 49	1	5,05	ST3
65 61 50	1	16,85	ST3

#### Adattatore per calotta

Art 65 61 49 per il collegamento della calotta FLEX alla vecchia idropulitrice Storch (filetto M22). Art 65 61 50 per il collegamento alla vecchia idropulitrice POWER (filettatura esterna M22).



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 70 10	10 m	1	216,72	ST1

Prolunga per il flessibile d'aspirazione con giunto per la Piovra





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 70 16	10 m	1	84,68	ST1

# Prolunga per flessibile dell'acqua di scarico con giunto per Piovra e aspiratore Jumbo



Art.nr.	UM	Prezzo	
64 24 30	1	20,84	ST2

#### Strisce in velcro

Per facilitare il raggruppamento dei tubi flessibili di aspirazione dell'aria, ad esempio della Piovra, pompa a mortaio o Airless. Lunghe 30 cm. (1 pacchetto = 10 pezzi).



Art.iii.	UIVI	Prezzo	
64 24 25	1	27,15	ST2

#### Gancio portatubo per ponteggi



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 77 32	400 μm	1	21,67	ST3

#### Filtro in tessuto riutilizzabile per Piovra

Per Piovra, art.nr. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 e 65 90 00.



Art.nr.		UM	Prezzo	
65 77	25	1	255,25	ST2

### Filtro a pieghe C nero/grigio per Piovra

Per Piovra 85, art.nr. 65 80 00, Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra ARS art.nr. 65 90 00. Secondo l'utilizzo da sostituire dopo 3 - 5 giorni d'impiego.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 10 10	120 cm	1	52,15	ST1

#### Tubo d'aspirazione in metallo



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 10 30	1	86,42	ST2

#### Becco d'aspirazione dell'acqua



### Idropulitrici

### Idropulitrici

Con le idropulitrici si pulisce in modo accurato ed economico.

Con una pressione dell'acqua fino a 225 bar otterrete una pulizia profonda e razionale.

Gli apparecchi professionali garantiscono un funzionamento sicuro e di lunga durata.

Utilizzate le idropulitrici ad alta pressione da sole o combinate con l'apparecchio Piovra.





#### Idropulitrice ad alta pressione 225 FUEL Benzina

Con motore Honda Motor robusto e di facile manutenzione e pompe con pistoni in ceramica per una lunga durata e indipendenti dalla distribuzione di elettricità. Adatto a tutti i tipi di lavori di pulizia, soprattutto in combinazione con la Piovra Storch.

Dotazione di serie: lancia lavaggio con innesto rapido, tubo da 10 m ad alta pressione.

Dati tecnici: lunghezza massima del tubo 30 m, pressione a regolazione continua fino a 225 bar, getto d'acqua 910 l/h, peso 41 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
65 61 30	225 bar	1	4.708,62	ST3



### Idropulitrice ad alta pressione Power 160 PRO

Apparecchio professionale con testata cilindri in ottone e tre pistoni in ceramica per diverse applicazioni e per il funzionamento continuo permanente. Grandi ruote che rendono molto manovrabile e comodo il trasporto. Facile da usare, con comodi spazi per riporre gli accessori

Dotazione di serie: lancia spruzzo regolabile, contenitore per detergenti da 2,5 l e avvolgitubo integrato.

Dati tecnichi: lunghezza massima flessibile 30 m, 160 bar di pressione dell'acqua, getto d'acqua 620 l/h, potenza 3,0 kW, 230 V / 50 Hz, 13.4 A, peso 39 kg.

Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo	
65 61 00	230 V	160 bar	1	2.248,65	ST3





#### Idropulitrice ad alta pressione 120 Compact

Art.nr.

65 60 05

Corrente

230 V

Potenza

120 bar

Prezzo

986,04

ST3

Apparecchio di base compatto per piccoli lavori di pulizia così come per la pulizia razionale combinato con il Turbo-Wash. Testa della pompa in ottone e pistone rivestito in ceramica per un utilizzo prolungato.

Dotazione di serie: tubo flessibile alta pressione da 10 m, lancia di lavaggio.

Dati tecnici: pressione fino a 120 bar a regolazione continua, getto d'acqua 600 l/h, lunghezza massima del flessibile 10 m, altezza massima d'aspirazione 1 m, potenza 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A, peso 23 kg. Il getto d'acqua meno potente non la rende adatta all'uso combinato con la Piovra e l'Hotbox 240.

- Utilizzo universale grazie alla regolazione continua della pressione, anche su superfici delicate
- Tecnica robusta per una lunga durata
- Adatte alle esigenze del cantiere, facili da trasportare

### Idropulitrice ad acqua calda



#### Idropulitrice ad alta pressione 140 HOT

Apparecchio professionale con testa del cilindro in ottone e pompa in ceramica per il funzionamento continuo. 4 grandi ruote per il trasporto comodo. Rumorosità ridotta.

Dotazione di serie: serbatoio detergente integrato da 10 litri, avvolgitubo con lancia.

Dati tecnici: lunghezza del tubo flessibile 15 m, pressione acqua 140 bar, prestazioni 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, peso 119 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 61 45	1	6.744,44	ST3

Con l'acqua calda si ottengono risultati sino al 40% più veloci e migliori rispetto all'acqua fredda.

### Accessori per idropulitrici



Art.nr.	Lunghezza	Potenza	UM	Prezzo	
65 61 10	15 m	250 bar	1	271,61	ST2

### Estensione tubo ad alta pressione HDR 160 PRO

Con attacco rapido, DN8, pressione massima 250 bar, temperatura massima 150° C.





Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 31	1	8,35	ST1

# Doppio raccordo filettato con filettatura di raccordo da M 22 x 1,5

Per raccordare due flessibili ad alta pressione.



### Sverniciatori



Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo	
65 57 20	230 V	2.000 watt	1	86,28	ST2

#### Sverniciatore ad aria calda

Per rimuovere dalle superfici vecchie pitture e smalti e per eliminare le muffe. Impugnatura robusta a due componenti per lavorare comodamente. Temperatura e potenza dell'aria regolabile. Luce LED. Fornito in pratica valigetta da trasporto, inclusa protezione display e posto per ugello.

Dati tecnici: 50-650° C, quantità d'aria emessa 250-500 l/min., cavo 4 m. Potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, peso 905 gr.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 16 07	7 cm	1	6.11	ST1

#### Spatola per sverniciare

Lama rigida, manico lungo in legno.

### Raschietti e lame di ricambio



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 12 25	25 mm	1	8,45	ST1

#### Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama triangolare da 25 mm.



Art.nr.		Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 12	50	50 mm	1	10,54	ST1

#### Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 50 mm.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 12 65	65 mm	1	11,86	ST1

#### Raschietto 2-C con pomello

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 65 mm.





#### Lame di ricambio per raschietto 2-C

In metallo duro svedese di alta qualità e di lunga durata. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame diritte utilizzabili su due lati.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 09 75	25 mm	4	22,63	ST1
35 07 75	50 mm	4	23,88	ST1
35 08 75	65 mm	4	26,31	ST1





#### Lame di ricambio per raschietto 2-C

In metallo duro. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame diritte utilizzabili su due lati.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 10 25	25 mm	4	4,72	ST1
35 10 50	50 mm	4	5,53	ST1
35 10 65	65 mm	4	6,22	ST1



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 28 10	60 mm	1	4,68	ST1

#### Raschietto triangolare

Robusto con impugnatura in legno lunga.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 05 07	65 mm	1	6,98	ST1
35 03 57	65 mm	10	2,94	ST1

#### Raschietto rapido e lama di ricambio

Lama quadrupla da 65 mm, con pomello e porta-lama girevole utilizzabile sui 4 lati. Lama di ricambio art. nr. 35 O3 57.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 01 50	70 mm	5	7,40	ST1
35 02 70	70 mm	5	13,46	ST1

#### Raschietto e lame di ricambio

Raschietto con una lama liscia in metallo duro. Lame di ricambio art. nr. 35 01 50. 1 pacchetto = 10 pezzi.

### Raschietti in acciaio





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 00	5 cm	1	6,24	ST1

#### Raschietto "Expert " in acciaio inox

Con impugnatura "Expert" ergonomica, lama rigida molto efficace.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 12 05	5 cm	12	1,06	ST1
32 12 07	7 cm	12	1,22	ST1

#### Raschietto in acciaio

Lama rigida, inserita nell'impugnatura in legno.



### **Spazzole**





Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
43 25 03	3 x	1	11,71	ST1
43 25 05	5 x	1	14.52	ST1

#### Spazzola in filo acciaio inossidabile Expert

In acciaio inossidabile, impugnatura ergonomica a 2 componenti con anello.





Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
43 23 03	3 x	5	3,57	ST1
43 23 05	5 x	5	4.99	ST1

#### Spazzola in filo d'ottone

Spazzola a 3 file (3 x) e 5 file (5 x). Speciale per il pre-trattamento dell'ottone.







### Spazzola in filo d'acciaio

Da 3 (3 x) a 5 (5 x) file.





Art.nr.	UN	1 Prez	ZO
43 26 01	10	1,96	ST1

#### Spazzola in metallo multiuso

Per gli angoli e le nicchie.



## Scopini e panni per la polvere





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6	8,43	ST1

#### Scopino

Setola cinese grigia, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 16	170 / 20 x 57 mm	6	5,26	ST1

#### Scopino

Setola cinese grigia, con impugnatura in legno grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6	8,45	ST1

#### Scopino

Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6	5,26	ST1

#### Scopino

Setola cinese chiara, con impugnatura in legno grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6	10,39	ST1

#### Scopino

Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3	14,74	ST1

#### Scopino a mezza luna

Setola cinese chiara, distribuita in tre ranghi, vulcanizzata, con impugnatura in legno di faggio grezzo.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 95 36	36 x 32 cm	10	1,19	ST1

#### Panno microfibra

Senza silicone, per la rimozione della polvere di carteggiatura e della sporcizia prima della verniciatura, senza graffiare la superficie. Ideale per il legno, il metallo e la plastica. Confezionato singolarmente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 95 00	80 x 50 cm	10	1,57	ST1

#### Panno statico antipolvere

Mussolina di cellulosa a maglie strette impregnata di resina per resistere all'abrasione. Senza silicone, adatta a tutte le pitture. Ideale per tutti i lavori di laccatura su legno, metalli e materiali plastici. Lati utilizzabili 8x4.



## Spugne



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5	3,43	ST1

#### Spugna

In viscosa, microporosa, adatta a lucidare le pitture.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10	1,60	ST1

#### Spugna Combi, fine/grossa

Parte grossa per rimuovere residui di colore e colla, parte fine per pulire a fondo. Smussata per raggiungere posti difficili.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10	1,55	ST1

#### Spugna

Sintetica, senza HCFC.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10	3,34	ST1

#### Spugna

Per la pulizia delle piastrelle e delle fughe.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10	1,01	ST1

#### Spugna abrasiva

Sagomata, con lato abrasivo. Per tutti i lavori di pulizia.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10	0,76	ST1

#### Spugna magica "Maxi Clean"

Rimuove senza fatica il grasso e le macchie dalle superfici lisce. E' sufficiente inumidirla con un po' di acqua e strofinare con una leggera pressione.



# Spatole per pittori





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 08	7,5 cm	1	8,95	ST1

### Raschietto multifunzione Expert

Lama in acciaio inox, rigida e affilata, rivettata, impugnatura Expert.

- Impugnatura "Expert" per presa sicura
- Incavo laterale per la pulizia dei rulli
- Incavo a goccia nel centro per togliere i chiodi
- Lama stabile leggermente inclinata per stuccare le superfici
- Angolo acuto inclinato lateralmente per pulire fessure e fenditure
- Dentatura laterale per eliminare il colore in accesso





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 03	3 cm	1	5,53	ST1
32 02 05	5 cm	1	6,47	ST1
32 02 07	7,5 cm	1	7,59	ST1

### Spatola Expert

Lama in acciaio inox, flessibile, rivettata, impugnatura Expert.





# Spatola tipo "Sheffield"

Lama in acciaio forgiato, flessibile, incollata all'impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 01 02	2 cm	5	11,80	ST1
32 01 04	4 cm	5	13,39	ST1
32 01 06	6 cm	5	15,79	ST1
32 01 08	8 cm	5	17,55	ST1
32 01 10	10 cm	5	21,90	ST1
32 01 12	12 cm	5	27,43	ST1







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 04 02	2 cm	5	5,96	ST1
32 04 04	4 cm	5	6,57	ST1
32 04 06	6 cm	5	7,44	ST1
32 04 08	8 cm	5	8,11	ST1
32 04 10	10 cm	5	9,06	ST1

## Spatola

Lama in acciaio inox, semi-flessibile, rivettata doppia, impugnatura in legno.





# Spatola

Lama in acciaio, rigida, rivettata, impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 09 02	2 cm	5	1,45	ST1
32 09 03	3 cm	5	1,57	ST1
32 09 04	4 cm	5	1,70	ST1
32 09 05	5 cm	5	1,74	ST1
32 09 06	6 cm	5	1,96	ST1
32 09 07	7 cm	5	2,17	ST1
32 09 08	8 cm	5	2,38	ST1
32 09 10	10 cm	5	2,78	ST1
32 09 12	12 cm	5	3,18	ST1





# Spatola

Lama in acciaio, semi-flessibile, pressata, impugnatura in legno.

A	
Art.nr. Larghezza UN	// Prezzo
32 10 02 2 cm 5	2,55 ST1
32 10 04 4 cm 5	2,98 ST1
32 10 05 5 cm 5	3,07 ST1
32 10 06 6 cm 5	3,20 ST1
32 10 08 8 cm 5	3,69 ST1
32 10 10 10 cm 5	4,44 ST1



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 08 04	4 cm	12	0,90	ST1
32 08 06	6 cm	12	1,06	ST1
32 08 08	8 cm	12	1,28	ST1
32 08 10	10 cm	12	1,66	ST1

# Spatola

Lama in acciaio lucidata, flessibile, pressata, impugnatura in legno.



# Spatole giapponesi





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5	6,28	ST1

### Set di spatole giapponesi in acciaio inox

4 misure, con lama lunga, molto flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5	5,94	ST1

## Set di spatole giapponesi in acciaio inox

4 misure, lama flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5	3,92	ST1

## Set di spatole giapponesi in acciaio

4 misure, con impugnatura in plastica antiscivolo.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5	1,19	ST1

## Set di spatole giapponesi in plastica

4 misure.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
32 65 12	8 cm / 12 cm	10	2.00	ST1

# Spatola in caucciù



# Ciotole per impastare



Ciotola per gesso

Qualità robusta, con grande manico in legno e gancio per essere appesa. Adatta anche per la malta.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 03 00	180 mm	1	6,64	ST1



 Art.nr.
 Diametro Ø
 UM
 Prezzo

 28 04 00
 155 mm
 5
 5,06
 ST1

## Ciotola conica professionale

Con anello di fissaggio, contenuto da 1,1 lt.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 04 02	127 mm	5	2,02	ST1

## Ciotola conica in gomma flessibile



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 02 06	158 mm	5	4,37	ST1

# Ciotola cilindrica in gomma flessibile



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 01 00	185 mm	5	2,38	ST1

# Ciotola in plastica con impugnatura



# Frattoni in acciaio, cazzuole

I frattoni STORCH garantiscono una lunga durata grazie al materiale di alta qualità utilizzato. Inoltre hanno un'attaccatura supplementare della lama che oltre alla resistenza garantisce una elasticità unica.

# Frattone SupraGold

- Utilizzo di materiali di alta qualità per lavorazioni di alto livello
- Lama in acciaio inox al cromo molibdeno antiruggine
- Supporto in alluminio pressofuso con speciali viti per lunga durata ed elevata stabilità
- Impugnatura stabile in sughero traspirante





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 13 28	280x120 mm/0,7 mm	1	54,16	ST1
31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1	59,33	ST1

### Frattone liscio SupraGold

Lama in acciaio inox cromo molibdeno precurvata, con angoli stondati. Supporto lungo fissato con 9 bulloni (280 x 120 mm) e 12 bulloni (355 x 120 mm). Impugnatura antitorsione con dado bloccante M8.

Estremamente stabile e durevole.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1	48,28	ST1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1	50,42	ST1
31 63 28	280x120/100 mm/0,6 mm	1	52,94	ST1

#### Frattone "Veneziana" SupraGold

Lama in acciaio inox al cromo, antiruggine, antiabrasione, arrotondata. Con angoli arrotondati e bordi levigati per le tecniche più esigenti di lisciatura. Ideale anche per intonaci minerali. Impugnatura in sughero stabile e traspirante con dado di bloccaggio M8.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 52 08	80 mm	1	29,63	ST1
31 52 10	100 mm	1	30,97	ST1

### Spatola per intonaco SupraGold

Lama in acciaio al cromo molibdeno, inossidabile, spessore 1 mm. Struttura interamente saldata, realizzata a norma DIN 6441.



# Frattoni in acciaio





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1	16,79	ST1

### Frattone in acciaio inox Expert

Con supporto in alluminio saldato in 6 punti lungo con lama stabile. Impugnatura ergonomica "Expert".





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	5	11,91	ST1

### Frattone in acciaio inox Expert

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti più corto con lama flessibile. Impugnatura ergonomica "Expert".





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1	35,66	ST1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1	38,23	ST1

#### Frattone in acciaio inox Doubleflex

Lama doppia particolarmente flessibile per la migliore finitura delle superfici. Lati conici e angoli arrotondati per superfici perfette e lisce.







Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1	20,82	ST1

### Frattone speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5	10,52	ST1

### Frattone in acciaio inox Profi

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti, particolarmente robusto.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5	7,21	ST1

### Frattone in acciaio

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti.







Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1	46,60	ST1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1	49.75	ST1

#### Grande frattone in acciaio inox

Angoli in alto a destra e in basso a sinistra arrotondati. Per intonacare e lisciare senza colpi e tirare angoli precisi con un solo attrezzo. Con impugnatura "Ergo" per una buona trasmissione della forza. Versione piccola ideale per lavori con pannelli isolanti.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1	22,50	ST1

#### Frattone forma svizzera in acciaio inox

Manico a due componenti con 7 punti di saldatura.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1	41,87	ST1

### Frattone forma svizzera in acciaio inox

Spessore lama 1 mm. Impugnatura morbida ed ergonomica, 4 lati smussati per superfici Q3-Q4.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1	18,12	ST1

# Frattone forma svizzera in acciaio inox

Attacco dell'impugnatura con 7 suture.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
31 09 00	330 mm / 330 mm	1	40,70	ST1

### Frattone "Falco"

Utile per i lavori di rivestimento, in particolare per i lavori in alto. Piastra in alluminio con superficie rugosa per un migliore ancoraggio dell'intonaco. Impugnatura in sughero ergonomica e traspirante.



# Frattoni per stucco veneziano





Art.nr. UM Prezzo Dimensioni / Spessore 31 61 20  $200\,x\,80$  mm / 0,65 mm 20,16 ST1 31 61 21 200 x 80 mm / 0,65 mm 20,59 ST1 31 61 24 240 x 110 mm / 0,65 mm 1 21,37 ST1 31 61 28 280 x 120 mm / 0,65 mm 1 23,59 ST1

#### Frattone "Veneziana" in acciaio inox

Con impugnatura Griff. Art. 31 61 20 forma diritta, altri articoli forma conica.

### Frattoni "Stucco Veneziano"

- Acciaio innossidabile indurito, legato e decarbonizzato che impedisce l'ossidazione ed evita ogni traccia di abrasione sulla superficie
- Bordi e lame stondati per evitare danni alla superficie ed effettuare lucidature perfette



Prezzo

UM

# Frattoni dentati





### Frattone dentato in acciaio inox

Dimensioni 280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
32 71 27	4 x 4 mm	5	10,15	ST1
32 71 46	4 x 6 mm	5	10,15	ST1
32 71 18	6 x 6 mm	5	10,15	ST1
32 71 08	8 x 8 mm	5	10,15	ST1
32 75 00	10 x 10 mm	5	10,15	ST1
32 75 15	15 x 15 mm	5	10,15	ST1





# 32 76 00 Holo-Top 5 20,57 ST1

Dentatura

Art.nr.

### Frattone dentato in acciaio inox "Holo-Top"

280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Con dentatura speciale per l'applicazione di colla (es. lavori con piastrelle o pannelli). Evita gli spazi vuoti sotto i rivestimenti.





Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
31 15 10	10 x 10 mm	1	45,70	ST1

### Frattone dentato speciale in acciaio inox

350 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Per l'applicazione uniforme su grandi superfici specialmente l'applicazione di colla d'armatura. Con impugnatura "Ergo". Lavoro particolarmente razionale in combinazione con il frattone in acciaio inox speciale.





Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
31 07 06	6 x 6 mm	1	23,82	ST1
31 07 08	8 x 8 mm	1	23,82	ST1
31 07 10	10 x 10 mm	1	23,82	ST1

# Frattone dentato forma svizzera in acciaio inox

480 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm. Con impugnatura a due componenti e 7 saldature.



# Cazzuole per stuccare e spatole





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 41 66	160 mm / 1 mm	1	11,75	ST1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1	12,44	ST1

## Cazzuola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6440.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1	8,36	ST1

### Cazzuola bernese in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1	7,83	ST1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1	8,14	ST1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1	8,52	ST1
31 46 12	120 mm / 0.7 mm	1	9.33	ST1

### Spatola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Soft. Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 39 16	160 mm / 1 mm	5	10,01	ST1
31 39 18	180 mm / 1 mm	5	11,06	ST1

#### Cazzuola in acciao inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6440.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 43 16	160 mm / 1 mm	5	8,00	ST1
31 43 18	180 mm / 1 mm	5	8,33	ST1

#### Cazzuola in acciaio

Senza saldature, con impugnatura in legno.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 74 14	140 mm / 0,7 mm	5	6,65	ST1

# Cazzuola bernese in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.





C	Lal-	 accia	.:-	1
วมส	แดเส	accia	HO.	HIIOX

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.

Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5	5,72	ST1
31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5	6,11	ST1
31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5	6,36	ST1
31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5	7,91	ST1
31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5	8,89	ST1







Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 47 08	80 mm / 1 mm	5	6,65	ST1
31 47 10	100 mm / 1 mm	5	7,19	ST1

# Spatola in acciaio

Senza saldature, con impugnatura in legno.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1	7,17	ST1

# Cazzuola per angoli esterni in acciaio inox

Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1	7,17	ST1

# Cazzuola per angoli interni in acciaio inox

Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1	6,96	ST1

# Cazzuola amburghese in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 55 14	140 mm / 0,7 mm	5	5,96	ST1

## Cazzuola lingua di gatto in acciaio inox

Con impugnatura in legno. Norma DIN 6441.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 59 05	6 mm	5	5,89	ST1
31 59 10	10 mm	5	5,89	ST1
31 59 20	20 mm	5	5,89	ST1

## Spatolino per stuccatori in acciaio



# Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco

# Frattoni in plastica con impugnatura Softgriff

Per lavorare comodamente con il 40% di fatica in meno.

- Impugnatura ergonomica soft in diverse forme e dimensioni
- Un frattone per ogni superficie
- Lame di spessori differenti per materiali da fini a grossi



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5	9,18	ST1

**Frattone in plastica**Lama morbida, Softgriff.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5	9,62	ST1

Frattone in plastica

Lama mediamente dura, Softgriff.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5	9,74	ST1

# Frattone in plastica Lama dura, Softgriff.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5	9,99	ST1

# Frattone in plastica trapezioidale

Lama mediamente dura, Softgriff.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5	11,10	ST1

#### Frattone in plastica

Lama mediamente dura, impugnatura arretrata, Softgriff.





Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1	6,70	ST1

# Mini frattone in plastica trapezioidale

Lama mediamente dura.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1	6,36	ST1

# Mini frattone in plastica

Lama mediamente dura.

# Frattoni in plastica



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5	5,55	ST1
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5	6,78	ST1

### Frattone in plastica

Impugnatura in plastica.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5	16,02	ST1

#### Frattone flessibile

Lama molto flessibile, supporto in alluminio, impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5	15,48	ST1

# Frattone rigido

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Impugnatura in legno



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5	15,95	ST1

# Frattone in plastica trapezioidale

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Impugnatura in legno



# Talosce e accessori



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
31 32 00	241	1	55,42	ST1

Secchio "Easy-Wash"

Secchio da 24 lt con 2 rulli per lavare e 4 comode ruote. Per lavare tutti i rivestimenti, rotondi e rettangolari.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 33 28	280 x 140 mm	1	10,51	ST1

### Taloscia di lavaggio con velcro

Impugnatura ergonomica a due componenti. Con velcro per tutti i rivestimenti nel formato  $280 \times 140 \text{ mm}$ .



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5	12,84	ST1

# Rivestimento in gomma spugnosa 18 mm

Per lavori di intonacatura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5	11,40	ST1

# Rivestimento in lattice spugnoso 20 mm $\,$

Per lavori di intonacatura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5	11,08	ST1

## Rivestimento in spugna a reticolo 35 mm

Per un pre-lavaggio ed un lavaggio efficace delle piastrelle dopo la fugatura.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 30	280 x 140 mm	5	12,92	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa ruvida 18 mm

Per la lavorazione e la rasatura di intonaco.





Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 31	280 x 140 mm	5	11,83	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa fine 18 mm

Per una lavorazione e rasatura più fine dell'intonaco.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 32	280 x 140 mm	5	14,15	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù 20 mm

Ideale per intonaci minerali e sintetici.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 33	280 x 140 mm	1	10,10	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 30 mm

Ideale per la pulizia di calce e cemento. Per superfici fini.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 34	280 x 140 mm	5	8,61	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 20 mm

Ideale per la pulizia accurata di calce, cemento e gesso. Superfici fini.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 35	280 x 140 mm	5	14,81	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in spugna in poliestere 30 mm

Ideale per la pulizia del feltro. Superfici grossolane.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 27	280 x 140 mm	5	10,04	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in idrospugna 30 mm

Per il lavaggio delle piastrelle dopo la giuntura.





Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 28	280 x 140 mm	5	11,43	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in feltro 10 mm

Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 31 29	280 x 140 mm	5	9,91	ST1

# Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù cellulare 10 mm

Per i lavori di giuntura dei mattoncini.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 35 28	280 x 140 mm	5	4,52	ST1

## Taloscia in plastica

In materiale rigido particolarmente leggero con impugnatura maneggevole. Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 34 32	320 x 180 mm	4	8,52	ST1

# Taloscia per polistirolo

Forma a punta a 45°, con lato inferiore fine per una lisciatura ottimale dei diversi gessi, ideale per gli angoli.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
31 04 50	300 mm	1	18,41	ST1

#### Pettine in acciaio

Con la parte posteriore in alluminio rinforzato e manico in legno. Per la strutturazione e la preparazione di gesso.



# Pialla per angoli e pialla a griglia



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo		
31 05 45	450 x 90 mm	1	30,18	ST1	

#### Pialla per angoli

Struttura robusta, verniciata a polvere, acciaio inox. Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica. Ideale per rimuovere le sbavature di intonaco.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 05 33	335 x 145 mm	1	116,60	ST1

# Pialla a griglia Multi Expert

Costruzione robusta a forma ad U con fondo a spigoli vivi e taglienti per una rimozione profonda. Impugnatura maneggevole per lavorare senza fatica. Per rimuovere le grosse irregolarità.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 04 28	285 x 140 mm	1	27,81	ST1

### Pialla a griglia Expert

Griglia per sgrossature del sottofondo. Elevata stabilità e durata nel tempo grazie alla doppia saldatura e in acciaio ad alta resistenza.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 04 70	400 x 90 mm	1	27,10	ST1

#### Raspa

Design robusto, 9 lame in acciaio dentellate e corpo in legno. Per trattare superfici in gesso e livellare in modo grossolano il calcestruzzo, ecc.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 04 60	180 x 90 mm	1	11,32	ST1

#### Raspa in acciaio inox

Chiodi in acciaio inox induriti distribuiti in 9 file. Cinturino flessibile e regolabile per una presa ottimale. Per irruvidire gli strati superiori e inferiori dell'intonaco, anche per intonaci minerali.



# Spatole per intonaco e per facciate

# Spatole per intonaco



# Spatola doppia lama in acciaio inox

Lame bombate e regolabili.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 48 12	12 cm	3	10,94	ST1
32 48 16	16 cm	3	11,71	ST1
32 48 20	20 cm	3	13,21	ST1
32 48 27	27 cm	3	17,74	ST1

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 45 16	16 cm	5	6,09	ST1
32 45 20	20 cm	5	7,98	ST1
32 45 24	24 cm	5	9,06	ST1



Lama flessibile, con impugnatura in legno sicura.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 43 20	20 cm	5	4,25	ST1
32 43 30	30 cm	5	6,09	ST1

### Spatola in acciaio

Lama flessibile.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 51 20	20 cm	1	8,43	ST1
32 51 25	25 cm	1	9,74	ST1
32 51 30	30 cm	1	11,06	ST1

### Spatola larga "Expert" in acciaio inox

Con impugnatura "Expert" ergonomica in plastica a 2 componenti.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 63 30	30 cm	5	2,45	ST1

### Spatola in gomma

Per stuccare le fughe delle piastrelle, sul muro e sul pavimento.



# Spatola Flexogrip

Ideale per lisciare l'intonaco con poca forza e precisione

- Con impugnatura maneggevole e comoda di diverse dimensioni per lavori precisi
- Ideale per lisciature perfette sino al livello Q4
- Disponibile anche di piccole dimensioni per tecniche decorative



# Flexogrip AluStar

- Impugnatura ergonomica in alluminio con lama in acciaio inox
- Angoli bilanciati per lavori particolarmente lisci
- Sistema di ricambio della lama da 0,3 e 0,5 mm
- Adattatore per prolunghe telescopiche con il sistema LOCK-IT





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
ALCHI.	Largnezza	UIVI	Prezzo	
32 62 15	15 cm	1	16,13	ST1
32 62 25	25 cm	1	24,57	ST1
32 62 40	40 cm	1	35,27	ST1
32 62 60	60 cm	1	45,88	ST1
32 62 80	80 cm	1	60,39	ST1
32 62 90	100 cm	1	70,70	ST1
32 62 92	125 cm	1	86,19	ST1
32 62 95	150 cm	1	100,91	ST1

### Spatola Flexogrip AluStar

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda in alluminio e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.





# Set Flexogrip AluStar in valigia

Set composto da 8 pezzi: Flexogrip AluStar 1 da 40, 60, 80 cm, con lama da 0,3 mm, lama di ricambio da 0,5 mm, 1 da 40, 60, 80 cm, 1 adattatore art. 32 62 00, 1 prolunga Locklt 50/70 cm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
32 62 99	1	232,00	ST1







### Lama di ricambio 0,3 mm per Flexogrip AluStar

Lama **con angoli arrotondati** molto flessibile da 0,3 mm. Ideale per ottenere una lisciatura perfetta fino al livello di finitura Q4.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 63 15	15 cm	1	4,37	ST1
32 63 25	25 cm	1	5,47	ST1
32 63 40	40 cm	1	7,09	ST1
32 63 60	60 cm	1	9,93	ST1
32 63 80	80 cm	1	13,11	ST1
32 63 90	100 cm	1	17,61	ST1
32 63 92	125 cm	1	21,72	ST1
32 63 95	150 cm	1	25,80	ST1



**PREMIUM** 



#### Lama di ricambio 0,5 mm per Flexogrip AluStar

Lama **con angoli diritti** flessibile da 0,5 mm. Ideale per lisciare velocemente in una passata fino al livello di finitura Q3.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 64 15	15 cm	1	5,64	ST1
32 64 25	25 cm	1	7,64	ST1
32 64 40	40 cm	1	10,35	ST1
32 64 60	60 cm	1	14,69	ST1
32 64 80	80 cm	1	19,94	ST1
32 64 90	100 cm	1	26,27	ST1
32 64 92	125 cm	1	32,51	ST1
32 64 95	150 cm	1	38,66	ST1

Art.nr.

32 62 00

UM

Prezzo

10,33

ST1



# Adattatore per Flexogrip AluStar

Adattatore compatibile con tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.





## Prolunga per spatola Flexogrip AluStar

Adattato per Flexogrip AluStar da 25 cm di larghezza, particolarmente adatto per larghezze da 100 cm, ideale per lavori su pareti alte o soffitti.



# Flexogrip impugnatura in plastica

- Impugnatura in plastica con forma a Z
- Lama liscia acciaio inox, da 0,3 mm, molto flessibile
- Angoli arrotondati per lavori molto lisci





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 60 10	10 cm	1	23,00	ST1
32 60 25	25 cm	1	30,14	ST1
32 60 45	45 cm	1	52,19	ST1
32 60 60	60 cm	1	64,15	ST1
32 60 80	80 cm	1	82,75	ST1
32 60 99	100 cm	1	92,35	ST1
32 60 12	120 cm	1	122,08	ST1

### Spatola Flexogrip

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.







# Prolunga per spatola Flexogrip

Supporto adatto a tutte le dimensioni delle spatole Flexogrip. Prolunga in fibra di vetro e alluminio molto robusta. Particolarmente appropriata per la lavorazione di pareti molto alte e soffitti.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
32 60 01	118 cm - 210 cm	1	72,01	ST1

# Spatole per facciate



#### Spatola Expert per facciate in acciaio inox

Con manico a 3 componenti particolarmente ergonomico per ambidestri. Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr. 32 53 10.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 53 25	25 cm	3	10,26	ST1
32 53 40	40 cm	3	13,29	ST1
32 53 50	50 cm	3	15,88	ST1
32 53 60	60 cm	3	17,22	ST1
32 53 75	75 cm	3	20,94	ST1
32 53 10		1	1,47	ST1



### Spatola Expert per facciate in acciaio inox

Con impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti. Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr. 32 52 10.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 52 25	25 cm	3	12,22	ST1
32 52 40	40 cm	3	16,98	ST1
32 52 50	50 cm	3	19,96	ST1
32 52 60	60 cm	3	22,46	ST1
32 52 80	80 cm	3	21,93	ST1
32 52 10		5	2,00	ST1





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 58 60	60 cm	3	27,10	ST1

## Spatola in acciaio inox

Lama a dentatura 10 x 10 mm, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 54 40	40 cm	1	14,46	ST1
32 54 50	50 cm	1	16,98	ST1
32 54 60	60 cm	1	19,02	ST1
32 54 00		1	3,50	ST1

## Spatola in acciaio inox

Lama liscia con angoli arrotondati, dorso in alluminio. Senza pomello, venduto separatamente art. nr. 32 54 00.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 55 40	40 cm	1	9,50	ST1
32 55 60	60 cm	1	13,36	ST1

Art.nr.

32 56 15

32 56 20

32 56 25

32 56 35

32 56 45

Larghezza

15 cm

20 cm

25 cm

35 cm

45 cm

Prezzo

ST1

ST1

ST1

ST1

ST1

4,72

5,60

6,47

8,16

9,46

UM

5

5

5

5

5

## Spatola in acciaio

Con impugnatura in legno stratificato rinforzato.



### Spatola in acciaio

Impugnatura in plastica maneggevole.



Art.nr.	UM	Prezzo	
19 66 00	1	5,89	ST1

#### Portamanico in alluminio

Con viti ad aletta.

# Scardassi in alluminio



### Scardasso in alluminio forma a trapezio

Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
31 01 05	113 / 1.500 mm	1	21,85	ST1
31 01 08	113 / 2.000 mm	1	28,16	ST1



### Scardasso in alluminio forma a h

Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
31 03 00	135 / 1.000 mm	1	15,81	ST1
31 03 05	135 / 1.500 mm	1	22,39	ST1
31 03 08	135 / 2.000 mm	1	32,93	ST1



# Pompa a mortaio PS12

- Pompa versatile per lavorazioni rapide ed economiche di intonaco e stucco
- Elevato risparmio di tempo grazie alla portata fino a 12 litri e alla lunghezza del tubo flessibile di 20 m per lavorare con grande raggio
- Dimensioni ridotte e carrello per un trasporto facile e comodo anche da una sola persona
- Funzioni chiare e semplici per un facile utilizzo





# Pompa a mortaio PS12 per la lavorazione di intonaco e stucco

Economica e versatile, per la lavorazione di materiali sino 3 mm di spessore grazie ad una portata sino a 12 l/min. Tubo flessibile da 20 metri con materiali pastosi.

Dotazione di serie: tubo dell'aria da 10 metri, NW 25, lancia con ugello da 13 mm, cavo da 14 metri con telecomando, set di attrezzi. Dati tecnici: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, peso 65 kg.

Art.nr.	Corrente	UM	Prezzo	
64 06 00	230 V	1	9.208,61	ST3

Ideale per l'uso in combinazione con il compressore a membrana Keko 200.



#### Tubo flessibile da 2 m per PS12

NW19, tubo dell'aria di prolungamento del flessibile della pompa a mortaio PS12 per la lavorazione di intonaco e stucco fine.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
64 06 30	2 m	1	137,79	ST3



# Ugello per lancia PS12

Ugelli di ricambio con lancia per la pompa PS12.

Art.nr.	Dimensioni	UIVI	Prezzo	
64 06 06	6 mm	1	103,35	ST3
64 06 08	8 mm	1	103,35	ST3
64 06 10	10 mm	1	103,35	ST3
64 06 13	13 mm	1	103,35	ST3



#### Flessibile NW25, 10 m

Tubo dell'aria di materiale combinato per la pompa PS12 con raccordo Geka.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
64 06 20	10 m	1	443,05	ST3



### Lancia 65 cm per pompa PS12

Lancia con ugello da 8 mm per l'estensione del tubo della pompa PS12.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
64 06 70	65 cm	1	632,36	ST3



# Cavo prolunga per telecomando da 14 m

Per allungare il controllo a distanza della pompa PS12.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
64 06 45	14 m	1	233,62	ST3



### Piano per sacchi per pompa PS12

Per la lavorazione semplice di prodotti in sacchi.

Art.nr	:	UM	Prezzo	
64 00	6 50	1	543,77	ST3





# Rotor per pompa PS12

Per una capacità da 0-12 l/min.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 06 60	1	144,16	ST3



# Stator per pompa PS12

Per una capacità da 0-12 l/min.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 06 61	1	135,67	ST3



# Olio per statore e rotore

Contenuto 100 ml.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 26 95	1	17,29	ST3



# Miscelatori

Tutti gli apparecchi miscelatori sono molto performanti, semplici da usare, facili da pulire e con poca manutenzione.

Sono compatti e si adattano alle esigenze dei diversi cantieri.

Confronto	delle diverse a	pplicazioni dei	miscelatori S	ГORCH	
	Miscelatore QuickMixx 25	Miscelatore QuickMixx 50	Miscelatore QuickMixx 50 Plus	Miscelatore AutoMixx 50 l	Miscelatore continuo DMS 15/25 PRO
Applicazione principale	Prodotti umidi a bassa viscosità in piccole quantità	Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità	Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità	Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in medie e grandi quantità	Prodotti secchi in grande quantità
Quantità di materiale lavorabile	Sino a 25 kg per operazione nel secchio	Sino a 50 kg per operazione nel secchio o nel recipiente	Sino a 50 kg ed oltre per operazione (a seconda della viscosità del mate- riale) nel secchio o nel recipiente	Sino a 50 kg per operazione nel recipiente	Sino a 25 l /min. nel secchio oppure nel recipiente o attraverso la pompa a mortaio
Materiali lavorabili	Colle leggere, pitture, materiali a due componenti, colle per piastrel- le, rivestimenti e resine sintetiche	Come per il QuickMixx 25, in aggiunta: e anche per prodotti secchi, colle per armature, intonaci in gesso	Come per il QuickMixx 50	Come precedente e anche: malte, cementi fini, mas- setti, mastici	Tutti i prodotti in sacco adatti ai trattamenti mecca- nici come intonaci minerali, colle per armature, mastici e massetti liquidi
Asta miscelatrice consigliata	62 96 09 (colle, ecc. sino a 15 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg)	62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg)	62 97 01 (intonaci ecc. 20 - 50 kg) 62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg)	In dotazione	In dotazione

# Miscelatore continuo e accessori

- Grande capacità di miscelazione, sino a 25 l/min. per alte prestazioni e risparmio di tempo
- Con turbina corta per risultati omogenei e una facile pulizia
- Trazione diretta dell'albero di miscelazione che garantisce una miscelazione potente anche per materiali ad alta viscosità





### Miscelatore continuo DMS 25 STORCH

Ideale per miscelare in modo razionale la calcina secca. La turbina corta assicura risultati omogenei, una facile pulizia ed evita tempi d'arresto. L'altezza regolabile, il peso ridotto e le dimensioni compatte lo rendono particolarmente maneggevole e comodo da trasportare. Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A. L 1 .180 x l 640 mm, altezza di riempimento 1.035 mm, altezza di trasporto 835 mm, peso 85 kg, capacità di miscelazione 25 l/min., tubo flessibile per acqua da 3/4".

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 35 00	1	6.144,37	ST3





#### Miscelatore continuo DMS 15

Particolarmente maneggevole e leggero, adatto a miscelare in modo omogeneo prodotti secchi. Telaio pieghevole, facile da utilizzare anche da una sola persona e comodo da trasportare. Grazie al tubo di miscelazione flessibile di plastica è possibile rimuovere completamente i residui di materiale essicati. Dati tecnici: potenza 1,3 kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, capacità di miscelazione 19 l/min.,

peso 55 kg, L 1.500 x B 700 x H 880 mm,

Art.nr.	Corrente	Modello	UM	Prezzo	
64 34 00	230 V	DMS 15	1	3.841,12	ST3



### Flussometro d'acqua per DMS 15

tubo flessibile per acqua da 3/4".

Grazie al flussometro, la quantità di acqua può essere rilevata e regolata in pochissimo tempo utilizzando la valvola del miscelatore. Si riduce così la perdita di materiale e vengono garantiti ottimi risultati di miscelazione.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 34 05	1	433,61	ST3

# AutoMixx e accessori



#### Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l

Miscelatore per grandi quantità di prodotti a secco o umidi di bassa o alta viscosità. Adatto per colori, materiali a 2 componenti, colla, materiali a secco, intonaci, mastice e massetto.

Dati tecnici: potenza elettrica 1000 W, 230 V/ 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione sotto portata 60 giri/min., coppia 105 Nm, peso 32 kg.

- Art.nr.
   Corrente
   Potenza
   UM
   Prezzo

   64 55 00
   230 V
   1.000 watt
   1
   1.027,43
   ST2
- Motore robusto e con potenza di traino (momento torcente 105 NM) per molteplici lavorazioni e lunga durata
- Il processo di miscelazione indipendente porta ad un risparmio di tempo in quanto non è necessaria nessuna operazione e controllo da parte dell'utilizzatore
- Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano il trasporto e la pulizia



#### Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
64 55 05	50 I	1	26,46	ST3



# Miscelatore QuickMixx



#### Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx Plus sino a 50 kg

Potente miscelatore per la lavorazione di prodotti a bassa e media viscosità secchi o umidi. Ideale per vernici, materiali a due componenti, colla, resina sintetica, materiali secchi, malta per riparazioni e gesso, intonaci minerali e altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip. Dati tecnici: potenza elettrica 1600 Watt, 230 V/50Hz, 8A, velocità di rotazione in prima marcia 180-350 giri/min., in seconda marcia 280-550 giri/minuti. Coppia 42,7 Nm, diametro massimo dell'asta miscelatrice 160 mm, peso

Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo		
62 99 50	230 V	1.600 watt	1	485,52	ST1	



# Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx sino a 50 kg

5,6 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

Miscelatore per materiali pesanti performante per miscelare i materiali di bassa o media viscosità. Adatto per colori, intonaci a base di resine sintetiche, materiali a secco e molti altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip. Dati tecnici: potenza elettrica 1300 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A. Velocità di rotazione in prima marcia 150-400 giri/min, in seconda marcia 250-700 giri/min. Coppia 27,4 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 140 mm, peso 4,1 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo	
62 98 00	230 V	1.300 watt	1	342,31	ST1



### Miscelatore QuickMixx sino a 25 kg

Miscelatore maneggevole per miscelare materiali fluidi di bassa viscosità. Per pitture, materiali a 2 componenti, colle e intonaci a base di resina sintetica. Impugnatura ergonomica softgrip.

Dati tecnici: potenza elettrica 1100 Watt, 230 V/50 Hz, 5 A, velocità di rotazione 250-700 giri/min, coppia 11 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 120 mm, peso 3,6 kg. Fornito con prolunga ma senza asta.

Art.nr.	Corrente	Potenza	UM	Prezzo	
62 97 00	230 V	1.100 watt	1	286,10	ST1

# Aste miscelatrici per miscelatore QuickMixx



#### Asta miscelatrice elicoidale

Per materiali spessi, colle ad alta viscosita. Mescolamento dal basso verso l'alto. Quantità miscelabile: da 10 a 15 kg. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 500 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 09	M 14/120 x 600 mm	1	29,32	ST1



#### Asta miscelatrice elicoidale

Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 02	M 14/135 x 600 mm	1	32,32	ST1



#### Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio zincato, per materiali spessi a bassa viscosità (intonaci pronti, calcestruzzo, massetto, calce, cemento e stucchi). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 20 a 50 kg. Potenza minima richiesta 1000 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 97 01	M 14/160 x 600 mm	1	44,14	ST1





#### Asta miscelatrice circolare

Come articolo precedente, quantità miscelabile da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 500 - 700 giri/min, raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 10	M 14/120 x 600 mm	1	26,36	ST1



### Prolunga per agitatore

Prolunga per agitatore per QuickMixx 25 e 50 e altri miscelatori con filettature di raccordo di M14 x 1,5. Raccordo tra miscelatore e agitatore per non lavorare più abbassati e per aumentare così il confort.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 97 05	M 14/20 cm	1	8,39	ST1

# Aste miscelatrici per apparecchi con mandrino



#### Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali spessi e appiccicosi ad alta viscosità (es. colla per piastrelle, intonaco, malte pronte, stucchi, massetti, gesso e calce). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 7 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 400 a 500 giri/min., raccordo esagonale SW8.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1	9.31	ST1



#### Asta miscelatrice circolare

In acciaio rivestito con polveri, per materiali fluidi a bassa viscosità (es. dispersioni, pitture murali, cemento, pitture minerali e al silicato, vernici). Mescolamento a vortice con notevole forza di taglio. Quantità miscelabile: da 5 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 500 a 800 giri/min., raccordo esagonale SW8.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1	10,68	ST1
62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1	2,67	ST1
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1	4,99	ST1



#### Asta miscelatrice a pale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali leggeri e fluidi (es. pitture, vernici e intonaci leggeri). Mescolamento a flusso contratto soprattutto per un numero di giri elevato. Quantità miscelabile: da 10 a 20 kg max. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 700 giri/min., raccordo esagonale SW10.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1	18,84	ST1



# Pistole a cartucce





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 18 40	400 ml	1	54,06	ST1
59 18 60	600 ml	1	57,67	ST1

#### Pistola per cartucce di silicone

Pistola chiusa, corpo in alluminio, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in caucciu. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Inclusa piastra di spinta Profi per schiacciare completamente le cartucce e un beccuccio. Rapporto 17: 1, anche per materiali altamente viscosi come adesivi e sigillanti.





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 17 04	400 ml	5	9,39	ST1

### Pistola per cartucce di silicone

Chiusa con corpo in alluminio, per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto.

Accessori per pistole per cartucce di silicone.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 18 00	1	4,26	ST1

# Piastra di spinta Profi

Per schiacciare completamente le cartucce con le pistole chiuse.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 18 01	1	4,22	ST1

#### **Beccuccio**

Per il dosaggio del silicone con le pistole chiuse (1 conf. 3 pezzi).





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 16 30	310 ml	1	40,20	ST1

# Pistola per cartucce di silicone

Aperta, contenitore girevole, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in gomma. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Rapporto 17: 1, per adesivi ad alta viscosità e sigillanti.







Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 11 15	310 ml	1	21,57	ST1

## Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard. Con sistema d'arresto e cutter integrato. Rapporto 10:1.





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 12 00	310 ml	1	7,50	ST1

## Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard. Rapporto 7:1.





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 12 10	310 ml	12	5,78	ST1

## Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard (qualità standard). Rapporto 7:1.



# Spatole per fughe



Art.nr.	UM	Prezzo	
32 92 00	1	15,15	ST1

# Raschietto per silicone Multi con protezione lama

Raschietto in plastica resistente e con la lama in metallo. Per la rimozione senza risidui delle giunte in silicone, con protezione della lama da taglio inclusa.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 90 00	14 x 6 cm	10	5,28	ST1

### Spatola per silicone

Per lisciare e rimuovere l'eccesso di silicone durante la fugatura.





## Set di spatole per stuccare le fughe

Astuccio con 3 pezzi in plastica speciale. Per lisciare e rimuovere facilmente lo stucco eccedente dalle fughe. Ideale anche per fughe convesse e concave. Differenti larghezze di fughe/raggi possibili: 4, 7 e 10 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 90 10	4, 7, 10 mm	1	27,37	ST1



# Attrezzi per cartongesso



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 05 00	1	37,33	ST1

### Maniglie da trasporto

Tubo di acciaio Ø 15 mm, design molto robusto, manopole in gomma antiscivolo. Per il trasporto delle lastre in cartongesso con 2 persone. 1 set = 2 pezzi.



Ar	t.nr.	UM	Prezzo	
37	7 03 00	1	35,71	ST1

#### Cesoia

Taglio diritto, per cornici metalliche e zoccolini.



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 02 00	1	50,97	ST1

## Roditrice e lama di ricambio

Roditrice art. nr. 37 02 00. Per un taglio preciso e senza sbavature. Lama di ricambio per roditrice, art. nr. 37 02 01.



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 01 00	1	107,45	ST1

#### Pinza di raccordo

Pinza speciale per raccordare velocemente profilati metallici. Permette di unire in modo inscindibile due profilati fino a 0,8 mm di spessore.







Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1	20,82	ST1

### Frattone speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.





Art.nr.	UM	Prezzo	
45 15 00	1	81,79	ST1

### Pialla speciale per spigoli

Per smussare pannelli in cartongesso. Struttura robusta in alluminio. Due in uno: ideale sia per angoli (45°) che per bordi (22,5°). Lama sostituibile velocemente.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 58 00	1	11,86	ST1
43 58 10	1	3,43	ST1

# Pialla per cappotto e cartongesso e lama di ricambio

Pialla per cappotto, cartongesso e anche legno art. nr. 43 58 00. Lama di ricambio art. nr. 43 58 10.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 04 00	150 mm	1	5.89	ST1

#### Sega per pannelli in cartongesso

Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 05 00	314 mm	1	19,96	ST1

### Sega perforatrice

Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
31 04 80	300 mm	1	24,28	ST1
31 04 81	300 mm	1	8,70	ST1

#### Sega

Lama extra-forte in acciaio con dentatura a punta. Per tagliare una varietà di materiali. Angolata, manico in legno, ideale per lavorare in alto. Lama di ricambio art. nr. 31 04 81.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 15	15 cm	1	13,19	ST1

### Spatola "Expert" con cacciavite

Lama in acciaio inox, con impugnatura "Expert". Per intonacare i pannelli in cartongesso e per fissare le viti senza cambiare attrezzo.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 55	15 cm	1	10,60	ST1

## Spatola con cacciavite

In acciaio inox, manico in legno non verniciato, per stuccare il cartongesso e per stringere le viti senza cambiare attrezzo.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 72 00	50 mm / 90 m	1	5,25	ST1
49 72 10	100 mm / 45 m	1	5,57	ST1
49 72 15	150 mm / 23 m	1	5,50	ST1

#### Garza copri-crepe in fibra di vetro

Autoadesiva per la copertura di crepe e la giuntura dei pannelli.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 71 50	50 mm / 10 m	12	4,61	ST1

### Nastro copri-crepe

Nastro autoadesivo speciale molto elastico, può essere subito verniciato o coperto dalla tappezzeria.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 66 00	1	25,52	ST1

## Accetta da piastrellista

Con testa forgiata tranciante, leva chiodi e martello. Manico in tubolare d'acciaio. Ideale per rimuovere l'eccesso di gesso dopo l'intonacatura.



# Taglierine per pannelli isolanti

Taglierine per tagli veloci e precisi di cappotto e pannelli in fibre minerali.

	ProCut top	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS 128		
Apparecchio autonomo	•	0	0	0		
Apparecchio da appoggio	•	-	-	•		
Apparecchio a sospensione sull'impalcatura	•	•	•	-		
Profondità di taglio in cm a 90°	30	25	25	30		
Profondità di taglio (max.) in cm a 45°	21	16	16	20		
Lunghezza di taglio in cm	105	105	128	128		
Peso apparecchio / kg	17,5	9	11	18		
Di serie						

# **ProCut top**

La taglierina per pannelli isolanti che non lascia nulla di intentato

- Tagli estremamente precisi tramite la barra di torsione e la guida del filo da taglio brevettata
- Lavoro più veloce e facile da usare grazie a un'ampia gamma di attrezzatura per tagli ripetitivi e trasformatore ad alte prestazioni
- Struttura robusta che ne prolunga la durata
- Facile e veloce esecuzione di tagli speciali con angolare ripiegato
- Custodia in plastica pratica, comoda e sicura da trasportare nei cantieri



ProCut top come unico apparecchio...



... oppure in set con taglierina per angoli...





... sempre in pratica e robusta valigia





### Taglierina per pannelli isolanti ProCut top con taglierina angolare integrata in pratica custodia di plastica

 Art.nr.
 Profondità / Lunghezza
 UM
 Prezzo

 57 33 00
 30 cm / 105 cm
 1
 3.710,74
 ST2

Dispositivo tagliente particolarmente flessibile e robusto per polistirolo espanso, pannelli isolanti o pannelli perimetrali. Utilizzabile in vario modo, come dispositivo su piedistallo, da appoggio e anche come dispositivo sospeso, grazie al piede di appoggio rimovibile. Massima precisione grazie alla taglierina angolare montata in modo fisso e ampia dotazione di strumenti per la misurazione e tagli a ripetizione. Meno peso e maggior robustezza grazie al pannello posteriore monocomponente.

Dati tecnici: lunghezza di taglio 105 cm, profondità di taglio con 90° 30 cm e tagli a sghembo con 45° 21 cm, peso 17,5 kg (senza piede di appoggio), trasformatore IP54 a riparo da spruzzi d'acqua.

Materiale compreso nella fornitura: taglierina per pannelli isolanti ProCut top, con taglierina angolare, 3 fili di ricambio, fusibili di ricambio, custodia in plastica.

)
01

# Filo da taglio di ricambio per ProCut top

1 confezione = 5 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 33 01	1	41,63	ST2



#### Filo da taglio di ricambio per ProCut top modello 2013 e ProCut multi, preconfezionato

1 pacchetto = 5 pezzi.

57 00 47 1 48 10	UM Prezzo
21 00 41	1 48,10 ST2



# Filo di ricambio per ProCut top angolare

1 confezione = 5 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 33 02	1	34,67	ST2



# Filo di ricambio per taglierina per angoli, confezionato

1 pacchetto = 5 pezzi.



### 10 m di filo di ricambio su rotolo per taglierine ProCut e taglierina per angoli

Utilizzabile con tutti i modelli di taglierine ProCut e taglierine per angoli. Per cambiare fili consumati o molto sporchi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 02	10 m	1	35.86	ST2



# Fusibili di ricambio per il trasformatore delle taglierine ProCut

Per il ricambio dei fusibili guastati del trasformatore (1 pacchetto = 2 pezzi).

Art	.nr.	UM	Prezzo	
57	00 04	1	7,05	ST2



## ProCut basic

## Il modello base per l'uso sull'impalcatura

- Leggero e maneggevole per variare facilmente la posizione sull'impalcatura
- Utilizzo per ogni tipo di taglio
- Disponibile con una lunghezza di 105 cm o 128 cm



#### Taglierina ProCut basic

Con supporto integrato per impalcature per spostarla facilmente e con poche manovre da piattaforma a piattaforma. Sono possibili tutti i tagli comuni come tagli diritti, oliqui, inclinati e tagli in profondità. Scala di misurazione ben visibile per tagli veloci e precisi. Profondità del taglio max. 25 cm per tagli diritti e per tagli obliqui sino ad 45° profondità massima 16 cm. Lunghezza massima del taglio 105 o 128 cm, peso da 9 a 11 kg, classe di protezione IP 54. Dotazione di serie: 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, nel pratico cartone da trasporto.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 70	25 cm / 105 cm	1	1.171,85	ST2
57 00 75	25 cm / 128 cm	1	1.214,44	ST2



#### Cavalletto

Per ProCut basic e basic 128. Per l'utilizzo da terra.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 16	1	239,16	ST2



## Braccio supporto sinistro

Per ProCut basic e basic 128 per migliorare l'appoggio ed il lavoro con i pannelli isolanti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 01 05	1	116,14	ST2



## Filo di ricambio per ProCut basic

1 confezione = 5 pezzi

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 46	105 cm	1	40,75	ST2
57 00 48	128 cm	1	41,67	ST2



## ProCut mineral PLUS

## Taglierina per pannelli isolanti in fibre minerali

- Tagli veloci e precisi senza fatica
- Diverse varianti di taglio per pannelli isolanti che non si prestano al taglio con il filo a caldo
- Adattabile a future configurazioni di pannelli di misure superiori





Compatta e comoda da trasportare grazie al supporto removibile



Sostegno di appoggio orientabile per la stabilità



Facile lettura della scala e comodo blocco di misurazione



Piastra di supporto per maggiore sicurezza

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 03 95	30 cm / 128 cm	1	2.407,56	ST2

# Set taglierina ProCut mineral PLUS 128 con seghetto

Set composto da taglierina, seghetto alternativo e lama per pannelli.
Per il taglio preciso di pannelli in fibre minerali e lana di vetro, schiuma dura Perimeter, Resole e Hybrid di spessore da 6 a 30 cm e altezza massima di 128 cm.
Tagli obliqui a 45° per pannelli sino a 20 cm di spessore grazie alla guida da taglio orientabile.
Tagli angolari precisi grazie alla guida da taglio regolabile in altezza.

Da usare come apparecchio semi-chiuso. Cavalletto disponible come optional art. nr. 57 O3 91. Base rimovibile e peso ridotto, solo 14 kg per un comodo trasporto. Dotazione di serie: robusta scatola in cartone per il trasporto. Da combinare con il coltello per pannelli art. nr. 43 62 49 o con la sega "coda di volpe" art. nr. 43 01 55.





## Taglierina ProCut mineral PLUS 128

Come modello 57 O3 95 con guida per un utilizzo con il seghetto alternativo ma fornita senza seghetto e lama. Opzionale: seghetto alternativo con ricarica e due batterie Li-Power (57 O1 95), lama per seghetto (57 O1 96/97), coltello da 48 cm per materiali isolanti (43 62 49), sega "coda di volpe" (43 O1 55).

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 03 90	30 cm / 128 cm	1	1.890,93	ST2



## Cavalletto per ProCut mineral PLUS 128

Supporto stabile per l'impiego della taglierina per pannelli isolanti ProCut mineral PLUS 128 come dispositivo autonomo.

Α	rt.nr.	UM	Prezzo	
5	7 03 91	1	155,32	ST2



## Seghetto alternativo a batteria 18V

Seghetto alternativo a batteria da utilizzare con ProCut mineral PLUS con lama per materiale isolante. Dotazione di serie: lame per legno e metallo, 2 batterie Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ricarica e luce a LED integrata. Giri al minimo 0-3100/min. Consegnato in comoda borsa.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 03 50	1	573,13	ST3



Lama speciale di ricambio per il seghetto a batteria della ProCut mineral PLUS.

Art.nr.	Lunghezza	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
57 01 97	300 mm	280 mm	1	15,75	ST3
57 01 96	450 mm	430 mm	1	33,74	ST3



## Set di lame per seghetto alternativo

Per legno e metallo (rispettivamente una lama per sega a coda e una per seghetto alternativo) 2 lame per sega a coda di 75 mm e 55 mm in lunghezza e 2 lame per seghetto alternativo da 130 mm in lunghezza. 1 pacco = 4 lame.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 03 96	1	11,95	ST3



## Sega manuale coda di volpe Mineral

Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 55	500 mm	1	26,78	ST1



#### Sega per pannelli in espanso rigido

Con denti extra fini, denti temprati, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2C. Ideale per pannelli Resol e Perimeter.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 20	500 mm	1	28,36	ST1



#### Coltello per materiale isolante

Manico in legno ergonomico. Lama seghettata per materiali duri. Lama ondulata per materiali morbidi.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 62 36	360 mm	1	40,47	ST1





# Coltello per pannelli isolanti doppia lama 48 cm

Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 62 49	480 mm	1	60,71	ST1



## Sacca da trasporto per ProCut mineral

Per trasportare comodamente la ProCut mineral e proteggere gli attrezzi da taglio grazie al tessuto molto resistente.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 01 99	1	158,52	ST2



# Altri attrezzi per i lavori di isolamento



Δ	rt.nr.	UM	Prezzo	
4	3 58 50	1	343,65	ST1

#### Supporto girevole per pannelli isolanti

Consente di lavorare comodamente sull'impalcatura con poco ingombro e risparmiando tempo. Con dispositivo di sicurezza anticaduta. Piatto rotante con fermi per pannelli. Montaggio semplice e trasporto poco ingombrante.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 61 20	1	510,85	ST1

## Taglierina a caldo HotKnife 36V a batteria

Alimentazione a batteria in Litio di lunga durata che permette di lavorare comodamente e ovunque, senza sospensioni di lavoro (ca 60 minuti di autonomia).

Dotazione di serie: 1 lama da 150 mm e 1 da 200 mm, utensili per montaggio, valigetta da trasporto in plastica, spazzole di pulizia, 2 batterie in Litio da 36V/1,5 Ah e caricabatterie.

Dati tecnici: 180 W, temperatura massima 350 C, 16 diverse regolazioni della temperatura, peso con batteria 1,1 kg.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 61 50		1	338,02	ST1
43 61 54	200 mm	1	25,10	ST1
43 61 53	250 mm	1	41,18	ST1
43 61 55	300 mm	1	9,02	ST1

## Taglierina a caldo HotKnife 250

Elettrica, per tagli precisi di pannelli, per angoli, sporgenze e rientranze dei muri, sino ad uno spessore di 250 mm.

Dotazione di serie: 1 lama da 200 mm e 1 da 250 mm, macchina per il taglio dei profili con 2 lame flessibili da 300 mm, valigetta in alluminio di alta qualità. Inoltre guida da taglio con sistema di arresto per tagli di precisione da 90° e tagli obliqui da 45°.

Dati tecnici: 190 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A. Lama di ricambio 200 mm art. nr. 43 61 54, lama di ricambio 250 mm art. nr. 43 61 53, lama di ricambio flessibile 300 mm art. nr. 43 61 55.

Tagli sino a 250 mm di profondità.





 Art.nr.
 UM
 Prezzo

 56 10 06
 1
 33,78
 ST3

#### Pinze universali

Per il fissaggio di pannelli mentre la colla si secca. 1 pacchetto = 10 pezzi.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 21 30	1	73,03	ST1

## Pistola per schiuma con tubo regolabile

Di alta qualità, ideale per luoghi difficili da raggiungere. Impugnatura ergonomica 2-K. Adattatore antiaderente rinforzato. Regolazione dell'ago di erogazione molto sensibile con funzione di fine corsa.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 21 20	1	61,17	ST1

## Pistola per schiuma Teflon

Pistola per schiuma PU, leggera e compatta, con rivestimento in teflon sull'intera superficie.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 21 10	1	25,33	ST1

# Pistola per schiuma con impugnatura 2 componenti

Pistola per schiuma robusta, molto leggera, impugnatura ergonomica a due componenti. Elementi in metallo e ugello in ottone. Rubinetto extra grande.



Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 37 28	280 x 140 mm	1	23,33	ST1
31 37 42	420 x 200 mm	1	43,02	ST1

## Taloscia in legno con velcro

Con impugnatura in plastica, per fogli abrasivi autoadesivi. Ideale per levigare pannelli isolanti in polistirolo.







**Carta abrasiva** Autoadesiva, grana 16 per taloscia.

Art.nr.	Lungh. / Largh.	UM	Prezzo	
31 37 29	280 x 140 mm	3	3,85	ST1
31 37 43	420 x 200 mm	3	8,85	ST1



## Con precisione ed efficienza.

I vostri clienti si aspettano un buon prezzo al metro quadro. Voi vi aspettate un buon guadagno. Le soluzioni STORCH per la lavorazione di tappezzerie e rivestimenti da pavimento vi consentiranno di lavorare in maniera rapida e precisa. Ciò è vantaggioso sia per i vostri clienti che per voi!



# Tappezzare e rivestire pavimenti

# Il vantaggio di conoscere

Lasciate che il vostro consulente vendita vi informi sugli attrezzi ed apparecchi STORCH per lavorare in maniera ancora più economica, ad es. l'incollatrice Tapetomat E. Questi attrezzi sono facili da installare, offrono un'altezza di lavoro comoda pari a 90 cm e garantiscono un'elevata robustezza per qualsiasi cantiere. Ulteriori informazioni su: www.storch.de/www.storchitalia.it.

# I vostri vantaggi a colpo d'occhio


- Lavorazione razionale di carte da parati, dalla fibra grezza alla carta da parati speciale
- Un programma completo di utensili per qualsiasi rivestimento di pavimenti
- Tutti gli utensili necessari per il rivestimento di pavimenti

## Tappezzare e rivestire pavimenti

Topperson Contracting positions	
Rimuovere vecchie tappezzerie	118
Incollatrici e tavoli da tappezziere	121
Attrezzi da tappezziere	124
Cutter e lame	130
Forbici	137
Rimuovere rivestimenti e colle	139
Preparare il fondo	141
Applicare la colla	144

Posare la moquette	146
Posare PVC e linoleum	150
Posare i rivestimenti	151
Posare parquet e laminati	152
Attrezzi per trattare il pavimento	154
Attrezzi da vetraio	158





# Staccare la tappezzeria

Tutto il necessario per staccare senza problemi e in modo pulito vecchi rivestimenti di pareti. Macchine robuste e attrezzi solidi per ogni tipo di impiego ed ogni grado di difficoltà.

## Perforare la tappezzeria



Art.nr.	UM	Prezzo	
21 13 05	1	20,61	ST1
21 13 06	3	3,92	ST1

#### Perforatore per tappezzeria

Perforatore per tappezzeria con tre testine rotanti per perforare la vecchia tappezzeria. Grazie alla perforazione, il vapore o la soluzione staccaparati penetrano in profondità nei pori ed agiscono più rapidamente ed efficacemente. Testina di ricambio art. nr. 21 13 06.

- Per trattare grandi superfici con l'impiego di un solo attrezzo
- Per raggiungere l'altezza dei soffitti senza utilizzo della scala



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo		
21 13 10	2 x 75 mm	1	180,96	ST1	

#### Rullo con chiodi

Combinazione di rullo perforatore con asta telescopica Lock-it per arrivare sino a 3 mt di altezza. Rullo a forma a V con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 13 00	2 x 75 mm	1	144,33	ST1

#### Rullo con chiodi in ottone

Con due cilindri a V di 75 mm in ottone con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 14 10	200 mm	1	149,21	ST1

#### Rullo con chiodi

Combinazione di rullo perforatore con asta telescopica per arrivare sino a 3 mt di altezza. Rullo in ottone dotato di superficie liscia, lungo 20 cm. Chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 14 00	200 mm	1	99,87	ST1

#### Rullo con chiodi in ottone

Cilindro in ottone con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 14 50	150 mm	1	41,35	ST1

## Rullo con chiodi in plastica

Cilindro in plastica con chiodi in metallo temprato.



## Staccaparati a vapore





## Staccaparati a vapore

A riscaldamento elettrico, economica, robusta e pratica. Perfetta anche nei particolari: ampio raggio d'azione grazie alla comoda pedana, al cavo e al tubo flessibile da 5 m. Dati tecnici: tempo di riscaldamento circa 15 min., vapore prodotto circa 5 l/h, serbatoio 8 l, tempo di operatività circa 90 min., potenza 2,9 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 69 00	1	584,43	ST1

## Raschietti e polverizzatore



## Raschietto speciale per pareti e soffitti

Raschietto speciale art. nr. 21 10 00. Ottima qualità, lama e lamina elastica, temprate e sostituibili. Lama di ricambio art. nr. 21 10 50 e lamina elastica di ricambio art. nr. 21 10 55.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
21 10 00	275 mm	1	65,89	ST1
21 10 50		5	11,36	ST1
21 10 55		5	14,03	ST1



## Raschietto universale

Lama sostituibile.



## Lama di ricambio

Per art. nr. 35 06 00.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 00	100 mm	4	3,92	ST1

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 11	100 mm	1	3,94	ST1





#### Raschietto universale

Cambio della lama automatico. Lama di ricambo art. nr. 35 30 11.

Art.nr.	Larghezza della lama	Lunghezza	UM	Prezzo	
35 07 00	100 mm	30 cm	1	11,21	ST1
35 07 10	100 mm	50 cm	1	12,26	ST1



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
21 12 30	300 mm	4	13,19	ST1
21 12 80	300 mm	5	4,99	ST1

#### Pialla per superfici

Pialla art. nr. 21 12 30 con coppia di lame temprate e sostituibili, per eliminare risidui di colla o intonaco e lisciare pareti nuove. Coppie di lame da sostituzione art. nr. 21 12 80.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
60 65 25	12	1	69,51	ST1

#### Pompa a spruzzo Trolley

Contenitore a pressione in plastica con ruote. Robusta lancia in metallo, la potenza e l'estensione del getto di spruzzo sono regolabili. Capacità max 12 litri, pressione del serbatoio 3 bar.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
60 65 15	81	1	52,69	ST1

## Pompa a spruzzo

Contenitore a pressione in plastica. Leggermente trasparente per controllare il livello. Con manometro per controllare la pressione. Con pompa a pressione sino a 3 bar. Inclusa lancia da spruzzo in ottone. Lunghezza regolabile da 35 a 61 cm.



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
52 55 01	1.000 ml	1	12,51	ST2

#### Solvente concentrato per tappezzeria

Per scollare velocemente la vecchia tappezzeria. Da diluire nell'acqua. Può essere applicato con la siringa, con la pompa o con il pennello.



# Incollatrici e tavoli da tappezziere

## Incollatrice Tapetomat E

Il sistema completo per tappezzerie professionali

- Taglio e incollaggio rapido e preciso in uno spazio contenuto
- Apparecchi robusti per uso affidabile e durevole anche in cantiere
- Altezza di lavoro comoda di 90 cm



Regolazione precisa della quantità di colla



Ruote grandi e blocco sicuro per un'ottima stabilità e un facile trasporto sul cantiere





Piano con scala in cm e guida di taglio e di arresto incorporata per un allineamento e un taglio preciso dei fogli di carta da parati



#### Incollatrice Tapetomat E con supporto

Apparecchio robusto in acciaio inox. La capacità del recipiente della colla è stata aumentata e riduce la quantità di colla risidua. La colla può essere regolata di continuo per diminuire le interruzioni di lavoro. Grazie al grande volume di colla disponibile, i rifornimenti sono più facili e meno frequenti. La carta viene inserita facilmente. Veloce da smontare e da pulire. Può essere utilizzato davanti al tavolo da tappezzeria o con un tavolo macchina. Grazie alle ruote di grandi dimensioni, è facile da spostare, i freni poi garantiscono un appoggio stabile. Sottotelaio staccabile per l'utilizzo come dispositivo da tavolo. Il supporto è pieghevole per facilitare il trasporto. Fornitura comprensiva di ruota da taglio e cursore a scorrimento per pulire il dispositivo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 61 07	60 cm	1	2.191,12	ST2
21 61 09	85 cm	1	2.361,97	ST2
21 61 11	110 cm	1	2.664,48	ST2



#### Incollatrice Tapetomat E da tavolo

Da utilizzare sul tavolo, abbinabile al supporto. La fornitura comprende il coltello rotante e il cursore a scorrimento per pulire il dispositivo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 61 06	60 cm	1	1.344,95	ST2
21 61 08	85 cm	1	1.433,58	ST2
21 61 10	110 cm	1	1.939,24	ST2



## Supporto per Tapotomat E

Struttura robusta in alluminio. Da abbinare all'apparecchio da tavolo. Con grandi ruote e freni per buona stabilità di lavoro e facile trasporto in cantiere. Il supporto è pieghevole.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 61 16	60 cm	1	529,94	ST2
21 61 18	85 cm	1	612,15	ST2
21 61 20	110 cm	1	711,19	ST2





#### Tavolo per Tapetomat E

Tavolo stabile per ripiegare la carta da parati nella tecnica della concertina in uno spazio ristretto. Piano in legno laccato con scala centimetrata, barra di taglio e fermo regolabile per il taglio ottimale della carta da parati. Con ripiano per le strisce già incollate. Pieghevole per un facile trasporto e stoccaggio.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
55 63 16	60 cm	1	886,81	ST2
55 63 18	85 cm	1	890,90	ST2
55 63 20	110 cm	1	977,02	ST2



#### Carrello di taglio per Tapetomat E

Per un taglio rapido e preciso della carta da parati attraverso una guida precisa del coltello rotante. Montaggio senza attrezzi sulla Tapetomat E. Incluso nella consegna rullo da taglio.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 61 26	60 cm	1	408,32	ST2
21 61 28	85 cm	1	408,32	ST2
21 61 30	110 cm	1	505,29	ST2



## Contametri con custodia per coltello rotante per Tapetomat E

Accessorio essenziale per il taglio rapido e preciso delle strisce di carta da parati. Fissaggio semplice sull'incollatrice con un clic. La rotella di taglio (non inclusa nella consegna) si attacca magneticamente. Ripristino facile con la leva laterale.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 69 15	60 cm	1	332,88	ST2



#### Taglierina a rotella

Per tagli perfetti lungo la guida delle macchine incollatrici Tapetomat.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
21 69 20	70 mm	1	51,35	ST1



# Aqua Adapter per Tapetomat E 85 cm e 110 cm

Da usare per la lavorazione di carta da parati pre-incollata, attivabile con acqua. Installazione semplice e senza attrezzi tramite connessione a spina.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 61 38	85 cm	1	365,10	ST2
21 61 40	110 cm	1	376,30	ST2

## Svolgitore e accessori



## Svolgitore da 110 cm

Da appoggiare sulla scala o sul tavolo da tappezziere. Per tutti i tipi di rivestimenti murali come la tappezzeria e le carte da parati fino ad una larghezza massima di 110 cm. Incluso dispositivo per tagliare liste o pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 10	1	372,92	ST2



## Svolgitore da 110 cm con ruote

Ideale per lavorare direttamente sulle pareti o sul soffitto. Facile da usare appeso sulla scala o sul tavolo da tappezziere per la lavorazione della carta da parati tessile, in fibra di vetro e carta non tessuta fino a 110 cm di larghezza. Con striscia da taglio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 20	1	485.45	ST2



#### Contametri per svolgitore da 110 cm

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 05	1	223.49	ST2



## Tavoli da tappezziere





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo		
55 00 60	60 cm / 300 cm	1	380,78	ST1	

#### Tavolo da tappezziere

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Lunghezza massima 300 cm, riducibile a 250 cm e 200 cm. Altezza di lavoro 83 cm.

Piano pieghevole, ideale per gli spazi più piccoli. Struttura molto robusta.







## Tavolo da tappezziere

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con cornice in alluminio con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.







Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo		
55 03 60	60 cm / 320 cm	1	365,24	ST1	
55 03 80	80 cm / 320 cm	1	395,70	ST1	

## Tavolo da tappezziere

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
55 08 00	60 cm / 300 cm	1	138,50	ST2

## Tavolo da tappezziere

Con supporto e telaio in alluminio, piano di lavoro plastificato. Altezza di lavoro 80 cm.



# Attrezzi da tappezziere

## Altri attrezzi



Art.nr.

29 06 10

Misure

65 x 41 x 17 cm

UM

Prezzo

437,63 ST1

Il contenuto mostrato è solo un esempio.

#### Cassetta da tappezziere

Contenuto: perforatore (21 13 05), raschietto per pareti e pavimenti da 100 mm (35 07 00), lame di ricambio 100 mm (35 06 11), pialla per superfici 30 cm (21 12 30), solvente concentrato 1 l (52 55 01), coltello (21 60 00), riga 6 cm (21 58 20), filo a piombo 230g 5 m (43 06 00), matita (59 80 00), siringa per colla (36 86 00), righello da taglio 60 cm (26 20 60), spatola 23 cm (21 93 00), spatola per stendere (21 93 50), rullino morbido 18 cm (21 73 18), rullino per giunture 4,5 cm (21 78 00), rullino per giuunture 3 cm (21 84 00), spazzola Combi (10 19 00), cutter 18 mm (35 61 1), 10 lame Goldcut (35 63 b80), cutter a doppio taglio (21 42 00), forbici Optima plus Goldcut (21 25 28), tester da corrente (43 87 00), tenaglia (43 68 00), spatola flessibile inox (32 02 07), set spatole giapo inox (32 38 00), tracciatore a fune (43 02 03), polvere 180 g (43 02 66), spatola Flexogrip 100 mm (32 60 10), livella alluminio 60 cm (26 34 06), metro pieghevole 2 mt (26 60 20), metro a nastro acciaio 5 mt (26 32 50), raschietto vetro 100 mm (35 30 03), pennello (09 58 02), manico Lockit 25 cm (14 59 25), rullo poliestere 25 cm, anima 47 (14 16 25).



## Coltello per tappezziere

Manico in legno, lama in acciaio inox a doppio taglio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 60 00	1	27,15	ST1



Riga	da	tapo	ezziere
50	90	COPP	

In acciaio inox temprato.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
21 58 20	6 cm / 200 cm	1	10,68	ST1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1	13,78	ST1





Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
43 06 00	230 g	1	15,69	ST1

## Filo a piombo

Con filo da 5 m.



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
43 02 65	180 g	1	3,43	ST1
43 02 66	180 g	1	2,91	ST1

#### Polvere tracciatrice

Gialla (art. nr. 43 02 65) e blu (art. nr. 43 02 66).



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 02 03	30 m	1	14,13	ST1

#### Tracciatore a fune

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 02 04	30 m	1	18,32	ST1

## Tracciatore a fune Speedy

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. In particolare questo modello arrotola la corda 5 volte più velocemente. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 02 05	30 m	5	3,82	ST1

## Corda per tracciatore a fune - 30 m

Per art. nr. 43 02 03 e 43 02 04.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 80 00	10	2,09	ST1

## Matita per tracciare

Anche per vetro e plastica.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
21 95 00	30 ml	5	3,20	ST1
36 86 00	50 ml	1	5,26	ST1

## Siringa per colla

30 ml con 1 ago e 50 ml con 2 aghi.



## Righelli per tagliare



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
21 39 60	60 cm	1	20,07	ST1

## Taglia tappezzeria

Lama dentata in acciaio inox.



# Art.nr. Lunghezza UM Prezzo 26 20 60 60 cm 6 4,31 ST1

## Righello da taglio

Lama in acciaio inox con impugnatura in plastica.

## Spatole per stendere



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 90 33	32,5 cm	5	8,83	ST1

#### Spatola per stendere la tappezzeria

In materiale plastico con impugnatura in legno.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 96 00	28 cm	10	2,47	ST1

#### Spatola per stendere la tappezzeria

Ideale per tappezzerie in fibra e tessuti. Completamente in plastica con impugnatura integrata. Utilizzabile sui tre lati: 13, 18,5 e 8,5 cm.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 93 50	24 cm	10	1,90	ST1

## Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordi arrotondati. Con un lato flessibile per stendere la tappezzeria e uno stabile con guida per tagliare la tappezzeria al di sopra del battiscopa.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 92 00	28 cm	5	1,74	ST1

## Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordo per stendere flessibile e dorso rigido e arrotondato.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 93 00	23 cm	10	1,31	ST1

## Spatola per stendere la tappezzeria

Forma trapezioidale, in materiale plastico molto resistente.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 94 00	26 cm	10	2,12	ST1

## Spatola per stendere la tappezzeria

Con manico, versione semplice.

## **Spazzole**





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
10 02 00	6 cm / 25 cm	1	51,59	ST1

#### Spazzola da tappezziere

Setole a doppia fila in crine di cavallo inserite a mano particolarmente rigide ma flessibili.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
10 07 00	6,5 cm / 23 cm	1	8,04	ST1

## Spazzola da tappezziere

Setole a doppia fila in crine di cavallo di buona qualità.

# Altre spazzole





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 19 00	32 cm	1	43,37	ST1

## Spazzola per stendere Kombi

Morbide setole cinesi all'esterno per tutti i tipi di carta da parati e stabili setole in nylon all'interno per una giusta pressione.





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 20 00	30 cm	1	7,83	ST1

## Spazzola per stendere

Setola cinese vulcanizzata.







Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 18 02	32 cm	1	42,16	ST1

## Spazzola per stendere

Setole in nylon vulcanizzate molto rigide. Impugnatura in legno robusto.





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 17 50	30 cm	1	6,85	ST1

## **Spazzola per stendere** Setole in nylon pressate.



# Rullini per giunte





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 73 18	18 cm	1	7,29	ST1

## Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso, sostituibile.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 72 15	15 cm	1	3,83	ST1
21 72 18	18 cm	1	5,39	ST1

## Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso con manico estraibile da 6 mm.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 78 00	4,5 cm	5	2,96	ST1

## Rullo per piccole superfici morbido

In materiale plastico morbido.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 80 00	4,5 cm	5	2,04	ST1

## Rullo per piccole superfici duro

In materiale plastico duro.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 84 00	3 cm	5	1,96	ST1

## Rullo per piccole superfici conico

In materiale plastico duro.



# Cutter e lame

## Cutter



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 05	18 mm	1	6,45	ST1

## Cutter in alluminio largo

Con lame da 18 mm, impugnatura a due componenti. Con blocco della lama a rotella e guida metallica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 06	18 mm	1	6,15	ST1

## **Cutter Secure Top largo**

Con retrazione automatica della lama per brevi usi e bloccaggio sicuro. Impugnatura a due componenti e guida in metallo.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 66 06	9 mm	1	4,20	ST1

## **Cutter Secure Top stretto**

Con retrazione automatica della lama per brevi usi e bloccaggio sicuro. Impugnatura a due componenti e guida in metallo.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 10	18 mm	1	3,57	ST1

## Cutter in alluminio largo

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 66 10	9 mm	5	2,04	ST1

#### Cutter in alluminio stretto

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 61 00	18 mm	1	11,97	ST1

## **Cutter Expert largo**

Concezione esclusiva STORCH: modello particolarmente robusto con blocco della lama a vite. Incluse 3 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 61 25	25 mm	6	5,85	ST1

## Cutter extra largo

Manico a 2 componenti, lama di 25 cm, guida metallica con blocco della lama a vite.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 31	18 mm	12	1,70	ST1

## Cutter largo

Manico a 2 componenti, con guida metallica, arresto automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 35	18 mm	12	1,43	ST1

## Cutter largo

Blocco della lama a vite, con guida metallica, manico in plastica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 25	18 mm	12	2,78	ST1

## Cutter largo per stuccatori

Guida metallica con blocco della lama, riserva per 2 lame di ricambio. La nuova forma della guida evita la formazione di residui di colla o intonaco. Incluse 3 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 20	18 mm	12	1,14	ST1

## Cutter largo

Con guida metallica, blocco della lama, manico in plastica.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 12	18 mm	20	0,65	ST1

## Cutter largo

Qualità semplice.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 66 02	9 mm	12	0,55	ST1

## Cutter in PVC stretto

Con guida metallica e blocco della lama.



## Lame per cutter







Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 80	18 mm	10	5,01	ST1
35 66 70	9 mm	10	3,43	ST1

## Lame Goldcut per cutter larghi e stretti


Lame di eccellente qualità, di lunga durata grazie all'affilatura speciale e al rivestimento in titanio/nitrato. Confezione da 10 pezzi.





# Art.nr. Larghezza della lama UM Prezzo 35 63 71 18 mm 10 4,03 ST1 35 66 60 9 mm 10 3,00 ST1

## Lame per cutter larghi e stretti Confezione da 10 pezzi.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 30	18 mm	10	0,71	ST1

## Lame per cutter larghi

10 lame in distributore, versione semplice.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 50	18 mm	10	2,84	ST1
35 66 50	9 mm	10	1,98	ST1

## Lame per cutter larghi e stretti

Astuccio da 10 pezzi.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 10	18 mm	10	8,95	ST1

#### Lame per cutter ad uncino

Di lunga durata grazie all'impiego di acciaio temprato speciale. In pratica confezione da 10 pezzi.





Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 62 25	25 mm	10	9,06	ST1

## Lame per cutter extra larghi

Astuccio da 10 pezzi.



## Coltelli multiuso



Art.nr.	UM	Prezzo	
35 39 25	1	37,43	ST1

## Coltello multiuso "Delfino" ®

In alluminio con 1 lama a chiusura rapida, con riserva interiore per contenere sino a 10 lame. Con custodia da cintura.



Art.nr.	UM	Prezzo	
35 39 30	1	9,49	ST1

#### Cutter multiuso 2-K

Impugnatura ergonomica a 2 componenti. Lama facile da sostituire. Contiene 3 lame di ricambio. Fornito con custodia con clip da cintura.



Art.nr.	UM	Prezzo	
35 43 10	10	2,96	ST1

## Coltello multiuso

Robusto in zinco molato sotto pressione, con  ${\bf 1}$  lama.



## Lame per coltelli multiuso

Tutte le lame sono fornite in un pratico distributore per una estrazione comoda e sicura della lama.





Δ	Art.nr.	UM	Prezzo	
3	35 41 57	10	5,94	ST1

## Lame Goldcut trapezioidali

Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/ nitrato. Distributore da 10 pezzi.





Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 67	10	7,26	ST1

#### Lame Goldcut ad uncino

Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/ nitrato. Distributore da 10 pezzi.





Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 77	10	9,18	ST1

## Grandi lame Goldcut ad uncino

Uncino extra grande, di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.





Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 55	10	4,33	ST1

## Lame trapezioidali

Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.





Art.	nr.	UM	Prezzo	
35	41 65	10	6,70	ST1

## Lame ad uncino

Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.





Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 70	10	6,11	ST1

#### Grandi lame ad uncino

Uncino extra grande di lunga durata. Distributore da 10 pezzi.







 Art.nr.
 UM
 Prezzo

 35 41 50
 10
 3,09
 ST1

## Lame trapezioidali

Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.





Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 60	10	5,70	ST1

## Lame ad uncino

Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.



## **Forbici**



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 25 28	28 cm	1	9,39	ST1

## Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut"

Impugnatura ergonomica a 2 componenti per destri e mancini. Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. Guida extra piatta. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 25 29	28 cm	1	14,15	ST1

# Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut" dentata

Come precedente, ma con lama seghettata e quindi particolarmente adatta per fibre ruvide. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

- Impugnatura ergonomica per lavorare comodamente
- Impugnatura a due componenti per destri e mancini
- Lame in acciao inox di qualità con rivestimento in titanio per una lunga durata



-	311010111	CIVI	110220	
21 25 26 28 c	m	1	9,27	ST1

## Forbici da tappezziere "Optima"

In acciaio inox. Guida extra piatta e grande confort per destri e mancini. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 28 26	26 cm	1	39,66	ST1

## Forbici da tappezziere "Miracolo"

In acciaio inox a rettifica concava e grandi anelli per dita molto grandi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 28 28	28 cm	1	4,41	ST1

## Forbici da tappezziere standard

In acciaio inox, impugnatura a 2 componenti per destri e mancini.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 27 28	28 cm	1	3,13	ST1

## Forbici da tappezziere super leggere standard

In acciaio inox.

## Forbici a batteria



Art.nr.	UM	Prezzo	
21 28 35	1	54,98	ST1
21 28 36	1	4,72	ST1

# Forbice a batteria Piranha 3,6 V Litio, con 2 lame

Compatta ed ergonomica, a due componenti, ideale per un taglio preciso dei materiali di rivestimento quali il panno assorbente, il cartone Tetrapack e carta e cartone di protezione, materiali di rivestimento murali allo stato secco (truciolato, tessuto in Pile, carta da parati). Grazie alla lama stretta è possibile tagliare anche in spazi ridotti.
Dati tecnici: 3,6 V batteria Litio, 1,3 A, velocità di taglio 10000 rpm, 230 V, tempo di ricarica 3-5 ore.
Dotazione: 2 lame intercambiabili, 230 V carica alimentatore.
Ricambio testa da taglio con lama art. nr. 21 28 36.



# Rimuovere i rivestimenti e la colla



## Apparecchio per staccare la moquette e accessori



Art.nr.	UM	Prezzo	
62 60 00	1	2.201,15	ST3

## Apparecchio per staccare i rivestimenti PRO

Apparecchio elettrico robusto e maneggevole, larghezza della lama 21 cm. Coltello con impugnatura a T da 1 mm di spessore, facile da usare, telaio con ruote incluse per un pratico lavoro in piedi. L'impugnatura a T è rimovibile e consente anche l'utilizzo come dispositivo portatile in luoghi difficili da raggiungere. Utilizzare su pavimenti in moquette, linoleum, vinile e PVC. Dati tecnici: 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, peso 14,3 kg.



## Lama per apparecchio PRO

Lama di ricambio dello spessore di 1 mm per uso universale su rivestimenti tessili ed elastici (art. nr. 62 60 01), lama con spessore di 1,5 mm per rivestimenti come linoleum, vinile o gomma (art. nr. 62 60 15).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 60 01	60 x 210 x 1,0 mm	1	16,71	ST2
62 60 15	60 x 210 x 1,5 mm	1	28,97	ST2



1		DDO	£	_	
Lama per	apparecchio	PRU	тогта	а	U

Lama di ricambio dello spessore di 1 mm per uso universale su rivestimenti tessili ed elastici.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 60 20	60 x 210 x 1,0 mm	1	37,76	ST2



## Attrezzi manuali



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 10 00	1	36,41	ST1

## Maniglia da strappo

Per strappare velocemente vecchi rivestimenti.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 50	13 cm	1	27,18	ST1
35 06 51	13 cm	4	8,00	ST1

## Raschietto "Easy"

Raschietto "Easy" art. nr. 35 06 50 con lama da 13 cm sostituibile e manico lungo 40 cm. Lama di ricambio art. nr. 35 06 51, astuccio da 5 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 30	10 cm	1	38,77	ST1

## Raschietto pavimenti manico corto 30 cm



_					
Α	rt.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
-3	36 57 20	10 cm	1	57.35	ST1

## Raschietto pavimenti manico lungo 110 cm



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 10	10 cm	1	14,70	ST1

## Lama di ricambio

Per raschietto art. nr. 36 57 20 e 36 57 30.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 00	30 cm	1	35,05	ST1

## Raschietto pavimenti

Con manico lungo, lama in acciaio.



# Preparare il fondo

## Molatrice monodisco ESM 1500

Per la lavorazione razionale e accurata del fondo.

- Alto rendimento
- Risultati di smerigliatura uniformi
- Molto silenziosa e maneggevole da utilizzare





#### Molatrice monodisco ESM 1500

Per lisciare ruvidità nel fondo, per smerigliare superfici molto dure e per rimuovere residui di colla prima della posa. Il potente motore da 1.500 Watt e 145 giri al minuto e il diametro del disco abrasivo di 375 mm, garantiscono un alto rendimento al metro quadro. La costruzione robusta della macchina permette l'uso prolungato mentre i 3 ingranaggi assicurano risultati di lavoro uniformi.

Dati tecnici: potenza 1500 W, 230V/50 Hz, 11 A, 145 giri/ min, 72dBA, peso 42 Kg. Dotazione di serie: solo smerigliatrice senza accessori.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 70 00	1	3.263,06	ST3



#### Manicotto d'aspirazione per ESM 1500

Con il manicotto d'aspirazione ed un aspiratore potente la polvere prodotta durante la smerigliatura viene quasi completamente aspirata per garantire una maggiore protezione della salute nei cantieri. Aspirazione della polvere con aspiratore STORCH VacTec 25 art. nr. 65 15 00.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 70 05	1	677,05	ST2



## Disco in feltro per ESM 1500

Necessario per fissare carta abrasiva e dischi abrasivi in materiale duro.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 70 21	375 mm	1	287,53	ST2





## Feltro di ricambio per disco abrasivo in feltro

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 70 22	375 mm	1	51,19	ST2



#### Carta abrasiva per ESM 1500

Ø 375 mm. Carta cosparsa su tutti e due i lati con la grana per utilizzare entrambi i lati.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
62 70 53	grana 16	10	21,44	ST2
62 70 54	grana 24	10	18,83	ST2
62 70 56	grana 40	10	10,66	ST2
62 70 57	grana 60	10	8,71	ST2
62 70 58	grana 80	10	10,88	ST2
62 70 60	grana 120	10	10,88	ST2



# Disco abrasivo con grana in metallo duro per ESM 1500

Ø 375 mm. Carta cosparsa con breccia in metallo duro di alta durata.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
62 70 44	grana 24	1	154,23	ST2
62 70 45	grana 36	1	154,23	ST2



#### Platorello per ESM 1500

Per fissare dischi abrasivi, fogli e spugne abrasive per molatrice monodisco.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 72 10	406 mm	1	221,05	ST2



## Ricambio platorello per ESM 1500

Superficie di ricambio per platorello.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 72 11	406 mm	1	110,21	ST2



## Tampone marrone per ESM 1500

Tampone abrasivo marrone, spesso, per rimuovere lo sporco grossolano con una molatrice monodisco.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 72 20	410 mm	5	11,74	ST2



## Tampone verde per ESM 1500

Tampone di pulizia verde, sottile, per molatrice monodisco. Per la pulizia fine di grandi superfici e il trattamento di fondi prima della lucidatura e oleatura.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 72 32	410 mm	10	5.36	ST2



## Tampone bianco per ESM 1500

Tampone per lucidare bianco, spesso, per lucidare e oleare i rivestimenti.

Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 72 21	410 mm	5	11,74	ST2



## Pietra abrasiva manuale



## Pietra abrasiva manuale

Impugnatura a staffa. Per grattare pavimenti e superfici, per lisciare tracce di intonaco e per rimuovere resti di colla su piccole superfici. Grana 24.

Art.nr.	Dimensioni	Grana	UM	Prezzo	
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1	49,98	ST1



# Applicare la colla

## Spatole per colla

## Dentatura spatole

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1	<b>VVVV</b>	0,50	1,50	1,10	55
A 2	VVVV	1,30	1,70	1,40	55
A 3	VVVVVV	0,40	1,60	1,50	45
A 4		0,40	1,10	0,75	65
В1	VVV	2,60	2,40	2,00	55
В 2		2,00	3,00	2,55	55
В3		3,30	3,70	3,25	55
В 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



## Spatola larga per colla completamente in metallo

Robusta spatola interamente in metallo con impugnatura ergonomica.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 77 28	28 cm	1	23,14	ST1



## Spatola dentata larga per colla

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 72 20	28 cm	1	7,35	ST1



#### Pettini di ricambio

Per spatola dentata.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM	Prezzo	
32 73 21	28 cm	A 1	5	1,33	ST1
32 73 22	28 cm	A 2	5	1,33	ST1
32 73 23	28 cm	A 3	5	1,33	ST1
32 73 20	28 cm	A 4	5	1,33	ST1
32 73 24	28 cm	B 1	5	1,33	ST1
32 73 26	28 cm	В3	5	1,33	ST1
32 73 27	28 cm	B 11	5	1,33	ST1



#### Spatola dentata trapezioidale

In metallo.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM	Prezzo	
32 86 11	18 cm	A 1	5	3,15	ST1
32 86 21	25 cm	A 1	5	4,08	ST1
32 86 22	25 cm	A 2	5	3,81	ST1
32 86 14	18 cm	B 1	5	3,15	ST1
32 86 24	25 cm	B 1	5	3,92	ST1
32 86 18	18 cm	B 2	5	3,15	ST1
32 86 20	25 cm	B 2	5	4,24	ST1
32 86 16	18 cm	В3	5	3,15	ST1
32 86 26	25 cm	В3	5	3,81	ST1



#### Spatola di livellamento

Lama in acciaio inox. Con fermo in altezza regolabile per il riempimento delle differenze di altezza.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 85 28	28 cm	1	15,34	ST1



#### Set spatole giapponesi in acciaio inox

3 larghezze dentellate con impugnatura resistente agli acidi.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM	Prezzo	
32 70 00	5, 8, 10 cm	A 1	5	6,30	ST1



## Posare la moquette



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 04 28	26 cm	1	35,89	ST1

#### Forbici per moquette

Nichelate, struttura robusta.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 04 10	1	44,09	ST1

#### Forbici

Design a gomito per un taglio confortevole e impugnatura rivestita in plastica per una migliore maneggevolezza.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 32 00	1	34,17	ST1
36 32 50	1	3,77	ST1

#### Taglia moquette

Art. nr. 36 32 00: per moquette con retro in materiale espanso, incluse 10 lame di ricambio. Lame di ricambio art. nr. 36 32 50 (1 confezione = 10 lame).



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 33 00	1	311,14	ST2

#### Taglia bordi

Per un taglio perfetto vicino al muro. Per lame di ricambio da 18 mm.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 18 00	1	170,82	ST1
36 18 50	10	0.27	ST1

#### Taglia strisce

Regolabile in larghezza da 45 a 100 mm, 10 lame incluse. Lame di ricambio art. nr. 36 18 50.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 14 21	210 cm	1	32,55	ST1
26 14 41	410 cm	1	44,67	ST1
26 14 05	60 cm	1	40,32	ST1

#### Righello in acciaio

Senza pezzo a T. Lunghezza 210 o 410 cm. Pezzo a T adatto per squadrare la moquette art. nr. 26 14 05.





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 14 50	205 cm	1	72,26	ST1

#### Righello in acciaio laminato gommato

Righello con barra antiscivolo, ideale per tagliare lunghezze di tappeto più grandi. Disegno coronato, largo 8 cm, lungo 205 cm. Disponibile raccordo a T per il taglio esatto degli angoli art. nr. 26 14 05.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 15 00	60 cm - 110 cm	1	39,56	ST1

#### Panconcello estensibile

Per tagliare coprisoglia, estensibile da 60 a



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 35 00	1	190,30	ST1

#### Attrezzo per misurare i gradini



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 45 10	1	314,69	ST3

#### Tenditore a ginocchio

Estendibile sino a 5 volte da 48 a 58 cm. Con inserti di presa regolabili per l'adattamento al tappeto.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 45 00	1	33,66	ST1

#### Rampone per giunture

Ganasce di presa con superficie ruvida.



Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
36 19 50	45 kg	1	730,54	ST1

#### Rullo per pavimenti

In 4 parti, peso circa 45 kg.





Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
36 60 10	500 g	1	47,57	ST1

#### Martello con pinna

Martello da 500 g con pinna extra larga per un lavoro veloce. La testa del martello cromata impedisce la contaminazione del rivestimento.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 60 20	1	10,23	ST1

#### Martello in gomma bianco

Martello di gomma con manico in legno di qualità. Bianco, non colorato. Per la sistemazione e la correzione dei rivestimenti appena posati.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
36 85 00	50 ml	1	86,44	ST1

#### Siringa per colla

Con 3 aghi, indispensabile per ritocchi.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 99 01	1	64,42	ST1

#### Graffettatrice

Struttura massiccia in metallo per punti da 6, 8 e 10 mm.



#### Punti metallici

Per graffettatrice art. nr. 43 99 01 (1 pacchetto = 5000 pezzi).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 99 56	6 mm	1	19,31	ST1
43 99 58	8 mm	1	20,57	ST1
43 99 60	10 mm	1	25,09	ST1



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 63 05	50 mm / 25 m	5	7,21	ST1

#### Nastro bi-adesivo per moquette

Telato, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto elevato.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 64 10	50 mm / 10 m	5	2,91	ST1
49 64 25	50 mm / 25 m	5	6,24	ST1

#### Nastro bi-adesivo per moquette

In plastica, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto alto.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
49 65 30	30 mm / 50 m	10	26,28	ST1
49 65 50	50 mm / 50 m	6	38,19	ST1

#### Nastro bi-adesivo per zoccolino

Adesivo molto potente su entrambi i lati. Per il fissaggio di tutti gli zoccolini e battiscopa. Ideale anche per superfici ruvide e difficili.



### Posare il PVC ed il linoleum



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 55 00	1	683,69	ST2

#### Apparecchio per saldature manuali

Punta rotonda da 5 mm. Dati tecnici: da 20 a 700° C, potenza 1.600 W, 230 V, getto d'aria 230 l/min., peso 1,4 kg.



#### Giuntatore rapido da 5 mm

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 55 01	5 mm	1	57,45	ST2



#### Art.nr. Diametro Ø Prezzo 36 07 25 25 mm 1 29,37 ST2

#### Rullo 25 mm

Per la messa in opera di finiture.



#### Scalpello per scanalare e lama di ricambio

Per mettere a nudo fili morbidi con la lama o per scavare una giuntura. Lama di ricambio art. nr. 36 07 21.

Art.nr.	UM	Prezzo	
36 07 20	1	48,54	ST2
36 07 21	10	3,15	ST2



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 07 22	22 cm	1	49,46	ST1

#### Coltello a quarto di luna

In acciaio speciale per la posa di pavimenti in PVC.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 07 23	1	12,72	ST1

#### Slitta per giunture saldate

Per ottenere giunture piatte. Utilizzabile con il coltello a quarto di luna.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 07 30	1	74,83	ST2

#### Graffietto

Con riserva per aghi e lame.



Prezzo

142,13

ST3

### Posare i rivestimenti



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 70 00	1	388,57	ST3
36 70 01	1	107,64	ST3

#### Design cutter 330

Cutter per il taglio di molti rivestimenti per pavimenti come pavimenti e tappeti in PVC, adatto anche per pelle, sughero e gomma. Larghezza di taglio 330 mm, angolo di taglio 0-45°. Lama di ricambio art. nr. 36 70 01.



#### Cesoie


Con fermo angolare a 45 ° per tagli obliqui. Particolarmente adatte per tagliare i rivestimenti. Lama trapezoidale intercambiabile con profondità di taglio di 6 cm. Lame di ricambio, art. nr. 36 06 41 (10 lame nel dispenser).

Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
36 06 40	60 mm	1	94,67	ST2
36 06 41		1	4,87	ST1



#### **Smussatrice**

Per rifilare e smussare i bordi dei rivestimenti. I bordi inferiori vengono tagliati perfettamente per un'applicazione precisa. Accorciamento senza fatica dei rivestimenti mediante piallatura. Comprese 10 lame di ricambio.





#### Rullo per giunte Triple Flex

I rulli flessibili si adattano perfettamente alla struttura della superficie e consentono uno sfregamento delicato e privo di bolle. Rulli con cuscinetti a sfera molto scorrevoli, larghezza 150 mm. Adatto anche per rivestimenti elastici e in PVC.





# Posare il parquet e i laminati



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 80 00	1	291,84	ST1

#### Taglia laminati

Ideale per tagliare laminati o MDF. Larghezza di taglio massima 21 cm. Con cavalletto.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 82 00	20 cm	1	18,44	ST1

#### Falsa squadra angolare con lama in acciaio

Per la trasposizione di angoli individuali sul materiale da costruzione.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 82 50	25 cm	1	21,18	ST1

#### Angolo per falegnami

Con tacchette per angoli da 45° e 90°.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 81 00	1	15,81	ST1

#### Cuneo distanziale

In faggio, sacchetto da 100 pezzi.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
36 84 20	420 mm	1	19,89	ST1

#### Ferro di trazione professionale

Per parquet e laminati con lato interno in feltro.





_	Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
	36 81 10	45 cm	1	62,08	ST1

#### Blocco di battitura, liscio

La plastica impedisce il danneggiamento del paquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione liscia è ideale per la posa frontale.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
36 81 20	45 cm	1	81,85	ST1

#### Blocco di battitura, con smusso

La plastica impedisce il danneggiamento del parquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione con smusso è ideale per l'incollatura integrale del parquet e dei laminati.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 87 2	26 26 mm	1	48,85	ST3

#### Scalpello per legno

Per scavare, dividere e incassare buchi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
09 83 10	30 mm x 220 mm	1	36,62	ST1

#### Spazzola per sigillare

Setola vulcanizzata cinese chiara e forte con estremità aperte per lavorare fino ai bordi senza problemi. Con sostegno per il manico.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 47 27	27 cm	5	15,98	ST1

#### Spatola doppia lama

Con angoli arrotondati per applicare cere e olio su grandi superfici.



# Attrezzi per trattare il pavimento



- Sistema Easy-Click con fissaggio a magnete per il cambio facile e veloce del rullo.
- Per tutti i rulli per grandi superfici da 40 a 60 cm di lunghezza.



Per manico Jumbo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 55 00	30 - 61 cm	1	32,02	ST1

#### Manico per rullo "Jumbo"


Con impugnatura in metallo, zincatura brillante. Sostituzione facile e veloce del rullo mediante viti a farfalla. Per rulli da 30 a 61 cm.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 18 40	40 cm	1	8,97	ST1
14 18 60	60 cm	1	13,33	ST1











Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 22 40	40 cm	1	8,97	ST1
14 22 60	60 cm	1	11,56	ST1

#### Rullo "Jumbo", ViscoSTAR 13 grigio

Particolarmente appropriato per i vetrificanti/ rivestimenti a 2 componenti contenenti del solvente. Per manico Jumbo.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 82 40	40 cm	1	14,70	ST1
17 82 60	60 cm	1	22,04	ST1

#### Rullo frangibolle "Jumbo"

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Per manico Jumbo.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 82 19	19 cm	1	9,20	ST1
17 82 24	24 cm	1	11,02	ST1

#### Rullo frangibolle

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Manico incluso.



Art.nr.	Dimensioni / Spessore	UM	Prezzo	
31 08 50	500 x 80/100 mm / 1 mm	1	33,96	ST1

## Frattone per lisciare in acciaio inox, forma a punta

#### Frattone per lisciare in acciaio inox:

Lama in acciaio inox indurito da 1,0 mm di spessore. Punta a forma conica con doppio supporto in metallo leggero. Impugnatura in legno. Per il trattamento della colla e per la preparazione della base così come per il rivestimento di pavimenti con la resina sintetica e le guaine impermeabilizzanti.



Art.r	r.	UM	Prezzo	
36 8	2 10	1	53,43	ST3

#### Cuneo distanziale

Cuneo in alluminio per la misura delle irregolarità nel pavimento in connessione con un regolo. Campo di misura di 1-20 mm in scala 1 mm.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 70 56	56 cm	1	38,85	ST1
32 70 59		1	5,71	ST1

#### Spatola per grandi superfici Expert

Per la rimozione di stucco autolivellante con supporto impugnatura e due viti di fermo per regolare lo spessore. Per due guide scorrevoli 28 cm (vedi spatola cemento) o una guida scorrevole 56 cm. Dotazione senza guide. Viti di ricambio art. 32 70 59, due pezzi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 59 56	56 cm	1	29,95	ST1

#### Spatola per grandi superfici

Per stendere i prodotti per pavimenti. Per due lame dentate da 28 cm (vedi spatole per colla) o una lama dentata da 56 cm. Fornita senza lame.



# Lama dentata 56 cm per spatola per grandi superfici

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
32 74 11	R1	5	3,57	ST1
32 74 12	R2	5	3,57	ST1
32 74 13	R3	5	3,00	ST1

Dentatu	Dentatura						
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)		
R 1		1,50	4,00	3,00	R		
R 2		2,00	4,00	5,00	R		
R 3		2,40	6,00	5,00	U		

- a = larghezza o distanza dalla tacca
- b = distanza fra i denti o larghezza della tacca
- c = profondità della distanza fra i denti o della tacca
- y = angolo della tacca



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 67 60	60 cm	1	49,75	ST2
32 67 61	60 cm	1	9,25	ST2

# Spatola in clorocaucciù e clorocaucciù di ricambio, resistente ai solventi

Per le giunture delle grandi superfici e per l'applicazione e la stesura di rivestimenti ad alta viscosità. Clorocaucciù di ricambio art. nr. 32 67 61.





Aı	rt.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo		-
3	6 90 10	Universell	1	261,78	ST3	-

#### Scarpe chiodate

Scarpe di qualità in morbido e resistente elastomero. Buona vestibilità. Senza cinghie di fissaggio.

Misura: 41-46, lunghezza chiodi 21 mm.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
36 90 00	135 mm / 310 mm	1	25,91	ST1

#### Sottoscarpa chiodati

In plastica polipropilene resistente ai solventi, con 13 chiodi in acciaio temprato. Misura: 41-45, lunghezza chiodi 33 mm.



# Attrezzi da vetraio

	Tagliavetro "Silberschnitt"	Art.nr.		UM	Prezzo	
	Con 6 rotelle.	33 30 00		1	10,21	ST1
CANAL SERVICE	Coltello per ritagliare	Art.nr.		UM	Prezzo	
	Piegato a gomito, manico rivestito in cuoio.	33 24 00		4	22,23	ST1
· ·	Spatola per mastice	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Lama rigida a doppio taglio.	33 05 00	105 mm	1	6,70	ST1
C (100)	Spatola per mastice	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Forma francese.	33 10 00	105 mm	1	5,76	ST1
-	Spatola per mastice	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Forma svizzera, lama da 20 mm.	33 14 00	80 mm	1	5,28	ST1
The second second	Spatola per mastice curva	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Lama curva.	33 18 00	105 mm	1	6,70	ST1
The state of	B 11.00 11.10 11.10					
TA .	Raschietto per vetri e lame di ricambio	Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
100	Raschietto per vetri art. nr. 35 30 10. Lato	35 30 10	100 mm	1	8,62	ST1
0	smussato per lavori grossolani e lato affilato per le finiture. Cambio della lama semplice.	35 30 11	100 mm	10	0,57	ST1
W	Lame di ricambio art. nr. 35 30 11.					
1-0	Raschietto per vetri e lame di ricambio	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Raschietto per vetri art. nr 35 30 03. Con lama	35 30 03	100 mm	10	1,49	ST1
	in acciaio inox. Molto flessibile grazie all'avan-	35 30 13	100 mm	10	3,67	ST1
	zamento variabile della lama. Lame di ricambio art. nr. 35 30 13 (1 pacchetto = 10 pezzi).					
	art. III. 35 30 13 (1 pacchetto – 10 pezzi).					
	Raschietto per vetri in metallo e lame	Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
-	Raschietto art. nr. 35 30 05 con lama retraibile	35 30 05	40 mm	10	1,26	ST1
	utilizzabile da un lato solo. Lame di ricambio	35 30 95	40 mm	10	1,43	ST1
	art. nr. 35 30 95 (1 pacchetto = 10 lame).					
	Passhiotto por votri in plastica					
	Raschietto per vetri in plastica	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	OT4
	Con lama e relativa protezione.	35 30 02	60 mm	12	0,74	ST1
	Lama per vetri	A .ed	Lungth	118.6	Des-	
	Con supporto, utilizzabile da un solo lato.	Art.nr. 35 31 01	Lunghezza	UM 36	O,59	CT1
	Con supporto, utilizzabile da un solo lato.	33 31 01	40 mm	30	0,59	ST1
The same of the sa						
The Control of the Co	Lama per vetri	Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Con supporto e relativa protezione. Utilizzabile	35 31 10	40 mm	12	2,64	ST1
112	da un solo lato.					
1000						
ATTACK TO SECURITY OF THE PARTY	Lame industriali	Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
600	Tipo rasoio, angolari (1 pacchetto = 20 pezzi).	35 30 20	43 mm	10	3,57	ST1
Marin Comment						








#### Attrezzi di qualità per lavori di qualità.

La vostra applicazione del colore non deve presentare sorprese ma risultati perfetti. Con STORCH troverete gli attrezzi e gli apparecchi adatti per una perfetta applicazione del colore – con tutti i materiali, su qualsiasi superficie.



# Applicare i prodotti

### Il vantaggio di conoscere

L'addestramento pratico PerfectFinish vi prepara ad un'efficiente applicazione della vernice e del colore. Potrete usufruire del know-how di STORCH anche nell'utilizzo degli apparecchi: ad esempio con il corso di formazione SprayFIT per l'impiego della tecnica Airless.

### I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- Assortimento completo per l'applicazione ottimale di tutti i tipi di vernici, idropitture e velature
- Utensili manuali innovativi per un risparmio di tempo e denaro
- Soluzioni STORCH per l'applicazione efficiente del colore con la tecnica Airless ed HVLP

#### Applicare i prodotti

Pennelli	162
Plafoni	187
Stencil	190
Pennelli ed attrezzi per lavori artistici	195
Attrezzi per dorare	199
Rulli per tutte le applicazioni	200
Attrezzi per la tecnica a cera	233
Manici e prolunghe	234

Ciotole, secchi, vaschette e reti	237
Attrezzi per setacciare e miscelare	240
Tecnica Airless	242
Sistema a spruzzo HVLP	263
Compressori e accessori	265
Multisprayer e accessori	266





# PerfectFinish Parete & Facciata

- Risultati perfetti con qualsiasi vernice e colore da parete, soffitto e facciata
- Attrezzi ed apparecchi adattati all'uso di qualsiasi materiale
- Risultati perfetti su pareti & facciate



## **STORCH-SprayFIT**

- Sicurezza nella scelta e nell'impiego della tecnica Airless
- Accessori LeOS Airless per l'applicazione del colore con la tecnica Airless




# Pennelli per tutte le applicazioni

Accanto ai pennelli classici con la setola cinese il programma della STORCH offre un'ampia scelta di pennelli con setole miste e sintetiche.

A seconda del materiale da applicare e della sua viscosità si ottengono buoni e differenti risultati.

La scelta del giusto pennello che più si adatta al prodotto da utilizzare è decisiva per ottenere un ottimo risultato. Accanto ad ogni pennello troverete gli adeguati suggerimenti.

Per la scelta del vostro pennello fatevi consigliare anche dal vostro agente STORCH o durante i corsi di formazione nella vostra azienda.



- Pareti e facciate: vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- Vernici ad acqua: vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- Vernici a solvente: vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- Smalti: smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- Fondi: fondi ed impregnanti

# Pennelli Premium LasurSTAR con "serbatoio"

Pennelli di alta qualità per tutti gli smalti.
Con "serbatoio interno", innovazione brevettata da
STORCH. Parte interna in setola naturale che garantisce
un elevato assorbimento e rilascio del materiale.
Le fibre sottili sintetiche esterne trattengono il colore
nella parte interna e permettono una stesura uniforme e
graduale con ottimi risultati di finitura.

#### Ulteriori vantaggi:

- · alto potere di assorbimento e rilascio
- stesura uniforme senza gocce
- ideale con vernici molto liquide ad esempio impregnanti, oli, cere, smalti e mordenti
- per smalti all' acqua e a solvente











#### Pennello per rifilare LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Con ghiera anti-ruggine e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 23 25	25 mm/52 mm	6	4,97	ST1
02 23 29	29 mm/58 mm	6	6.54	ST1

Pareti e facciate
★ Vernici ad acqua
Vernici a solvente
★ Smalti
Fondi

\*\*\* **PREMIUM** 

★ Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

★ Smalti Fondi

***	
PREMIUM	3 1
☆ Pareti e facciate	D. W. I. STAD

# Pennello piatto LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.


Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6	8,71	ST1
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6	13,12	ST1





#### Pennello per grandi superfici LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Con ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.





### Pennelli Profi LasurTOP


Setole sintetiche sottili e coniche di alta qualità mescolate con setole cinesi selezionate.

I pennelli LasurTOP sono adatti a tutte le vernici e ne garantiscono una buona assorbenza e restituzione.

#### Ulteriori vantaggi:

- ottima distribuzione
- perfetto per vernici a strati spessi









#### Pennello piatto LasurTOP

Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali a bassa viscosità. Con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 54 20	20 mm/16 mm x 50 mm	6	4,72	ST1
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6	6,13	ST1
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6	6,70	ST1
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6	8,11	ST1
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6	9,74	ST1
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6	14,11	ST1
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3	17,97	ST1





#### Pennello per grandi superfici LasurTOP

Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali a bassa viscosità. Con ghiera e manico in legno verniciato.

Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
100 mm/30 mm x 67 mm	6	8,91	ST1
120 mm/39 mm x 71 mm	6	10,52	ST1
140 mm/40 mm x 75 mm	3	15,29	ST1
	100 mm/30 mm x 67 mm 120 mm/39 mm x 71 mm	100 mm/30 mm x 67 mm 6 120 mm/39 mm x 71 mm 6	100 mm/30 mm x 67 mm 6 8,91 120 mm/39 mm x 71 mm 6 10,52



## Pennelli Premium AquaSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/blu di qualità superiore, particolarmente elastiche e lunghe ideali per le nuove vernici a base d'acqua.


#### Ulteriori vantaggi:

- per una distribuzione ottimale del colore e una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali













#### Pennello rotondo AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 20 04	4 /68 mm	6	3,10	ST1
02 20 06	6 / 74 mm	6	4,12	ST1
02 20 08	8 /80 mm	6	5,18	ST1
02 20 10	10 /86 mm	6	6,62	ST1
02 20 12	12 /86 mm	6	7,39	ST1

#### \*\*\* **PREMIUM**

Fondi





#### Pennello a punta AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 27 15	15 / 58 mm	6	3,86	ST1
02 27 19	19/58 mm	6	4,33	ST1
02 27 23	23 /58 mm	6	5,35	ST1
02 27 25	25 /64 mm	6	6,66	ST1
02 27 27	27 /69 mm	6	8,79	ST1

#### \*\*\* PREMIUM





#### Pennello piatto AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

ALCHI.	Diffi. / Tuffgff. Settile	Olvi	FICZZU	
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6	5,26	ST1
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6	6,75	ST1
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6	7,77	ST1
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6	10,23	ST1
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6	12,61	ST1

Dim / lungh cotale



Art nr

Drozzo







#### Pennello obliquo AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6	3,74	ST1
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6	4.55	ST1

	*	*	*	
PF	RE	M	IU	M

★ Smalti
 Fondi

*	Pareti e facciate
*	Vernici ad acqua
	Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Fondi


100	
1	1
1	0.00
-	201

#### Pennello per radiatori AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6	4,99	ST1
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6	6,00	ST1
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6	7,07	ST1
04 92 75	70 mm/10 mm x 62 mm	6	8,44	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello per radiatori AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6	7,64	ST1
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6	9,39	ST1
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6	10,67	ST1

#### ★★★ PREMIUM

Fondi






#### Pennello piatto a gomito AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

Art.nr.	Dim. / Tungh. setole	UM	Prezzo	
05 55 10	10 mm/35 mm	12	4,90	ST1
05 55 15	15 mm/37 mm	12	5,25	ST1
05 55 20	20 mm/40 mm	12	6,95	ST1
05 55 25	25 mm/42 mm	12	7,44	ST1
05 55 30	30 mm/45 mm	6	8,93	ST1

#### ★★★ PREMIUM

Fondi





Pennello per grandi superfici AquaSTAR Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3	9,71	ST1
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3	12,39	ST1




### Pennelli Premium AquaSTAR soft

Setole a forma di cono, sintetiche, molto morbide. Punta molto fine. Ideale per vernici a base d'acqua a bassa viscosità.

#### Ulteriori vantaggi:

- Ottima resa e controllo del rilascio del colore, finitura molto fine e senza striature.
- Ampio volume di setole per un elevato assorbimento della vernice.





Art nr





Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 25 21	21 mm/58 mm	6	3,89	ST1
02 25 25	25 mm/58 mm	6	5,11	ST1



#### Pennello a capsula a punta AquaSTAR soft

Setole blu molto fini, con capsula anti-ruggine e manico in legno non verniciato.

***	ì
PREMIUM	



Pareti e facciate
★ Vernici ad acqua
Vernici a solvente
☆ Smalti
Fondi

4	
THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	

ALCHI.	Dilli. / Turigii. Setole	UIVI	FIEZZU	
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6	2,81	ST1
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6	3,38	ST1
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	1	4,33	ST1
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	1	5,88	ST1
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	1	8,57	ST1

LINA

Drozzo

Dim / lungh setale

#### Pennello piatto AquaSTAR soft

Setole blu molto fini, con ghiera in plastica che non si gonfia e manico in legno non verniciato.

***
PREMIUM





#### Pennello piatto AquaSTAR soft

Setola sintetica blu molto fine, con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 60 20	20 mm/40 mm	6	2,86	ST1
05 60 25	25 mm/42 mm	6	3,12	ST1
		6	,	S




### Pennelli Profi AquaTOP

Mix di setole sintetiche coniche di qualità superiore stabili e con punte sottili. I pennelli AquaTOP sono molto adatti per vernici e pitture a base d'acqua.

#### Ulteriori vantaggi:

- ghiera in acciaio inox
- facili da pulire











#### Pennello rotondo AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua.

Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 21 04	4 /70 mm	6	1,94	ST1
02 21 06	6 / 70 mm	6	2,58	ST1
02 21 08	8/76 mm	6	3,76	ST1
02 21 10	10 /83 mm	6	4,65	ST1







#### Pennello piatto AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua.

Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6	2,11	ST3
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6	2,58	ST3
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6	3,44	ST3
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6	4,31	ST3
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6	5,76	ST3









#### Pennello per radiatori AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6	2,41	ST1
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6	2,86	ST1
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6	3,40	ST1
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6	4,05	ST1
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6	4.64	ST1

**
PROFI

Fondi

*	Pareti e facciate
*	Vernici ad acqua
	Vernici a solvente
☆	Smalti
$\bigcirc$	Fondi




### Pennello per facciate AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6	4,39	ST1
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6	5,59	ST1
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6	6,79	ST1







#### Pennello piatto a gomito AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 57 15	15 mm/38 mm	6	1,30	ST1
05 57 20	20 mm/40 mm	6	1,38	ST1
05 57 25	25 mm/45 mm	6	1,61	ST1
05 57 30	30 mm/50 mm	6	1,88	ST1



Fondi



Fondi



Art.nr.	Dim. / Tungn. setole	UIVI	Prezzo	
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6	6,50	ST1

#### Pennello per grandi superfici AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.



### Pennelli Premium ClassicSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/nere di qualità superiore, particolarmente lunghe ideali per le vernici a solvente.

#### Ulteriori vantaggi:

- setole appositamente progettate per un ottimale rilascio del colore e per una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali



Materiali	Lasm		Aqua		Classic	
Qualità	Smalti a solv all'ocqua e imp		Vernici e pitt all'acqui		Vernici e pitt a solvente	
***			ETCHCH ANNSTAR	Setate sintptiche	STORCH ClassicSTAR	Setole sintetiche
PREMIUM = STAR	Spinson immersor	Mile di bertole sintetiche e naturati		,	STORES Constitution	sensitive e paparell
1.500			ETCHEH ApplETAR of	Setala sintaticho axtra fini	CHIONER CONSTANTAN	Setole submill
					O sythesis Classicities	Seton shirtle
PROFI - TOP	Mite di satola e naturali Casa	Strengt Aquitor	Settilia sintattiche	STORES CHARTOP HE	Mile di setole simpliche e recurali	
- 100					STORIER Classic TDP per	Seleta nationali



\*\*\*



#### Pennello rotondo ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 19 04	4 /62 mm	6	3,14	ST1
02 19 06	6 / 68 mm	6	3,52	ST1
02 19 08	8 /74 mm	6	5,05	ST1
02 19 10	10 /80 mm	6	6,53	ST1
02 19 12	12 /80 mm	6	7,89	ST1





#### Pennello piatto ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6	5,22	ST1
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6	6,79	ST1
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6	7,89	ST1
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6	9,85	ST1
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6	12,27	ST1







Fondi



#### Pennello piatto a gomito ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 54 10	10 mm/31 mm	12	4,84	ST1
05 54 15	15 mm/32 mm	12	5,24	ST1
05 54 20	20 mm/35 mm	12	6,88	ST1
05 54 25	25 mm/38 mm	12	7,52	ST1
05 54 30	30 mm/40 mm	6	9,05	ST1

	k★★ EMIUM
<b>★</b> F	areti e facciate
O v	ernici ad acqua
* v	'ernici a solvente
☆ 5	imalti
F	ondi



Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3	12,39	ST1

#### Pennello per grandi superfici ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nera / bianca. Ghiera in plastica, manico in legno non verniciato.



# Pennelli Premium ClassicSTAR mix e ClassicSTAR pur

ClassicSTAR pur: setole cinesi selezionate di alta qualità, cotte 3 volte. ClassicSTAR mix: setole cinesi di alta qualità, cotte 3 volte, stabilizzate con setole coniche di alta qualità.

#### Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta del pennello











#### Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola nera cinese di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 03 02	2/57 mm	12	2,12	ST1
02 03 04	4 /64 mm	12	2,93	ST1
02 03 06	6 / 70 mm	12	4,37	ST1
02 03 08	8 / 75 mm	12	6,07	ST1
02 03 10	10 /75 mm	12	7,64	ST1
02 03 12	12 /82 mm	6	10,57	ST1







#### Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola nera cinese di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia corto legatura, manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 07 04	4 /62 mm	12	6,94	ST1
02 07 06	6 /62 mm	12	8,60	ST1
02 07 08	8 / 68 mm	12	11,08	ST1
02 07 10	10 /70 mm	12	13,87	ST1









#### Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 06 02	2/57 mm	6	1,96	ST1
02 06 04	4 /64 mm	6	2,63	ST1
02 06 06	6 /70 mm	6	3,86	ST1
02 06 08	8 / 75 mm	6	5,35	ST1
02 06 10	10 /75 mm	3	6.75	ST1

#### ★★★ PREMIUM

Fondi





#### Pennello per rifilare ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Forma a punta e quindi particolarmente adatto per lavori di rifilatura. Con legatura semplice e ghiera in rame inossidabile.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 29 15	15 /48 mm	6	9,59	ST1
02 29 19	19 /54 mm	6	12,24	ST1
02 29 23	23 /60 mm	6	14,50	ST1
02 29 27	27 /70 mm	6	19,43	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello ovale ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica, tripla legatura. Con ghiera completamente sigillata e manico piatto in legno levigato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 61 04	23 /62 mm	6	11,45	ST1
02 61 06	28/70 mm	6	14,21	ST1
02 61 08	33 /75 mm	6	18,55	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello piatto ClassicSTAR mix

Con setola cinese nera selezionata, molto spessa, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	3	7,48	ST1
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	3	8,45	ST1
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	3	9,65	ST1
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	3	11,69	ST1
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	3	14,26	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12	2,71	ST1
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12	3,46	ST1
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12	4,48	ST1
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12	5,94	ST1
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6	7,56	ST1









#### Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese grigia di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in metallo anti-ruggine.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 79 30	30 mm/10 mm x 48 mm	12	5,88	ST1
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12	6,49	ST1
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12	6,84	ST1
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12	9,99	ST1
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12	12,02	ST1



Fondi





#### Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità stabilizzata con setola sintetica, cotta tre volte, ghiera in acciaio inox.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12	2,64	ST1
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12	3,29	ST1
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12	4,01	ST1
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12	5,39	ST1
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6	6,65	ST1







#### Pennello per facciate ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox, fissaggio extra, manico in faggio molto reistente.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6	20,44	ST1
04 83 75	70 mm/20 mm x 67 mm	6	24,33	ST1
04 83 99	100 mm/22 mm x 67 mm	6	27,31	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello per facciate ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica di buona qualità.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6	13,87	ST1
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6	16,11	ST1
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6	17,72	ST1

#### ★★★ PREMIUM



Pareti e facciate



# Pennello per facciate ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in ottone e manico in faggio corto ergonomico.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 64 75	70 mm/20 mm x 65 mm	6	20,03	ST1







#### Pennello piatto a gomito ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in acciaio inox senza saldatura.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 49 10	10,8 mm/28 mm	12	2,91	ST1
05 49 15	16,4 mm/34 mm	12	3,79	ST1
05 49 20	21,4 mm/37 mm	12	4,33	ST1
05 49 25	26,3 mm/39 mm	12	4,87	ST1
05 49 30	34 mm/45 mm	6	7,79	ST1

#### ★★★ PREMIUM

Fondi



#### Pennello obliquo ClassicSTAR pur

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura. Fino a mis. 10 manico rotondo, da mis. 12 manico piatto.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 09 06	6 mm/15 mm	6	2,88	ST1
05 09 08	8 mm/15 mm	6	3,09	ST1
05 09 10	10 mm/17 mm	6	3,75	ST1
05 09 12	12 mm/19 mm	6	3,92	ST1
05 09 16	16 mm/24 mm	6	4,50	ST1
05 09 20	20 mm/29 mm	6	5,60	ST1

#### ★★★ PREMIUM





Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in acciaio inox senza saldatura.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 45 10	10 mm/29 mm	12	2,74	ST1
05 45 15	11,3 mm/27 mm	12	3,77	ST1
05 45 20	20,7 mm/38 mm	12	4,28	ST1
05 45 25	22,1 mm/40 mm	12	4,91	ST1

#### \*\*\* PREMIUM





### Pennello per grandi superfici ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità extra lunga, cotta tre volte, ingrassata, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6	21,53	ST1
08 62 12	120 mm/30 mm x 77 mm	6	25,36	ST1



## Pennelli Profi ClassicTOP, ClassicTOP mix e ClassicTOP pur

Miscela di alta qualità di setole coniche cinesi stabilizzate con setole sintetiche.

ClassicTOP con punte fini, ClassicTOP mix stabilizzate, ClassicTOP pur setola cotta due volte.

#### Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta
- ideale anche per le pitture murali



Materiali	Lastre		Aigust		Classic Vernici e pitture a solvente	
Qualità	Smalti a solv all'ocqua e imp		Vernici e pit all'acqua			
			BYGHCH ANNINTAR	Setole sintptiche	STORCH COMPSTAR	1001000
PREMIUM = STAR	ORTHOGRA IMPERA	Mix di sertole simetiche e naturali			STORES CHIESTARING	Mis sil setate serietiche e peruseli
SIAR			ORTHON ASSISTANCE	Setola sintetich axtra fini	ORTHOGRA (South STAR) as	Setole subunit
					STORICH CLASSICTOP	Setale sintetiche
PROFI	Charles Committee	Mite di siriole simpliche è naturali	@special Aquator	Settition sintetiche	STORISH ClassicTOP mix	Mix di setole sintetiche e naturali
= TOP					STORCH Classic TOP per	Setole natural)







#### Pennello rotondo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Doppia legatura e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 09 02	2 /56 mm	12	1,28	ST1
02 09 04	4 /63 mm	12	2,02	ST1
02 09 06	6 /63 mm	12	2,82	ST1
02 09 08	8 /69 mm	12	4,96	ST1
02 09 10	10 / 75 mm	6	6,80	ST1
02 09 12	12 /82 mm	6	10,56	ST1
02 09 14	14 /82 mm	6	12,70	ST1







#### Pennello rotondo ClassicTOP mix

Miscela di setola cinese nera di alta qualità, stabile, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio, legatura semplice e manico in legno verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 33 02	2/51 mm	12	5,34	ST1
02 33 04	4/57 mm	12	6,72	ST1
02 33 06	6 / 64 mm	12	7,35	ST1
02 33 08	8 / 74 mm	12	10,41	ST1
02 33 10	10 /71 mm	12	11,80	ST1





$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	Pareti e facciate

W	Pareti e facciate
$\bigcirc$	Vernici ad acqua
*	Vernici a solvente
☆	Smalti
	Fondi




#### Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6	3,29	ST1
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6	3,69	ST1
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6	4,22	ST1
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6	4,90	ST1
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6	6,23	ST1
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6	9,57	ST1
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	3	17.90	ST1









#### Pennello piatto ClassicTOP mix


Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6	1,94	ST1
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6	2,29	ST1
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6	3,22	ST1
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6	4,23	ST1
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6	5,87	ST1
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6	7,35	ST1
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	3	10,44	ST1



Fondi









#### Pennello piatto ClassicTOP

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6	1,43	ST1
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6	1,96	ST1
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6	2,97	ST1
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6	3,00	ST1
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6	5,36	ST1







#### Pennello piatto ClassicTOP

Con setola cinese di prima scelta, ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

Art.nr.	Dim. / lungn. setole	UIVI	Prezzo	
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6	1,37	ST1
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6	1,94	ST1
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6	2,80	ST1
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6	3,31	ST1
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6	4,99	ST1
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6	6,30	ST1
04 40 03	3er Set: 30, 50, 80 mm	20	7,83	ST3











#### Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera in ottone e manico in legno verniciato verde.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6	3,32	ST1
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6	3,69	ST1
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6	4,05	ST1
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6	5,04	ST1
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6	6,28	ST1
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	3	9,71	ST1
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	3	14,17	ST1

#### ★★ PROFI

Fondi

☆	Pareti e facciate
	Vernici ad acqua



X	Smalti
$\bigcirc$	Fondi

H (+1)	
4/60	OCCUPANT OF THE PERSON NAMED IN
The state of the s	

#### Pennello piatto ClassicTOP pur

Con setola cinese corta bionda di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	6	1,21	ST1
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	12	1,87	ST1
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	12	2,95	ST1
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6	3,53	ST1
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6	6,23	ST1

#### **SPEZIAL**











#### Pennello piatto setola bionda

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo. Ideale per lavori di ritocco e laccature.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12	1,81	ST1
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12	2,00	ST1
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12	2,31	ST1
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12	2,69	ST1
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12	3,15	ST1
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12	3,29	ST1

#### **SPEZIAL**



★ Vernici a solvente

Smalti

Smalti
Fondi



#### Pennello per sverniciatore in nylon

Setola di alta qualità, resistente ai solventi, ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12	9,69	ST1

#### **SPEZIAL**



★ Vernici a solvente

Smalti
Fondi



#### Pennello piatto setola cinese bionda

Extra piatto, con setola sbiancata, anche da cucina.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12	1,10	ST1
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12	1,22	ST1
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12	1,78	ST1
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12	2,49	ST1









#### Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12	1,81	ST1
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12	2,26	ST1
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12	3,15	ST1
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12	3,92	ST1
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6	5,26	ST1

#### ★★ PROFI

☆ Smalti
 Fondi





#### Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12	1,78	ST1
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12	2,28	ST1
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12	2,91	ST1
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12	4,08	ST1
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6	4,82	ST1

#### ★★ PROFI





#### Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6	7,67	ST1
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6	8,91	ST1
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6	10,61	ST1

#### ★★ PROFI





### Pennello per facciate ClassicTOP mix manico corto

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta 2 volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera nichelata, manico corto in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 63 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6	6,67	ST1
04 63 65	60 mm/15 mm x 60 mm	6	8,51	ST1
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6	9,89	ST1

#### ★★ PROFI





#### Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6	7,09	ST1
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6	8,37	ST1
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6	12,48	ST1









#### Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese grigia di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6	7,44	ST1
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6	8,37	ST1
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6	11.90	ST1



Fondi





#### Pennello piatto a gomito ClassicTOP mix

Miscela Premium di setola nera cinese di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 50 15	15 mm/35 mm	12	2,26	ST1
05 50 20	20 mm/42 mm	12	2,74	ST1
05 50 25	25 mm/42 mm	12	3,09	ST1
05 50 30	30 mm/48 mm	6	3,79	ST1
05 50 35	35 mm/48 mm	6	4,50	ST1









### Pennello piatto diritto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 46 10	10 mm/29 mm	12	1,81	ST1
05 46 15	15 mm/32 mm	12	2,04	ST1
05 46 20	20 mm/42 mm	12	2,67	ST1
05 46 25	25 mm/42 mm	12	2,91	ST1








#### Pennello piatto obliquo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera corta di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera acciaio piegata sui lati.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 13 15	15 mm/13 mm	12	3,09	ST1
05 13 20	20 mm/18 mm	12	3,34	ST1
05 13 25	25 mm/24 mm	12	3,85	ST1
05 13 30	30 mm/24 mm	12	4,39	ST1







#### Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda lunga di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 36 07	70 mm/30 mm x 60 mm	6	9,20	ST1
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6	10,05	ST1
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6	12,22	ST1
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	6	16,37	ST1
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	6	21,98	ST1






Con setola cinese grigia lunga di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, corpo e manico in plastica.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 07 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6	11,90	ST1
09 07 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3	16,95	ST1

**
<b>PROFI</b>

Fondi







ClassicTOP mix

#### Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda extra lunga, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo e manico in legno.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6	6,59	ST1
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6	8,71	ST1
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6	10,54	ST1
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3	14,61	ST1
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3	18,70	ST1

#### \*\* **PROFI**





#### Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con mix di setola cinese bionda di prima scelta. Con corpo e manico in plastica.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6	3,63	ST1
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6	5,14	ST1
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6	6,30	ST1
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6	7,91	ST1
08 34 15	150 mm/50 mm x 70 mm	6	11.86	ST1



### PerfectFinish - Pennelli per rifilare

Le setole dei pennelli PerfectFinish sono sintetiche ed estremamente sottili. La ghiera è in metallo anti-ruggine.

I pennelli di qualità Premium PerfectFinish per rifilare sono ideali per tutte le vernici e gli smalti ad eccezione di vernici ad alto contenuto di solvente. Pulizia con detergenti comuni per pennelli.



#### **SPEZIAL**





#### Pennello per rifilare PerfectFinish

Fibre sintetiche chiare e molto sottili, ghiera in acciaio senza giunte e manico in legno non verniciato. Ideale per lavori di rifilatura su superfici appena dipinte.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 49 06	6 /44 mm	3	8,96	ST1

#### SPEZIAL





#### Penello piatto PerfectFinish

Con setole sintetiche chiare molto fini, ghiera in acciaio inox e manico in legno grezzo.

Particolarmente adatto alle rifiniture.

Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente. Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli. Può essere impiegato anche con vernici acriliche e ad olio.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 49 50	50 mm/6 mm x 38 mm	3	10,16	ST1
04 49 99	100 mm/8 mm x 40 mm	3	19,90	ST1
04 49 15	150 mm/9 mm x 55 mm	1	56,56	ST1

#### ★★★ PREMIUM





#### Pennello piatto obliquo PerfectFinish

Con setola sintetica sottile blu, ghiera acciaio e manico in legno non verniciato. Ideale per linee sottili e ritocchi precisi.

Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente. Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 05 15	11 mm/17 mm	6	4,82	ST1
05 05 20	18 mm/22 mm	6	5,91	ST1
05 05 25	23 mm/26 mm	6	7,67	ST1
05 05 30	30 mm/29 mm	6	8,77	ST1



### Pennelli di qualità standard



Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

☆ Smalti Fondi



#### Pennello rotondo, setola cinesa bionda

Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte, con legatura semplice e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 38 02	2 /50 mm	12	1,19	ST1
02 38 04	4 /50 mm	12	1,43	ST1
02 38 06	6/56 mm	12	2,06	ST1
02 38 08	8 /63 mm	12	3,13	ST1
02 38 10	10 /63 mm	12	4,19	ST1
02 38 12	12 /69 mm	6	5,89	ST1

# **STANDARD**





Pareti e facciate Vernici ad acqua



☆ Smalti Fondi

Pennello rotondo,	setola	cinese	bionda

Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte. Ghiera in plastica. Manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 46 02	2/39 mm	12	1,43	ST1
02 46 04	4 /39 mm	12	1,72	ST1
02 46 06	6/39 mm	12	2,12	ST1
02 46 08	8 /44 mm	12	2,53	ST1
02 46 10	10 /49 mm	12	3,48	ST1
02 46 12	12 /49 mm	6	4,61	ST1

#### Pennello rotondo, setola cinese nera

Con doppia legatura e manico in legno verniciato. Qualità standard.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	
02 09 66	16 /83 mm	ST1



Pareti e facciate

#### Pennello rotondo, setola cinese bionda

Con ghiera in plastica e manico in legno grezzo. Qualità standard.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
02 46 56	6 /43 mm	12	0,55	ST1
02 46 58	8 /46 mm	12	0,67	ST1
02 46 60	10 /46 mm	12	0,78	ST1







☆	Pareti e facciate
$\bigcirc$	Vernici ad acqua
٨	

$\bigcirc$	Vernici ad acqua
☆	Vernici a solvente
☆	Smalti
	Fondi



#### Pennello piatto, setola cinese bionda

Modello economico. Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12	0,42	ST1
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12	0,49	ST1
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12	0,63	ST1
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12	0,87	ST3
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12	1,14	ST3
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12	1,74	ST3







#### Pennello piatto, setola cinese bionda

Con buona setola cinese e manico in plastica verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12	0,60	ST3
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12	0,79	ST3
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12	0,94	ST3
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12	1,32	ST3
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12	1,66	ST3
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12	2,02	ST3
04 32 99	100 mm/15 mm x 60 mm	6	5,16	ST3
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	20	3,85	ST3



Fondi







#### Pennello piatto, setola poliestere

Con setola in poliestere di forma cilindrica, ghiera in stagno e manico in plastica, verniciato.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 40 01	3er Set: 30, 50, 70 mm	20	2,81	ST3
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12	0,74	ST1
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12	0,90	ST1
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12	1,19	ST1
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12	1,83	ST1

### **STANDARD**



☆ Smalti Fondi



#### Pennello per radiatori, setola cinese bionda

Senza metallo. Buona setola cinese bionda con manico e ghiera in plastica resistente ai solventi.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12	2,80	ST1
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12	3,34	ST1
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12	4,25	ST1
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12	5,06	ST1







#### Pennello per radiatori, setola cinese grigia

Modello economico con buona setola cinese e ghiera nichel.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12	1,06	ST1
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12	1,37	ST1
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12	1,96	ST1
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12	2,80	ST1
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12	3,34	ST1







**Pennello per radiatori, setola cinese bionda** Setola resistente.

Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
25 mm/9 mm x 40 mm	12	0,67	ST1
40 mm/9 mm x 40 mm	12	0,82	ST1
50 mm/9 mm x 45 mm	12	0,99	ST1
65 mm/9 mm x 49 mm	12	1,22	ST1
75 mm/9 mm x 50 mm	12	1,66	ST1
	25 mm/9 mm x 40 mm 40 mm/9 mm x 40 mm 50 mm/9 mm x 45 mm 65 mm/9 mm x 49 mm	25 mm/9 mm x 40 mm 12 40 mm/9 mm x 40 mm 12 50 mm/9 mm x 45 mm 12 65 mm/9 mm x 49 mm 12	25 mm/9 mm x 40 mm     12 0,67       40 mm/9 mm x 40 mm     12 0,82       50 mm/9 mm x 45 mm     12 0,99       65 mm/9 mm x 49 mm     12 1,22

#### ★ STANDARD

Pareti e facciate

Vernici ad acqua

Vernici a solvente

★ Smalti
 Fondi




### Pennello per facciate, setola sintetica, XXL manico

Con miscela di setola sintetica beige di alta qualità, ghiera nichel, manico in legno di 80 cm.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
04 84 75	80 mm/64 mm x 20 mm	6	8,47	ST1

Pareti e facciate

Vernici ad acqua



Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 51 10	10 mm/35 mm	12	0,67	ST1
05 51 15	15 mm/37 mm	12	0,99	ST1
05 51 20	20 mm/39 mm	12	1,45	ST1
05 51 25	25 mm/47 mm	12	2,02	ST1
05 51 30	30 mm/47 mm	6	2,71	ST1

Vernici ad acqua

☆ Vernici a solvente

☆ Smalti


Fondi



#### Pennello piatto, diritto, setola cinese nera

Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
05 47 15	15 mm/38 mm	12	0,52	ST1
05 47 25	25 mm/40 mm	12	0,78	ST1





★ Smalti
 Fondi





Pennello	per	grandi	superfici,	setola	cinese
bionda					

Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12	1,22	ST1
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12	1,49	ST1
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12	1,68	ST1
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6	3,07	ST1
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6	3,65	ST1



# Pennelli a pipa





Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
03 22 10	10 /60 mm	6	4,85	ST1
03 22 12	12 /60 mm	6	5,94	ST1
03 22 14	14 /66 mm	6	7,91	ST1
03 22 16	16 /66 mm	6	9,24	ST1

#### Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
03 20 99	39 cm	6	2,19	ST1

#### Manico per pennello a pipa

In legno grezzo.



### **Plafoni**



Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1	27,63	ST1

#### Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

PREMIUM				
★ Pareti e facciate				
Vernici ad acqua				
★ Vernici a solvente				
★ Smalti				
Fondi				

. . .

Fondi



#### Art.nr. UM Prezzo Dim. / lungh. setole 08 04 01 135 mm/65 mm x 60 mm23,10 1 ST1

#### Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

*** PREMIUM	
Pareti e facciate	
★ Vernici ad acqua	4.4000
Vernici a solvente	
★ Smalti	Plafone per facci
	=

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm	1	41,35	ST1

#### iate ovale per velature

Mix di setole extra lunghe di alta qualità sfalsate. Ideale per materiali a base d'acqua. Corpo in legno, filetto in ottone e manico in legno.

*** PREMIUM	
★ Pareti e facciate	
Vernici ad acqua	
★ Vernici a solvente	
☆ Smalti	
Fondi	
	[

Fondi



#### Plafone

Miscela Premium di setola cinese nera pressata in strisce di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, aperta lateralmente per una facile pulizia. Con corpo in alluminio e manico in legno.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1	43,28	ST1





Art.nr. Dim. / lungh. setole UM Prezzo 09 07 18 180 mm/80 mm x 90 mm 32,20 ST1

#### **Plafone**

Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1	29,37	ST1

UM

1

Prezzo

56,23

ST1

Dim. / lungh. setole

180 mm/80 mm x 90 mm

Art.nr.

09 40 03



Fondi



#### **Plafone**

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, vulcanizzata. Corpo in plastica, manico in legno.



\*\*



#### **Plafone**

Setola in nylon, vulcanizzata, corpo e manico in plastica.





Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	6	7,59	ST1

### Plafone

Setola in myhalon, stampata, corpo arrotondato in legno e manico in plastica.







Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12	5,39	ST1

#### Plafone

Setola in fibra sintetica, stampata, corpo in legno e manico in plastica. Ideale anche per applicare il catrame.





09 72 02 175 mm/75 mm x 75 mm 6	4,31	ST1

#### Plafone Silverpren

Setola stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo e manico in plastica.





**Plafone** 

Setola in polipropilene, stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo in legno e manico in plastica.

Art.nr.	Dim. / lungh. setole	UM	Prezzo	
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12	4,31	ST1
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12	5.49	ST1



### Collezione di stencil -Creatività senza limiti

Con la tecnica decorativa potrete conquistare anche i clienti più esigenti che hanno generalmente idee molto personalizzate.

La vostra clientela vi sarà riconoscente se proporrete diverse soluzioni, differenti dalla semplice imbiancatura.

Gli stencil di qualità STORCH sono in plastica flessibile di alta qualità e ritagliati in modo preciso.

La superficie é leggermente ruvida per aderire molto bene al supporto durante il lavoro.



#### Stencil STORCH:

- Dimensioni professionali: lunghezza 60 cm e altezza del motivo da 2 a 25 cm
- Utilizzabili diverse volte perchè facili da pulire
- Flessibili quindi ideali per gli angoli e gli spigoli
- Spigoli e arrotondamenti molto netti
- Motivi accurati con segnalazione del punto di rapporto
- Ampia scelta di motivi: stencil individuali, gruppi tematici e set completo
- Descrizione dettagliata e consigli di applicazione per ogni stencil
- Possibilità di combinare stencil per i fregi e le decorazioni di superfici
- Imballo sicuro che evita danneggiamenti prima e dopo il lavoro

#### Collezione di stencil



#### Collezione di stencil STORCH

Per i motivi individuali consultate il nostro catalogo specifico per stencil H 00 22 70. I prezzi variano in funzione della complessità del motivo scelto.

Art.nr.	Numero motivi	UM	Prezzo	
25 1	1 x	1	29,00	ST1
25 2	2 x	1	30,07	ST1
25 3	3 x	1	31,85	ST1

### Collezione di stencil in gruppi tematici

La collezione di stencil STORCH include 130 diversi motivi raggruppati in base ai seguenti 10 gruppi tematici. I singoli motivi sono illustrati nel catalogo specifico di stencil STORCH.



Gruppo tematico "Geometrico", 18 motivi







 Art.nr.
 Contenuto
 UM
 Prezzo

 25 02 00
 21 x
 1
 447,68
 ST1

Gruppo tematico "Floreale", 21 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 03 00	15 x	1	318,15	ST1

Gruppo tematico "Etnico", 15 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 04 00	15 x	1	321,26	ST1

Gruppo tematico "Antico", 15 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 07 00	15 x	1	303,89	ST1

Gruppo tematico "Nostalgico", 15 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 05 00	16 x	1	355,36	ST1

Gruppo tematico "Bambini e Astro", 16 motivi



Gruppo tematico "Storico", 10 motivi







Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 26 00	10 x	1	218,07	ST1

Gruppo tematico "Art Nouveau", 10 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 27 00	10 x	1	214,89	ST1

Gruppo tematico "Art Decò", 10 motivi



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
25 20 00	65 x 41 x 17 cm	1	2.198,28	ST1

#### Set completo in valigetta di legno

Il set completo STORCH comprende tutti i gruppi tematici da 1 a 7 con 100 stencil, 6 pennelli, 1 pennello rotondo, 1 fune tracciatrice con polvere, 3 rotoli di nastro in carta speciale, 1 spugna naturale, 1 metro pieghevole, 1 matita e 1 catalogo. Tutto contenuto in una pratica valigetta in legno.



Art.nr.	UM	Prezzo	
H002270	1	13,19	ST3

#### Catalogo di stencil STORCH

Per la presentazione e la scelta degli stencil all'interno dei 130 motivi con il vostro cliente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
29 05 10	61,5 x 14 x 46 cm	1	114,65	ST2

#### Valigetta per pannelli dimostrativi

Robusta valigetta in legno con 10 scompati per riporre i pannelli dimostrativi. Per una presentazione professionale degli stencil e delle tecniche decorative. Fornita senza pannelli.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10	9,34	ST1

#### Pannelli dimostrativi

Pannelli per la presentazione delle tecniche decorative, stencil, ecc. Misure: 60 x 40 cm, spessore 3 mm. Utilizzabili da entrambi i lati. Un lato con pellicola protettiva.



### Stencil per numeri e lettere



Numeri da "O" a "9"

In lamiera di zinco.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 50 10	100 mm	1	26,46	ST1
24 50 15	150 mm	1	54,31	ST1
24 50 20	200 mm	1	123,87	ST1
24 50 25	250 mm	1	242,43	ST1
24 50 30	300 mm	1	331.81	ST1



Lettere maiuscole da "A" a "Z"

In lamiera di zinco.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 52 10	100 mm	1	63,96	ST1
24 52 15	150 mm	1	133,07	ST1
24 52 20	200 mm	1	318,38	ST1
24 52 25	250 mm	1	632,46	ST1
24 52 30	300 mm	1	859,16	ST1



#### Pennello per stencil

Con setola cinese bionda, scolorita, ghiera nichel robusta. Per stencil in plastica e in zinco, per utilizzo sui muri, i tessuti e la carta.

Dimensioni	UM	Prezzo	
Ø5/2	6	1,19	ST1
Ø8/4	6	1,55	ST1
Ø 10 / 6	6	2,02	ST1
Ø 12 / 8	6	2,49	ST1
Ø 14 / 10	3	3,11	ST1
Ø 15 / 12	3	3,79	ST1
Ø 17 / 14	3	4,70	ST1
Ø 18 / 16	3	7,77	ST1
Ø 21 / 18	3	8,85	ST1
Ø 25 / 20	3	10,83	ST1
	Ø 5 / 2 Ø 8 / 4 Ø 10 / 6 Ø 12 / 8 Ø 14 / 10 Ø 15 / 12 Ø 17 / 14 Ø 18 / 16 Ø 21 / 18	Ø 5 / 2       6         Ø 8 / 4       6         Ø 10 / 6       6         Ø 12 / 8       6         Ø 14 / 10       3         Ø 15 / 12       3         Ø 17 / 14       3         Ø 18 / 16       3         Ø 21 / 18       3	Ø 5 / 2       6       1,19         Ø 8 / 4       6       1,55         Ø 10 / 6       6       2,02         Ø 12 / 8       6       2,49         Ø 14 / 10       3       3,11         Ø 15 / 12       3       3,79         Ø 17 / 14       3       4,70         Ø 18 / 16       3       7,77         Ø 21 / 18       3       8,85

UM

1

Prezzo

15,25

3,43

ST1

ST1

133,49 ST1



#### Carta per stencil

Spessore 0,1 mm, autoadesiva, per realizzare qualsiasi disegno.

	<u> </u>	118.4		
Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 34 00	120 cm x 100 m	1	15,11	ST1

#### Pellicola plastica

Spessore 0,25 mm. In plastica, venduta al metro.

Art.nr.	UM	Prezzo

Art.nr.

24 36 30

23 25 00

23 25 50

Dimensioni

30 cm x 25 m



#### Taglierina per stencil e lame di ricambio

Taglierina per stencil in metallo leggero, con 10 lame. Lame di ricambio art. nr. 23 25 50. 1 confezione = 10 lame.



### Pennelli e utensili per il lavoro artistico

#### Riga da pittore

In legno naturale, senza nodi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 10 10	100 cm	10	3,79	ST1

#### -

#### Bastone da pittore

In legno morbido, per sostenere la mano durante i lavori fini e di precisione.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 10 00	100 cm	1	5,60	ST1



#### Asta per decoratore

In alluminio, componibile, con palla in sughero Ø=40mm, placca di appoggio che può essere fissata su 3 diverse distanze.





#### Pennello rotondo per linee

Con setola cinese nera e legatura con nastro.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 01 10	000	6	9,00	ST1
05 01 12	00	6	9,27	ST1
05 01 15	0	6	9,84	ST1
05 01 18	1	6	10,61	ST1
05 01 20	2	6	14,74	ST1
05 01 23	3	6	16,02	ST1



#### Pennello per linee

Con setola cinese bionda, piatta e ovale. Ideale per piccoli lavori di verniciatura.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 18 02	2	12	0,45	ST1
05 18 04	4	12	0,49	ST1
05 18 06	6	12	0,49	ST1
05 18 08	8	12	0,52	ST1
05 18 10	10	12	0,57	ST1
05 18 12	12	12	0,59	ST1
05 18 14	14	12	0,63	ST1
05 18 16	16	12	0,78	ST1
05 18 18	18	12	0,87	ST1
05 18 20	20	12	1,02	ST1





#### Pennello Setola "Gussow"

Con setola cinese scolorita, ghiera senza saldatura lunga e argentata, manico lungo.

Art.nr		Dimensioni	UM	Prezzo	
05 28	3 08	8	6	4,57	ST1
05 28	3 12	12	6	5,44	ST1
05 28	3 16	16	6	7,67	ST1
05 28	3 20	20	6	9,93	ST1



#### Pennello Setola "Gussow"

Con setola cinese scolorita, manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 32 02	2	12	0,59	ST1
05 32 04	4	12	0,59	ST1
05 32 06	6	12	0,59	ST1
05 32 08	8	12	0,63	ST1
05 32 10	10	12	0,63	ST1
05 32 12	12	12	0,71	ST1
05 32 16	16	12	1,06	ST1



#### Pennello per scritte, setola "Toray"

Piatto, lungo 3/4, ghiera argentata senza saldatura, manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 63 06	1/4"	6	3,79	ST1
06 63 08	5/16"	6	4,54	ST1
06 63 10	3/8"	6	5,53	ST1
06 63 12	1/2"	6	6,94	ST1
06 63 16	5/8"	6	10,61	ST1
06 63 20	3/4"	6	12,31	ST1



#### Pennello sottile, setola "Martora"

Con ghiera argentata senza saldatura, manico lungo. Per lavori fini sul metallo, la porcellana e la ceramica.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
	Billichsioni	-		
06 43 04	4	6	5,76	ST1
06 43 06	6	6	8,45	ST1
06 43 08	8	6	10,05	ST1



#### Pennello pesce, setola di bue nero

Con ghiera argentata senza saldatura, per lavori fini con le vernici fluide.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
AILIII.	Difficusioni	UIVI	FIEZZU	
06 66 04	4	12	3,79	ST1
06 66 06	6	12	4,96	ST1
06 66 08	8	12	6,13	ST1
06 66 10	10	12	8,19	ST1
06 66 12	12	12	11,36	ST1



#### Pennello per pittura all'olio, setola "Toray"

Setola dorata, piatta, manico lungo. Per lavori di precisione e per le scritte.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 60 02	2	6	3,11	ST1
06 60 04	4	6	3,65	ST1
06 60 06	6	6	4,19	ST1
06 60 08	8	6	4,57	ST1
06 60 10	10	6	5,28	ST1
06 60 12	12	6	6,24	ST1
06 60 20	20	6	10,87	ST1





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 58 54	4	6	3,39	ST1
06 58 58	8	6	3.97	ST1

#### Pennello setola "Gussow"

Pelo di bue, manico lungo, forma speciale. Per lavori di precisione con vernici fluide.



#### Pennello per ritocchi, setola di bue

Pelo a punta, ghiera nichelata.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 34 04	4	12	0,74	ST1
06 34 06	6	12	0,82	ST1
06 34 08	8	12	1,06	ST1

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 34 99	6 x Gr. 6. 12 x 8. 6 x 10	1	25.59	ST1

# Assortimento di pennelli per ritocchi, setola di bue

Ghiera in nichel. Confezione da 24 pennelli.



#### Pennello per acquarelli, setola martora rossa

Con ghiera argentata e manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	Diametro Ø	UM	Prezzo	
06 41 98	00	1,5	6	2,26	ST1
06 41 99	0	1,5	6	2,36	ST1
06 41 01	1	1,5	6	2,71	ST1
06 41 02	2	2,2	6	2,84	ST1
06 41 03	3	2,6	6	3,69	ST1
06 41 04	4	3	6	5,16	ST1
06 41 05	5	3,6	6	5,53	ST1
06 41 06	6	4,1	6	7,67	ST1
06 41 08	8	5,2	6	14,40	ST1
06 41 10	10	6,5	6	25,38	ST1
06 41 12	12	7	6	39,90	ST1



#### Pennello per acquarelli, setola "Pony"

Con manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 38 02	2	12	0,74	ST1
06 38 04	4	12	0,82	ST1
06 38 06	6	12	1,16	ST1
06 38 08	8	12	1,91	ST1

UM

12

12

12

Prezzo

ST1

ST1

ST1

2,71

2,91

3,53



#### Pennello piatto ovale

Setola cinese nera, piatta e ovale, per lavori di precisione.



#### Pennello per smalto

Setola cinese bionda, piatta e ovale, universale.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 40 10	10	12	0,22	ST1
05 40 12	12	12	0,29	ST1
05 40 14	14	12	0,35	ST1
05 40 16	16	12	0,42	ST1
05 40 18	18	12	0,45	ST1
05 40 20	20	12	0,52	ST1



Art.nr.

05 39 10

05 39 12

05 39 14

Dimensioni

10

12

14



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 56 10	12 mm	10	0,63	ST1

#### Pennello per acido

Manico in alluminio.



Art.nr.	UM	Prezzo	
05 00 00	1	73,66	ST1

#### Set di pennelli per apprendista

Con 11 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



Art.n	r.	UM	Prezzo	
06 0	0 00	1	60,59	ST1

#### Set di pennelli con setola fine

Con 10 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



#### Pennello speciale

Con setola cinese bionda, ideale per lavori su legno o per olio di lino, anche come pennello per vernice.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 62 10	1"	6	1,43	ST1
05 62 15	1,5"	6	2,02	ST1
05 62 20	2"	6	2,96	ST1
05 62 30	3"	6	4,54	ST1
05 62 40	4"	6	8,11	ST1
05 62 50	5"	6	11,86	ST1



# Attrezzi per dorare



 Art.nr.
 UM
 Prezzo

 23 36 00
 1
 7,00
 ST1

#### Coltello per dorare

Con lama in acciaio speciale da 140 mm, manico in legno.



Art.	nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
23	38 00	15 cm x 25 cm	1	57,17	ST1

#### Cuscinetto per dorare

Con paravento in pergamena.



# Rulli per tutte le applicazioni

#### Quale rullo scegliere?

				Materiali da rivestimento									
עננוני		Pareti e facciate		Vernici ad acqua		Vernici a solventi		Smalti		Fondi			
Designazione tessuto	Qualità	Altez- za del pelo in mm	Vernici a dispersione interno ed esterno	Vernici a latex	Vernici a resina di silicone	Vernici a silicato Intonaci	Vernici acriliche e PU diluibili all'acqua	Acritiche e PU finiture per parquet dituibili all'acqua	Vernici alchidiche a solvente	Vernici in resina epossidica rivestimenti a 2 componenti, vemi- ciature a solvente	Smalti a strati sottili diluibilii all'acqua e a solvente	Smalti a strati grossi diluibili all'acqua e a solvente	Primer/fondi/ impregnant diluibili all'acqua e a solvente
Rulli per piccole e gra	andi superf	ici											
DuraSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
MultiSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
ViscoSTAR grigio	*** PREMIUM	13	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			
ViscoSTAR blu	*** PREMIUM	6 - 7						*	$\Rightarrow$	*			
FineSTAR	*** PREMIUM	15	*	$\Rightarrow$									
MicroSTAR	*** PREMIUM	15 / 9	*	*							<b>☆²</b>	☆2	*
GoldTOP	** PROFI	18 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
EcoTOP	** PROFI	18	*	$\Rightarrow$									
FineTOP*	** PROFI	13	*	$\Rightarrow$									
Poliestere lavorato	* STANDARD	22 / 18	*	$\Rightarrow$									
Rulli per laccare													
UniSTAR proFilt	*** PREMIUM	5					*	$\Rightarrow$	*				
UniSTAR filt	*** PREMIUM	4					*	$\Rightarrow$	*				
AquaSTAR micro bianco	*** PREMIUM	7	$\Rightarrow$				*				*	*	$\Rightarrow$
AquaSTAR micro puntini grigio	*** PREMIUM	5					*				*	*	
ClassicTOP velour	** PROFI	4							*	$\Rightarrow$			
AquaSTAR super fioccato	*** PREMIUM	./.					*		$\Rightarrow$				
AquaSTAR soft fioccato	*** PREMIUM	./.					*		$\Rightarrow$				
AquaTOP fioccato	** PROFI	./.					*		$\Rightarrow$				
UniSTAR softform	*** PREMIUM	./.					*		*				
UniTOP molto	** PROFI	./.					*		*				
Spugna fine	* STANDARD	./.					*		*				
*anche adatti per colle	e e	1	<b>→</b> = ada	atti in mania	era ottimale		nolto adatti		1 = 12 mn	2 n = 9 m	m		



# Rulli per piccole e grandi superfici


Potrete ottenere ottimi risultati scegliendo correttamente il tessuto dei rulli in funzione del rivestimento. I consigli che riportiamo di seguito vi potranno aiutare a fare la scelta giusta.

Gli altri criteri importanti da considerare sono l'altezza del pelo e il tipo di imbottitura in base alle caratteristiche della superficie da pitturare.

Le superfici ruvide e strutturate necessitano di tessuti con il pelo piuttosto lungo e imbottiti con un elevato assorbimento della pittura e un elevato rendimento.

I rulli imbottiti assicurano inoltre una buona applicazione anche nelle cavità più profonde e negli angoli.

Per le superfici più lisce, sono raccomandabili tessuti con il pelo corto che garantiscono una struttura più fine.



- Pareti e facciate: vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- Vernici ad acqua: vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per paquet
- Vernici a solvente: vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciautre
- Smalti: smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- Fondi: fondi e impregnanti

#### Pittogramma



Tre dati importanti in un solo colpo d'occhio

Sinistra: altezza del pelo

In alto a destra: diametro del tondino In basso a destra: diametro dell'anima

#### Superficie:









#### **DuraSTAR**

Rivestimento di alta qualità in poliammide a filo continuo LoTex. Eccellente assorbimento e rilascio della pittura per elevate prestazioni al mq. Nessun infeltrimento del pelo anche dopo un uso prolungato. Notevolmente prolungata la durata.

Pulizia facile e veloce. Uso universale per pareti e soffitti di tutti i tipi, anche per pitture ai silicati. Versione a pelo corto anche per vernici all'acqua e solventi.








Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 69 mm

Cucito e imbottito, angoli esterni stondati, particolarmente adatto per superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 40 18	18 cm	5	11,91	ST1
14 40 25	25 cm	5	13,94	ST1











Fondi



# Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, arrotondato, particolarmente indicato per le superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 41 18	18 cm	5	7,53	ST1
14 41 25	25 cm	5	8,91	ST1

	8 mm
21 mm	-58 mm





Vernici a solvente
Smalti

Fondi

|--|--|

### Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, arrotondato, particolarmente indicato per le superfici grossolane. Con manico 2K "ErgoKnick" + FreshBox.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 41 75	25 cm	5	24,47	ST1





*	Pareti e facciate
	Vernici ad acqua

Vernici a solvente
Smalti

Smalti
Fondi



### Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm


Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 24 18	18 cm	5	8,86	ST1
14 24 22	22 cm	5	9,37	ST1
14 24 25	25 cm	5	10,30	ST1









Smalti
Fondi



### Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm

Imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici ruvide. Con manico 2K "ErgoKnick" + FreshBox.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 24 75	25 cm	5	25,81	ST1












Art.nr. Larghezza UM Prezzo 14 29 18 18 cm 5 6,62 ST1 14 29 25 25 cm 5 8,34 ST1

*	Pareti e facciate
	Vernici ad acqua
0	Vernici a solvente
$\bigcirc$	Smalti
	Fondi

Non imbottito, con anima robusta SmartCoreXL, particolarmente indicato per le superfici ruvide.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 87 12	12 cm	10	2,80	ST1
15 87 16	16 cm	10	1,55	ST1



#### Rullo per piccole superfici DuraSTAR 21, anima Ø 30 mm

Particolarmente adatto per lavori di finitura di piccole aree, su tutte le superfici.


(	3	3 mm
<u>12 mm</u>		-60 mm





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 30 18	18 cm	5	7,85	ST1
14 30 22	22 cm	5	8,34	ST1
14 30 25	25 cm	5	9,01	ST1





### Rullo per grandi superfici DuraSTAR 12, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

12 mm 8 mm 60 mm
------------------



Fondi








#### Rullo per grandi superfici DuraSTAR 21, anima Ø 60 mm

Imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce. Con manico 2K "ErgoKnick" + FreshBox.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 30 58	18 cm	5	21,24	ST1
14 30 75	25 cm	5	23,84	ST1







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 57 12	12 cm	10	1,76	ST1
15 57 16	16 cm	10	2,93	ST1

*	Pareti e facciate
☆	Vernici ad acqua
☆	Vernici a solvente

Rullo pe	er piccole	superfici	DuraSTAR	12,
anima Ø	30 mm			

Particolarmente indicato per lavori di finitura su tutte le superfici.

Smalti
Fondi



Pareti e facciate

★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente
Smalti
Fondi



Rullo per piccole	superfici	DuraSTAR 12,
anima Ø 16 mm		

Particolarmente indicato per lavori di finitura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 00 10	10 cm	10	0,91	ST1
15 00 11	10 cm	100	1,14	ST1
15 00 31	2 x 10 cm	10	2,80	ST1
15 00 15	15 cm	10	1,66	ST1




### **MultiSTAR**

Tessuto in poliammide di altissima qualità. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona per un alto rendimento al metro quadro.


Struttura della superficie molto fine. Ridotta formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione.

Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata.










Fondi




### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 69 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 48 18	18 cm	5	9,55	ST1
14 48 25	25 cm	5	11,26	ST1








Fondi



# Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 20 18	18 cm	5	7,98	ST1
14 20 22	21 cm	5	8,93	ST1
14 20 25	25 cm	5	9,68	ST1










# Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 35 18	18 cm	5	10,21	ST1
14 35 25	25 cm	5	11,45	ST1







Smalti Fondi







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 28 18	18 cm	5	7,40	ST1
14 28 22	21 cm	5	7,86	ST1
14 28 23	23 cm	5	7,86	ST1
14 28 25	25 cm	5	8,82	ST1

#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 54 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

21 mm	3	3 mm - 47
		mm









#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 26 18	18 cm	5	5,85	ST1
14 26 25	25 cm	5	7,71	ST1





*	Pareti e facciate			
	Vernici ad acqua			
	Vernici a solvente			





#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 21, anima Ø 47 mm


Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide. Per manico a cesto.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 26 01	23 cm	5	5,97	ST1









Fondi




#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 45 18	18 cm	5	8,67	ST1
14 45 25	25 cm	5	9,57	ST1














*	Pareti e facciate
	Vernici ad acqua
$\bigcirc$	Vernici a solvente
	Smalti
$\bigcirc$	Fondi



#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 54 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 38 18	18 cm	5	6,17	ST1
14 38 23	23 cm	5	6,78	
14 38 25	25 cm	5	7,59	ST1









Smalti Fondi



#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 36 18	18 cm	5	4,66	ST1
14 36 25	25 cm	5	5,71	ST1









#### Rullo per grandi superfici MultiSTAR 12, anima Ø 40 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 88 18	18 cm	5	4,50	ST1
14 88 25	25 cm	5	5,73	ST1





★ Pareti e facciate★ Vernici ad acqua

Vernici a solvente

Smalti


Fondi




Rullo per piccole superfici	MultiSTAR 12,
anima Ø 30 mm	

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 58 12	12 cm	10	2,47	ST1
15 58 31	2 x 12 cm	10	5,34	ST1
15 58 15	16 cm	10	2.96	ST1







Smalti
Fondi

# Rullo per piccole superfici MultiSTAR 12, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 02 10	10 cm	10	1,02	ST1
15 02 11	10 cm	100	1,02	ST1
15 02 31	2 x 10 cm	10	2,21	ST1
15 02 15	15 cm	10	1,19	ST1
15 02 41	2 x 15 cm	10	3,41	ST1




# ViscoSTAR grigio

Tessuto speciale in poliammide, texturizzato, ovvero con stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre.

Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.














# Rullo per grandi superfici ViscoSTAR 13 grigio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 22 18	18 cm	5	4,94	ST1
14 22 25	25 cm	5	6,08	ST1





Account of the second	
Rullo per piccole superfici ViscoSTAR 13	
grigio, anima Ø 16 mm	

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.







### ViscoSTAR blu

Tessuto speciale in poliammide, altamente testurizzato, ovvero con stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre.

Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.













#### Rullo per grandi superfici ViscoSTAR 7 blu, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.


Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 18 18	18 cm	5	4,58	ST1
14 18 25	25 cm	5	5,80	ST1





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 38 16	16 cm	10	2,82	ST1





Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.



Pareti e facciate

Yernici ad acqua \chi Vernici a solvente Smalti Fondi



Rullo per piccole superfici ViscoSTAR 7 blu, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 07 10	10 cm	10	0,76	ST1
15 07 31	2 x 10 cm	10	1,83	ST1
15 07 15	15 cm	10	1,02	ST1



### **FineSTAR**


Rivestimento compatto realizzato con una miscela di poliestere di alta qualità con ottimo assorbimento e distribuzione uniforme del colore.

Per rivestimenti praticamente privi di struttura per risultati perfetti su superfici lisce.













#### Rullo per grandi superfici FineSTAR 15, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCore XL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 08 18	18 cm	5	9,52	ST1
14 08 25	25 cm	5	11,12	ST1











#### Rullo per grandi superfici FineSTAR 15, anima Ø 47 mm


Non imbottito, particolarmente indicato per le superfici lisce.

Art.r	ır.	Larghezza	UM	Prezzo	
140	9 18	18 cm	5	5,19	ST1
140	9 23		5	5,85	ST1
140	9 25	25 cm	5	6,43	ST1






all of the same of	Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
	15 51 12	12 cm	10	2,16	ST1



Fondi



Non imbottito, particolarmente indicato per i lavori di rifilatura su tutte le superfici.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 14 10	10 cm	10	1,05	ST1

Pareti e facciate
Vernici ad acqua
Vernici a solvente
Smalti
Fondi

# Rullo per piccole superfici FineSTAR 15, anima Ø 16 mm

Non imbottito, particolarmente indicato per i lavori di rifilatura su tutte le superfici.


	ST			®
4	<b>3</b> I	Ur	1	

### **MicroSTAR**

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme.

Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire.













#### Rullo per grandi superfici MicroSTAR 15 arancio, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 12 18	18 cm	5	5,97	ST1
14 12 25	25 cm	5	6,98	ST1











#### Rullo per grandi superfici MicroSTAR 15 arancio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 11 18	18 cm	5	4,99	ST1
14 11 25	25 cm	5	5,97	ST1



mm








#### Rullo per grandi superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 60 mm

Non imbottito, con anima robusta SmartCoreXL, particolarmente indicato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 19 18	18 cm	5	5,47	ST1
14 19 25	25 cm	5	6,10	ST1











★ Fondi



#### Rullo per grandi superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 21 18	18 cm	5	4,85	ST1
14 21 23	23 cm	5	5,41	
14 21 25	25 cm	5	5,68	ST1

	∑6 mm
9 mm	30 mm



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 40 10	12 cm	10	2,38	ST1
15 40 15	16 cm	10	2,82	ST1



#### Rullo per piccole superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.





#### Rullo per piccole superfici MicroSTAR 9 arancio, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 11 06	6 cm	20	0,63	Nein
15 11 10	10 cm	10	0,78	ST1
15 11 31	2 x 10 cm	10	1,96	ST1
15 11 15	15 cm	10	1,08	ST1






### **GoldTOP**

Tessuto robusto in poliammide. Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un rendimento elevato al metro quadro. Struttura fine della superficie.

Minima formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione. Resistente e facile da pulire, quindi di lunga durata.












#### Rullo per grandi superfici GoldTOP 18, anima Ø 52 mm

Leggermente imbottito, angoli esterni stondati, appropriato per le superfici

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 39 18	18 cm	5	4,56	ST1
14 39 25	25 cm	5	5,33	ST1



Fondi



★ Pareti e facciate
Vernici ad acqua
Vernici a solvente
Smalti

Fondi



#### Rullo per grandi superfici GoldTOP 18, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 33 18	18 cm	5	5,36	ST1
14 33 25	25 cm	5	6,85	ST1





The second second	


*	Pareti e facciate
☆	Vernici ad acqua
☆	Vernici a solvente
$\bigcirc$	Smalti
	Fondi

Rullo per piccole	superfici	GoldIOP	12,
anima Ø 30 mm			

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 47 12	12 cm	10	1,48	ST1
15 47 16	16 cm	10	1,81	ST1









Smalti Fondi



# Rullo per piccole superfici GoldTOP 12, anima $\emptyset$ 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 03 06	6 cm	20	0,63	ST1
15 03 10	10 cm	10	0,80	ST1
15 03 11	10 cm	100	0,82	ST1
15 03 31	2 x 10 cm	10	1,96	ST1
15 03 15	15 cm	10	1.04	ST1




### **EcoTOP**

Tessuto in poliacrilico con proprietà simili a quelle del poliammide, ma con una struttura delle fibre più leggera e una inferiore legatura delle fibre.

Buon assorbimento e buona distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro.














#### Rullo per grandi superfici EcoTOP 18, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, lati arrotondati, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 44 18	18 cm	5	5,39	ST3
14 44 25	25 cm	5	6,27	ST3







Fondi



#### Rullo per grandi superfici EcoTOP 18, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.


Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 25 18	18 cm	5	4,85	ST3
14 25 25	25 cm	5	5,43	ST3




### **FineTOP**

Tessuto in poliestere, senza pelucchi. Buon potere coprente, pochi schizzi. Struttura fine del rullo. Ideale anche per l'applicazione della colla.









Fondi



Rullo per grandi superfici FineTOP 13, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 16 18	18 cm	5	4,36	ST1
14 16 25	25 cm	5	5,36	ST1





*	Pareti e facciate
	Vernici ad acqua
	Vernici a solvente
$\bigcirc$	Smalti
	Fondi



Rullo per grandi superfici FineTOP 13, anima Ø 47 mm

Non imbottito, con manico montato fisso, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 23 58	18 cm	10	4,43	ST1







Rullo p	oer	piccole	superfici	<b>FineTOP</b>	13,
anima	Ø3	30 mm			

Particolarmente appropriato per lavori di rifilatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 49 12	12 cm	10	2,17	ST1
15 49 15	16 cm	10	2,53	ST1









# Rullo per piccole superfici FineTOP 13, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per lavori di rifliatura su tutte le superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 04 10	10 cm	10	0,74	ST1
15 04 11	10 cm	100	0,74	ST1
15 04 31	2 x 10 cm	10	1,83	ST1
15.04.15	15 om	10	0.04	CT1

★ Pareti e facciate
Vernici ad acqua
Vernici a solvente
Smalti
Fondi



### Poliestere lavorato

Tessuto economico, lavorato, a pelo lungo con una inferiore stabilità dei fili. Buon assorbimento della pittura e medio potere coprente. Per i lavori semplici e gli interventi occasionali.










Fondi



#### Rullo per grandi superfici PET bianco, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici grossolane.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 32 18	18 cm	5	3,67	ST3
14 32 25	25 cm	5	4,17	ST3









# Rullo per grandi superfici PET bianco, anima $\emptyset$ 44 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 72 18	18 cm	5	2,70	ST3
14 72 25	25 cm	5	3,10	ST3







Fondi




#### Rullo per grandi superfici PET bianco, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide. Con manico.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 72 58	18 cm	5	4,82	ST3







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 84 19	19 cm	10	4,43	ST3
14 84 23	23 cm	1	5,11	ST3



# Set rullo per grandi superfici PET giallo, anima $\emptyset$ 47 mm


*	Pareti e facciate
$\bigcirc$	Vernici ad acqua
$\bigcirc$	Vernici a solvente
$\bigcirc$	Smalti
$\bigcirc$	Fondi

Non imbottito, con manico e rete scolarullo, appropriato per le superfici ruvide.

18 mm 6 mm
------------



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 86 69	19 cm	10	2,94	ST3
14 86 73	23 cm	10	3,59	ST3









# Rulli speciali



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 10 10	10 cm	5	18,44	ST1
15 10 60	10 cm	5	6,85	ST1
15 10 70		5	5,24	ST1

#### Rullo separatore

Tessuto in poliammide, a forma di spirale, altezza pelo 12 mm, con cesto laterale e manico speciale.

Ricambio rullo art. nr. 15 10 60. Ricambio manico art. nr. 15 10 70.



Art.nr.	UM	Prezzo	
15 16 00	1	6,30	ST1
15 16 10	5	2,45	ST1

#### Rullo per tubi

Tessuto in poliammide, altezza del pelo 12 mm, manico speciale curvato. Ricambio set 3 pezzi rullo art. nr. 15 16 10.




# Rulli per laccare in tessuto

### ClassicTOP velour

Tessuto naturale in lana d'agnello tessuta. Finitura delle superfici molto liscia.








velour, anima Ø 40 mm

	Prezzo	UM	Larghezza	Art.nr.
ST1	4,30	1	18 cm	14 14 18
ST1	5,29	5	25 cm	14 14 25
	,	5	25 cm	14 14 25









Rullo per piccole superfici ClassicTOP
velour, anima Ø 30 mm

Rullo per grandi superfici ClassicTOP

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 46 10	12 cm	10	2,69	ST1



.6 mm

16 mm



Rullo per piccole superfici ClassicTOP velour, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 61 05	6 cm	10	0,69	ST1
15 61 12	10 cm	10	0,80	ST1
15 61 31	2 x 10 cm	10	2,04	ST1
15 61 15	15 cm	10	1,14	ST1



4 mm'



### **UniSTAR** filt

Tessuto in poliestere testurizzato, ovvero con stabilizzatura e densificazione ulteriore delle fibre. Particolarmente povero di pelucchi. Finitura delle superfici molto liscia.







 Art.nr.
 Larghezza
 UM
 Prezzo

 14 89 18
 18 cm
 5
 3,58
 ST1

 14 89 25
 25 cm
 5
 4,52
 ST1











ST1
ST1









Rullo per piccole superfici UniSTAR filt, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 12 06	6 cm	20	0,78	ST1
15 12 10	10 cm	10	0,84	ST1
15 12 31	2 x 10 cm	10	1,91	ST1
15 12 15	15 cm	10	0,94	ST1






### AquaSTAR micro

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire. Particolarmente adatto per vernici e smalti a bassa viscosita.









Art.nr. Larghezza Prezzo 14 10 18 18 cm 5 4,19 ST1 14 10 23 23 cm 5 4,56 14 10 25 4,74 25 cm ST1



☆ Fondi






Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 44 12	12 cm	10	1,76	ST1
15 44 16	16 cm	10	2,29	ST1





Particolarmenter appropriato per le superfici lisce.

_	∠6 mm
5 mm	— 16 mm



Rullo per piccole supe	erfici AquaSTAR micro,
anima Ø 16 mm	

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 13 10	10 cm	10	0,71	ST1
15 13 15	15 cm	10	1,06	ST1





# Rulli per laccare in spugna



Pittogramma per rulli in spugna

Due dati importanti per la scelta del rullo giusto:

Sinistra: altezza del tessuto

Destra: diametro del tondino del manico

### AquaSTAR super fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fioccatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con un'ottima finitura delle superfici.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 66 05	5 cm	20	2,21	ST1










Art.nr.	Largnezza	UM	Prezzo	
15 66 14	11 cm	10	4,21	ST1



Super Fioccato	AquaSTAR,	esterno	Ø	35	mm
l ato interno sto	ndato				







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 66 15	11 cm	10	4,21	ST1
15 66 18	16 cm	10	5,76	ST1



Super	Fioccato	AquaSTAR,	esterno	Ø	35	mm
Entran	nhi i lati sl	tondati				

# AquaSTAR fioccato soft

Spugna speciale ad alta densità struttura in spugna molto fine e poliammide fioccato. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 69 12	12 cm	10	4,09	ST1
15 69 31	2 x 12 cm	10	8,69	ST1







# AquaTOP fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fioccatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici particolarmente fine







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 65 14	11 cm	10	1,57	ST1




Fondi







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 65 15	11 cm	10	1,57	ST1
15 65 31	2 x 11 cm	10	3,24	ST1
15 65 18	16 cm	10	2,09	ST1



	E!
Pareti e facciate	Fioccato AquaTOP, esterno Ø 35 mm
raieti e iacciate	Entrambi i lati stondati.
Vernici ad acqua	Endamor radi storiodi.
Vernici a solvente	



### **UniSTAR** softform

Spugna speciale polieuretanica ad alta densità e struttura in spugna molto fine. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 68 12	12 cm	10	1,52	ST1
15 68 31	2 x 12 cm	10	3,35	ST1




UniSTAR	softform,	esterno	Ø	35	mm
Entrambi i	lati concav	vi.			

45 mm	6 nm
-------	---------



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 81 18	18 cm	10	4,78	ST1







### **UniTOP** molto

Spugna poliuretanica di alta densità e struttura molto fine. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici molto fine.







UniTOP molto, esterno Ø 35 mm Lati diritti.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 34 34	5 cm	20	0,48	ST1
15 34 35	2 x 5 cm	10	1,22	ST1
15 34 36	7 cm	20	0,59	ST1
15 62 12	11 cm	10	0,71	ST1
15 62 10	11 cm	100	0,59	ST1
15 62 31	2 x 11 cm	10	1,33	ST1
15 62 16	16 cm	10	0,99	ST1





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 62 13	11 cm	10	0,78	ST1
15 62 11	11 cm	20	0,76	ST1



UniTOP molto, esterno Ø 35 mm Lato esterno stondato.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 62 14	11 cm	10	0,76	ST1
15 62 17	11 cm	100	0,78	ST1
15 62 33	2 x 11 cm	10	1,91	ST1



Fondi

**UniTOP molto, esterno Ø 35 mm** Lato interno stondato.

35 mm	– 6 mm
-------	-----------



UniTOP molto, esterno Ø 3!	5 m	ım
Entrambi i lati stondati.		

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 62 15	11 cm	10	0,78	ST1
15 62 19	11 cm	100	0,78	ST1
15 62 34	2 x 11 cm	10	1,91	ST1
15 62 18	16 cm	10	1.08	ST1





# Spugna fine

Spugna poliuretanica di media densità e struttura molto fine. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici molto fine.









	C 6' 6' 3E
Pareti e facciate	Spugna fine, esterno Ø 35 mm Lati diritti.
Vernici ad acqua	Lati diritti.
Vernici a solvente	

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 35 34	5 cm	20	0,47	ST3
15 35 54	5 cm	100	0,47	ST3
15 63 12	11 cm	10	0,55	ST3
15 63 10	11 cm	100	0,55	ST3



Smalti Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 63 13	11 cm	10	0,63	ST1

$\bigcirc$	Pareti e facciate
*	Vernici ad acqua
*	Vernici a solvente
	Smalti
	Fondi



Spugna fine, esterno Ø 35 mm Lato esterno stondato.

Pareti e facciate
★ Vernici ad acqua
★ Vernici a solvente
Smalti
Fondi

Pareti e facciate ★ Vernici ad acqua ★ Vernici a solvente Smalti

Fondi



Set con rullo in spugna fine
Rullo esterno Ø 35 mm, con manico lungo 29
cm e vaschetta per pittura 15 x 32 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 32 00	11 cm	10	2,67	ST1

# Rulli per plastici





 Art.nr.
 Larghezza
 UM
 Prezzo

 17 02 25
 25 cm
 1
 6,13
 ST1

 17 08 25
 25 cm
 1
 7,48
 ST1

Rullo per plastico, esterno Ø 75 mm

Buccia fine art. nr. 17 02 25 e grossa art. nr. 17 08 25.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 16 12	11 cm	10	1,06	ST1

**Rullo per plastico, esterno Ø 35 mm** Buccia grossa.



# Attrezzi per la tecnica a cera



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 92 18	ca. 18 cm	1	45,28	ST1

#### Spugna naturale

Mar Meditterraneo, di altissima qualità, elastica e resistente all'abrasione, adatta per gli effetti tamponati e le incerature.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 92 10	ca. 10-15 cm	1	7,11	ST1

#### Spugna naturale

Adatta per gli effetti tamponati e le incerature.



Art.nr.	UM	Prezzo	
15 18 10	1	15,98	ST1

#### Guanto

In pelo d'agnello per tecniche decorative e per le incerature.




# Manici e prolunghe telescopiche LOCK-IT

Fissaggio pratico e sicuro.

Il sistema di blocco e sblocco facile, veloce e molto stabile per manici e prolunghe.

I manici LOCK-IT sono diponibili nella versione normale o Softgrip a due componenti per tutti i rulli con tondino da 6 mm o 8 mm. Le nuove prolunghe LOCK-IT con Softgrip sono disponibili in alluminio o alluminio e fibra di vetro.



### Manici LOCK-IT 2 componenti





#### Manico LOCK-IT curvo

Con tondino da 8 mm, in acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno fatica, ideale per tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 61 18	18 cm	5	7,11	ST1
14 61 25	25 cm	5	7,80	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino equilibrato.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 60 18	18 cm	5	5,18	ST1
14 60 25	25 mm	5	5,96	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino simmetrico.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 56 18	18 cm	5	8,06	ST1
14 56 25	25 cm	5	8,73	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, zincato. Tondino equilibrato.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 52 18	18 cm	5	3,47	ST1
14 52 25	25 cm	5	3,66	ST1



#### Manico LOCK-IT curvo

Con tondino da 6 mm, acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno sforzo.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5	6,30	ST1
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5	5,87	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, acciaio inox.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5	4,92	ST1
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5	5,41	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5	3,04	ST1
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5	3,15	ST1







#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, zincato.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 59 18	18 cm	5	3,09	ST1
14 59 21	21 cm	5	3,19	ST1
14 59 25	25 cm	5	3,30	ST1



#### Manico a cesto LOCK-IT

Zincato, per rulli con anima Ø 47 mm.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 50 23	23 cm	5	5,44	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5	2,78	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5	2,74	ST1
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5	2,85	ST1
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5	2,97	ST1



#### Manico LOCK-IT

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5	2,81	ST1

### Prolunghe telescopiche LOCK-IT







#### Prolunga TeleSTAR LOCK-IT

In alluminio, con doppia estensione per una veloce e facile regolazione della lunghezza. Con cono LOCK-IT per una connessione facile e sicura alla barra. Lunga impugnatura morbida.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 48 28	130 cm / 280 cm	1	70,86	ST1





#### Prolunga LOCK-IT

Combinazione d'alluminio e fibra di vetro di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

Lunghezza	UM	Prezzo	
53 cm / 70 cm	1	17,08	ST1
77 cm / 120 cm	1	19,77	ST1
127 cm / 220 cm	1	25,47	ST1
167 cm / 300 cm	1	30,00	ST1
217 cm / 400 cm	1	37,18	ST1
	53 cm / 70 cm 77 cm / 120 cm 127 cm / 220 cm 167 cm / 300 cm	53 cm / 70 cm 1 77 cm / 120 cm 1 127 cm / 220 cm 1 167 cm / 300 cm 1	53 cm / 70 cm     1     17,08       77 cm / 120 cm     1     19,77       127 cm / 220 cm     1     25,47       167 cm / 300 cm     1     30,00



(D) 10 -





#### Prolunga LOCK-IT

Versione in alluminio di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 46 07	50 cm / 70 cm	1	13,57	ST1
19 46 12	74 cm / 120 cm	1	15,48	ST1
19 46 22	124 cm / 220 cm	1	18,78	ST1
19 46 30	164 cm / 300 cm	1	21,75	ST1
19 46 40	214 cm / 400 cm	1	25,72	ST1

# Altri manici e prolunghe

### Manici Standard

Utilizzabili anche con le prolunghe LOCK-IT.





#### Manico

Con impugnatura lunga, tondino da 8 mm, zincato.

Art.nr.	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
14 53 18	18 cm	5	1,67	ST1
14 53 21	21 cm	5	1,85	ST1
14 53 23	23 cm	5	1,85	Nein
14 53 25	25 cm	5	1,92	ST1



#### Manico cm 19

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5	0,84	ST1



#### Manico

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	5	1,05	ST1
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	5	1.16	ST1



#### Manico cm 27

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh. rullo	UM	Prezzo	
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5	0,96	ST1

### Prolunghe telescopiche



#### Prolunga telescopica

In alluminio anodizzato, cono universale, filettatura interna in ottone e manico in plastica.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 35 07	51 cm / 70 cm	1	6,49	ST1
19 35 12	75 cm / 120 cm	1	8,61	ST1
19 35 22	125 cm / 220 cm	1	12,73	ST1
19 35 30	165 cm / 300 cm	1	16,04	ST1



#### Prolunga telescopica

In acciaio, con rivestimento anti-polvere.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 32 13	82 cm / 130 cm	5	3,13	ST1
19 32 20	116 cm / 200 cm	5	4,19	ST1
19 32 30	166 cm / 300 cm	5	5,28	ST1





Art.nr.	UM	Prezzo	
19 40 50	1	26,55	ST1

#### Snodo porta-attrezzi universale

Montaggio facile, in plastica robusta, testa regolabile 180°.

# Ciotole, secchi, vaschette e reti



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 50 00	1,1	1	24,73	ST2

#### Ciotola per pittura "Handy"

Con rete integrata, supporto per pennelli con ghiera in nichel o acciaio inox e impugnatura morbida. Volume circa 1,1 lt. Senza ricambio.



Art.nr.	UM	Prezzo	
28 50 01	1	12,66	ST2

#### Ricambio per ciotola "Handy"

In PET trasparente resistente ai diluenti (1 conf. = 5 pezzi).



Vaschetta per pittura

In plastica blu.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 16 10	14,0 cm / 29,5 cm	10	0,82	ST1
19 16 15	18,5 cm / 19,5 cm	10	0,80	ST1
19 16 18	24,5 cm / 29,5 cm	10	1,76	ST1
19 16 25	30,0 cm / 33,0 cm	10	2,87	ST1



#### Vaschetta per pittura + 10 ricambi

Set con vaschetta in plastica blu e 10 ricambi in plastica trasparente.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 16 30	14,0 cm / 29,5 cm	10	4,19	ST1
19 16 35	18,5 cm / 19,5 cm	10	4,64	ST1
19 16 38	24,5 cm / 29,5 cm	10	6,78	ST1





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 47 08	81	10	2,84	ST1
28 47 10	12	1	5,60	ST1

Secchio per pittura

Rettangolare, in plastica nero.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 47 09	81	10	7,17	ST1
28 47 11	12	10	10,97	ST1

#### Ricambio per secchio per pittura

In plastica trasparente (1 conf.: 5 pezzi).



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 47 18	81	1	9,66	ST3
28 47 20	12	1	14,61	ST3

#### Secchio per pittura + 5 ricambi

Set con un secchio in plastica nero e 5 ricambi in plastica trasparenti.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 49 05	51	1	3,57	ST2
28 49 06		1	0,79	ST2
28 49 19	191	1	7,11	ST2
28 49 20		1	2,28	ST2

#### Secchio per pittura

Ovale, in plastica bianca da 5 l e 19 l. Coperchio art. 28 49 06 e 28 49 20.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 10 22	22 cm / 30 cm	10	1,55	ST1
19 10 26	26 cm / 30 cm	10	2,04	ST1

#### Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con uncino.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 11 11	11 cm / 21 cm	10	1,22	ST1
19 11 22	22 cm / 30 cm	10	1,57	ST1
19 11 26	26 cm / 30 cm	10	1,78	ST1

#### Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con rastrello curvato.





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	10	2,64	ST1
19 12 20	20 cm / 25 cm	10	3,43	ST1
19 12 28	28 cm / 25 cm	10	4,80	ST1

#### Rete scolarullo

Con perforazioni e uncini, in metallo zincato.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 14 00	11 cm / 20 cm	10	0,67	ST1

#### Rete scolarullo

In plastica, per le latte.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
19 13 15	18 cm / 22 cm	10	0,65	ST1
19 13 18	22 cm / 24 cm	10	0,77	ST1
19 13 25	27 cm / 29 cm	10	0,90	ST1

#### Rete in plastica

Struttura reticolata stabile, con ganci.



### Attrezzi per setacciare e miscelare



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 60 00	22,5 cm	1	58,51	ST1

#### Setaccio per pittura rapido

Maglie da 0,5 mm. Staffe regolabili inossidabili da 23 a 36 cm di diametro.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
28 61 60	40 m	1	69,06	ST1

#### Setaccio in rotolo

Maglie da 0,5 mm, rotolo da 40 m in pratico distributore con lama da taglio.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
28 61 50		1	34,53	ST1
28 61 00	13-30 cm	1	3,43	ST1

#### Setaccio per pittura in nylon

Setaccio art. nr. 28 61 50 con maglie da 0,75 mm (1 conf. = 50 pezzi). Ideale combinato al portafiltro art. nr. 28 61 00 per agganciare il setaccio sopra al contenitore senza toccare così il colore. Per contenitori con diametro fino a 30 cm.



Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
28 62 14	0.125 mm	25	0,31	ST1
28 62 15	0.190 mm	25	0,31	ST1
28 62 16	0.260 mm	25	0,31	ST1

#### Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260 mm

Con inserti in nylon, privi di lanugine e resistenti ai solventi. Confezione richiudibile da 25 pz. 28 62 14: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua 28 62 15: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua e solvente 28 62 16: ideale per pitture spesse, lacche, smalti e fondi di solvente.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 64 10	1.850 ml	1	20,01	ST1
28 64 11	1.850 ml	10	1,66	ST1
28 64 12		10	0,99	ST1

#### Sistema di serbatoi per miscelare

Serbatoio esterno art. nr. 28 64 10, inserto per serbatoio art. nr. 28 64 11, coperchio art. nr. 28 64 12.

#### Sistema di serbatoi per miscelare

Fino a 1.850 ml di volume. Serbatoio esterno graduato (da 1:1 a 5:1 e 10:1). Nessuna manutenzione grazie agli inserti usa e getta. Coperchio per chiudere e conservare.





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 65 06	650 ml	1	20,47	ST1
28 65 13	1.300 ml	1	24,30	ST1

#### Contenitore per la miscelazione

In plastica stabile, diponibile in due misure. 7 scale di misurazione da 2:1 a 7:1 e 10:1. Con coperchio. Confezione da 10 contenitori e 10 coperchi.

		_	-
	_		

# Art.nr. Lunghezza UM Prezzo 62 94 28 28 cm 5 2,29 ST1

#### Apri latte

Può servire anche come mescolatore.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
62 96 99	35 cm	10	0,78	ST1

# Mescolatore in legno



# Mescolatore in legno XXL

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
62 96 90	55 cm	10	3,73	ST1



# Art.nr. Dimensioni UM Prezzo 62 96 13 Ø 8 mm/60 x 400 mm 1 6,02 ST1

#### Asta miscelatrice a pale in plastica

Ideale per vernici, velature, pitture e colle. Mescolamento a vortice con leggera corrente ascendente. Quantità mescolabile: 15 kg max. Potenza minima richiesta 300 W, 800-1.000 giri/min., raccordo Esagono SW8.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
62 96 97	50 cm	10	11,69	ST1

#### Spatola per pittura

Per lo svuotamento completo delle lattine dalla pittura. Con manico lungo da 50 cm.





### Programma STORCH Airless

Con la tecnica Airless applicazioni efficienti e vantaggiose.

### Quale modello Airless scegliere?

In base all'intensità di utilizzo individuale, al rendimento richiesto dalla superficie e al materiale da applicare, il programma STORCH Airless propone sempre l'apparecchio ideale sia per lavori su larga scala come l'applicazione di intonaco su grandi superfici sia per lavori occasionali come piccole ristrutturazioni.








#### QuickClean Adattatore Per una pulizia rapida e accurata:

- Svitare il filtro dal tubo di aspirazione
- 2. Avvitare adattatore su tubo di aspirazione
- 3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua
- 4. Sciacquare dispositivo in funzionamento fino a che scorre dell'acqua pulita per via del tubo flessibile di bypass e pistola nel contenitore



### Borsa accessori Airless:





### Pompe a pistone Airless

Alta redditività per applicazioni su piccole e grandi superfici.

### La famiglia Airless ST

La nuova generazione di apparecchi STORCH - di lunga durata e con tecnologia affidabile combinata con facilità d'uso e semplice manutenzione per un funzionamento efficiente e senza problemi.

- La tecnologia ad usura minima con pistone a corsa lunga e motori potenti garantisce una elevata pressione di esercizio fino a 227 bar. Per nebulizzazioni molto fini, per facilitare il trasporto del materiale e per gestire i materiali ad alta viscosità, realizzare finiture di qualità superiore, con capacità fino a 5,5 l/min.
- Pressione regolabile in modo continuo, e, a partire dal modello ST 550, dispositivo di comando elettronico con visualizzazione della pressione di esercizio, ore di funzionamento e codici di errore. Dal modello ST 900, gli apparecchi sono muniti di display a LED e visualizzazione del consumodi materiale in litri.
- Guarnizioni di sigillatura regolabili che prolungano la durata dell'apparecchio. Il modello ST 450 fino al modello ST 800 sono equipaggiati del sistema a pompa QuickReload che permette di cambiare facilmente i pezzi usati senza l'utilizzo di attrezzi speciali né competenze specifiche. Questo assicura un flusso di lavoro regolare senza tempi di fermo prolungato.





Sistema STORCH Airless QuickReload



Display a LED nel modello ST 900 e ST 1700/1700+



Display digitale nel modello ST 550 - ST 800





#### STORCH Airless ST 1700+

Art.nr. Grandezza massimadell'ugello UM Prezzo

69 50 18 0,037" 1 15.213,84 ST2

Sistema molto potente, robusto e performante, destinato a grandi lavori di ristrutturazione, nuove 69 50 18 costruzioni, immobili di dimensioni medie e grandi e all'applicazione razionale di quasi tutti i materiali compatibili con il sistema Airless. Per dispersioni, ideale per l'applicazione di intonaco, con recipiente d'intonaco e calandro (art. 69 60 20). Facile la manutenzione e il montaggio e smontaggio del pistone, sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio la pressione di servizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori. Con avvolgicavo del flessibile integrato. Posizione di fermo per cambiare facilmente il recipiente. Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 5,5 l/min. Con una pistola: apertura max degli ugelli: 0,035" con dispersione e 0,037" con intonaco. Con due pistole: apertura max degli ugelli 0,021". Potenza elettrica: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Peso 59 kg.

**Dotazione:** tubo flessibile 3/8" da 15 m, raccordo 1/4", pistola "Mastic" incluso porta ugello, 4 ugelli reversibili 521, 623, 631 e 635, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuickClean e sacca per gli accessori.



#### STORCH Airless ST 1700

Campi di applicazione, dati tecnici, caratteristiche e dotazione identiche al modello ST 1700+ ma senza avvolgicavo del flessibile e senza ugello reversibile 521 e 623.

Art.nr.	Grandezza massima- dell'ugello	UM	Prezzo	
69 50 17	0,037"	1	13.830,43	ST2



#### STORCH Airless ST 900

L'apparecchio universale più performante concepito per le grandi ristrutturazioni e le nuove costruzioni, gli immobili di medie dimensioni. Utilizzabile in due grazie al secondo raccordo del flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 3,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,031" (con una pistola), 0,021" (con due pistole). Potenza elettrica: 1,5 kW, 230 V/50, 7

A. Peso: 43 kg.

Art.nr.	Grandezza massima- dell'ugello	UM	Prezzo	
69 50 90	0,031"	1	9.944,35	ST2

**Dotazione:** pronto all'uso con tubo flessibile 1/4" da 15 m, pistola Airless Gun OO9 ST compreso porta ugello e ugello reversibile 517, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuicClean e sacca per gli accessori.

Art.nr.



#### STORCH Airless ST 800

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Con sistema di aspirazione rigido che permette di gestire i materiali ad alta viscosità come un sistema flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori. Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli:

0,025". Potenza elettrica: 0,75 kW, 230

V/50, 4 A. Peso: 30 kg.

	dell'ugello			
69 50 80	0,025"	1	5.237,14	ST2

UM Prezzo

Grandezza massima-






#### **STORCH Airless ST 700**

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Apparecchio compatto di dimensioni ridotte grazie al sistema di aspirazione flessibile. Campi di applicazione, altre caratteristiche e dotazione di serie uguali al modello ST 800.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,025". Potenza elettrica: 0,74 kW, 230 V/50, 4 A.

Peso:	29	kσ
1 630.	23	ĸg.





#### STORCH Airless ST 550

La soluzione pratica e performante per tutte le ristrutturazioni di piccole e medie dimensioni. Con display numerico indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,0 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,023". Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50, 3 A.

Peso:	23	kg.

Art.nr.	Grandezza massima- dell'ugello	UM	Prezzo	
69 50 55	0,023"	1	4.205,94	ST2



#### STORCH Airless ST 450

Per le piccole ristrutturazioni, la verniciatura di medie e grandi superfici. Regolazione meccanica della pressione con un manometro. Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 1,8 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,021". Potenza elettrica: 0,47 kW, 230

V/50, 3 A. Peso: 17 kg.

Art.nr.	Grandezza massima- dell'ugello	UM	Prezzo	
69 50 45	0,021"	1	3.699,89	ST2

Dotazione dal modello ST 800 al modello 450: pronto all'uso con tubo flessibile 1/4" da 15 m, pistola Airless Gun 009 ST compreso porta ugello e ugello reversibile 517, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuicClean e sacca per gli accessori.



#### Sistema di pompa QuickReload

Per i modelli ST 450, ST 550, ST 700 e ST 800. Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe per evitare interruzioni di lavoro imputabili ad incidenti tecnici.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 50 01	1	544,92	ST2



### Airless EasySpray ES 300

Il sistema di pittura ES 300 è ideale come apparecchio di supporto o come primo modello Airless. Questo pratico sistema vi farà risparmiare tempo in ogni cantiere, grazie al suo peso ridotto che permette di spostarlo rapidamente e senza complicazioni e grazie alla sua grande polivalenza.

- Per le piccole ristrutturazioni e le verniciature di medie e grandi superfici.
- Sistema robusto, con poca manutenzione e di facile utilizzo.
- Se la valvola di ammissione è bloccata il pulsante di rilascio vi aiuterà a risolvere il problema.
- Il sistema di pompa QuickReload permette di sostituire facilmente i pezzi utilizzati senza attrezzi speciali né particolari competenze. Il sistema funzionerà quindi perfettamente, senza interruzioni di lavoro prolungate.





Sistema STORCH Airless QuickReload



Pratico e leggero, solo 12 kg.



Anche con LeOS SprayRoller basic ...



... e con contenitore superiore nel set.



#### Airless EasySpray 300

Versatile e facile da utilizzare. Non richiede l'intervento di un tecnico.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione 1,5 l/min. Apertura max dell'ugello: 0,019. Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3A, peso 12 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 30	1	1.856,58	ST2

**Dotazione:** 1 tubo da 15 m 1/4", 1 pistola Airless Gun OO9 incluso ugello 517 e portaugello, sistema di cambio pompa QuickReload.





# Airless EasySpray 300 con LeOS basic SprayRoller

Campi di applicazione, dati tecnici e caratteristiche come art. nr. 69 00 30. In dotazione è compreso: il sistema LeOS SprayRoller basic con manico da 25 cm, testa pivotante da 90 cm, raccordo da 90° e ugello 721. Per la spruzzatura di vernice a basso impatto e l'uso simultaneo con rulli da 25 cm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 34	1	2.894,07	ST2



#### Airless EasySpray con contenitore superiore

Campi di applicazione, dati tecnici e caratteristiche come art. nr. 69 00 30. In dotazione é compreso: serbatoio da 5,7 lt. con adattatore per la lavorazione di piccole quantità di vernici e smalti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 32	1	2.582,51	ST2



#### Sistema di pompa Quick-Reload

Per il modello ES 300. Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe, così evita le interruzioni di lavoro.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 05 64	1	194,44	ST2



### Accessori Airless

### Il sistema LeOS: Less Overspray System

Il sistema Airless STORCH per un lavoro senza nebulizzazione all'interno e all'esterno.

#### La tecnica di lavoro con STORCH LeOS:

Utilizzo di nastri e teli come per i lavori con rullo - nessun utilizzo di protezioni supplementari, quindi nessun ulteriore lavoro.
Le rifiniture vengono realizzate con l'uso di pennelli o rullini.
La pittura viene spruzzata con l'apparecchio Airless e gli accessori LeOS. Due varianti per l'utilizzo di una o due persone assicurano un abbinamento ottimale tra il materiale e il supporto da trattare.

#### Il sistema LeOS per un solo utilizzatore:

Spruzza la pittura sul supporto, all'interno con una pressione di circa 80 bar e all'esterno di 60 bar.

Con lo stesso movimento, distribuisce la pittura con il rullo LeOS-SprayRoller.

#### Il sistema LeOS per due utilizzatori:

Il primo spruzza la pittura (senza rullo) sul supporto, all'interno con una pressione di 100 bar e all'esterno di 80 bar. Il secondo distribuisce la pittura con il rullo tradizionale.



Già con superfici da 100 m² si risparmia il 50% di tempo.

#### LeOS

- Tecnica pressochè priva di nebulizzazioni per risparmiare sino al 50% di tempo rispetto all'applicazione con il rullo
- Utilizzo di tutte le pitture in commercio
- Nessun adattamento a nuove pitture, bassi costi di investimento e ammortizzamento rapido
- Formazione alla tecnica Airless tramite il servizio tecnico esterno

Rulli e ugelli STOR(	Rulli e ugelli STORCH indicati per il sistema LeOS SprayRoller / compact						
Superficie da trattare	Tipo di rullo	N. art.	Grandezza dell'ugello 1/1000"	N. art.			
Liscia, poco assorbente	DuraSTAR, anima 60, altezza pelo 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21			
Poco ruvida, mediamente assorbente	DuraSTAR, anima 60, altezza pelo 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21			
Ruvida, assorbente	DuraSTAR, anima 58, altezza pelo 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27			
Molto ruvida, molto assorbente	DuraSTAR, anima 69, altezza pelo 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27			





# Art.nr. UM Prezzo 69 45 25 1 1.650,76 ST2

#### Airless LeOS SprayRoller completo nel Systainer

Applicazione razionale e con poca nebulizzazione con la tecnica LeOS. Con un solo utilizzatore: si spruzza e si distribuisce la pittura nello stesso tempo con il rullo SprayRoller con movimenti verso l'alto e verso il basso. Con due utilizzatori: il primo spruzza la pittura ed il secondo la distribuisce. Rullo speciale da 25 cm, con tondino manico da 8 mm, utilizzabile individualmente in base alla consistenza del materiale e del supporto.

Dotazione di serie nella pratica valigia Systainer: adattatore per angoli, pistola Combo Gun, porta ugello, asta da 30 cm e da 45 cm, testa pivotante con manico da 25 cm addizionale per l'uso da parte di 2 persone, ugello reversibile 827 per l'esterno e 821 e 519 per l'interno.



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 40	1	1.191,11	ST2

#### Airless LeOS SprayRoller compact nel Systainer

Per un utente. Applicazione razionale e con poca nebulizzazione con la tecnica LeOS. Si spruzza e si distribuisce la pittura nello stesso tempo con il rullo SprayRoller con movimenti verso l'alto e verso il basso. Rullo speciale da 25 cm con tondino da 8 mm, utilizzabile individualmente in base alla consistenza del materiale e del supporto. Dotazione di serie nel pratico Systainer: pistola Combo Gun, porta-ugello, asta da 30 cm e da 45 cm, testa pivotante con manico da 25 cm, ugello reversibile 821 per interno.



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 20	1	416,43	ST2



# Manico singolo per LeOS SprayRoller con testa regolabile

Il giusto complemento per integrare il set LeOS o il set di accessori LeOS. Per il suo impiego è necessario acquistare: ugello per ambienti interni art. nr. 69 98 21 o per ambienti esterni art. nr. 69 98 27 e i corrispondenti rulli dell'assortimento STORCH (da 25 cm, tondino da Ø 8 mm).



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 50	1	414,77	ST2

#### Manico LeOS SprayRoller con testa girevole Ergo-Knick

Barra ergonomica con ErgoKnick per trasmettere la forza in modo ottimale e ridurre lo sforzo sui polsi. Ideale per il rivestimento di pannelli acustici. Il getto è diretto al rullo. Applicazione di pittura e finitura con rullo.



#### Prolunghe

Per Airless Combo e set accessori LeOS.

Art.nr.	Lungnezza	UIVI	Prezzo	
67 41 00	30 cm	1	92,05	ST1
67 41 04	45 cm	1	114,12	ST1
67 41 03	90 cm	1	130,79	ST1
67 41 02	180 cm	1	156,99	ST1

UM Prezzo

78,34

ST1



#### Giunto rotante per prolunga

Per facilitare l'orientamento del getto.



Ar	t.nr.	UM	Prezzo	
6	7 40 23	1	74,71	ST1

#### Testa pivotante per prolunghe

Estensione al sistema LeOS compact per due utilizzatori (con ugello art. 69 95 19 per interno).



Art.nr.

67 41 20



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 07	1	7,43	ST1

#### Guarnizioni per prolunghe

Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS. Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 15	1	25,52	ST2

#### Adattatore angolare

Connessione a 90° tra tubo e pistola per una gestione ottimizzata soprattutto con i lavori sul ponteggio.

### Pistole Airless e accessori



#### STORCH Airless Gun 009 ST

Con giunto snodato, raccordo flessibile 1/4". Grilletto morbido 4 dita e grilletto 2 dita compresi nella fornitura, con portaugello e ugello 517 per smalti e dispersioni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 09	1	304,90	ST2



#### Pistola Airless Combo Gun

Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Grilletto morbido 4 dita. Incluso filtro a maglie grosse per dispersioni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 35	1	386,10	ST1



#### Pistola per mastice

Con supporto per ugello, tubo di collegamento, foro ugello da 1/4", per la lavorazione di materiali altamente viscosi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 50	1	406,32	ST1



			Pi	stola Airle	:55	
	<b>Descrizione</b> ArtNr.	<b>009 ST</b> 69 06 09	<b>009</b> 69 06 75	<b>008</b> 69 06 15	<b>007</b> 69 06 20	<b>ComboGun</b> 69 06 35
	<b>50 M</b> 69 06 76	•	•			
pistola	<b>100 M</b> 69 06 77	•	•			
	<b>60 M</b> 69 06 21					
Filtro della	<b>100 M</b> 69 06 22					
Filtro	<b>60 M</b> 67 20 81					
	<b>100 M</b> 67 20 83					



#### Filtro per pistola Airless 009

Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
69 06 76	50	1	8,95	ST3
69 06 77	100	1	8,83	ST3

# Filtro per pistola Airless 008 Silver e 007 XL

Maglie grosse da 60 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
69 06 21	60	1	10,59	ST3
69 06 22	100	1	10,59	ST3



#### Filtro per pistola Airless Combo e pistola Airless-Airmix

Filtri disponibili con maglie di diverse dimensioni: grosse (60), fini (100) e molto fini (150). (1 conf. = 2 pezzi).

Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
67 20 81	60	1	10,68	ST3
67 20 83	100	1	10,68	ST3



# Supporto per ugello per le pistole STORCH Airless

Per pistole Airless 008 e 009, Combo Gun e pistola per mastice. Per l'uso di ugelli reversibili.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 91 01	1	56,18	ST1



# Supporto per ugello per pistole STORCH Airless

Per pistole Airless OO8 e OO9 Gun, Combo Gun e pistola per mastice, come per Airless LeOS SprayRoller e Airless EasySpray ES 150 a batteria. Per ugello reversibili A-Tipp FF PRO.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 07	1	59,02	ST2



#### Supporto per ugello reversibile

Per pistole Wagner. Per l'uso di ugelli reversibili

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 91 00	1	56,18	ST1



# **Ugelli Airless**

Materiali lavorabili			nici a ba vernici			vern	mano, ici di ndo		ni, colla	one inte per ta di fibre	ppezze	ria in te		riale	amma e de bit cco leg	ume	Spatola da spray varia			
						Foro u	gello i	n 1/100	00" (es	empio	: 8 = 0	,008"	') e ma	rcatura	ugelli	i				
Larghezza di spruzzo	7	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
10 cm	207	208	209	210	212				217											
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25 cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm											721									
40 cm											821			827						

- La tempestiva sostituzione dell'ugello permette:
- di risparmiare materiale
- minore nebulizzazione di vernice
- spruzzo migliore
- Il controllo degli ugelli va fatto dopo l'utilizzo 200 l di materiale!

Foro ugello in 1/1000" per dimensione larghezza spruzzo.



# Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO e guarnizioni per smalti, primer, resine alchidiche e vernici acriliche

Speciale anima ugello per aumentare il flusso materiale con minor pressione di esercizio. Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 72 08	0,008" / 10 cm	1	103,64	ST1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1	103,64	ST1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1	103,64	ST1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1	103,64	ST1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1	103,64	ST1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1	121,14	ST1



# Ugello reversibile A+, guarnizione Fine Finish per smalti, vernici acriliche e alcaline

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 92 10	0,010" / 10 cm	1	57,88	ST1
69 92 12	0,012" / 10 cm	1	57,88	ST1
69 93 10	0,010" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 93 12	0,012" / 15 cm	1	59,23	ST1
69 94 10	0,010" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 94 12	0,012" / 20 cm	1	59,23	ST1
69 95 11	0,010" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 12	0,012" / 25 cm	1	59,23	ST1



# Ugello reversibile e guarnizione per smalti, vernici acriliche e alcaline

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 92 07	0,007" / 10 cm	1	57,88	ST1
69 92 09	0,009" / 10 cm	1	57,88	ST1
69 93 07	0,007" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 93 09	0,009" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 94 09	0,009" / 20 cm	1	57,88	ST1



# Ugello reversibile e guarnizione per primer e fondi

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 93 15	0,015" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 94 15	0,015" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 95 15	0,015" / 25 cm	1	57,88	ST1





Ugelli reversibili A-Tipp PRO e guarnizioni per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tapezzeria in vetroresina

Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 65 17	0,017" / 25 cm	1	121,14	ST1
69 65 19	0,019" / 25 cm	1	121,14	ST1
69 65 21	0,021" / 25 cm	1	121,14	ST1
69 66 23	0,023" / 30 cm	1	121,14	ST1



Ugello reversibile e guarnizione per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tapezzeria in vetroresina

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 92 17	0,017" / 10 cm	1	57,88	ST1
69 93 17	0,017" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 93 19	0,019" / 15 cm	1	57,88	ST1
69 94 17	0,017" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 94 19	0,019" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 94 21	0,021" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 94 23	0,023" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 94 25	0,025" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 95 17	0,017" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 19	0,019" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 21	0,021" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 23	0,023" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 25	0,025" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 96 19	0,019" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 21	0,021" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 23	0,023" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 25	0,025" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 97 21	0,021" / 35 cm	1	57,88	ST1
69 98 21	0,021" / 40 cm	1	57,88	ST1



Ugello reversibile e guarnizione per materiale ignifugo e bitume

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 94 31	0,031" / 20 cm	1	57,88	ST1
69 95 27	0,027" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 31	0,031" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 95 35	0,035" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 96 31	0,031" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 35	0,035" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 98 27	0,027" / 40 cm	1	57,88	ST1



Ugello reversibile e guarnizione per stucco a spruzzo.

Uso con porta-ugello giallo 69 91 01 e 69 91 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 95 43	0,043" / 25 cm	1	57,88	ST1
69 96 37	0,037" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 39	0,039" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 41	0,041" / 30 cm	1	57,88	ST1
69 96 43	0,043" / 30 cm	1	57,88	ST1





# Contenitore per la pulizia con A-Tipp

Accessorio pratico e facile da usare per la pulizia efficace di ugelli e di altre parti piccole con il concentrato A-Tipp art. nr. 69 95 05.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 95 10	1	19,69	ST2



# Concentrato per la pulizia A-Tipp 500 ml

Concentrato per la pulizia efficace di ugelli, filtri ed altre parti piccole. Il concentrato scioglie pitture e vernici a base d'acqua e a base di solvente.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
69 95 05	500 ml	1	16,29	ST2



# Tubi flessibili e accessori



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 15 05	7,5 m	1	2.610,11	ST2

### Sistema Airless HotFlow con flessibile 55

Ottimizzazione delle applicazioni grazie al riscaldamento del prodotto: il sistema porta i materiali alla temperatura richiesta, fino a 55° C, per ridurre la viscosità. Particolarmente adatto per l'applicazione di vernici VOC, a base di solvente e acqua in conformità alla direttiva 1/2010, per uso interno ed esterno. In combinazione con il set Airless LeOS per nessuna nebulizzazione.

Dati tecnici: 230 V/50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, lunghezza max. tubo: 7.5 m, pressione

massima di esercizio 250 bar.

Dotazione di serie: flessibile 7,5 m con elemento

riscaldante.

- Potenza termica elevata con temperatura di processo di 55 ° C per viscosità a prova di spruzzo senza additivo solvente
- Pressione di esercizio ridotta del dispositivo airless per una minore usura, consumo e nebulizzazione della vernice con una finitura di alta qualità
- Facilmente collegabile a tutti i dispositivi airless, pronto all'uso



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 05	1,5 m	1	77,70	ST1

# Frusta per tubo flessibile da 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Collegamento flessibile da 3/8" e pistole per una presa migliore. Per raccordo al flessibile da 1/4" occorre aggiungere l'adattatore art. nr. 67 40 15.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 09	7,5 m	1	106,33	ST1
69 07 10	15 m	1	126,97	ST1

Prezzo

402,24

ST1

### Tubo flessibile Airless da 1/4"

Per l'applicazione dei materiali meno viscosi, come le vernici e le dispersioni.



Tubo flessibile Airless 3/8"

Per l'applicazione di materiali di media e alta viscosità come dispersioni e stucco a spruzzo.



Art.nr.

69 07 20

Lunghezza

15 m



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 25	15 m	1	1.035,15	ST3

# Set tubo Airless 1/2" da 15 m per Duomax 9000

Per la lavorazione di materiale di rivestimento ad alta viscosità, come ad esempio lo stucco. Grazie al grande diametro interno del tubo, il flusso di materiale risulta più leggero, per migliori prestazioni dell'apparecchio Airless. Può essere collegato a tutti gli apparecchi con un tubo di collegamento da 3/8" o 1/2". Dotazione di serie: frusta per tubo da 3/8", adattatore di collegamento da 3/8".



### Doppio raccordo

Per il collegamento di tubi flessibili Airless.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 07 11	1/4"	1	19,89	ST3
69 07 21	3/8"	1	29,00	ST3
69 07 12	3/8" x 1/4"	1	10,77	ST3
69 07 13	3/8" x 1/2"	1	27,92	ST3

### Raccordo rotativo

Per evitare la torsione dei tubi e quindi per spruzzare in modo facile e confortevole utilizzando tubi Airless da 3/8". Collegamento tra tubo Airless e pistola.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1	268,20	ST3



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1	18,55	ST1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1	40,08	ST1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1	95,54	ST1

# Adattori con articolazione rotante

Per il raccordo dei flessibili alle pistole. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1	19,55	ST3
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1	19,55	ST3

# Raccordo per macchine d'altre marche

Flessibile STORCH con macchina o pistola Wagner art. nr. 67 40 85, flessibile STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 86, macchina o pistola STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 87. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

1	a		
١	o		

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 00	350 m	1	106,02	ST3

### Guaina di protezione per tubo flessibile Airless

Evita depositi di pittura sui tubi.



# Prolunghe e altri accessori



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 08 15	15 cm	1	88,02	ST1
69 08 30	30 cm	1	98,21	ST1
69 08 45	45 cm	1	106,48	ST1
69 08 60	60 cm	1	114,66	ST1
69 08 90	90 cm	1	203,58	ST1

# Prolunghe minipole

Per l'attacco alle pistole Airless, per angoli / parti difficilmente accessibili (l'uso delle prolunghe necessita le guarnizioni art. nr. 69 09 05).



-	Art.nr.	UM	Prezzo	
(	69 08 10	1	68,83	ST1

# Testa pivotante per prolunghe minipol



# Prolunghe

Per Airless Combo Gun e per il sistema LeOS.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
67 41 00	30 cm	1	92,05	ST1
67 41 04	45 cm	1	114,12	ST1
67 41 03	90 cm	1	130,79	ST1
67 41 02	180 cm	1	156,99	ST1



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 20	1	78,34	ST1

# Giunto rotante per prolunga

Per facilitare l'orientamento del getto.



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 40 23	1	74,71	ST1

# Testa pivotante per prolunghe

Estensione al sistema LeOS compact per due utilizzatori (con ugello art. nr. 69 95 19 per interno).



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 07	1	7,43	ST1

# Guarnizioni per prolunghe

Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS. Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).





Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 20	1	3.518,15	ST2

# Contenitore per mastice con calandra per ST 1700+/1700

Per scaricare con meno fatica dai sacchi di mastice pronti all'uso ai sacchi di PE. Dotazione di serie: contenitore per mastice da 90 l con carrello, calandra con appoggio per sacchi di mastice, bocchetto e barra di fissaggio, spatola per pulizia.



Art.r	r.	UM	Prezzo	
69 6	60 18	1	2.105,00	ST2

# Contenitore per ST 1700+/1700



Art.	nr.	UM	Prezzo	
69	60 19	1	1.209,81	ST2

# Calandra per contenitore



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 16	1	319,88	ST2

# Raccordo per contenitore airless

Per ST 1700+/1700. Per la lavorazione di stucchi e vernici lavorabili con Airless. Si può collegare a tutti i contenitori in commercio con giunto C.



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 09 40	1	295,67	ST3

# Serbatoio Airless ST 5,7 l

Per la serie Airless ST 450 - ST 800 e ES 300. Adatto all'applicazione di piccole quantità di vernice e smalti. Per l'uso con ES300 é necessario l'adattatore 69 05 56.





Art.nr.	UM	Prezzo	
69 05 56	1	109,78	ST3

# Adattatore per contenitore superiore Airless ST

Per l'estensione dell'ES300 con contenitore superiore 5,7 l.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 09 10	11	1	17,37	ST1

# Protezione contro la corrosione "Coro Check"

Per prevenire la corrosione dopo la pulizia.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 09 15	0,2	1	19,38	ST1
69 09 20	11	1	43,48	ST1

# Olio per pistoni

Per le guarnizioni dei pistoni.



Art.nr.	Maglie	Per modello	UM	Prezzo	
69 09 01	10	ST450 - ST800	1	25,19	ST1
69 09 02	10	LP starr	1	25,19	ST1

# Filtro d'aspirazione

Per la serie STORCH LP / SL. Larghezza delle maglie 10.



# Filtro per blocco dei filtri per la serie ST

Art.nr.	Maglie	Per modello	UM	Prezzo	
69 50 64	40	ST450	1	53,77	ST1
69 50 44	60	ST550 - T900	1	43,89	ST1
69 40 90	60	ST1700	1	51,35	ST1



Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
69 09 60	60	1	15,90	ST1

# Filtro per blocco dei filtri

Per la serie STORCH LP / SL 1100/ SL 1200. Larghezza delle maglie 60.





Art.nr.	UM	Prezzo	
69 95 70	1	227,29	ST2

# Borsa per accessori Airless

Per riporre in modo ordinato e sicuro gli accessori per il funzionamento e la manutenzione dei dispositivi Airless così come per la pulizia degli ugelli e delle piccole parti. Diverse tasche da riempire individualmente.

Dotazione di serie: concentrato di pulizia (0,5 l) e contenitore di pulizia per i piccoli pezzi, olio per pistoni (0,2 l), anticorrosivo Coro Check (1,0 l), chiave.



# Pistola a batteria con sistema Airless

Per una finitura di alta qualità e razionale delle piccole superfici

- Finitura professionale delle superfici. Elevata libertà di movimento e preparazione veloce per superfici sino a 50 m²
- Metodo di aspirazione del materiale brevettato, maneggevolezza della pistola a 360 ° in tutte le direzioni
- Sistema a pompa Quick-Reload per una sostituzione facile e veloce in caso di usura
- Seconda batteria inclusa per lavorazioni fino a 7 litri di colore





# Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria

Per materiali a base d'acqua come Primer, smalti, vernici, colori a dispersione fino ad una portata ugello di 0,016".

Dati tecnici: pressione di lavoro 134 bar. Peso circa 2,4 kg. Batteria ioni di litio 18 V/2,0 Ah. Dotazione di serie: pistola a batteria, 3 inserti multiuso, 2 ugelli A-Tipp FF PRO (410, 514) con porta-ugello, filtro aspirazione maglie 60 e 100, 2 batterie, carica batterie rapido, custodia.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 43 00	1	1.332,27	ST2



### Sistema di pompaggio rapido Quick-Reload ES 150

Può essere sostituito facilmente e rapidamente ed evita tempi di fermo.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 43 01	1	355,21	ST2



### Inserto tazza (5 pezzi)

Per SmartFinish 360 e EasySpray ES 150 uso singolo e multiplo. Capacità: 1 litro.

Art.nr.	UIVI	Prezzo	
68 43 99	1	13,20	ST2



# Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO e guarnizioni per smalti, primer, resine alchidiche e vernici acriliche

Speciale anima ugello per aumentare il flusso materiale con minor pressione di esercizio. Uso con porta-ugello blu 69 70 07.

Art.nr.	Dimensioni	UIVI	Prezzo	
69 72 08	0,008" / 10 cm	1	103,64	ST1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1	103,64	ST1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1	103,64	ST1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1	103,64	ST1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1	103,64	ST1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1	121,14	ST1



# Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria

Maglia (MW) fine 100 e grossa 60 (1 conf. = 3 pezzi).

Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
69 43 02	60 MW	1	25,54	ST3
69 43 03	100 MW	1	25,54	ST3



# Sistema a spruzzo HVLP a bassa pressione

Per le laccature razionali con poca nebulizzazione

- Grandi volumi di aria per un'ampia varietà di applicazioni
- Regolazione simultanea sulla pistola, della quantità di materiali e larghezza di spruzzo: finitura ottimale, utilizzo senza complicazioni
- Sistema pratico con comandi facili e facile trasporto





	JM	Prezzo	
68 43 00 1	-	3.231,40	ST2

# **HVLP Sistema a spruzzo HVLP SmartFinish** 360

Dispositivo HVLP facile da utilizzare, nuova tecnologia e funzione di arresto automatico. Per la lavorazione di vernici acriliche e resine alchidiche con poca o senza preparazione del

Dati tecnici: 230 V/50 Hz, 1.400 W, pressione max 0,6 bar, peso 10,9 kg.

Dotazione di serie: pistola HVLP con tecnologia 360°, tazza da 1 lt, ugelli 1,3 e 1,8 mm, tubo aria da 9 m e frusta flessibile da 1,2 m.



Ugelli per Sistema a spruzzo HVLP Smart Finish 360

0,8 - 2,2 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
68 43 08	0,8 mm	1	107,12	ST2
68 43 13	1,3 mm	1	107,12	ST2
68 43 18	1,8 mm	1	107,12	ST2
68 43 22	2,2 mm	1	107,12	ST2





Art.nr.	UM	Prezzo	
68 43 99	1	13,20	ST2

### Inserto tazza (5 pezzi)

Per SmartFinish 360 e EasySpray ES 150 uso singolo e multiplo. Capacità: 1 litro.



Art.nr.	UM	Prezzo	
68 43 10	1	926,86	ST2

### Pistola HVLP SmartFinish 360

Con tecnologia a basso overspray, 1 inserto tazza flessibile da 1 lt, ugello da 1,3 mm. Per l'ammodernamento del sistema SmartFinish 68 42 00, lavorazione a 360° - tutte le direzioni -, risultati migliori di spruzzatura.



# Art.nr. UM Prezzo 68 05 00 1 1.056,77 ST2

# Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish

Ideale per il trattamento delle vernici ad acqua, finiture, primer in piccola scala e lavori di ristrutturazione. Controllo della velocità variabile per ottimizzare i risultati. Dati tecnici: 230 V / 50 Hz, 6.1 A, portata aria 2800 l / min, max, pressione di esercizio 0,41 bar, peso 8,5 kg. Dotazione di serie: pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.3, 1.7, 2.5 mm, 6 m di tubo flessibile.



Art.nr.	UM	Prezzo	
68 00 01	1	84,73	ST2

# Prolunga per radiatori per HVLP EcoFinish

Consente l'utilizzo della pistola EcoFinish in zone difficilmente accessibili, come ad es. termosifoni.



# Ugello per sistema a spruzzo HVLP EcoFinish

1,3 - 2,5 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
68 00 02	1,3 mm	1	8,43	ST2
68 00 03	1,7 mm	1	8,43	ST2
68 00 04	2,5 mm	1	8,43	ST2



# Compressori e accessori



Art.nr.	UM	Prezzo	
64 45 00	1	1.359,60	ST3

# Compressore a membrana KeKo 200

Compressore compatto con carrello per trasporto facile. Con cassetta per attrezzi dotata di serratura. Ideale per l'uso di attrezzi pneumatici, pistole a spruzzo come anche per lo spruzzo dei decorativi, pistole per l'intonaco o pompe a mortaio. Con regolatore della pressione e manometro.

Dati tecnici: volume 3 l, aspirazione 330 l/min., portata massima 200 l/min., pressione di lavoro massima 5,5 bar, potenza 2,05 kW, 230V/50 Hz, 16 A, 80 dB, peso 35 kg.



Art.nr.	UM	Prezzo	
63 18 01	1	237,70	ST2

### Pistola per intonaci

Per il trattamento di strati di intonaco superiori decorativi, vernici a superfice ruvida, colla d'armatura, masse in materiale plastico, intonaco in sabbia di quarzo fino a 6 mm, quarzo secco fino a 8 mm, intonaco a fibre e simili. Con piede di appoggio per appoggiare e riempire con più facilità, disco ugelli a 9 fori (fori da 4-13 mm), regolazione della quantità di materiale, imbuto plastico da 6 l, raccordo e rubinetto aria. Fabbisogno aria ca. 220 l/min., pressione d'esercizio ca. 2-3 bar.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
63 65 15	15 m	1	89,98	ST3

### Flessibile per aria compressa

Flessibile in PVC, completo.



# Multisprayer e accessori

# Per risparmiare tempo con una tecnica a spruzzo affidabile.



Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 00	1	1.734,21	ST2

### Multisprayer

Particolarmente adatto per l'impiego con materiali fluidi, privi di solventi, alcalini o leggermente acidi, Materiale compreso nella fornitura: flessibile di aspirazione 1,5 m, flessibile ritorno 1,5 m, flessibile pressione 10 m, pistola spruzzo con ugello da spruzzo largo (ugello universale 80 gradi).

Dati tecnici: 8 l/min., pressione di esercizio fino a 6 bar, potenza 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 2 A, peso ca. 8 kg.



Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 01	1	134,44	ST3

# Flessibile per prolunga da 10 m con raccordo



Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 02	1	367,68	ST3

# Set di lance intercambiabili, 2 pezzi

Ciascuna composta da una lancia con un ugello per impregnazione o impermeabilizzazione e una per il trattamento di velature.



Δ	rt.nr.	UM	Prezzo	
6	60 08 57	1	405,60	ST3

# Set per lavorare con due lance

Comprende una pistola a lancia supplementare con ugello a getto largo e flessibile d'aspirazione da 10 m con raccordo.





Modello UM Prezzo Art.nr. 60 08 64 36,67 Universale 1 ST1 60 08 27 72,67 Smaltato 1 ST1 60 08 29 67,47 a getto largo 1 ST1

Ugelli di ricambio e speciali per Multisprayer







# Lavoro sicuro. Pulito. Preciso.

Gli accessori ausiliari STORCH rendono completa la vostra attrezzatura – non solo consentono di lavorare in modo economico ma anche pulito, sicuro e confortevole.



# Altri accessori ausiliari

# Il vantaggio di conoscere

Quale articolo di protezione offre la massima sicurezza? Come usare l'attrezzo corretto per lavorare in maniera ancora più confortevole e rispettosa della salute? Chiedete al vostro consulente vendita informazioni sul sistema PRESAFE e concordate un appuntamento presso la vostra azienda.

# I vostri vantaggi a colpo d'occhio


- Tecnica di misurazione affidabile
- Pulizia rapida e accurata dei vostri utensili
- Trattamento ecologico dell'acqua di lavaggio
- Conservazione corretta e trasporto sicuro degli utensili

### Altri accessori ausiliari

Misuratori di umidità e clima HPM	270
Distanziometro laser	273
Altri attrezzi per misurare	276
Attrezzi manuali	277
Strumenti e accessori per pulire	281
Pulizia e trattamento delle acque sporche	286
Pulizia e manutenzione degli attrezzi	290

Miglioramento del clima e dell'aria	292
Luce ed energia	294
Equipaggiamento di protezione	297
Salviette	310
Pedane - cavalletti - scale	311
Impalcatura Vario Top	315
Protezione delle facciate	316

Trasporto e stoccaggio	317
Armadietto STORCH	320





# Il sistema PRESAFE

- Dispositivi di protezione individuali confortevoli e sicuri per qualsiasi lavoro
- Strumenti a macchinari affridabili e di facile utilizzo



# Tecniche di misurazione

# HPM - Misuratori di umidità e di clima

- Determinare il tasso di umidità delle superfici con rapidità e precisione con strumenti semplici e intuitivi.
- I lunghi e costosi lavori di ripristino sono spesso dovuti al tasso di umidità troppo elevato nel legno, intonaco, muratura e massetto.
- Questi strumenti evitano questi problemi perché permettono di individuare con precisione e in modo semplice le zone umide e le influenze climatiche.



Per tutti misuratori di umidità valgono i seguenti valori:

- Legno: 5 80 %, in base al tipo di legno selezionato
- Intonaco e muratura: O 10%, in base ai materiali da costruzione selezionati
- Margine d'errore: +/- 1%

# HPM - Misuratori di umidità e di clima



### HPM touch pro Universal -Misuratore di umidità

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 83 00	1	535,01	ST3

Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, massetto, intonaco e muratura, 3,2" touch screen per un facile utilizzo.

Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, relativa -% (DIGITS), in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente (con ClimaCheck). Segnalazione ottica/acustica dei risultati elevati. Tabella con visualizzazione dei valori minimi/massimi. Possibilità di collegare sensori optional. Memorizzazione dei valori misurati (fino a 100 posizioni di memoria) e possibilità di esportare i dati in tabelle formato CSV tramite micro USB 2.0.

Dotazione di serie: custodia robusta, cavo USB per l'esportazione dei dati, 2 batterie AA.



# Set HPM touch pro con sensore Contact e ClimaCheck nel Systainer

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore ContactCheck (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) e sensore ClimaCheck (60 82 45 determinazione dell'umidità dell'aria, della superficie e del punto di rugiada) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 83 12	1	1.253,66	ST3





# Set HPM touch pro con sensore Contact-Check nel Systainer

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore ContactCheck (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 83 13	1	929,73	ST3



# HPM contact - Misuratore di umidità con misura capacitiva

Per una misurazione affidabile e non distruttiva nel massetto, cemento, intonaco e legno sino ad una profondità di 5 cm. Con display LCS illuminato, semplice, con visualizzazione verticale e orizzontale. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, CM % e relativa -% (DIGITS) in funzione del materiale selezionato. Segnalazione acustica dei risultati elevati. Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA

1	330,72	ST3
	1	1 330.72

Prezzo

Art nr



# HPM basic - Misuratore di umidità con misura di resistenza

Modello base, con display LCD illuminato, con visualizzazione verticale e orizzontale. Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, intonaco e muratura. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -% in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente. Segnalazione automatica dei risultati elevati.

Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA .

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 83 01	1	306,92	ST3



# HPM clima - Misuratore d'aria con punto di rugiada

Per la misurazione semplice ed automatica del punto di rugiada sulla base dell'umidità e della temperatural dell'aria e della superficie, cosi come il rischio di muffe. Per la misurazione della temperatura dell'oggetto e anche per determinare i ponti termici. Con display LCD illuminato. Sensore di temperatura (NTC)

- Fascia di misurazione: -20 ° C a +50 ° C
- Risoluzione: 0.1 ° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Fascia di misurazione: da O a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1% di umidità relativa Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 83 03	1	382,05	ST3



# Sensori per HPM touch pro

Con i sensori opzionali per HPM touch pro, si aggiungono le seguenti funzioni:

- misurazione rapida e semplice dell'umidità, della temperatura dell'aria e del punto di rugiada
- misurazione non distruttiva e affidabile di umidità assoluta in massetto incl. CM visualizzazione %



### Sensore ContactCheck

Da collegare all'igrometro HPM touch pro. Misurazione affidabile e non distruttiva, secondo il principio di misura capacitiva. Esame preliminare nella determinazione dell'umidità nei materiali da costruzione come massetto, cemento, intonaco, muratura e legno sino ad una profondità di 5 cm. Ampliamento del misuratore di umidità HPM touch pro a CM%.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 46	1	251,90	ST1



### Sensore ClimaCheck

Da collegare all'HPM touch pro. Per la semplice e automatica determinazione del punto di rugiada sulla base dell'umidità dell'aria, della temperatura dell'aria e della temperatura della superficie per evitare difetti di rivestimento e lavori di ripristino costosi. Indicazione della misurazione tramite raggi infrarossi.

- Fascia di misurazione: -20° C a +50° C
- Risoluzione: 0.1° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Campo di misura: da O a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1 % di umidità relativa

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 45	1	400.51	ST1

# Sonde per HPM touch pro e basic



# Sonde di profondità 23 cm

Da collegare all'HPM touch pro e basic. Permettono di misurare il tasso di umidità all'interno del muro sino ad una profondità di 23 cm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 80 10	1	80,55	ST1



# Tecniche di misurazione

# Distanziometro Laser

ProDist smart con App gratuita per IOS e Android







- Rappresentazione dei valori su foto
- Chiara documentazione dei valori
- Esportazione dei valori su PC/Mac
- Gestione del ProDist smart attraverso Smartphone



Art.nr.	UM	Prezzo	
26 68 70	1	315,81	ST3

### Distanziometro Laser ProDist smart

Modello professionale con funzioni multiple. Per misurazioni da 0,05 - 70 m, ambienti interni ed esterni. Alta precisione di +/- 1,5 mm. Esportazione dati e post-elaborazione tramite Bluetooth Interfaccia e un "ProDist" - Appper iOS e Android funzionamento incl. tramite smartphone. Funzioni disponibili: distanza, area e volume, misura indiretta tramite semplice e doppia funzione di Pitagora, MIN /MAX e la misura continua. Misurazione della distanza indiretta con l'ausilio dell'angolo, Addizione / sottrazione di valori misurati, picchetta, ritardo di misura / timer (5-60 sec). Facile da leggere grazie al display LCD grande ed illuminato. Memoria interna fino a 20 misure, treppiede sull'unità, estraibile, livella e bolla incorporata fino a  $\pm$  65 °. Maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 135 x 53 x 30 mm, materiale morbido per buona presa. Specifiche: 209 g, Laser Classe 2, IP 54, Batteria: 2 x AA / 1,5 V. Dotazione di serie: marsupio, cinghia di custodia, batterie.





 Art.nr.
 UM
 Prezzo

 26 68 45
 1
 92,37
 ST1

# Dispositivo di misurazione della distanza laser ProDist compact plus

Versione base compatta e maneggevole. Per misure da 0,05 a 40 m in interni. Elevata precisione +/- 1 mm. Funzionamento semplice e intuitivo con le seguenti funzioni: calcolo distanza, area e volume, misurazione indiretta tramite funzione semplice e doppia Pitagora, MIN / MAX e misurazione continua. Di facile lettura grazie al display LCD ampio e ad alto contrasto. Fino a 4000 misurazioni con una batteria. Spegnimento automatico dopo 3 minuti. Maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 123 x 44 x 23 mm con materiale Softgrip.

Dati tecnici: peso 95 gr, classe laser 2, IP54.

Batteria: 2 x AA / 1,5 V.

Dotazione di serie: batteria + custodia.

# Laser lineare



Art.nr.	UM	Prezzo	
44 15 20	1	505,11	ST1

# Laser lineare Crossline 360, autolivellamento magnetico

Apparecchio universale per molteplici applicazioni per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Autolivellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15 m in ambienti chiusi. 4 linee laser orizzontali formano una linea continua di 360°. 4 linee laser verticali orientate ad angolo retto. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linee orizzontali attivabili separatamente. Intensità del laser regolabile. Funzionamento a batterie o elettrico.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 4 linee laser orizzontali e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m. Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, cavo di corrente da 1,2 m, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi.







Art.nr. UM Prezzo 44 15 10 1 190,34 ST1

# Laser lineare Crossline, autolivellamento magnetico

Per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Autolivellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15 m in ambienti chiusi. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linea orizzontale attivabile separatamente. Intensità del laser regolabile.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 1 linea laser orizzontale e 4 linee vertica-li, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.

Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
44 15 13	90-300 cm	1	161,32	ST1

# Stativo per laser lineare Crossline

Struttura stabile in alluminio con piedini in gomma. Area di lavoro da 90 cm a 300 cm max. Filetto 5/8".



# Tecniche di misurazione

# Altri attrezzi per misurare



Art.nr.	UM	Prezzo	
60 95 00	1	67,02	ST1

### Misuratore di strati umidi

Permette di misurare velocemente gli strati umidi di pittura e di vernice. Intervallo di misurazione: da 25 a 2000 µm. In acciaio inox, non arruginisce.



# Livella alluminio con magneti

Verniciatura a polvere di alta qualità, antiurto, indeformabile con due fiale di vetro. Disponibile in 5 misure. Precisione di misurazione 0,5mm/m. Magneti per un facile fissaggio.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 34 06	60 cm	1	21,18	ST1
26 34 08	80 cm	1	27,46	ST1
26 34 10	100 cm	1	32,84	ST1
26 34 12	120 cm	1	34,56	ST1
26 34 20	200 cm	1	46,92	ST1

Art.nr.

26 34 26

26 34 28

Lunghezza

60 cm

80 cm

UM

Prezzo

16,29

18,29

ST1

ST1



### Livella in alluminio

Verniciatura a polvere di alta qualità. Resistente agli urti, indeformabile con due fiale di vetro. Precisione di misurazione 0,5 mm/m.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 35 20	2 m	1	60,38	ST1

# Regolo

Con due livelle e maniglie.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 60 20	2 m	1	6,40	ST1

### Metro pieghevole da 2 m

A 10 elementi con salva spigoli ottonati.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 32 50	5 m	1	6,80	ST1

### Metro a nastro in acciaio da 5 m

Con clip per cintura e blocco del nastro.



# Attrezzi manuali



Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
43 63 30	300 g	1	13,01	ST1

# Martello da fabbro



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 67 00	1	26,14	ST1

# Martello da carpentiere con calamita

Con impugnatura "Soft" e manico in acciaio.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 68 30	240 mm	1	15,73	ST1

# Pinze regolabili

Con giunto scorrevole, 7 impostazioni, al cromo vanadio, impugnatura plastificata.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 68 00	180 mm	1	19,55	ST1

# Tenaglia



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
36 06 20	60 mm	1	44,78	ST1

# Forbice tagliaprofili

Con supporto graduato per i tagli obliqui.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 06 00	1	22,39	ST1

# Forbice tagliaprofili

Con taglio angolato.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 06 90	1	29,00	ST1

### Cesoia universale

Per il taglio di sottili fogli di metallo, fili, tappeti, materie plastiche e altro. Lame in acciaio inox con profilo a dente di sega. Impugnatura morbida ed ergonomica 2-K, chiusura con una sola mano.







Art.nr. UM Prezzo 62 00 00 1 274,54 ST3

# Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V

Avvitatore a batteria potente e compatto per lavori di trapanatura e avvitatura durante la costruzione a secco e molti altri lavori di montaggio. Lavoro confortevole grazie ad un buon equilibrio, un'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro. 18 livelli di coppia per un avvitamento preciso e due marce per alte velocità di rotazione durante la trapanatura. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, coppia massima 16 Nm, velocità di rotazione da 0 a 400 giri/min o da 0 a 1300 giri/min.

Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-lon, caricabatteria (30 min.), 1 Bit.

Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30



Art.nr.	UM	Prezzo	
45 14 48	1	32,03	ST1

# Set cacciavite 32 pezzi

Con adattatore magnetico da 1/4" per cambio rapido con innesto quadrato, compresa clip per cintura. Contenuto:

Inserto a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8

Inserto a croce: PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3 - PH1 - PH2

(2x) - PH3

Inserto esagonale: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Inserto Torx: TT9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Inserto esterno quadrato: R1 - R2



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 87 20	1	51,75	ST1

### Set di cacciaviti

Con impugnatura a 2 componenti. 2 cacciaviti a stella: PH 1 + PH 2, 3 cacciaviti a taglio: 6,5 x 150 mm + 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm, 1 tester di corrente 4 x 100 mm.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 87 14	140 mm	5	2,36	ST1
43 87 00	190 mm	5	2,98	ST1

# Tester di corrente





Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 55	500 mm	1	26,78	ST1

# Sega manuale "coda di volpe Mineral"

Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 00	550 mm	1	16,95	ST1

# Sega a mano "coda di volpe"

Con lama in acciaio e denti in acciaio temprato.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 20	500 mm	1	28,36	ST1

# Sega per pannelli in espanso rigido

Con denti extra fini, denti temprati, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2C. Ideale per pannelli Resol e Perimeter.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 30	320 mm	1	25,97	ST1

# Sega denti inversi

Con denti appuntiti, spessore lama 90 mm, rinforzata, molatura diamantata su entrambi i lati, impugnatura 2K, per materiali fini e medio grossi, tagli trasversali alla fibra, anche per stucco e gesso.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 01 10	320 mm	1	24,24	ST1

# Sega universale

Con dentatura, altezza lama 100 mm, 12 denti per pollice, taglio diamantato a 2 lati temprato. Impugnatura 2K. Per materiali sottili e medi-grossi, sezione trasversale alla fibra.







Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 51 10	155 mm	1	10,59	ST1
43 51 11	155 mm	1	7,96	ST1

# Sega multifunzione "Ergo"

Impugnatura ergonomica, arco alto. Lama di ricambio art. nr. 43 51 11. Conf. 12 pz.

	-	Brown	
William Property and Publishers		1,100	SOLE.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 04 00	150 mm	1	5,89	ST1

# Sega per pannelli in cartongesso

Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 05 00	314 mm	1	19,96	ST1

# Sega perforatrice

Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



Art.nr.	Profondità di taglio	UM	Prezzo	
43 52 00	80 mm	1	7,79	ST1

# Sega per listelli

Forma diritta, dorso extra forte.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 56 00	300 mm	1	8,95	ST1

# Cassetta per tagli a sghembo

Profondità del taglio 70 mm, larghezza del taglio 60 mm.



# Pulire ed evitare la sporcizia

# Aspiratore VacTec 25M - 25 e accessori





# Art.nr. UM Prezzo 65 15 50 1 1.057,36 ST2

# Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno.

Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 m antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.

Dotazione di serie: set filtri (3), sacchetto filtro in tessuto (1), sacchetto filtro in PE (1), tubo di aspirazione antistatico da 5 m con regolazione, ugello in gomma Ø 35 mm per il collegamento.



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 00	1	987,21	ST2

# Aspiratore VacTec 25

Stesse caratteristiche VacTec 25 M ma con classe polveri L. Senza segnale acustico, senza sacchetto filtro in PE, senza regolazione.







Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 30	1	210,68	ST2

Set di filtri a pieghe per VacTec 25 / 25 M, testati BIA categoria M



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
65 15 33	25	1	58,26	ST2

# Sacchetti in tessuto per VacTec 25 / 25 M

Per raccogliere e smaltire le polveri aspirate senza sporcare il contenitore dell'aspiratore. 1 confezione = 5 pezzi.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
65 15 56	25	1	98,45	ST2

# Sacchetto per smaltimento in PE per VacTec 25 M

Sacchetto in polietilene per la raccolta e lo smaltimento di polveri per VacTec 25 M. Molto resistente (1 conf. = 5 pezzi).



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 42	1	29,23	ST2

# Becco in gomma DN 35 per VacTec 25 / 25 M



Α	rt.nr.	UM	Prezzo	
6	5 15 55	1	73,60	ST2

# Set accessori per VacTec 25 / 25 M

Set di estensione BG Bau: 1 spazzola pavimenti 1 raccordo tubo di plastica con condotto di aria supplementare 2 tubi in plastica



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
62 32 10	25-32 mm	1	26,18	ST2

# Manicotto di raccordo universale per aspiratore



# Aspiratore per liquidi e materiale secco



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 13 22	1	391,56	ST3

# Aspirapolvere per liquidi e secco VarioVac 22 l

Aspirapolvere di peso ridotto e dimensioni compatte, classe L, con pulizia manuale del filtro, poca dispersione di polvere.

Dati tecnici: potenza 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, presa di collegamento: max. 2000 W, capacità 22 l.

Dotazione di serie: sacchetto filtro in tessuto, 2 tubi di aspirazione in metallo, ugello per bagnato e asciutto da 300 mm, spazzola per fessure, tubo di aspirazione da 4 m, ugello per il collegamento in gomma.



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 13 30	1	23,90	ST3

# Filtro a cartuccia per VarioVac 22 l

Filtro a cartuccia resistente ai liquidi.



Art	.nr.	UM	Prezzo	
65	13 40	1	33,06	ST3

### Sacchetto filtro in tessuto per VarioVac 22 l

Sacchetto filtro resistente allo strappo per raccogliere e smaltire le polveri assorbite senza contaminare il contenitore. Classe L certificata. 1 pacchetto = 5 pezzi.



Art.nr.	Diametro Ø	UM	Prezzo	
65 25 70	35 mm	1	112,06	ST3

# Spazzola pavimento per polveri e liquidi con aggancio clip

Ricambio con gomma o spazzole. Per tutti gli aspiratori con attacco DN35.





Art.nr.	UM	Prezzo	
12 34 00	1	6,87	ST1

Scopino in crine naturale / sintetico



Art.nr.	UM	Prezzo	
12 40 00	1	1,55	ST1

Scopino in fibra di cocco



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 30 00	23 cm	1	6,07	ST1

Paletta in metallo

Con spigolo di raccolta in gomma.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 20 40	40 cm	1	10,32	ST1
12 20 60	60 cm	1	15,67	ST1

Scopa mix crine naturale e sintetico



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 18 60	60 cm	1	11,02	ST1

Scopa per interni "Arenga"



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 11 40	40 cm	1	6,09	ST1

Scopa per esterni "Elaston"



Art.nr.	Lunghezza	Diametro Ø	UM	Prezzo	
12 99 12	140 cm	24	10	2,53	ST1

Manico per scope in legno

Ø 24 mm.





Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 72 11	120	6	17,10	ST2

# Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,08 mm, impermeabili.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 70 11	120	8	12,77	ST2

### Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,06 mm, impermeabili.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 75 11	120	10	6,15	ST2

# Sacchi per rifiuti 120

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,04 mm, impermeabili.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 71 11	120	10	9,53	ST2

# Sacchi per rifiuti con chiusura, 120 l

Rotoli da 25 pezzi, HDPE, spessore 0,025 mm, impermeabili.

Sacchetto	per	cal	CIN	accı

Rotoli da 15 pezzi, LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 74 11	120	10	6,02	ST2



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 74 50	500	10	2,27	ST2

# Sacchi per rifiuti trasparenti

LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 73 15	200	1	51,05	ST2

# Sacchi per rifiuti trasparenti

Confezione da 25 sacchi in rotoli da 5 sacchi l'uno, LDPE, spessore 0,07 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.



# Pulizia efficace e trattamento delle acque sporche

Quello che una volta si gettava nello scarico, oggi dovrebbe essere raccolto e portato in discarica. Le infrazioni sono punite severamente con multe molto salate. La soluzione è il trattamento delle acque usate con un sistema estensibile individualmente fino alla stazione di separazione delle acque usate. L'acqua viene gettata nello scarico solo dopo essere stata trattata e la stazione sostituisce la costosa pulizia dei tubi di scarico intasati. Oltre a rispettare l'ambiente, godrete di un'ottima immagine verso la clientela che è sempre più attenta a questi aspetti.



Sistema modulare da comporre individualmente.

# Postazione di lavaggio con bacini di decantazione



Le acque di lavaggio sono pre-purificate attraverso la sedimentazione (decantazione dei coloranti e impurità). Attraverso le 4 vasche di sedimentazione si ottiene una decantazione molto efficace.



# Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Per assicurare una pulizia razionale degli utensili e dei recipienti dalle pitture a base d'acqua. Capacità complessiva del WAMAB: 300 l. Vasca di lavaggio inclusa.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	1.166,30	ST1



# Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Stesso modello ma con vasca di lavaggio più grande. Adatto al lavaggio di attrezzi sporchi di colla sino a 110 cm di larghezza. Con due vie di scarico, una diretta per prodotti come la colla per evitare fastidiosi odori, e l'altra per le tradizionali pitture ad acqua.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1 285 34	ST1



# Vasca di lavaggio per attrezzi sporchi di colla

Con due vie di scarico come art. nr. 61 20 10, ma senza bacini di decantazione. Può essere abbinato al WAMAB per completare i cicli di pulizia (art. nr. 61 20 00).

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1	483,14	ST1

# Filtri per WAMAB

I residui di pittura accumolati vengono trattenuti nelle cartucce filtranti e possono essere eliminati facilmente e rapidamente (3 set con 4 filtri ogni set).

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 04	1	109,22	ST2







# Set doccia per WAMAB

Per pulire meglio gli utensili e la vasca.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 03	1	115,12	ST3



### Pompa galleggiante per WAMAB

La pompa è dotata di un interruttore galleggiante così lo scarico delle acque reflue viene effettuato costantemente quando il livello dell'acqua sale. Per pompare l'acqua sporca dal WAMAB al ColorFree continuare ad usare la pompa senza galleggiante art. 61 20 02.

	Art.nr.	UM	Prezzo	
9	61 20 07	1	761,27	ST1



### Raccordo di alimentazione per WAMAB

Per il collegamento alla rete idrica o all'acqua depurata proveniente dall'impianto di separazione.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 01	1	196,95	ST1



### Turbo-Wash per WAMAB

Dispositivo di pulizia molto efficace per pulire i rulli da collegare all'idropulitrice o all'acqua di rete. Lavaggio e asciugatura. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e materiale plastico da installare sulla postazione di lavaggio WAMAB. Ordinare direttamente il raccordo per l'idropulitrice o per l'acqua di rete.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 50	1	406,22	ST1



# Adattatore per flessibili per il Turbo-Wash

Adattatore per flessibili ad alta pressione, art. nr. 19 52 32, per raccordo di apparecchi di altre marche con filettatura M 21. Adattatore all'acqua di rete, art. nr. 19 52 33, per il raccordo all'acqua di rete.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 52 32	1	45,72	ST2
19 52 33	1	28,70	ST3



# Stazione di separazione delle acque ColorFree e accessori

Nella stazione di separazione Color Free, le acque vengono trattate con un agente separatore naturale innocuo per l'utilizzatore e per l'ambiente. Le particelle solide vengono flocculate e si separano per precipitazione. Le acque possono essere scaricate nei normali condotti mentre i residui vengono smaltiti dalle imprese autorizzate.





Misure

B 70 x T 80 x H 101 cm

Art.nr.

61 30 00



separazione

UM

Prezzo

Prezzo

7.100,89

ST3

4.193,10

ST2



finale





### Stazione di separazione ColorFree STORCH

Funzionamento semi-automatico con gestione del menù molto semplice su display LCD, sistema elettronico, filtro e cesto per filtri inclusi, serbatoio di reazione da 180 litri, dimensioni ridotte.



# Set STORCH stazione di separazione con postazione di lavaggio e accessori

Stazione di separazione ColorFree art. nr. 61 30 00 inclusa una postazione di lavaggio con vasca di sedimentazione, un lavarulli Turbo-Wash, nonché il relativo set di pompe, il set doccia e un agente di separazione speciale da

# Set STORCH stazione di separazione con postazione di lavaggio per colle e accessori

Stazione di separazione ColorFree art. nr. 61 30 00 inclusa una postazione di lavaggio per colle con vasca di sedimentazione, un lavarulli Turbo-Wash, nonché il relativo set di pompe, il set doccia e un agente di separazione speciale da 2 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61.30.55	1	7 337 88	ST3







Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 30 30	B 70 x T 80 x H 101 cm	1	2.720,43	ST2

# Stazione di separazione ColorFree Basis STORCH

Come modello precedente, ma con comandi manuali.

Per filtrare le particelle solide nel separatore Color Free. 1 confezione = 10 pezzi.

Art	nr.	UM	Prezzo	
61	30 05	1	46,58	ST3

# Filtro usa e getta per stazione di separazione Colorsplit

1 confezione = 10 pezzi.

Art.nr.	Per modello	UM	Prezzo	
61 00 93	80 + 120	1	35,14	ST3

# Filtri per stazione di separazione Colorsplit

Per modelli con filtri a cesto e con scarico per l'acqua pulita.

Art.nr.	Per modello	UM	Prezzo	
61 10 40	80 M	1	14,07	ST3
61 12 40	120 M+A	1	14,07	ST3



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
61 00 72	100 g	1	35,60	ST3

# Additivo per diminuire gli odori

Per la riduzione dell'emissione di odori.



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
61 30 10	Universal 20 kg	1	135,20	ST3
61 30 36	Spezial 2 kg	1	34,82	ST1
61 30 37	Spezial 10 kg	1	149,59	ST3
61 30 35	Spezial 20 kg	1	274,86	ST3

# Agente separatore

**Agente separatore universale**, per l'uso generale con acqua sporca di dispersioni e vernici a base d'acqua.

**Agente separatore universale "Aqua"**, per il trattamento dell'acqua sporca proveniente dalla pulizia degli attrezzi per l'applicazione della vernice a base d'acqua.

Agente separatore "Special", per il trattamento dell'acqua sporca di vernici a base di acqua con alte dosi di parti solide e complessi componenti leganti.



# Pulizia e manutenzione degli attrezzi

# Diminuire il consumo di acqua:

Il costo dell'acqua e dell'eliminazione delle acque sporche continua ad aumentare.

In futuro risparmiare acqua e salvaguardare l'ambiente da scarichi inquinanti sarà una necessità oltre che un obbligo morale.

STORCH propone due soluzioni:

### 1. Limitare le pulizie

In caso di interruzione del lavoro o alla fine della giornata, non pulire gli attrezzi ma conservarli in ambienti umidi. Questo vi permette non solamente di risparmiare acqua ma anche molto tempo:

• Sacchetto per la conservazione dei rulli • Contenitore per rulli SuperFresh • Contenitore per la conservazione dei pennelli

### 2. Pulire risparmiando acqua

Con l'aiuto di semplici apparecchi, é possibile risparmiare acqua e tempo durante le pulizie manuali:

Lava-rulli Tornado
 Lava-rulli ad alta pressione Turbo Wash con idropulitrice



### Lava-rulli Turbo-Wash

Apparecchio per la pulizia dei rulli molto efficace, da raccordare ad una idropulitrice. Pulisce e asciuga. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e plastica, munito di ventose per l'installazione nel lavandino e nei dispositivi di lavaggio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 52 00	1	477,04	ST1



### Lava-rulli Tornado

In plastica robusta, da raccordare all'acqua di rete. L'acqua sporca può essere recuperata e depurata mediante un separatore per essere poi eliminata nel rispetto dell'ambiente.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 50 00	1	79,94	ST1



# Sacchetto per la conservazione dei rulli

Sacchetto in politilene per conservare i rulli o altri attrezzi durante le interruzioni del lavoro o i trasporti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 54 00	25	0,47	ST1



# Contenitore per rulli SuperFresh

Contenitore flessibile con coperchio per lo stoccaggio ottimale di rulli usati fino ad un diametro massimo dell'anima di 69 mm e lunghezza del rullo di 25 cm. Mantiene i rulli freschi fino a 3 mesi. Facile da pulire, riutilizzabile, con pratico gancio per essere appeso.

Art.nr.	UM	Prezzo	
28 25 50	1	9,66	ST1



# Contenitore per la conservazione dei

In plastica resistente ai solventi, con setaccio e struttura a 4 posizioni, con chiusura stagna. Contenitore art. nr. 28 25 25, ganci di ricambio art. nr. 28 22 50.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
28 25 25	40 cm x Ø 25	1	145,24	ST1
28 22 50		4	4.64	ST1







# Pettine per pennelli/rulli

In acciaio, con manico Expert. Per pulire efficacemente i pennelli ed i rulli.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
28 30 00	6,5 cm	1	11,23	ST1



# Pettine per pennelli

Attrezzo che combina spazzole in filo di ottone e denti in acciaio inox. Per rimuovere efficacemente residui di colore dai pennelli e altro.

Art.nr.	UM	Prezzo	
28 30 10	1	18,33	ST3



# Attrezzo per rimuovere la pittura dai rulli

In plastica, per rimuovere la pittura rimasta sul rullo prima del lavaggio.

Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
28 35 00	80 mm / 160 mm	5	1,60	ST1



# Condizioni di lavoro ottimali

Il concetto STORCH per migliorare il clima e l'aria con meno interruzioni di lavoro e meno sporcizia in cantiere.

# Campi d'impiego dell'AirClean PRO, essiccatori, apparecchi a riscaldamento elettrico

Applicazione	Ventilatore Aspiratore AirClean PRO	Deumidificatore High-Dry 650	Termoventilatore elettrico Scirocco 2000	Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S
Aspirazione e filtraggio di vernice a spruzzo e polvere				
Aspirazione di aria cattiva				
Apporto di aria fresca dall'esterno				
Essiccazione				
Accelerazione dell'essiccazione				
Essiccazione delle singole componenti				
Riscaldamento				
Portata d'aria all'ora	4.200 m³	650 m³	90 m³	250 m <sup>3</sup>

# Sistema di ventilazione e aspirazione AirClean





# Sistema di ventilazione e aspirazione AirClean 4200 PRO

Aspirazione e filtraggio di nebbie di vernice e polveri contenute nell'aria durante i lavori di smerigliatura, rinnovo e di rivestimento soprattutto con gli apparecchi a spruzzo. Ideale anche per asciugare nei cantieri così come per l'aspirazione e l'apporto di aria.

Dotazione di serie: sacco filtro riutilizzabile, cinghia di chiusura.

Dati tecnici: potenza 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A. Portata d'aria:  $4.200 \text{ m}^3/\text{h}$ , peso 17,5 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 45 50	1	756,70	ST2





# Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean

Riutilizzabili: art. nr. 61 45 05 - Usa e getta per l'aspirazione delle nebbie del colore durante i lavori a spruzzo: art. nr. 61 45 04.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
61 45 04	300 cm	1	86,67	ST2
61 45 05	300 cm	1	194,27	ST2

# Deumidificatore High-Dry 650



# Deumidificatore High-Dry 650

Deumidificatore potente e completamente automatico. Potenza di deumidificazione di 52 l/h. Per l'asciugatura professionale ed efficiente nei lavori di ristrutturazione, ideale anche per allagamenti. Capacità del collettore dell'acqua: 13 l. Collegamento del tubo di scarico. Dati tecnici: potenza 0,95 kW, 230V / 50 Hz, 2,5 A. Dimensioni: L46 x L52 x H90 cm. Peso 49 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 55 00	1	2.748,22	ST3

# Termoventilatore



### Termoventilatore elettrico Scirocco 2000

Piccolo e maneggevole per riscaldare velocemente locali fino a 40 m². Ideale per stanze non riscaldate durante i lavori di rinnovo o nelle nuove costruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte é molto comodo da trasportare. La potenza calorica regolabile a 2 livelli rende possibile stabilire la temperatura desiderata e creare così un clima ottimale. Grazie agli elementi di riscaldamento in ceramica, il riscaldamento avviene in pochi secondi.

Dati tecnici: portata d'aria 90 m³, potenza calorica da 1000 W a 2000 W, 230V/ 50 Hz, 9 A, peso 2,4 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 33 00	2.000 watt	1	73,10	ST3



### Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S

Come Scirocco 2000 ma con potenza termica di max. 3000 W per un rapido riscaldamento di ambienti sino a 90 metri quadrati.
Dati tecnici: potenza termica 1500 watt = metà potenza, 3000 watt = piena potenza, 230 V/50 Hz, 13 A, peso 3,6 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 34 50	3.000 watt	1	124,45	ST3



# Luce ed energia



### Torre LED 72 W

Illuminazione a 360 ° della stanza, con torre LED da 180 cm, inclusa presa elettrica. Ideale per i lavori complicati. Dati tecnici: classe di efficienza energetica A, fino a 30.000 ore di vita, protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 11 60	72 watt	6.100	1	246,29	ST2



### Torre LED 36 W a batteria

Illuminazione a 360° della stanza, con torre LED da 165 cm, a batteria, con casse Bluetooth per il collegamento con Smart-Phone o altre fonti audio. Ideale per i lavori complicati. Dati tecnici: classe di efficienza energetica A+, fino a 30.000 ore di vita, protezione IP 20.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 11 54	36 watt	3.600	1	267,35	ST2



# Lampada a LED 30 W con batteria

Illuminazione a 360 °, uso flessibile da appendere e appoggiare. USB con funzione di ricarica.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A +, durata fino a 30.000 ore, grado di protezione IP 65.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 11 40	30 watt	3.000	1	167,07	ST2









# Faretto alogeno 80 W Light

Proiettore robusto con emissione di luce molto elevata per l'uso in cantiere. Incl. Interruttore on / off e due prese Schuko. Leggera e pratica maniglia per il trasporto.

Dati tecnici: classe di efficienza energetica A +, durata fino a 30.000 ore, grado di protezione IP 54, lunghezza del cavo 3 m.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 11 80	80 watt	6.800	1	163,32	ST2



# Faretto alogeno 400 W

Con manico e piede di appoggio. Dati tecnici: categoria di efficienza energetica C, durata delle lampade ca. 2000 ore, categoria di protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 12 40	400 watt	8.545	1	24,35	ST2



# Lampada alogena professionale 1000 W

A tenuta di polvere e spruzzi d'acqua con manico e piedino di appoggio. Anche per l'utilizzo all'aperto.

Dati tecnici: categoria di efficienza energetica E, durata delle lampade ca. 1.000 ore, categoria di protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 12 00	1.000 watt	22.000	1	84,85	ST1



# Lampadina alogena di ricambio

Con elevata durata di accensione.

Α	rt.nr.	Potenza	E-Klasse	UM	Prezzo	
6	0 12 14	400 watt	С	12	3,40	ST1
6	0 12 37	1.000 watt	E	1	4,96	ST1



# Avvolgi-cavo



# Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 1,5 mm<sup>2</sup>

Diametro bobina in plastica da 285 mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 1,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 3 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

Art.nr.	Lunghezza cavo	UM	Prezzo	
60 02 50	25 m	1	91,79	ST1



## Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 2,5 mm<sup>2</sup>

Diametro bobina in plastica da 310 mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 4 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

Art.nr.	Lunghezza cavo	UM	Prezzo	
60 02 55	25 m	1	126,51	ST1



# Salvavita con interrutore PRCD-S

Dispositivo di protezione portatile che garantisce una protezione adeguata ed efficace da incidenti elettrici nella gamma di bassa tensione (130-100 V) nei cantieri edili. BGI 608.

Datai tecnici: 230 V, 50 Hz, 16 A. Spina di sicurezza e accoppiamento con coperchio, 2 cavi in gomma da 1,5 m H07RN-F, 3G 2,5 mm. Sicurezza FI 25A/30 mA. Luce a led accesa con il monitoraggio della protezione attivo.

Art.nr.	Lunghezza cavo	UM	Prezzo		
60 02 25	3 m	1	380,20	ST1	



# Prolunga da 10 m in gomma 2,5 mm²

Cavo in gomma HO7RN-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>. Conforme BGI 608 per l'uso nei cantieri e all'aperto.

Art.nr.	Lunghezza cavo	UM	Prezzo	
60 02 60	10 m	1	41,93	ST1



# Ginocchiere



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 48 50	1	362,61	ST1

# Seggiolino salva ginocchia

Piattaforma con 4 ruote articolate e sellino regolabile in altezza. Sollevamento ottimale delle articolazioni al livello delle ginocchia e sostegno del peso corporeo grazie alla imbottitura morbida e al sellino. Togliendo il sellino può servire per il trasporto su ruote.





Art.nr.	Norma EN	UM	Prezzo	
51 49 10	14404 Typ 1	1	12,89	ST1

### Ginocchiere Confort Gel

Imbottitura interna con gel. Design di alta qualità con gomma idrorepellente e guscio esterno per pavimenti. Buona vestibilità. Chiusura rapida e sicura con velcro.



# Tute protettive e copri scarpe





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 19 01	M / 46-48	1	10,46	ST1
51 19 02	L / 50-52	1	10,46	ST1
51 19 03	XL / 54-56	1	10,46	ST1
51 19 04	XXL / 58-60	1	10,46	ST1

# Tuta protettiva antistatica

Traspirante, molto confortevole, con terminali elastici, cappuccio, categoria III tipo 5 + 6.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 16 01	48 / 50	10	3,22	ST1
51 16 02	52 / 54	10	3,22	ST1
51 16 03	56 / 58	10	3,22	ST1
51 16 04	60 / 62	10	3,22	ST1

# Tuta protettiva PP

Protegge i vostri vestiti contro la sporcizia e la pittura. (Sono possibili minime differenze rispetto alla foto).



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 17 05	38-42	1	6,18	ST1
51 17 06	43-49	1	6,18	ST1

# Copri scarpe PP

Protegge le superfici delicate dalle tracce delle suole. In PP azzurro con rivestimento antiscivolo. Possono essere usate anche da scalzi. 1 pacchetto = 20 pezzi.



# Programma per la protezione delle vie respiratorie

# Quale mascherina scegliere?

Cosa?	Per cosa?	Con cosa?			
		Classe di filtraggio:	Classe di filtraggio:	Classe di filtraggio:	Classe di filtraggio:
		Maschera antipolvere	Maschera antipolvere	Maschera antipolvere	Maschera per esalazioni
		Contro cosa	?		
		Polveri			Nebbie e vapori
Levigare	Mastice, stucco, ferro	•	•	•	
	Colori, vernici, vernici antiruggine, resine, calcestruzzo, intonaco, muratura, legno (eccetto faggio, quercia), ruggine, acciaio		•	•	
	Vernici contenenti cromo e vernici antiruggine, legno di faggio, legno di quercia, acciaio inox, altri metalli			•	
Pulire	Con formazione di polvere, ad alta pressione con aggiunta di detergente	•	•	•	
	Con sgrassatori		•	•	
	Con benzina per smacchiare, solvente nitro, solvente universale, acidi				•
Sverniciare con la fiamma	Colori, vernici				•
Sverniciare	Con agenti contenenti solventi				•
Coibentare Tagliare materiale isolante	Polistirolo (taglio a lama calda), fibra minerale		•	•	
Incollare	Colle contenenti solventi				•
Mescolare Agitare	Mastice, cemento, intonaco, calcestruzzo		•	•	
	Resina epossidica e poliuretanica				•
Dipingere (rullo e pennello)	Colori a base di acqua, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine		•	•	
Spruzzare	Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine				•
Dipingere (rullo e pennello) Spruzzare	Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine				•
Ristrutturare	Risanamento antimuffa		•	•	
	Risanamento dopo incendi e rimozione di amianto (basso livello)			•	



# Mascherine contro le polveri



## FFP3 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili tossiche e cancerogene. Lacci regolabili individualmente. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 47 13	149	FFP3	12	9,45	ST1



### FFP2 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili non fini e meno tossiche. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 47 12	149	FFP2	12	3,89	ST1



# FFP1 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Per la protezione contro le polveri sottili inerti. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 47 11	149	FFP1	20	1,62	ST1



## FFP2 Mascherina antipolvere

Forma classica. Con valvola d'espirazione. Protegge contro le polveri sottili, solide e di media tossicità. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 10 pezzi.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 44 52	149	FFP2	1	17,59	ST3



### FFP1 Mascherina antipolvere

Forma classica. Protegge contro le polveri fini inerti. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 20 pezzi.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 44 51	149	FFP1	1	23,24	ST3



## Maschera per esalazioni incl. filtro A2/P2

Molto leggera e nello stesso tempo indeformabile e comoda. Superficie grande del filtro e valvola di espirazione. Cambiamento semplice e sicuro del filtro grazie al blocco a baionetta. I filtri laterali assicurano un ampio campo visivo. Incluso 1 paio di filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici, 1 paio di filtri P2 contro le particelle di polvere più fini, le nebbie e i vapori, 4 salviette disinfettanti.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 45 80	140	A2/P2	1	56,39	ST3



# Set di protezione respiratoria A2/P2 in contenitore

Maschera come descritta sopra. Contenuto del contenitore: 1 corpo maschera, 1 paio di filtri A2, 4 paia di filtri P2, 1 paio di coperchi per filtri P2, 8 salviette di pulizia. Imballato in un contenitore ermetico.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 45 90	140	A2/P2	1	76,38	ST3



### Filtri A2 / EN 141

Paio di ricambio filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici. Per maschera A2/P2 art. nr 51 45 80/90.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 45 61	141	A2	1	20,23	ST1







### Filtri P2 / EN 143

Paio di filtri P2. Protezione contro le particelle di polveri fini, le nebbie e i fumi. Per la maschera A2/P2 art. nr. 51 45 80/90 in combinazione con la cartuccia filtri art. nr. 51 45 61. Sono disponibili dei coperchi di ricambio per il fissaggio dei filtri P2 art. nr. 51 45 63.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 45 62	143	P2	1	5,79	ST1





# Portafiltri per filtri P2

Paio di filtri per filtri P2 art. 51 45 62. Per ricambio filtri art. 51 45 80/90 come pura maschera antipolvere.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 45 64	1	10,05	ST1



# A2 P2 Maschera con filtro

Maschera art. nr. 51 45 32 molto confortevole, facilità di respirazione grazie alla grande superfice filtrante e alla valvola d'espirazione che riducono la resistenza all'inspirazione. Ampio campo visivo grazie alla posizione laterale delle valvole. Buona protezione contro gas organici, vapori (A2) e finissime particelle di polvere (P2). Filtri di ricambio per gas A2, al paio art. nr. 51 40 55 e filtri di ricambio P2 (20 filtri nel distributore) art. nr. 51 49 25.

Art.nr.	Norma EN	Classe di filtraggio	UM	Prezzo	
51 45 32	140	A2/P2	1	88,78	ST1
51 40 55	141	A2	1	33,61	ST1
51 49 25	143	P2	1	135,94	ST1

### Salviette disinfettanti e di pulizia per maschere

Contro il 99,9% dei batteri e micro-organismi. Ideale per la pulizia e la disinfezione delle maschere A2/P2, da utilizzare dopo il lavoro. 1 conf. = 15 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 45 70	1	9,81	ST1



# Occhiali di protezione e protezione dell'udito



Art.nr.	Norma EN	UM	Prezzo	
51 31 10	166	1	11,74	ST1

# Occhiali di protezione "Craftsman"

Occhiali di protezione con protezione anche laterale. Rivestimento antigraffio contro le scalfiture e i prodotti chimici. Regolabili.



Art.nr.	Norma EN	UM	Prezzo	
51 31 00	166	5	4,52	ST1

# Occhiali di protezione con mascherina integrale

In plastica, anche per chi porta gli occhiali da vista.



Art.nr.	Norma EN	UM	Prezzo	
51 13 15	352-1	1	7,09	ST1

# Cuffie anti-rumore, EN 352-1:2002 32db

Cuffie regolabili, possono essere adattate ad ogni forma di testa. Offrono una protezione dell'udito eccellente grazie alla riduzione delle frequenze alte.



# Programma per la protezione delle mani

# Quali guanti scegliere?

Cosa?	Per cosa?	Con cosa?		
	Sottoguanti		Guanti in cotone assorbenti Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione. Art. nr. 51 13 05	
	Verniciatura / Lavori di precisione		Guanti con rivestimento in PU Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità. Art. nr. 51 06 80 / 85 / 95 / 96	Guanti in Nylon a maglia fine, con rivestimento PU Molto flessibili e ottima presa. Art. nr. 51 07 01 / 02 / 03
generale			Guanti in cotone leggero Puntinati all'interno per una buona presa.  Art. nr. 51 13 01 / 02 / 03	Guanti in nitrile / spugna fin e Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura. Art. nr. 51 06 08 / 09 / 10 / 11
Protezione generale	Lavori leggeri e di media difficoltà		Guanti in cotone spesso, puntinati Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Art. nr. 51 13 00	Guanti in maglia, puntinati Flessibili, puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Art. nr. 51 15 09 / 10
			Guanti in nitrile Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti.  Art. nr. 51 05 00 / 01 / 02 Art. nr. 51 05 50 / 51 / 52	
	Lavori in caso di bagnato e freddo		Guanti in nylon, rivestimento in lattice Presa molto buona in condizioni bagnate. Art. nr. 51 07 12 / 13 / 14	Guanti invernali, rivestiti di nitrile espanso Massima protezione contro il freddo. Art. nr. 51 12 23 / 24
contro gli chimici	Lavori delicati e protezione contro sporcizia		Guanti monouso in nitrile, senza polvere antiallergico, molto resistente allo strappo e delicato per la pelle. Art. nr. 51 14 21 / 22 / 23	Guanti in lattice Presa sicura, confortevoli, risvolto di media lunghezza.  Art. nr. 51 12 75 / 85 / 95
Protezione contro agenti chimici	Impieghi chimici di elevata difficoltà	-	Guanti in cloroprene Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo. Art. nr. 51 10 85 / 95	Guanti in nitrile Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo. Art. nr. 51 10 09 / 10





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 03	L/9	12	1,44	ST1
51 13 02	XL/10	12	1,44	ST1

# Guanti in cotone leggero, puntinati Cat. 1

Puntinati fini sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori di precisione.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 05	XXL/11	12	1,04	ST1

## Guanti in cotone assorbenti Cat. 1

Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione.





# Guanti in nylon con rivestimento PU Cat. 2, EN 388

Ottima presa e sensibilità, molto leggeri e flessibili, traspiranti sul dorso della mano. Presa sicura anche con materiali umidi, protezione ideale durante la verniciatura.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 07 01	L/9	12	3,56	ST3
51 07 02	XL/10	12	3,56	ST3
51 07 03	XXL/11	12	3,56	ST3





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 06 80	M/8	12	2,12	ST1
51 06 85	L/9	12	2,12	ST1
51 06 95	XL/10	12	2,12	ST1
51 06 96	XXL/11	12	2,12	ST1

# Guanti con rivestimento in PU Cat. 2, EN 388

Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.





Guanti in nitrile / spugna fine Cat. 2, EN 388

Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 06 08	M/8	12	5,87	ST1
51 06 09	L/9	12	5,87	ST1
51 06 10	XL/10	12	5,87	ST1
51 06 11	XXL/11	12	5,87	ST1









Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 07 12	L/9	12	2,18	ST3
51 07 13	XL/10	12	2,18	ST3

Guanti in nylon Wetgrip Cat. 2, EN 388

Buona presa, ottima aderenza sul bagnato ed elevata resistenza all'abrasione, rivestimento impermeabile. Protezione con lieve e moderato lavoro.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 00	universal	12	0,80	ST1

# Guanti in cotone spesso, puntinati Cat. 1

Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 05 01	L/9	12	5,70	ST1
51 05 00	XL/10	12	5,70	ST1

# Guanti in nitrile Cat. 2, EN 388

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti. Proteggono durante i lavori pesanti.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 05 51	L/9	1	14,58	ST3
51 05 50	XL/10	1	14,58	ST3

# Guanti in nitrile Cat. 2, EN 388

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, traspiranti. Proteggono durante i lavori pesanti. Confezione da 12 paia.









Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 12 23	XL/10	12	7,27	ST1
51 12 24	XXL/11	12	7,27	ST1

# Guanti invernali in nitrile Comfort Cat. 2, EN 388, EN 511

Per i lavori pesanti nella stagione fredda. Buona presa grazie al rivestimento in nitrile sabbiato. Interno molto morbido e caldo grazie al tessuto Terry.

El	N 37	4
Г	2	П
U	•	IJ
V	ш	1
/		



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 14 21	M/8	1	12,46	ST1
51 14 22	L/9	1	12,46	ST1
51 14 23	XL/10	1	12,46	ST1
011120	71L/ 10		, 10	0.1

# Guanti in nitrile monouso, senza polvere Cat. 3, EN 420, EN 374

Senza polvere, senza cuciture, utilizzabili da entrambe le parti. Buona presa, protezione contro la sporcizia. Nessuna protezione contro i prodotti chimici.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 12 75	M/8	10	1,11	ST1
51 12 85	L/9	10	1,11	ST1
51 12 95	XL/10	10	1,11	ST1

## Guanti in lattice Cat. 1

Presa sicura, confortevoli, risvolto di media lunghezza. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti e con prodotti chimici.





Guanti in cloroprene Cat. 3, EN 388, EN 374

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo. Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 10 85	L/9	10	3,61	ST1
51 10 95	XL/10	10	3,61	ST1





Guanti in nitrile Cat. 3, EN 388 EN 374

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo. Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 10 09	L/9	10	3,37	ST1
51 10 10	XL/10	10	3,37	ST1





Casco	dı	DLU	to7	
Casco	u	PIU	LEZ	ulle

In plastica ABS bianco, peso 285 gr. con fissaggio in 4 punti, ergonomico e regolabile.

Art.nr.	Norma EN	UM	Prezzo	
51 02 85	397	1	32,06	ST1





### Mascherina standard

Non protegge contro le polveri sottili e le nebbie di pittura. Per avere questa protezione occorre utilizzare le mascherine appropriate. 1 pacchetto = 50 pezzi.

Senza respiratore.



# Cassetta pronto soccorso DIN 13157-C per imprese e cantieri

Cassetta in plastica grigia con supporto per parete removibile. Dotazione obbligatoria sul cantiere. Contenuto conforme alla normativa DIN 13157-C.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1	52,85	ST1



Equipaggiamento di base che protegge contro i rischi alla salute sul lavoro in pratica cassetta. Fornitura: 2 x mascherine FFP2 e 1 FFP3 di protezione contro le polveri fini, 1 paio di occhiali di protezione di grande visibilità, 5 paia di tappi anti-rumore, 1 paio di guanti con rivestimento in PU, in nitrile e cloroprene taglia 10, 1 tubo di crema NOVOcare Protect e di NOVOcare Vital 100 ml, 1 set di patch DIN 13157.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1	77,06	ST1



# Programma per la protezione della pelle NOVOcare

# Protezione della pelle

Cosa?	Con cosa?	Come?	Quando?	Perché?
Protezione della pelle	NOVOcare Protect (350 ml) Senza Silicone	Frizionare un nocciolo di prodotto sulle mani pulite, evitando le unghie. Dopo un breve tempo, la pelle risulta protetta da una pellicola leggera e trasparente.	Sulle mani asciutte e pulite prima di iniziare il lavoro e durante le pause.	Protegge la pelle dal contatto diretto con le sostanze solubili al solvente e all'acqua come i colori, le vernici, i solventi, le colle, il cemento e la calce.
Detergente per la pelle	NOVOcare Clean (350 ml/500 ml/ 3.000 ml) Senza Silicone ArtNr. 51 09 02 ArtNr. 51 09 03	Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte o leggermente umide. Strofinare con cura fino ad eliminare lo sporco e quindi sciacquare e asciugare le mani. In caso di sporco ostinato, ripetere l'operazione.	Prima e dopo ogni lavoro e in caso di bisogno.	Elimina i residui di vernice, di pitture all'acqua e a solvente, di resina, di bitume e di altri prodotti per il rivestimento, di colle, di benzina, di grasso e di sporco in generale.
Cura della pelle	NOVOcare Vital  (350 ml) Senza Silicone	Applicare una piccola quantità sulle mani pulite e quindi massaggiare con cura.	Sulle mani pulite, soprattutto dopo frequenti lavaggi, durante le pause e in caso di bisogno.	Idrata, ammorbidisce la pelle e previene la secchezza e le screpolature.
	ArtNr. 51 02 02			



# Programma per la protezione della pelle NOVOcare



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 04 01	100 ml	1	6,03	ST1

# Crema protettiva NOVOcare Protect

Protezione della pelle attraverso uno strato invisibile e repellente contro il contatto diretto con colori, vernici, grassi, olio, cemento, stucco e calcare. Senza silicone.



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 09 02	350 ml	1	9,51	ST1
51 09 05	500 ml	1	10,15	ST1
51 09 03	31	1	26,33	ST1

### Crema pulizia mani NOVOcare Clean

Per la pulizia della pelle durante pressochè tutti i lavori a contatto con vernici a base di acqua, di solvente, dispersioni, colla, olio, benzina, grasso, bitume, stucco e polvere.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 09 10	1	79,50	ST1

# Distributore e supporto da parete per la crema pulizia mani NOVOcare Clean.

Per un dosaggio semplice delle confezioni da 3 I



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 02 01	100 ml	1	4.89	ST1

# Crema per la cura della pelle NOVOcare Vital

Per la cura delle mani e per prevenire lo screpolamento e la secchezza delle mani. Senza silicone.



# Cura e protezione della pelle

# Salviette per pulire ed asciugare



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 01 00	30 x 27 cm	1	43,39	ST1

# Salviette umidificate Novoclean

75 salviette umidificate da 30 x 27 cm contenute in un robusto distributore. Ideali per una veloce ed efficace pulizia delle mani e degli attrezzi, senza acqua.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 01 20	29 x 23 cm	1	37,19	ST1

# Salviette per pulizia a secco

240 salviette da 29 x 23 cm contenute in una scatola. Molto assorbenti, resistenti allo strappo e all'umidità, non lasciano pelucchi e resistono ai solventi.



Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
510130	5 kg	1	23,64	ST1

# Salviette bianche

Molto assorbenti, resistono ai solventi e non lasciano pelucchi. Confezione da 5 kg.



Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
51 01 35	5 kg	1	15,05	ST1

# Panno per pulizia

Panno in tessuto tricot e biancheria da letto mista, molto assorbente, resistente ai solventi e privo di lanugine. Confezione da 5 kg.





Art.nr.	UM	Prezzo	
51 01 40	1	53,56	ST1

# Salviette in rotolo

1.000 strappi da 36 cm x 340 m in rotolo, 3 strati. Estremamente assorbenti, resistenti allo strappo, all'umido e ai solventi. Senza pelucchi.



Supporto per rotolo di salviette

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 01 45	1	96,10	ST1

# Pedane



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1	922,87	ST2

# Pedana estensibile in alluminio

Con maniglie per un comodo trasporto, blocco di sicurezza e superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo		-
55 10 00	28,5 x 212 cm-360 cm	1	224,13	ST2	

# Pedana estensibile in legno

Struttura robusta. Portata massima 220 kg.





Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1	127,66	ST1

# Cavalletto in metallo con altezza regolabile

Pieghevole, poco ingombrante, 4 altezze regolabili.



Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1	145,48	ST2

# Cavalletto in alluminio

Appoggio largo, ribaltabile, molto stabile e peso ridotto.



Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1	67,61	ST2

UM

1

Prezzo

194,02 ST1

# Cavalletto in legno

Estremamente stabile grazie ai fermi autobloccanti e ai listelli incassati. Legno verniciato e resistente alle intemperie.



# 3 in 1 Multi-Tavolo

Tavolo versatile multiuso. Regolabile in 3 livelli di altezza fino a max. 80 centimetri. Piano di lavoro basso per banco da lavoro o piattaforma di lavoro. Robusto piano di lavoro caricabile fino a 150 kg.



Art.nr.

55 90 00

T.
ST.
71



Art.nr.	UM	Prezzo	
55 15 03	1	103,12	ST2

# Sgabello per tappezzieri

A tre gradini, solo da un lato. I gradini sono ricoperti da uno strato di fenolo incollato resistente all'acqua. I gradini spessi da 21 mm hanno una lunga durata. Piano da 54 x 21 cm, altezza 65 cm. Il foro di presa permette un comodo trasporto.



Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 82 06	2 x 6	1	689,69	ST1

### Scala trasformabile in alluminio

Permette di lavorare in modo sicuro anche su quattro differenti livelli (es. sui gradini delle scale) grazie alla regolazione di ogni singolo piede. Ingombro 1,79 m, 6 gradini. Conforme alla normativa EN 131.



Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 81 05	4 x 5	1	481,09	ST1

### Scala telescopica in alluminio

Scala polivalente. Allungabile sino al doppio della sua lunghezza, con sistema di bloccaggio su ciascun gradino. Conforme alla normativa

Altezza come scala doppia: 1,53 - 2,55 m Altezza come scala singola: 3,10 - 5,30 m.







Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
55 81 02	60 cm	1	88,83	ST1

UM

1

1

Prezzo

139,00

158,99

176,11

200,34

228,06

ST2

ST2

ST2

ST2

ST2

Art.nr.

55 86 04

55 86 05

55 86 06

55 86 07

55 86 08

Gradini

2 x 4

 $2 \times 5$ 

2 x 6

2 x 8

# Piede di prolunga

Da montare su scale telescopiche in alluminio o altre scale. Per il posizionamento su diversi livelli. Altezza regolabile progressivamente.





Gradini di forma ergonomica comodi e sicuri

### Scala doppia ergonomica in legno

Struttura particolarmente robusta con scalini più larghi per maggiore stabilità. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



### Zoccolo per scale

Per le scale doppie e ergonomiche. Per aumentare la sicurezza sulle superfici scivolose o umide e per proteggere i rivestimenti di valore o delicati. Pacchetto da 4 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
55 85 15	1	24,86	ST1



Art.nr.	UM	Prezzo	
55 76 00	1	4,57	ST1

Prezzo

ST1

8,83

UM

# Gancio porta-latta

Adatto a tutti i tipi di scale.



# Tasca per scala

Per le scale doppie e ergonomiche. In tessuto antistrappo e indeformabile. Per riporre gli utensili sulla scala.



Art.nr.

55 85 20

Dimensioni

28 x 9 x 12 cm

# Sistema d'impalcatura Vario Top

# Impalcatura Vario Top

# Da impalcatura per interno a impalcatura per lavorare a 7 m di altezza



Trasporto facile e minimo ingombro



Ruote per il trasporto manovrabili e bloccanti

Dimensioni						
Modulo	Altezza di lavoro	Altezza montanti	Altezza torre	Ingombro		
1	2,90 m	0,90 m	1,80 m	1,75 x 0,83 m		
1+2	3,70 m	1,70 m	2,90 m	1,75 x 0,83 m		
1+2+3	5,40 m	3,40 m	4,60 m	3,90 x 3,40 m		
1+2+3+4	7,20 m	5,20 m	6,30 m	3,90 x 3,40 m		

- Sistema di impalcatura in alluminio a 4 livelli: estensione individuale possibile
- Spaziosa piattaforma: 141 x 55 cm
- Struttura solida a moduli incastrabili: montaggio senza attrezzi,
- portata massima 150 kg Conforme alla normativa NF EN 1004



# Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 1

Mobile, montaggio rapido e facile. Altezza di lavoro: sino a 2,95 m, dimensioni ridotte che permettono il passaggio dalle porte. Ideale come impalcatura da interni. Peso 27 kg.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 10	196 x 85 x 24 cm	1	907,03	ST1



# Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 2

Estensione del modulo 1 per un'altezza di lavoro sino a 3,8 m. Ideale per i vecchi appartamenti con i soffitti alti. Peso 9 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 20	186 x 83 x 8 cm	1	419,02	ST1



### Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 3

Combinazione del modulo 1 + 2 per un'altezza di lavoro sino a 5,5 m. Ideale per capannoni o lavori all'esterno di abitazioni. Peso 29 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 30	186 x 83 x 14 cm	1	940,44	ST1



# Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 4

Combinazione del 1 + 2 + 3 per un'altezza di lavoro sino a 7,15 m. Ideale per i lavori su facciate dove non è necessaria l'impalcatura fissa. Dimensioni da chiusa: 199 x 83 x 13 cm, peso 21 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3 + 4.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 40	199 x 83 x 13 cm	1	907,03	ST1





Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
56 26 10	2,6 m x 10 m	1	53,28	ST1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1	63,53	ST1

# Protezione per ponteggi da 150 g/m²

Per i ponteggi in legno ed in acciaio. Rinforzato con una cordicella in PP. Occhielli doppi in alluminio che facilitano il fissaggio.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
56 25 10	2,57 m x 10 m	1	31,05	ST1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1	62,13	ST1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1	74,22	ST1

# Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²

Traspirante e quindi poca resistenza agli agenti atmosferici, offre comunque una buona sicurezza grazie alla struttura fine ma resistente allo strappo. Con orli ed occhielli resistenti per il fissaggio.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
56 27 01	7,6 mm / 340 mm	1	13,31	ST1

# Elementi di fissaggio in nylon

Attacchi usa e getta per un fissaggio rapido e sicuro delle coperture per impalcature. 1 conf.= 100 pezzi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
56 28 15	150 mm	10	1,78	ST1

## Gancio

Per un veloce ed efficace collegamento di fogli laminati o piani di protezione.



Art.nr.	Largh. / Lungh.	UM	Prezzo	
56 00 00	80 mm / 500 m	1	22,61	ST2

# Nastro di delimitazione

In plastica rosso e bianco, molto resistente allo strappo e alla luce, per delimitare le aree di lavoro.



Art.nr.	Lunghezza	Diametro Ø	UM	Prezzo	
56 21 00	50 m	13 cm	1	46,83	ST1

# Tubo in pellicola per le grondaie

Pellicola LDPE, spessore da 0,2 mm per sostituire gli scarichi delle grondaie durante i lavori.



# Fare spazio per lavorare meglio



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
55 22 00		1	137,75	ST2
55 22 50	11 cm	1	17,27	ST2

# Cavalletto per infissi

Per impilare in modo sicuro sino a 8 infissi. Il kit art. nr. 55 22 00 comprende 16 blocchi e 32 viti ad anello. Viti ad anello di ricambio art. nr. 55 22 50. 1 conf. = 12 viti.



51 88 00 1	1.679,62	ST2

# Coppia di carrelli per il trasporto di mobili

Molto stabili per trasportare facilmente sino ad un massimo di 600 kg, altezza di sollevamento 30 cm.



# Trasporto e stoccaggio

# Cassette porta attrezzi e macchinari



### Cassetta per attrezzi e macchinari

Uso universale per attrezzi e macchinari, in legno robusto con coperchio scorrevole e supporti laterali per gli attrezzi.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1	81,81	ST1



### Cassetta da imbianchino

In legno solido. Con serratura.

29 52 00 65 x 41 x 17 cm 1 82,00 ST1	Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
	29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1	82,00	ST1



### Cassetta in alluminio

Struttura robusta in alluminio da 1 mm resistente alla polvere e alle infangature. Per trasportare gli attrezzi, le pitture, i nastri adesivi, ecc.

Disponibile in due misure: 47 e 91 litri.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 30 02	58,2 x 38,5 x 27,7 cm	1	192,30	ST1



# Trolley porta-attrezzi Profi XXL

Trolley molto grande, in plastica, struttura robusta. Ideale per attrezzi fino a 70 cm di lunghezza. Maniglia di trasporto estensibile e impugnatura centrale sul coperchio. Due scomparti divisi in 4 parti per piccoli attrezzi e 4 ganci apribili sul coperchio. Inserto ampio e removibile per ulteriori attrezzi. Grandi ruote con rivestimento in gomma per un comodo trasporto. Serratura opzionale non in dotazione.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1	119,80	ST1



### Trolley porta attrezzi Profi

Valigia porta attrezzi in plastica con ruote, molto grande e robusta. Impugnatura morbida e allungabile. Due scomparti con quattro divisori per piccoli pezzi nel coperchio. Scomparti interni molto spaziosi e removibili.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1	98.06	ST1







### Set per apprendista nel trolley

23 strumenti di qualità per i tirocinanti nel primo anno di formazione. In trolley di plastica con maniglia estraibile e varie tasche per attrezzi. Attrezzi inclusi: metro pieghevole 2 m (26 60 20); cutter largo (35 60 31); lame Goldcut x cutter larghi (35 63 80); spatola 8 cm (32 09 08); martello 300 g (43 63 30); tenaglia 180 mm (43 68 00); scopino (10 30 10); tester corrente (43 87 14); spazzola in filo di ferro a 4 file (43 22 04); matita (59 80 00); guanti in lattice (51 07 13); cazzuola levigatrice in acciaio inossidabile (31 00 28); spatola inox da 100 mm (31 76 10); set di spatole giapponesi in acciaio inox (32 38 00); ciotola conica (28 04 00); spugna (19 90 05), forbici per carta da parati (21 28 28); spugne abrasiva K2 (47 03 02); rullo 10 cm (15 02 31); manico (15 76 10); guanti in pelle (51 08 10); spatola in acciaio da 4 cm (32 09 04); pennello piatto 25 mm (05 57 25).

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1	203,87	ST3



### Sacca portautensili

Per trasportare comodamente attrezzi e piccoli macchinari. Tessuto in nylon resistente, con manici e tracolla. Otto tasche interne e sei esterne, compatta, gommata e idrorepellente.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1	58,09	ST1



### Set per apprendista nella sacca

Stessi attrezzi descritti nell'art. nr. 29 10 25 ma contenuti in una robusta sacca (art. nr. 29 59 00) anziché nel trolley.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1	166,62	ST3



### Porta-attrezzi con cintura

Pratica e robusta sacca porta attrezzi con cintura regolabile in larghezza. Ideale per i professionisti del settore. Dotata di 14 scomparti per riporre gli attrezzi in modo sicuro ed ordinato.

Art.nr.	UM	Prezzo	
29 59 10	1	14,90	ST1



# **Cassette Systainer**

Facilmente componibili con un sistema di mollette che si collegano fra loro. Disponibile in 4 diverse altezze.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1	100,79	ST2
29 00 12	39,5 x 29,5 x 16,5 cm	1	109,39	ST2
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21 cm	1	119,16	ST2
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1	124,62	ST2
29 00 22	49,5 x 29,5 x 15,5 cm	1	165,29	ST2



# Cassetta "Apollo" da imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene 51 attrezzi di qualità indispensabili per pressochè tutti i lavori di imbiancatura. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1	496,48	ST1



# Cassetta da apprendista imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene l'attrezzatura ideale per l'apprendista imbianchino. Comprende più di 50 attrezzi di qualità. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1	654,30	ST1



# Armadietto STORCH

# **Armadietto STORCH**

Tutta la vostra attrezzatura sempre a vostra disposizione.

L'armadietto di STORCH é un concetto intelligente d'approvvigionamento e di stoccaggio dei vostri attrezzi.

Chiedete maggiori informazioni su questo esclusivo servizio al vostro consulente STORCH.



# Armadietto da 1 m

Griglia con serratura.

Armadietto da 2 m

Griglia con serratura.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1	1.237,82	ST3

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
97 56 02	202 x 57 x 233 cm	1	1.917,89	ST3

Potrete risparmiare prezioso tempo e denaro:

- Un magazzino di attrezzi adatto a voi sempre a vostra disposizione
- Esposizione chiara con poco ingombro
- Veloce preparazione al lavoro senza lunghe e fastidiose ricerche
- Gli attrezzi e i prodotti per la protezione sono a portata di mano, al loro posto
- Nessuna interruzione del lavoro dovuta alla mancanza di uno o più attrezzi
- Nessun eccessivo approvvigionamento, solo materiale adatto alle vostre esigenze
- Materiale al sicuro sotto chiave ma nello stesso tempo ben visibile
- Servizio di consegna entro le 72 ore (solo in Germania)

# Nessun rischio:

- Voi decidete lo stock massimo e lo stock minimo dell'ordine
- Voi scegliete l'assortimento e voi potete modificarlo in qualsiasi momento
- L'armadietto non vi costa nulla

I professionisti generalmente scelgono l'armadietto STORCH con il servizio completo.

Il consulente STORCH sarà incaricato di equipaggiare il vostro armadietto del materiale necessario.

Voi non dovete perdere tempo nell'organizzare l'approvvigionamento degli attrezzi e potrete quindi dedicarvi pienamente al vostro lavoro con meno preoccupazioni.











# Indice

IIIOICE					
	Pagina		Pagina		Pagina
3 in 1 Multi-Tavolo	312	Cassette Systainer	319	Filtri P2 / EN 143	301
A		Catalogo di stencil STORCH	192	Filtri Colorsplit	289
A2 P2 Maschera con filtro	301	Cavalletto 10	9, 312	Filtri per WAMAB	286
Abrasivo Multiloch	48	Cavalletto per infissi	317	Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260 mm	240
Accetta da piastrellista	106	Cavalletto per ProCut mineral PLUS 1	28 111	Filtro a cartuccia per VarioVac 22 l	283
Adattatore angolare	251	Cavo prolunga per telecomando da 14	m 95	Filtro d'aspirazione	260
Adattatore per calotta	62	Cazzuole	82	Filtro per Piovra	63
Adattatore per Flexogrip AluStar	92	Cesoia 10	4, 277	Filtro per blocco dei filtri	260
Adattatore per QuickClean	261	Cesoie	151	Filtro per pistola Airless	252
Adattori con articolazione rotante	257	Ciotola cilindrica in gomma flessibile	76	Filtro usa e getta per ColorFree	289
Additivo per diminuire gli odori	289	Ciotola conica professionale	76	Flessibile alta pressione da 2 m	65
Agente separatore	289	Ciotola in plastica con impugnatura	76	Flessibile NW25, 10 m	95
Airless	243	Ciotola per gesso	76	Flessibile per aria compressa	265
Airless EasySpray 300	246	Ciotola per pittura "Handy"	237	Flessibile per prolunga da 10 m con racci	ordo 266
Airless LeOS	248	Coltello a quarto di luna	150	Floor Cover	30
Angolo per falegnami	152	Coltello multiuso	134	Flussometro d'acqua	98
Apparecchio ad alta pressione Piovra Pov	wer 59	Coltello per dorare	199	Forbice tagliaprofili	277
Apparecchio per la pulizia dei pavime		Coltello per materiale isolante	111	Forbici	146
Apparecchio per saldature manuali	150	Coltello per ritagliare	158	Forbici da tappezziere	137
Apparecchio per staccare i rivestimenti P	RO 139	Coltello per tappezziere	124	Forbici per moquette	146
Apri latte	241	Compressore a membrana KeKo 200	265	Frattone dentato	81
Aqua Adapter per Tapetomat E	122	Concentrato per la pulizia A-Tipp 500 i	ml 255	Frattone "Falco"	79
Armadietto	320	Contametri	122	Frattone forma svizzera in acciaio in	ox 79
Aspiratore VacTec 25 4	6 - 281	Contenitore per la miscelazione	241	Frattone in acciaio	78
Aspiratore VarioVac 22 l	283	Contenitore per la pulizia con A-Tipp	255	Frattone in acciaio inox	78
Aste miscelatrici	99	Contenitore per rulli SuperFresh	290	Frattone liscio SupraGold	77
Asta per decoratore	195	Contenitore per ST 1700+/1700	259	Frattoni in plastica	84
Attrezzo per misurare i gradini	147	Contenitore per pennelli	290	Frattone speciale Expert	78, 104
Attrezzo per rimuovere la pittura dai r	ulli 291	Coperta protettiva	34	Frattone "Veneziana"	77, 80
Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V	/ 278	Coppia di carrelli per il trasporto di mob		Fresa a getto piatto per la calotta gr	ande 60
Avvolgi-cavo per cantiere	296	Copri scarpe PP	298	Fresa di ricambio DUO SSF 1200	40
В		Corda per tracciatore a fune - 30 m	125	Fresa di risanamento DUO SSF 120	
Bastone da pittore	195	Cover Quick con nastro copri crepe	24	Frusta per tubo flessibile da 1/4"	256
Becco d'aspirazione dell'acqua	63	Crema	309	Fusibili di ricambio	108
Beccuccio	101	Cuffie antirumore	302	G	
Blocco di battitura	153		2 - 155	Gancio porta-latta	314
Borsa per accessori Airless	261	Cuscinetto per dorare	199	Garza copri-crepe in fibra di vetro	106
Braccio supporto sinistro	109	Cutter	130	Getto di ricambio per calotta standard	
С		D		Ginocchiere Confort Gel	297
Calandra per contenitore	259	Design cutter 330	151	Giuntatore rapido da 5 mm	150
Calotta 6	60 - 62	Deumidificatore High-Dry 650	293		50, 258
Carrello di taglio per Tapetomat E	122	Disco abrasivo	50	Graffettatrice	148
Carta abrasiva 50,	54, 115	Disco in feltro per ESM 1500	141	Graffietto	150
Carta abrasiva delta	50	Dispenser CQ	24	Griglia abrasiva	50 - 55
Carta abrasiva per ESM 1500	142	Dispenser per rotoli di carta abrasiva	55	Guanti	304
Carta CQ	20	Distanziometro Laser ProDist smart	273		251, 258
	26, 34	Doppio raccordo	257	Guarnizioni per ugelli	254
Carta per stencil	194		216	H LIDM basis	271
Carta vetrata FineXXStar	53	Elementi di fissaggio in nylon	316	HPM basic	271
Casco di protezione	307	F	aio 1EO	HPM clima HPM contact	271 271
Cassetta "Apollo" da imbianchino	319	Falsa squadra angolare con lama in acci			
Cassetta da apprendista imbianchino	319	Faretto alogeno	295 55	HPM touch pro HVLP SmartFinish 360	270 263
Cassetta da imbianchino	318	Feltro abrasivo in fibra Ferro di trazione professionale	55 152	TIVEE SINGILFINISH SOO	203
Cassetta da tappezziere	124	Filo a piombo	125	Idropulitrice ad alta pressione	64
Cassetta in alluminio	318	Filo da taglio di ricambio per ProCut	108	Impalcatura su ruote	315
Cassetta per attrezzi e macchinari	318	Filo di ricambio	108	Impugnatura per smerigliatrice Spid	
Cassetta per tagli a sghembo	280	Filtri A2 / EN 141	300	Incollatrice Tapetomat E	121
Cassetta pronto soccorso	307		300	January Population	



Insert Diazza G piezzi		Pagina		Pagina	F	agina
Kick base PreSide         304         Nation copie-regide         104         Postalitire por fiftin P2         30           Lome a sericlectrilo per Vario Total         44         Nation de machination         228         Postalitar par la judicita         23           Loma di ricambio         921, 11, 140         Nation de machination         31         Pertamento in altuminin         94           Lama di ricambio         921, 11, 140         Nation per inhebitage         13         Pertamento in altuminin         94           Lama per verbil         Profession         100         Profession         100         Profession         20           Lama per verbil         Profession         20         Profession per postibile l'avergin         93           Lama per verbil         215         Profession per solutif l'avergin         93           Lama per ratia         26         Pagliett di fiero         56         Profession per postibile l'avergin         25           Lame per catal         26         Pagliett di fiero         56         Profession per postibile l'avergin         31           Lame per per patibile a l'avergin         21         Parame per postibile l'avergin         21         Profession per postibile l'avergin         31           Lame per ratial a l'avergin         25 <t< td=""><td></td><td></td><td>Nastro argento per riparazioni e fis</td><td></td><td></td><td></td></t<>			Nastro argento per riparazioni e fis			
Mathematical Section   Mathematical Sectio						319
Lama a semicenchip per VarioTool         4         Alexand a delimitatione         326         Portamination of Indivinition         9.4           Lama of infamible         92, 119, 140         Notes of early         194         Probatione of Librage (a)         2.6           Lama of infamible         92, 119, 140         Nomeri de Jo² * 9°         194         Problunge de l'Orn in gorma 2,5 mm         2.96           Lama per verbin alternative         110         Occidial di protezione         200         Problunge DCCCHT         2.23           Lama per verbin alternative         150         Occidial di protezione         200         Problunga per pedido Provinge per spedido Rivorgio         93           Lama per carta         2.6         78         Propringa per pedido Provinge per spedido Rivorgio         93           Lame per carta         2.6         Paglietta di ferra         56         Profunga per apedido Rivorgio         255         250           Lame per carta         2.1         2.7         Paglietta di ferra         5.6         Profunga per pedido Rivorgio         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250         250 <th< td=""><td></td><td>307</td><td></td><td>106</td><td>Portafiltri per filtri P2</td><td>301</td></th<>		307		106	Portafiltri per filtri P2	301
Lama de sametianchia per Varia Tradit         4 Natura di idealinizazione         316         Potacazione i alluminiolo         9.25           Lama di intità per Varia Tradi         44         Numeri de "O" a "9"         194         Pobloga de 10 m in gomme 2,5 mm² 26         256           Lama per sigulato atteniativo         113         Orchiali di protezione         260         Prolunga per agitatore         100           Lama di ricambia per raschielto 2-         67         Olio per jatorio         260         Prolunga per agitatore         100           Lame di ricambia per raschielto 2-         67         Olio per statore e notre         260         Prolunga per agitatore         250         252         258           Lame per patitula         158         P         Prolunga per spatida Fixxxxyria         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         250         258         25	L					25
Lama dirit part Variof Tool	Lama a semicerchio per VarioTool	44			•	94
Learn aper approachino PRO					Postazione di lavaggio	286
Leman per saghetich alternation   11						296
Demain per segentent alternativo   158   Olio per platon   260   Profunga per agatalaria   100   10	•					
Lama of intermibility per resthinter 2 - C         67         Olio per slatione e rotore         560         Profunga per spatola Flexogrip AluStar 3g 25         93           Lame in industrial         158         Pagiletta di ferro         57         Profunga per spatola Flexogrip AluStar 3g 25         255           Lame per carta         26         Pagiletta di ferro         58         Profunga e Respatola Place 3g 25         525           Lame per pellicola         26         Pasconcello estensibile         244         Protezione orbina corrosine c.Con Check* 260           Lampedra a LED 30 W. con batteria         375         Parno assorbette         31         Punti metallici         31           Lampedra a Isgene di ricembio         295         Parno portettivo         31         Raccordo di alimentazione per WMAB 287           Lancia Schmutzibileri*         66         Parno protettivo         31         Raccordo rotativo         291           Lancia Schmutzibileri*         476         Parno protettivo         31         Raccordo rotativo         314           Lancia Schmutzibileri*         479         Pallicola CQ         20         Raschietto protettirus         147           Laveriali in aliminio on magned         275         Pallicola Duble Stick         29         Raschietto protettirus         171		111	Occhiali di protezione	302	•	100
Lame in inframbino per raschielto 2-C. 67         Vilonge per latore e notore         96         Yolunge per spatiale Risorgir AluSis         92           Lamie per cutar         158         Paglietta di ferro         55         Prolunge Alriass         250, 258           Lame per cutar         136         Paglietta di ferro         55         Prolunge Alriass         250, 258           Lame per cutter         136         Pance per cutter         136         Protezione Abraiss         250         250           Lame per cutter         136         Pance per cutter         136         Protezione Abraiss         36         36           Lame per cutter         137         Pance and al manual soult and a m		158	Olio per pistoni	260		93
Lame industriali         158         Peglietta di fremo         556         Prolumga telescopica         252         258           Lame per carta         26         Peglietta di fremo         556         Prolumga Palrican         250         258           Lame per cultical         26         Perancello estensibile         147         Protezione corbo la comosine. Coro Cheed? 260           Lame per cultical         138         Penancell dimostrativi         139         Protezione per pontige 36150 g/m²         316           Lampada a LED 30 W comballe (1000 W 295)         Panne all dimostrativi         319         Punti metallici         148           Lampada loagena di ficantalio         295         Panno microfibra         310         Recordo di alimentazione per WAMAB 287           Lancia Schmurbal         295         Panno protettivo         31         Recordo rotativo         275           Lancia Schmurbal         297         Penno midatirica antipolivere         71         Rampone per giunture         147           Lassa Illueria Crossline         274         Pedane stessopola in alluminio         318         Raschietto puntifururione         73           Lava-ruli         290         Pedilico al mischeratura         29         Raschietto puntifururione         73           Levelgatica	Lame di ricambio per raschietto 2-C	67		96	Prolunga per spatola Flexogrip AluStar	92
Lame per cutter   133   Paletta in metallo   244   Protezione Axanet   51	Lame industriali	158	Р		Prolunga telescopica	235
Lame per pellicola         2.6         Pancencello estensibile         147         Protezione cortor la corrosione. Cro Check "250 Lampe per cottelli"         250         Pannelli dimostrativi         138         Protezione per ponteggi da 150 g/m² 316         18           Lampada a LED 30 W con batteria         295         Panno assorbente         311         Punt i metallici         148           Lampadria a logena di ricambi         295         Panno per protezia         310         Raccordo di alimentazione per WAMA B 287           Lancia a, Schmutzkiller"         66         Panno protettivo         311         Raccordo di alimentazione per WAMA B 287           Lancia a, Schmutzkiller"         66         Panno protettivo         311         Raccordo di alimentazione per WAMA B 287           Lavar-nuli         290         Pedana estensibile         311         Raccordo di alimentazione per giunture         167           Lavar-nuli         290         Pedana estensibile         311         Raccordo di alimentazione per giunture         167           Lavar-nuli         291         Pedilicola postettiva         311         Raccordo di alimentazione per giunture         167           Lavar-nuli         194         Pedilicola postettiva         311         Racciletto per verti e lavaria         162           Levilegaticia         291	Lame per carta	26	Paglietta di ferro	56	Prolunghe Airless 250	, 258
Lame per oltelli         135         Pannelli dimostrativi         193         Protezione per ponteggi da 150 g/m²         3 16           Lampada a LED 30 W con batteria         249         Panno assorbente         31         Punt metaltici         148           Lampada logena porfessionale 1000 W 295         Panno per pullzia         310         Raccordo ration         25           Lampada Gagena di ricembio         295         Panno per pullzia         310         Raccordo ration         275           Lancia GS come per pompa PS12         95         Panno pare pullzia         310         Raccordo ration         275           Lava-rulli         290         Pedino a estensibile         311         Raschietto 2-C         67           Lava-rulli         290         Pedino a estensibile         311         Raschietto 2-C         67           Level altuminio         276         Pedino a lottocolo CQ         20         Raschietto per gunture         73           Levella altuminio con magneti         276         Pelticola Double Stick         29         Raschietto per gunture         73           Livella ai millininio con magneti         276         Pelticola Double Stick         29         Raschietto per gunture         73           Manico         281         Perilicola protectità	Lame per cutter	133	Paletta in metallo	284	Protezione Abranet	51
Lampada a LED 30 W con battaria   294   Ranno assorbente   31   Punti metallici   148	Lame per pellicola	26	Panconcello estensibile	147	Protezione contro la corrosione "Coro Check	"260
Lampadia alogena professionale 1000 W 295         Panno microfibra         71         R           Lampadio alogena di nicimbio         295         Panno profestivo         310         Raccordo ristivo         257           Lancia 65 cm per pompa P512         95         Panno protettivo         311         Raccordo rotativo         257           Lancia, Schmutzkiller*         66         Panno statico antipolvere         71         Rampone per giunture         147           Laser Innare Crossline         274         Pediana telescopica in alluminio         311         Raschietto Tessy*         140           Lettere maluscole da A*a "2"         194         Pelilicola CQ         20         Raschietto Tessy*         140           Letter maluscole da A*a "2"         194         Pelilicola Double Stick         29         Raschietto pavimenti         73           Livella in alluminio con magneti         276         Pelticola postettiva         29         Raschietto pavimenti         140           Livella in alluminio         235         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto per per del e soffiti.         111           Manico per punello a pipa         186         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto per del e soffiti.         119           Manico per scope in legno	Lame per coltelli	135	Pannelli dimostrativi	193	Protezione per ponteggi da 150 g/m²	316
Lampadina alogana di ricambio         295         Panno per pullzia         310         Raccordo di alfimentazione per WAMAB 287           Lancia (a Schmutzkiller'         66         Panno protettivo         31         Raccordo rotativo         257           Lancia (a Schmutzkiller'         66         Panno statico antipolvere         71         Rampone per giunture         147           Lava-rulli         290         Pediana estensibile         311         Raschietto 2-C         67           Lavia-rulli         290         Pediana telescopica in allumino         311         Raschietto Tessy"         140           Levigatrice         41         Pellicola od CC         20         Raschietto multifunzione         76           Livella in alluminio         276         Pellicola plastica         194         Raschietto multifunzione         140           Livella in alluminio         236         Pellicola plastica         194         Raschietto per verri e lame di ricambio         158           Manico Doricola         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto per verri e lame di ricambio         188           Manico Doricola         234         Pernator artistici         195         Raschietto per verri e lame di ricambio         180         Raschietto per verri e lame di ricambio	Lampada a LED 30 W con batteria	294	Panno assorbente	31	Punti metallici	148
Lampadina alogana di ricambio         295         Panno per pullzia         310         Raccordo di alfimentazione per WAMAB 287           Lancia (a Schmutzkiller'         66         Panno protettivo         31         Raccordo rotativo         257           Lancia (a Schmutzkiller'         66         Panno statico antipolvere         71         Rampone per giunture         147           Lava-rulli         290         Pediana estensibile         311         Raschietto 2-C         67           Lavia-rulli         290         Pediana telescopica in allumino         311         Raschietto Tessy"         140           Levigatrice         41         Pellicola od CC         20         Raschietto multifunzione         76           Livella in alluminio         276         Pellicola plastica         194         Raschietto multifunzione         140           Livella in alluminio         236         Pellicola plastica         194         Raschietto per verri e lame di ricambio         158           Manico Doricola         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto per verri e lame di ricambio         188           Manico Doricola         234         Pernator artistici         195         Raschietto per verri e lame di ricambio         180         Raschietto per verri e lame di ricambio	Lampada alogena professionale 1000	W 295	Panno microfibra	71	R	
Lancia 65 cm per pompa PS12         95         Panno protettivo         31         Raccordo rotativo         257           Lancia, Schmulzkiller*         65         Pedane setensibile         311         Racsphience registruct         147           Lava-rulii         290         Pedane setensibile         311         Raschietto 2c         6         6           Levier maluscole da "A" a "2"         194         Pedlicola CQ         20         Raschietto multifunzione         73           Livelta alluminio con magneti         276         Pedlicola Double Stick         29         Raschietto multifunzione         73           Manico         236         Pellicola plostica         194         Raschietto speciale per parelle a defilication         158           Manico (malico)         236         Pennelli per lavori artistici         182         Raschietto speciale per parelle a periliti.         181         182         182         182         182         182         184			Panno per pulizia	310	Raccordo di alimentazione per WAMA	B 287
Lacia   Lineare Crossiline   264   Pedana estensibile   311   Raschietto 2-C   674   Laser Ilineare Crossiline   279   Pedana telescopica in alluminio   311   Raschietto 2-C   474   4		95	Panno protettivo	31	Raccordo rotativo	257
Lava-nulli         290         Pedana telescopica in altuminio         311         Raschietto "Easy"         140           Lettee maiuscole da "A" a "2"         194         Pellicola CQ         20         Raschietti         68           Levigatrice         41         Pellitoda Duoble Stick         29         Raschietto pavimenti         140           Livella in alluminio con magneti         276         Pellitoda Duoble Stick         29         Raschietto pavimenti         190           M         276         Pellitoda Duoble Stick         29         Raschietto per verti e lame di ricambio         158           M         Pellitoda Duoble Stick         29         Raschietto universale         110           Manico         236         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto universale         111           Manico LOCK-IT         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raspa         44         48           Manico LOCK-IT         234         Pertine in acciali         188         Regolo         25         276           Manico LOCK-IT         154         Pettine in acciali         29         Reach di protezione per portuggi do Dolizario         29         Manicota di Sassipariane per Sasiprazione per pappa Pesportuggi di Colorizario per scope in legno		66		71	Rampone per giunture	147
Lettere maiuscole da "A" a "2"         194         Pellitola de mascheratura         20         Raschietto multifunzione         68           Levigatrice         41         Pellitola de mascheratura         27         Asschietto multifunzione         73           Livelta ultuminio con magneti         276         Pellitola Double Stick         29         Raschietto pavimenti         140           MI         276         Pellitola protettiva         29         Raschietto pavimenti         158           Manico         236         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto per vetri e lame di ricambio         158           Manico per gennello a pipa         186         Pennelli per lavori artistici         195         Raspa         444         89           Manico per gennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Recipiente per AutoMixx, capacità 50   9           Manico per scope in legn         284         Pettimi di ricambio         145         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²   316           Manico tota siprazione per ESM 1500         141         Pettimi di ricambio         145         Rete in plastica         233           Manico para sizza si para s	Laser lineare Crossline	274	Pedana estensibile	311	Raschietto 2-C	67
Lettere maiuscole da A" a "Z"         194         Pellicola do mascheratura         20         Raschietto multifunzione         68           Levigatrice         41         Pellicola do mascheratura         27         Asschietto pavimenti         73           Livelta il mulminio         276         Pellicola Double Stick         29         Raschietto per vetri e lame di ricambio         158           M         Permeti il multiminio         276         Pellicola protettiva         29         Raschietto per vetre e lame di ricambio         158           Manico         236         Pennelli per lavori artistici         152         186         Raschietto per vetre e la me di ricambio         158           Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Raspa         44         89           Manico per rullo "Jumbo"         154         Pettini en acciaio         88         Regolo         207         44         89           Manico per scope in legno         284         Pettini di ricambio         145         Rete di protezione per ponteggi de 50 g/m² 316         316           Manico per scope in legno         284         Pettini di ricambio         145         Rete di protezione per ponteggi de 50 g/m² 316           Manico per scope in legno         140         Pettida a	Lava-rulli	290	Pedana telescopica in alluminio	311	Raschietto "Easy"	140
Livella alluminio con magneti         276         Pellicola Double Stick         29         Raschietto pavimenti         140           Livella in alluminio         276         Pellicola plastica         194         Raschietto per viet eleme di ricambio         158           M         Pellicola protettiva         29         Raschietto per vet leme di ricambio         158           Manico         236         Pennelli per lavori artistid         195         Raschietto universole         119           Manico DCCK-IT         234         Pennelli per lavori artistid         195         Raspa         44         89           Manico per rulto "Jumbo"         154         Pettine in acciaio         88         Recplo         276         44         89           Manico per scope in legno         284         Pettini di ricambio         145         Rete in plastica         238           Manico strappo         140         Pettini di ricambio         145         Rete in plastica         238           Manico strappo         140         Pialla a griglia Expert         89         Ricambio per socialup per portreggi da 50 g/m² 316           Martello da trasporto         104         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricambio per secchio per portreggi da 50 g/m² 316           Martello da fabbro	Lettere maiuscole da "A" a "Z"	194		20	Raschietti	68
Livella alluminio con magneti         276         Pellicola plastica         194         Raschietto pavimenti         140           Livella in alluminio         276         Pellicola plastica         194         Raschietto pavimenti elami diri cambio         158           M         Pellicola protettiva         29         Raschietto universale         119           Manico         236         Pennelli per lavori artistici         195         Raschietto universale         118           Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tatori artistici         195         Raspa         44         89           Manico per pennello a pipa         186         Pertrine in accialo         88         Recplor         20         276           Manico per rulto "Jumbo"         154         Pettine in accialo         88         Regolo         20         276           Manico per rulto "Jumbo"         154         Pettini di ricambio         145         Rete in plastica         238           Manico per rulto "Jumbo"         140         Peltini de pre pennelli/rulti         291         Rete in plastica         20         316           Manico per rulto "Jumbo"         140         Peltini de ircambio         145         Rete in plastica         20         316	Levigatrice	41	Pellicola da mascheratura	27	Raschietto multifunzione	73
M         Monito         236         Pennelli per lavori artistici         152 - 186         Raschietto speciale per pareti e soffitit         119           Manico LOCK-IT         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raspa         444, 89           Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Recipiente per AutoMixx, capacità 50 1 98           Manico per scope in legno         284         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m² 31           Maniglia da strappo         140         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m² 32           Maniglia da strappo         140         Pialla a griglia Expert         89         Rete scolarullo         238           Mariglia da trasponto         104         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricarbio filtro pompa per ES 150 a batteria         238           Mariello con pinna         148         Pialla per angoli         105         Ricarbio filtro pompa per ES 150 a batteria         237           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla per superfici         120         Ricarbio plarotello per per ES 150 a batteria         238           Martello da fabbro         177         Pialla per superfici         120 <td>=</td> <td>276</td> <td>Pellicola Double Stick</td> <td>29</td> <td>Raschietto pavimenti</td> <td>140</td>	=	276	Pellicola Double Stick	29	Raschietto pavimenti	140
Manico         236         Pennelli per lavori artistici         162 - 186         Raschietto universale         119           Manico LOCK-IT         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raspa         44, 89           Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Recipiente per AutoMixx, capacità 50 1 98           Manico per scope in legno         284         Pettine in acciaio         88         Regolo         276           Manicotto d'aspirazione per ESM 1500         141         Pettine in acciaio         88         Regolo         278           Maniglia da strappo         140         Pettine in di ricambio         145         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m² 316           Maniglia da strappo         140         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria         229           Martello da rarpentiere con calamita         277         Pialla a per angoli         89         Ricambio per ciotola "Handy"         237           Martello da fabbro         277         Pialla per superfici         100         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio per secchio per pittura         230      <	Livella in alluminio	276	Pellicola plastica	194	Raschietto per vetri e lame di ricambio	158
Manico LOCK-IT         234         Pennelli per lavori artistici         195         Raspa         44,89           Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Recipiente per AutoMixx, capacità 50 1 98           Manico per rulbo" ("Jumbo"         154         Pettine in acciaio         188         Regolo         276           Manico per scope in legna         284         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²         316           Manicotto d'aspirazione per ESM 1500         141         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²         316           Maniglia da strappo         140         Pialla a griglia Multi Expert         89         Rete solatorullo         238           Mariglia da trasporto         148         Pialla per angoli         89         Ricambio filtro pompa per ES ISO a batteria         238           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla per angoli         190         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         277         Pialla per angoli         100         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         277         Pialla per angoli         101         Ricambio per secchio	M		Pellicola protettiva	29	Raschietto speciale per pareti e soffitti	119
Manico per pennello a pipa         186         Perforatore per tappezzeria         118         Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l 98           Manico per rullo "Jumbo"         154         Pettine in acciaio         88         Regolo         276           Manico per scope in legno         284         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m² 316           Maniglia da strappo         140         Pettini di ricambio         145         Rete in plastica         239           Maniglia da strappo         140         Pialla a griglia Expert         89         Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria         238           Maniglia da trasporto         104         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria         262           Martello da carpentiere on calamita         277         Pialla per augoli         189         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio platorello per ESM 150 a batteria         230           Mascherina FFP1         300         Piastra di spinta Profi         101         Riga da pittore         195           Mascherina FFP2 300         Pietra abrasiva manuale         143         Righello da taglio         126	Manico	236	Pennelli	162 - 186	Raschietto universale	119
Manico per rullo "Jumbo"         154         Pettine per pannelli/rulli         88         Regolo         276           Manico per scope in legno         284         Pettine per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²         316           Manicotto d'aspirazione per ESM 1500 141         Pettini di ricambio         145         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²         316           Maniglia da strappo         140         Pialia a griglia Expert         89         Ricambio per ciotola "Handy"         238           Martello con pinna         148         Pialla per angoli         89         Ricambio per ciotola "Handy"         237           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla per superfici         120         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         148         Piala per superfici         105         Ricambio platorello per ESM 1500         142           Martello da fabbro         148         Piano per sacchi per pompa PS12         95         Riga da pitture         128           Martello da fabbro         148         Piano per sacchi per pompa PS12         95         Riga da pitture         124           Mascherina FFP3         300         Piestar di spitula Prolunga         314         Righello da taglio	Manico LOCK-IT	234	Pennelli per lavori artistici	195	Raspa 4	4, 89
Manico per scope in legno         284         Pettini per pennelli/rulli         291         Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m² 316           Manicotto d'aspirazione per ESM 1500         141         Pettini di ricambio         145         Rete in plastica         239           Maniglia da straspon         140         Pialla a griglia Expert         89         Rete scolarullo         238           Mariglia da strasporto         104         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria 262           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla per superfici         120         Ricambio per scochio per pittura         238           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio patorello per ESM 1500         142           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio patorello per ESM 1500         142           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio platorello per ESM 1500         142           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio platorello per ESM 1500         142           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per sportapp 1501         101	Manico per pennello a pipa	186	Perforatore per tappezzeria	118	Recipiente per AutoMixx, capacità 50	l 98
Manicotto d'aspirazione per ESM 1500   141   Pettini di ricambio   145   Rete in plastica   238   Maniglia da strappo   140   Pialla a griglia Expert   89   Rete scolarullo   238   Maniglie da trasporto   104   Pialla a griglia Multi Expert   89   Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria   262   Martello con pinna   148   Pialla per angoli   89   Ricambio per secchio per pittura   238   Martello da carpentiere con calamita   277   Pialla per superfici   120   Ricambio per secchio per pittura   238   Martello da fabbro   277   Pialla speciale per spigoli   105   Ricambio patorello per ESM 1500   142   Martello in gomma bianco   148   Piano per sacchi per pompa PS12   95   Riga da pittore   195   Mascherina FFP1   300   Pietra di spinta Profi   101   Riga da tappezziere   124   Mascherina FFP2   300   Pietra abrasiva manuale   143   Righello da taglio   146   Mascherina standard   307   Pinza di raccordo   104   Rivestimento in gomma spugnosa   86   Metro a nastro in acciaio da 5 m   276   Pistola Airless Combo Gun   251   Roditrice e lama di ricambio   104   Metro pieghevole da 2 m   276   Pistola Airless Combo Gun   251   Roditrice e lama di ricambio   104   Miscratore degli strati di pittura   276   Pistola Per rarrucce di silicone   101   Rolto di cartone 50 m²   34   Miscratore degli strati di pittura   276   Pistola per rartucce di silicone   101   Rolto 25 m   Rotolo di cartone 50 m²   34   Miscratore degli strati di pittura   276   Pistola per mastice   251   Rolto di cartone 50 m²   34   Misuratore di strati umidi   276   Pistola per mastice   251   Rulli per piccole e grandi superfici   201   Mola a piatto in diamante per smerigliatir. 40   Pistola per schiuma con tubo regolabile   14   Rullini per giunte   129   Mola a piatto in diamante per smerigliatir. 40   Pistola per schiuma con tubo regolabile   14   Rullini per giunte   129   Mola da taglio   52   Pistola per schiuma Tefton   114   Rullin frangibiolile   118   Molatrice monodisco ESM 1500   34   Plafoni   Plafoni   34   Rulli frangibiolile	Manico per rullo "Jumbo"	154	Pettine in acciaio	88	Regolo	276
Maniglia da strappo 140 Pialla a griglia Expert 89 Rete scolarullo 238 Maniglie da trasporto 104 Pialla a griglia Multi Expert 89 Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria 262 Martello con pinna 148 Pialla per angoli 89 Ricambio per ciotola "Handy" 237 Martello da carpentiere con calamita 277 Pialla per superfici 120 Ricambio per secchio per pittura 238 Martello da fabbro 277 Pialla speciale per spigoli 105 Ricambio platorello per ESM 1500 142 Martello in gomma bianco 148 Piano per sacchi per pompa PS12 95 Riga da pittore 195 Mascherina FFP1 300 Piete di prolunga 314 Righello da taglio 126 Mascherina FFP2 300 Piete di prolunga 314 Righello da taglio 126 Mascherina FFP2 300 Piete di prolunga 314 Righello da taglio 126 Mascherina standard 307 Pinza di raccordo 104 Rivestimento in gomma spugnosa 86 Matita per tracciare 125 Pinze regolabili 277 Rivestimento in spugna a reticolo 86 Metro a nastro in acciaio da 5 m 276 Pistola Airless Combo Gun 251 Roditrice e lama di ricambio 104 Metro pieghevole da 2 m 276 Pistola Airless Gun 251 Rodito di cartone 50 m² 34 Miscelatore continuo DMS 97 Pistola Airless Gun 251 Rodito di cartone 50 m² 34 Miscelatore QuickMixx 99 Pistola Airless Gun 251 Rodito di cartone 50 m² 34 Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola Per artucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola per cartucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per artucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per artucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore di Strati umidi 276 Pistola per artucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 14 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 187 Rullo per angoli interni DuraSTAR 252 Rullo fitenzio a batteria VarioTool 10,8 V 43 Patorello 41,142 Rullo per pavimenti 104 Rullo fitenzi DuraSTAR 252 Rullo per pavimenti 266 Polvere tracciatrice 258 Rullo per	Manico per scope in legno	284	Pettine per pennelli/rulli	291	Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m	<sup>2</sup> 316
Maniglie da trasporto         104         Pialla a griglia Multi Expert         89         Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria         262           Martello con pinna         148         Pialla per angoli         89         Ricambio per ciotola "Handy"         237           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla speciale per spigoli         150         Ricambio per secchio per pittura         238           Martello da fabbro         148         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio platorello per ESM 1500         142           Mattello in gomma bianco         148         Piano per sacchi per pompa PS12         95         Riga da pittore         195           Mascherina FFP1         300         Piastra di spinta Profi         101         Riga da tappezziere         124           Mascherina FFP2         300         Piede di prolunga         314         Righello da taglio         126           Mascherina FFP3         300         Pieta abrasiva manuale         143         Righello in acciaio         146           Mascherina FFP3         300         Pieta abrasiva manuale         143         Righello in acciaio         146           Mascherina FFP3         300         Pieta abrasiva manuale         147         Rivestimento in guma a preticola         146	Manicotto d'aspirazione per ESM 150	0 141	Pettini di ricambio	145	Rete in plastica	239
Martello con pinna         148         Pialla per angoli         89         Ricambio per ciotola "Handy"         237           Martello da carpentiere con calamita         277         Pialla per superfici         120         Ricambio per secchio per piltura         238           Martello da fabbro         277         Pialla speciale per spigoli         105         Ricambio platorello per ESM 1500         142           Marchello in gomma bianco         148         Piano per sacchi per pompa PS12         95         Riga da pittore         195           Mascherina FFP1         300         Piestra di spinta Profi         101         Riga da pittore         124           Mascherina FFP2         300         Piede di prolunga         314         Righello da taglio         126           Mascherina FFP3         300         Piede di prolunga         314         Righello da taglio         126           Mascherina standard         307         Pinza di raccordo         104         Rivestimento in gomma spugnosa         86           Matita per tracciare         125         Pinze regolabili         277         Rivestimento in lattice spugnoso         86           Metcolatore in legno         241         Pinze vegolabili         277         Rivestimento in lattice spugnoso         86           Metro pieghev	Maniglia da strappo	140	Pialla a griglia Expert	89	Rete scolarullo	238
Martello da carpentiere con calamita277Pialla per superfici120Ricambio per secchio per pittura238Martello da fabbro277Pialla speciale per spigoli105Ricambio platorello per ESM 1500142Martello in gomma bianco148Piano per sacchi per pompa PS1295Riga da pittore195Mascherina FFP1300Piastra di spinta Profi101Riga da tappezziere124Mascherina FFP2300Piede di prolunga314Righello da taglio126Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Miscelatore Continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²33Miscelatore Quick/Mixx99Pistola Per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore degli strati di pittura276Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rullo jumbo154Mola a piatto in diamante per smerigitatric 40Pistola per schiuma Teflon114Rulli per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon </td <td>Maniglie da trasporto</td> <td>104</td> <td>Pialla a griglia Multi Expert</td> <td>89</td> <td>Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria</td> <td>262</td>	Maniglie da trasporto	104	Pialla a griglia Multi Expert	89	Ricambio filtro pompa per ES 150 a batteria	262
Martello da fabbro277Pialla speciale per spigoli105Ricambio platorello per ESM 1500142Martello in gomma bianco148Piano per sacchi per pompa PS1295Riga da pittore195Mascherina FFP1300Piastra di spinta Profi101Riga da tappezziere124Mascherina FFP2300Piede di prolunga314Righello da taglio126Mascherina FFP3300Pietra abrasiva manuale143Righello in acciaio146Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES150 a batteria262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore Continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscrelatore QuickMixx99Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rullo Jumbo154Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile14Rullio per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon </td <td>Martello con pinna</td> <td>148</td> <td>Pialla per angoli</td> <td>89</td> <td>Ricambio per ciotola "Handy"</td> <td>237</td>	Martello con pinna	148	Pialla per angoli	89	Ricambio per ciotola "Handy"	237
Martello in gomma bianco148Piano per sacchi per pompa PS1295Riga da pittore195Mascherina FFP1300Piastra di spinta Profi101Riga da tappezziere124Mascherina FFP2300Piede di prolunga314Righello da taglio126Mascherina FFP3300Piede abrasiva manuale143Righello in acciaio146Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore Quick/Mixx99Pistola Per rartucce di silicone101Rulto 25 mm150Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rulto 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per mastice265Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per mastice251Rulli per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rullio con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187	Martello da carpentiere con calamita	277	Pialla per superfici	120	Ricambio per secchio per pittura	238
Mascherina FFP1300Piastra di spinta Profi101Riga da tappezziere124Mascherina FFP2300Piede di prolunga314Righello da taglio126Mascherina FFP3300Pietra abrasiva manuale143Righello in acciaio146Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Mescolatore in legno241Pinze universali114Rivestimento in spugna a reticolo86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²35Miscelatore continuo DMS97Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rulli per piccole e grandi superfici201Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V	Martello da fabbro	277	Pialla speciale per spigoli	105	Ricambio platorello per ESM 1500	142
Mascherina FFP2300Piede di prolunga314Righello da taglio126Mascherina FFP3300Pietra abrasiva manuale143Righello in acciaio146Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Mescolatore in legno241Pinze universali114Rivestimento in spugna a reticolo86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscrelatore QuickMixx99Pistola Per smartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rullini per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullio per angoli interni DuraSTAR222Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266 <td< td=""><td>Martello in gomma bianco</td><td>148</td><td>Piano per sacchi per pompa PS12</td><td>95</td><td>Riga da pittore</td><td>195</td></td<>	Martello in gomma bianco	148	Piano per sacchi per pompa PS12	95	Riga da pittore	195
Mascherina FFP3300Pietra abrasiva manuale143Righello in acciaio146Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Mescolatore in legno241Pinze universali114Rivestimento in spugna a reticolo86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore QuickMixx99Pistola Per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore di strati umidi276Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rulli per piccole e grandi superfici201Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo frangibolle155Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere t	Mascherina FFP1	300	Piastra di spinta Profi	101	Riga da tappezziere	124
Mascherina standard307Pinza di raccordo104Rivestimento in gomma spugnosa86Matita per tracciare125Pinze regolabili277Rivestimento in lattice spugnoso86Mescolatore in legno241Pinze universali114Rivestimento in spugna a reticolo86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore QuickMixx99Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rullo Jumbo154Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola da taglio52Pistola per schiuma Con tubo regolabile114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Mascherina FFP2	300	Piede di prolunga	314	Righello da taglio	126
Matita per tracciare 125 Pinze regolabili 277 Rivestimento in lattice spugnoso 86 Mescolatore in legno 241 Pinze universali 114 Rivestimento in spugna a reticolo 86 Metro a nastro in acciaio da 5 m 276 Pistola Airless Combo Gun 251 Roditrice e lama di ricambio 104 Metro pieghevole da 2 m 276 Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria 262 Rotoli HDPE-LDPE 35 Miscelatore continuo DMS 97 Pistola Airless Gun 251 Rotolo di cartone 50 m² 34 Miscelatore QuickMixx 99 Pistola HVLP SmartFinish 360 264 Rotor per pompa PS12 96 Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola per cartucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore della viscosità 255 Pistola per intonaci 265 Rullo Jumbo 154 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201 Mola a piatto in diamante per smerigitatic 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullici per giunte 129 Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rulli per plastici 232	Mascherina FFP3	300	Pietra abrasiva manuale	143	Righello in acciaio	146
Mescolatore in legno241Pinze universali114Rivestimento in spugna a reticolo86Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore QuickMixx99Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rulli per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo frangibolle155Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41,142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rulli per plastici232	Mascherina standard	307	Pinza di raccordo	104	Rivestimento in gomma spugnosa	86
Metro a nastro in acciaio da 5 m276Pistola Airless Combo Gun251Roditrice e lama di ricambio104Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore QuickMixx99Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rullini per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo frangibolle155Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Matita per tracciare	125	Pinze regolabili	277	Rivestimento in lattice spugnoso	86
Metro pieghevole da 2 m276Pistola Airless EasySpray ES 150 a batteria 262Rotoli HDPE-LDPE35Miscelatore continuo DMS97Pistola Airless Gun251Rotolo di cartone 50 m²34Miscelatore QuickMixx99Pistola HVLP SmartFinish 360264Rotor per pompa PS1296Misuratore degli strati di pittura276Pistola per cartucce di silicone101Rullo 25 mm150Misuratore della viscosità255Pistola per intonaci265Rullo Jumbo154Misuratore di strati umidi276Pistola per mastice251Rulli per piccole e grandi superfici201Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40Pistola per schiuma con tubo regolabile114Rullin per giunte129Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo frangibolle155Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Mescolatore in legno	241	Pinze universali	114	Rivestimento in spugna a reticolo	86
Miscelatore continuo DMS 97 Pistola Airless Gun 251 Rotolo di cartone 50 m² 34  Miscelatore QuickMixx 99 Pistola HVLP SmartFinish 360 264 Rotor per pompa PS12 96  Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola per cartucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150  Misuratore della viscosità 255 Pistola per intonaci 265 Rullo Jumbo 154  Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201  Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullini per giunte 129  Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118  Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155  Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222  Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147  N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Metro a nastro in acciaio da 5 m	276	Pistola Airless Combo Gun	251	Roditrice e lama di ricambio	104
Miscelatore QuickMixx 99 Pistola HVLP SmartFinish 360 264 Rotor per pompa PS12 96 Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola per cartucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore della viscosità 255 Pistola per intonaci 265 Rullo Jumbo 154 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201 Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullini per giunte 129 Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Metro pieghevole da 2 m	276	Pistola Airless EasySpray ES 150 a bat	teria 262	Rotoli HDPE-LDPE	35
Misuratore degli strati di pittura 276 Pistola per cartucce di silicone 101 Rullo 25 mm 150 Misuratore della viscosità 255 Pistola per intonaci 265 Rullo Jumbo 154 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201 Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullini per giunte 129 Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Miscelatore continuo DMS	97	Pistola Airless Gun	251	Rotolo di cartone 50 m²	34
Misuratore della viscosità 255 Pistola per intonaci 265 Rullo Jumbo 154 Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201 Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullini per giunte 129 Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Miscelatore QuickMixx	99	Pistola HVLP SmartFinish 360	264	Rotor per pompa PS12	96
Misuratore di strati umidi 276 Pistola per mastice 251 Rulli per piccole e grandi superfici 201 Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullini per giunte 129 Mola da taglio 52 Pistola per schiuma Teflon 114 Rullo con chiodi 118 Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Misuratore degli strati di pittura	276	Pistola per cartucce di silicone	101	Rullo 25 mm	150
Mola a piatto in diamante per smerigliatric 40 Mola da taglio S2 Pistola per schiuma con tubo regolabile 114 Rullin per giunte 1129 Rullo con chiodi 118 Rullo con chiodi 118 Rullo con chiodi 118 Rullo frangibolle 155 Rulli-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Rullisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 Rullo per plastici 232	Misuratore della viscosità	255	Pistola per intonaci	265	Rullo Jumbo	154
Mola da taglio52Pistola per schiuma Teflon114Rullo con chiodi118Molatrice monodisco ESM 1500141Plafoni187Rullo frangibolle155Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Misuratore di strati umidi	276	Pistola per mastice	251	Rulli per piccole e grandi superfici	201
Molatrice monodisco ESM 1500 141 Plafoni 187 Rullo frangibolle 155 Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43 Platorello 41, 142 Rullo per angoli interni DuraSTAR 222 Multisprayer 266 Polvere tracciatrice 125 Rullo per pavimenti 147 N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Mola a piatto in diamante per smeriglia	atric 40	Pistola per schiuma con tubo regol	abile 114	Rullini per giunte	129
Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V 43Platorello41, 142Rullo per angoli interni DuraSTAR222Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Mola da taglio	52	Pistola per schiuma Teflon	114	Rullo con chiodi	118
Multisprayer266Polvere tracciatrice125Rullo per pavimenti147NPompa a mortaio95Rulli per plastici232	Molatrice monodisco ESM 1500	141	Plafoni	187	Rullo frangibolle	155
N Pompa a mortaio 95 Rulli per plastici 232	Multi-funzione a batteria VarioTool 10,	8 V 43	Platorello	41, 142	Rullo per angoli interni DuraSTAR	222
	Multisprayer	266	Polvere tracciatrice	125	Rullo per pavimenti	147
Nastri adesivi 11 Pompa a spruzzo 120 Rullo per tubi 222	N		Pompa a mortaio	95	Rulli per plastici	232
	Nastri adesivi	11	Pompa a spruzzo	120	Rullo per tubi	222



F	agina		Pagina		Pagina
Rullo separatore	222	Sistema di serbatoi per miscelare	240	Taglia strisce	146
S		Sistema di ventilazione e aspirazion	ie	Taglia tappezzeria	126
Sacca da trasporto per ProCut mineral	112	AirClean 4200 PRO	292	Tagliavetro "Silberschnitt"	158
Sacca portautensili	319	Slitta per giunture saldate	150	Taglierina a caldo HotKnife 36V a b	atteria 113
Sacchetti per conservare	290	Smerigliatrice	42, 45	Taglierina a caldo HotKnife 250	113
Sacchetti per VacTec 25 / 25 M	282	Smerigliatrice manuale	57	Taglierina a rotella	122
Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean	293	Smussatrice	151	Taglierina per stencil e lame di ric	ambio 194
Sacchi per rifiuti	285	Snodo porta-attrezzi universale	237	Taglierine ProCut	108
Salvavita con interrutore PRCD-S	296	Solvente concentrato per tappezzer	ia 120	Taloscia di lavaggio con velcro	86
Salviette	310	Sonde di profondità 23 cm	272	Taloscia in legno con velcro	114
Scala doppia ergonomica in legno	314	Sottoscarpa chiodati	157	Taloscia in plastica	87
Scala telescopica in alluminio	313	Spatola	74	Taloscia per polistirolo	88
Scala trasformabile in alluminio	313	Spatola con cacciavite	106	Tasca per scala	314
Scalpello per legno	153	Spatola dentata larga per colla	144	Tavolo da tappezziere	123
Scardasso in alluminio	94	Spatola dentata trapezioidale	145	Tavolo per Tapetomat E	122
Scarpe chiodate	157	Spatola di livellamento	145	Tenaglia	277
Scope e scopini	284	Spatola doppia lama	90, 153	Tenditore a ginocchio	147
Secchio "Easy-Wash"	86	Spatola Expert	73, 105	Teli HDPE - LDPE	35
Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l	98	Spatola Flexogrip	91	Termoventilatore elettrico Scirocc	
Secchio per pittura	238	Spatola in acciaio 82	, 90, 94	Testa pivotante per prolunghe	250, 258
Sega	105	Spatola in caucciù	75	Tester di corrente	278
Sega a mano "coda di volpe"	279	Spatola in gomma	90	Torre LED 36 W a batteria	294
Sega denti inversi	279	Spatola per grandi superfici	156	Torre LED 72 W	294
Sega manuale "coda di volpe Mineral" 11		Spatola per intonaco SupraGold	77	Tracciatore a fune	125
Sega multifunzione "Ergo"	280	Spatola per mastice	158	Trolley porta attrezzi Profi	318
	, 280	Spatola per pittura	241	Tubo d'aspirazione in metallo	63
Sega per listelli	280	Spatola per silicone	103	Tubo flessibile Airless	256
Sega per pannelli in cartongesso 105		Spatola per stendere la tappezzeria	126	Tubo flessibile da 2 m per PS12	95
Sega per pannelli in espanso rigido 117		Spatola per sverniciare	67	Tubo in pellicola per le grondaie	316
Sega universale	279	Spatola tipo francese in acciaio	90	Turbo-Wash per WAMAB	287
=	297	Spatola tipo "Sheffield"	73	Tuta protettiva antistatica	298
Seggiolino salva ginocchia	297 111	Spatolino per stuccatori in acciaio	83	Tuta protettiva PP	298
Seghetto alternativo a batteria 18V Sensore ClimaCheck	272	Spazzola da tappezziere	127	U	290
Sensore ContactCheck	272	Spazzole	69	Ugelli di ricambio e speciali per	
Serbatoio Airless ST 5,7 l	259	Spatole per colla	144	Multisprayer	266
	282	Spazzola per sigillare	153	Ugelli per Sistema a spruzzo	263
Set accessori per VacTec 25 / 25 M Setaccio in rotolo		Spazzola per stendere	127	Ugelli reversibili A-Tipp FF PRO	253, 262
	240	Spazzole di ricambio per calotta	60 - 62	Ugello per lancia PS12	95
Setaccio per pittura in nylon	240	Spugne	72	Ugello reversibile Airless	253
Setaccio per pittura rapido	240	Spugna abrasiva	56	V	
Set cacciavite 32 pezzi	278	Spugna naturale	233	Valigetta per pannelli dimostrativi	i 192
Set completo in valigetta di legno	192	Staccaparati a vapore	119	Vasca di lavaggio per attrezzi	286
Set di lama par saghatta altasantiva	278	Stativo per laser lineare Crossline	275	Vaschetta per pittura	237
Set di lanca intercambiabili. 2 anggi	111	Stator per pompa PS12	96	Velcro piastra di supporto con fori	
Set di captalo por stussaro la fugha	266 103	Stazione di separazione ColorFree Bi		per VarioTool	44
Set dessis per MAMAR	287	Stazione di separazione ColorFree	288	Z	
Set Clayaggia AluStar ia valigia	207 91	Stencil	190	Zoccolo per scale	314
Set HPM touch are	270	Strisce in velcro	63		
Set HPM touch pro	319	Supporto girevole per pannelli isolar			
Set per apprendista		Supporto per rotolo di salviette	311		
Set per lavorare con due lance	266 75	Supporto per Tapotomat E	121		
Set spatole giapponesi in acciaio	75 75	Supporto per ugello	252		
Set spatole giapponesi in plastica	75 288	Sverniciatore ad aria calda	67		
Set STORCH stazione di separazione Set tagliorina ProCut minoral PLUS 12		Svolgitore da 110 cm	122		
Set taglierina ProCut mineral PLUS 12	8 110 61	Svolgitore della pellicola protettiva	29		
Sfere rotanti (set da 4 pezzi)	313	Svolgitore STORCH	26		
Sgabello per tappezzieri	5, 148	T			
Siringa per colla 125 Sistema Airless HotFlow con flessibile 55	•	Taglia bordi	146		
	264	Taglia laminati	152		
Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish Sistema di pompa Quick-Reload	264 245	Taglia moquette	146		
Sistering of bottiba Coick-Defoat	2 <del>4</del> 3				







# Informazioni e spiegazioni

# Servizio assistenza tecnica

Servizio assistenza in sede: siamo lì dove avete bisogno – in negozio o direttamente presso il cliente. Consulenti tecnico-commerciali e punti di servizio sono a vostra disposizione in tutto il territorio. I corsi di formazione sui prodotti garantiscono un elevato livello di competenza per poter risolvere in maniera veloce i vostri problemi pratici.

# Note importanti sugli articoli per mascheratura STORCH

I nostri consigli sull'utilizzo dei prodotti da mascheratura sono rivolti sia all'acquirente che all'utilizzatore finale. Tuttavia, essi non esentano dalla verifica dell'idoneità. La responsabilità è imputabile solamente all'utilizzatore e non potranno essere riconosciuti risarcimenti o rivendicazioni di responsabilità per l'utilizzo di prodotti adesivi.

# Termini e condizioni

Tutti i prodotti e servizi della STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH sono soggetti solamente alle nostre condizioni di contratto generali, riportate sul sito www.storch.de.

# Prezzi e modifiche

I prezzi indicati nel catalogo sono validi fino a nuova comunicazione. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e visive ai prodotti illustrati, nonché variazioni di prezzo ed errori di battitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di vendita consigliati e si applicano esclusivamente in Italia.





Il vostro numero cliente		
Il vostro consulente tecnico-commerciale		
Telefono		
Fax		
E-Mail		



# STORCH ITALIA srl con socio unico

Via D. B. Grazioli, 26 20161 Milano – Italy Telefono: +39 (0)2 66 22 77 15 e-mail: info@storchitalia.it

www.storchitalia.it

# **STORCH**

# Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 – 8 42107 Wuppertal Casella postale 13 06 52 42033 Wuppertal E-Mail: info@storch.de

www.storch.de