




FINIXA[®]
paint processing products

WWW.FINIXA.COM

AUTOMOTIVE

09/2018 - 09/2020



L'INNOVAZIONE CHE PORTA A PERFORMANCE SOSTENIBILI

Alcuni studenti della DUT (Delft University of Technology, NL), hanno sviluppato la prima auto da corsa idrogeno/elettrica. L'obiettivo di questi studenti è di promuovere la tecnologia a idrogeno nelle corse automobilistiche. Negli ultimi anni sono state costruite otto auto, inclusa l'auto a idrogeno più veloce di sempre. L'auto nella foto è l'ultima versione, la "Forze 8".

L'innovazione che porta a auto da corsa con alte performance con energia sostenibile; "Forze 8", una scelta consapevole di Finixa a supporto di questo progetto.

Finixa ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 14001, uno standard internazionale per le aziende che si prodigano continuamente per gestire le proprie responsabilità ambientali contribuendo alla sostenibilità del nostro pianeta.





Chemicar Europe NV, con sede in Belgio, progetta e sviluppa prodotti non vernicianti (usa e getta e equipaggiamenti) di alta qualità per le carrozzerie professionali sotto il marchio Finixa. L'azienda è nata 35 anni fa e si è sviluppata da un grande distributore a un'azienda di marketing che crea e produce la maggior parte del progetto Finixa.

Oltre allo sviluppo e alla produzione di prodotti non vernicianti per il settore della riparazione, forniamo anche alcuni produttori delle case automobilistiche OEM.



Il centro di distribuzione e produzione di Finixa si trova a Zwijndrecht (B), nel cuore dell'Europa, base strategica di sviluppo di molte aziende produttrici di vernici e del manifatturiero dell'automobile. I prodotti sono consegnati ai nostri clienti in tutto il mondo.



ALTA QUALITÀ

I nostri prodotti vengono testati strenuamente prima di essere introdotti nel mercato.

INNOVAZIONE

Le metodologie di lavoro e equipaggiamenti devono essere continuamente sviluppati in assonanza con l'innovazione nella costruzione delle auto. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo si concentra su prodotti innovativi per soddisfare non solo le esigenze di mercato ma anche per semplificare il processo di riparazione dei veicoli.

ECOLOGIA

Lavoriamo assiduamente per trovare soluzioni che sostituiscano i tradizionali prodotti a base solvente con prodotti alternativi a base all'acqua ad alte performance.



RETE DI DISTRIBUZIONE

Chemicar opera tramite una rete di distribuzione organizzata in tutto il mondo. Le carrozzerie trovano i nostri prodotti tramite i nostri distributori. Abbiamo distributori che operano sia in esclusiva che non, in circa 100 Paesi.

 Esportazione



Finixa ha sede in Belgio

Finixa distribuisce in più di 100 Paesi



CENTRO TECNICO

Il nuovo Centro Tecnico Finixa è completamente equipaggiato con le ultime tecnologie dell'automotive aftermarket, inclusa una cabina di verniciatura. Come parte del nostro programma di supporto, offriamo dei corsi tecnici da organizzare nella nostra sede in Belgio. Qui insegniamo e spieghiamo le nostre tecnologie ai nostri distributori, collaboratori e carrozzieri interessati da tutto il mondo, in una struttura di ben 450 m².

Centro di formazione all'avanguardia

Corsi su misura in base alle richieste

Organizziamo corsi e workshops come un luogo per condividere conoscenza e esperienza. I clienti vengono a visitare il nostro centro tecnico da tutto il mondo per scoprire come utilizzare al meglio i prodotti Finixa testandoli in prima persona. Questo permette ai nostri distributori e carrozzieri di utilizzare in modo sicuro i nostri prodotti e di ottenere un risultato perfetto.

CATALOGO PRODOTTI SETT 2018 – SETT 2020

Siamo orgogliosi di presentarvi il nostro rinnovato catalogo Finixa, con più di 180 pagine di prodotti di alta qualità per l'automotive aftermarket.

E' disponibile una versione digitale in 20 lingue. Per vedere o scaricare l'ultima versione, andate su www.finixa.com.

PIÙ DI 60 NUOVI PRODOTTI

per diversificare ancor di più la nostra gamma secondo le vostre esigenze Finixa come fornitore unico per tutti i prodotti non vernicianti.

PIÙ INFORMAZIONI TECNICHE NELLO SFONDO.

Ciascun capitolo inizia con una pagina con precise informazioni sui prodotti contenuti come, ad esempio, dettagli tecnici o come leggere certe simbologie.

COMPARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Onesta comparazione fra prodotti simili tramite diagrammi a rete o riassunto delle principali caratteristiche per aiutare nella scelta del giusto prodotto per ogni applicazione.

ELENCO ALFABETICO DEGLI ARTICOLI

I dettagli su imballaggio e quantità di ciascun prodotto sono riportati alla fine del catalogo nell'elenco-ABC

USO DI ICONE

Le icone vengono utilizzate per individuare i prodotti biodegradabili o le possibili applicazioni del prodotto. Le icone sono sempre spiegate nelle pagine grigie.



NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti sono divisi secondo i nostri nuovi moduli di training. Guardate le prossime due pagine per un resoconto completo.



Questo catalogo è stampato in carta riciclata.

1. Preparazione del colore & applicazioni

1.1 Informazioni generali 13
1.2 Sistema di verniciatura 14
1.3 Dispenser 16
1.4 Tazze per la miscelazione del colore 17
1.5 FPS adattatori 18
1.6 Coperchi 19
1.7 FPS set 20
1.8 Pistole a spruzzo 22
1.9 Filtri per vernici 24
1.10 Lamierini colore & accessori 26
1.11 Soluzioni veloci per non-paint refinishing 28

2. Pulizia e sgrassaggio pre-verniciatura

2.1 Informazioni generali 33
2.2 Sgrassatore base all'acqua 34-35
2.3 Panni detergenti e sgrassanti 36-37
2.4 Panni antipolvere 38-39
2.5 Dispenser per rotoli 40
2.6 Accessori manuali 41

3. Finitura e correzione della verniciatura

3.1 Informazioni generali 45
3.2 Pulizia esterni 46
3.3 Pulizia interni 49
3.4 Pasta polish 50
3.5 Tamponi e lucidatrici 52
3.6 Set lucidatura 54
3.7 Correzione della verniciatura 56

4. Riparazione per pelli

4.1 Informazioni generali 61
4.2 Riparazione per pelli 62
4.3 Colori spruzzabili per pelli 71

5. Stucchi in poliesteri

5.1 Informazioni generali 75
5.2 Tabella adesione 76
5.3 Stucchi in poliesteri 77-80
5.4 Spatole & accessori 81

6. Colle, sigillanti e riparazione della plastica

6.1 Informazioni generali 85
6.2 Colle 86
6.3 Sigillare 87
6.4 Accessori 88
6.5 Saldare i metalli 89
6.6 Riparazione della plastica 90-91

7. Carteggiatura

7.1 Informazioni generali 95
7.2 Dischi abrasivi 96-98
7.3 Fogli abrasivi in foam 99
7.4 Rotoli Scuff 100
7.5 Panni per carteggiatura 101
7.6 Fogli abrasivi 102
7.7 Speciali 103
7.8 Levigatrici & accessori 104-106
7.9 Tamponi per carteggiatura & accessori... 107

8. Mascheratura

8.1 Informazioni generali 111
8.2 Film per mascheratura 112-113
8.3 Carta per mascheratura 114
8.4 Dispenser per film per mascheratura 115
8.5 Taglierina per film per mascheratura 116
8.6 Protezione ruote 117
8.7 Nastri sottili & sensori 118
8.8 Nastro di sollevamento 119
8.9 Nastro per mascheratura 120-121
8.10 Masking foam - Cordolo 122-123
8.11 Protezione per l'interno dell'auto 124-125

9. Spray tecnici

9.1 Informazioni generali 129
9.2 Spray professionali 130-137

10. Manutenzione e protezione della cabina forno

10.1 Informazioni generali 141
10.2 Pulizia 142
10.3 Antipolvere 143
10.4 Protezione 144-147

11. Protezione personale

11.1 Informazioni generali 151
11.2 Maschere antipolvere & respiratorie 152-153
11.3 Guanti 154-157
11.4 Igiene personale 158
11.5 Scarpe antinfortunistiche 159
11.6 Tute per verniciatura 160-165

12. Apparecchiature

12.1 Informazioni generali 169
12.2 Supporti e cavalletti per pannelli 170-171
12.3 Detergenti per pistole 172
12.4 Prodotti per la pulizia delle pistole a spruzzo 173
12.5 Pannelli isolanti 174
12.6 Accessori per pannelli 175-176
12.7 Evidenziatori fluorescenti 176
12.8 Lampada controllo colore 177
12.9 Step-up 177

Articoli promozionali

Articoli promozionali 180-181

Indice alfabetico

A-Z 182-191





PREPARAZIONE DEL COLORE & APPLICAZIONI

L'applicazione del trasparente resta il passaggio più visibile dell'intero processo di riparazione dei veicoli.

La ricerca del colore, grado di lucido e struttura della superficie determinano in larga misura se un lavoro è fatto o meno in modo professionale.

Ecco perchè il modo di preparare il colore e la sua applicazione sono di fondamentale importanza per ottenere un risultato di alta qualità.

Finixa offre una gamma completa di prodotti per la preparazione del colore e sua applicazione.

Le nostre tazze per miscelatura, conosciute in tutto il mondo, combinate con il sistema per verniciatura Finixa, insieme alle nuovissime pistole a spruzzo, garantiscono rapide applicazioni e risultati finali ottimali.


PREPARAZIONE DEL COLORE & APPLICAZIONI

1.1	Informazioni generali	13
1.2	Sistema di verniciatura	14
1.3	Dispenser	16
1.4	Tazze per la miscelazione del colore	17
1.5	FPS adattatori	18
1.6	Coperchi	19
1.7	FPS set	20
1.8	Pistole a spruzzo	22
1.9	Filtri per vernici	24
1.10	Lamierini colore & accessori	26
1.11	Soluzioni veloci per non-paint refinishing	28

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

FPS: SISTEMA VERNICIATURA




190
µm 190 µm Coperchio
 125
µm 125 µm Coperchio
 Tazze nere


	PRIMERS / FILLERS				BASE / COLORE SOLIDO						TRASPARENTE			
	Convenzionale		UV		Base all'acqua		Base a solvente		Colore solido		Convenzionale		UV	
Coperchio	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml
FPS	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650

	PRIMERS / FILLERS		BASE / COLORE SOLIDO			TRASPARENTE	
	Convenzionale	UV	Base all'acqua	Base a solvente	Colore solido	Convenzionale	UV
125 µm			●	●			
190 µm	●	●		●	●	●	●
226 µm	Filler	●					
280 µm	Filler						
400 µm	Poliester-epossido						

NVZ FILTRI PER VERNICI



MCP - MCU - MCB TAZZE PER LA MISCELAZIONE DEL COLORE + COPERCHI



TAZZE	Nero	Non stampato	Stampato	COPERCHI	Nero	Non stampato
400 cc	●	●	●	400 cc	●	●
650 cc	●	●	●	650 cc	●	●
900 cc		●	●	900 cc		●
1300 cc		●	●	1300 cc		●
2240 cc		●	●	2240 cc		●
5000 cc			●	5000 cc		●

PREPARAZIONE DEL COLORE & APPLICAZIONI

Sistema di verniciatura

FPS SISTEMA DI VERNICIATURA

Tutti i dettagli su FPS nella pagina 19

FPS 01-09 ADATTATORI PER PISTOLA

- Adattatori in acciaio inossidabile disponibili per la maggior parte delle pistole a spruzzo del mercato
- Assicura una chiusura ermetica tra il coperchio e la pistola a spruzzo

Vedi riassunto a pag 18

IL SISTEMA PIÙ
SEMPLICE E PULITO
NEL MERCATO

E' STATA AGGIUNTA UNA LINGUETTA
PER APRIRE E RIEMPIRE PIÙ
FACILMENTE

CHIUSURA PIÙ
STRETTA FRA TAZZA E
COPERCHIO

TOLLERANZA PIÙ PICCOLA
SULLA VALVOLA

MIGLIORATO

μm 125

μm 190



MIGLIORATA LA GIUNTA FRA LA TAZZA E IL COPERCHIO

NESSUN RISCHIO DI ROTTURA DURANTE L'APERTURA E RIEMPIMENTO



MCP

MCP
TAZZE DI MISCELAZIONE STAMPATE

Vedi riassunto a pag 17

FATTE CON MATERIALE POLIMERICO PIÙ FLESSIBILE

LA TAZZA SI MANTIENE FLESSIBILE ANCHE A BASSE TEMPERATURE



CHIUSURA PIÙ STRETTA FRA TAZZA E COPERCHIO



E' STATA AGGIUNTA UNA LINGUETTA PER APRIRE E RIEMPIRE PIÙ FACILMENTE



FATTE CON MATERIALE POLIMERICO PIÙ FLESSIBILE

MCD 70

DISPENSER PER TAZZE DI MISCELAZIONE E COPERCHI

DISPENSER PER TAZZE DI MISCELAZIONE

- Contiene 6 tazze: 2x 400mL, 2x 650mL, 1x 900mL e 1x 1300mL.
- Acciaio inossidabile
- Semplice attacco a muro (2 viti)

$\frac{400}{\text{ml}}$

$\frac{650}{\text{ml}}$

$\frac{900}{\text{ml}}$

$\frac{1300}{\text{ml}}$

$\frac{2240}{\text{ml}}$

$\frac{5000}{\text{ml}}$

Vedi riassunto a pag 17



DISPENSER PER COPERCHI

- Contiene i coperchi per le corrispondenti tazze
- Acciaio inossidabile
- Semplice attacco a muro (2 viti)

$\frac{400}{\text{ml}}$

$\frac{650}{\text{ml}}$

$\frac{900}{\text{ml}}$

$\frac{1300}{\text{ml}}$

$\frac{2240}{\text{ml}}$

$\frac{5000}{\text{ml}}$

Vedi riassunto a pag 17





MCP

MCL



MCU

MCL



MCB

MCBL

MCP
TAZZE DI MISCELAZIONE STAMPATE

- Contenuto stampato chiaramente.
- 10 diversi rapporti di miscelazione.
- Disponibili in 6 volumi: 400 ml, 650 ml, 900 ml, 1300 ml, 2240 ml e 5000 mlw.
- I piedini sulla base proteggono dal trasferimento a freddo durante la miscelazione.
- I supporti per l'accatastamento facilitano l'organizzazione.
- Plastica a prova di climi rigidi.
- Dispenser in acciaio inossidabile, disponibile separatamente. (MCD 50).
- Coperchi aderenti, con una chiusura ancora migliore.
- Disponibili anche come tazze di conservazione in plastica nera opaca, ideali per le vernici UV.



MCL/MCLS
COPERCHI PER TAZZE DI MISCELAZIONE



MCU
TAZZE NON STAMPATE

- Studiate per mescolare con stecca di miscelazione graduata
- Stesse proprietà delle tazze per miscelare graduate MCP
- Sistema FPS disponibile per 400mL e 650mL
- Disponibili 4 misure: 400mL, 650mL, 1300mL e 2240mL



MCL/MCLS
COPERCHI PER TAZZE DI MISCELAZIONE



MCB
TAZZE NERE

- Stesse proprietà delle tazze per miscelare non stampate MCU
- Versione nera, non trasparente
- Ideale per conservare vernici sensibili agli UV come basi all'acqua o primer UV
- Disponibile in due misure: 400mL e 650mL



MCBL
COPERCHI PER TAZZE DI MISCELAZIONE



PREPARAZIONE DEL COLORE & APPLICAZIONI

FPS adattatori

FPS 01-09 ADATTATORI

FPS 01



FPS 02



FPS 03



FPS 04



FPS 05



FPS 06



FPS 07



FPS 08



FPS 09



MARCA	MODELLO	ADATTATORE
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGuns	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRI 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRIW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07

MARCA	MODELLO	ADATTATORE
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Mattco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

MARCA	MODELLO	ADATTATORE
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 02
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-TEX Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesi	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02



FPS SISTEMA VERNICIATURA

- Il coperchio corrisponde alla tazza di miscelazione FINIXA da 400 ml, 650 ml e 900 ml.
- Il sistema può essere montato direttamente sulla pistola di verniciatura a spruzzo tramite un innesto ad attacco rapido.
- Zero sprechi/residui di vernice: il contenuto della tazza può essere spruzzato completamente.
- Notevole risparmio di soldi e di tempo per la pulizia delle pistole di verniciatura a spruzzo.
- Adatto a vernici a base solvente e acqua.
- Disponibile in 125 µm (verde) e 190 µm (bianco).
- Fornito con filtro e valvola installata.
- I coperchi e le tazze venduti separatamente ottimizzano l'acquisto notevolmente il sistema di verniciatura. Zero sprechi!
- Facile da riempire.
- Confezionato singolarmente in pellicola di plastica; il pratico dispenser ne contiene 50.
- Possibili rapporti di miscelazione: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1.
- Sono disponibili vari adattatori per le diverse pistole di verniciatura a spruzzo.
- Disponibile in kit di base: 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS (da 125 µm o 190 µm) + 10 spatole di miscelazione in plastica (GAC 1000).



FPS 0650125



FPS 0400190



FPS 0400125



FPS 0650190

FPS

KIT DI BASE FPS

- 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml.
- 50 coperchi FPS da 125 µm.
- 10 spatole di miscelazione Finixa in plastica.

GAC 1000

SPATOLE DI MISCELAZIONE IN PLASTICA

- Grazie alla forma dritta della spatola per miscelazione, è facile rimuovere la vernice dalla tazza.
- Lunghezza 23cm.

MCP 0650

TAZZE DI MISCELAZIONE STAMPATE

- Fatte con materiale polimerico più flessibile
- La tazza si mantiene flessibile anche a basse temperature
- Nessun rischio di rottura durante l'apertura e riempimento
- Migliorata la giuntura fra la tazza e il coperchio



MIGLIORATO

FPS 0650125 - 0650190 SISTEMA VERNICIATURA

Vedi riassunto a pag 19

SPG 500C
TAZZA PER PISTOLA DI
VERNICIATURA A SPRUZZO A
GRAVITÀ DA 500 ML

Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a gravità da 500 ml

MCP 0650
TAZZE DI MISCELAZIONE
STAMPATE

- Fatte con materiale polimerico più flessibile
- La tazza si mantiene flessibile anche a basse temperature
- Nessun rischio di rottura durante l'apertura e riempimento
- Migliorata la giuntura fra la tazza e il coperchio

FPS 01
ADATTATORE FPS
FILETTATURA INTERNA M16



SPG 60
KIT PISTOLE PER VERNICIATURA

- 2 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo
- Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,3 mm, applicazione universale.
- 1 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo
- Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,8 mm, applicazione universale.
- 1 x Tazza standard per pistola.
- 3 x FPS 01 – Adattatore FPS filettatura interna M16.
- 10 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml.
- 5 x coperchi verdi Finixa Paint System – 125 µm.
- 5 x coperchi bianchi Finixa Paint System – 190 µm.
- Kit di ugelli da 1,3, 1,5, 1,8 e 2,0 mm, disponibili anche separatamente.

FPS
SISTEMA VERNICIATURA

Vedi riassunto a pag 19

SPG 500
PISTOLA A SPRUZZO

- Impugnatura ergonomica.
- Fumi di verniciatura minimi, efficienza di trasferimento massima.
- Tecnologia LVLP: efficienza di trasferimento oltre il 74%.
- Corpo leggero in alluminio anodizzato; disponibile separatamente set di aghi in acciaio inossidabile.
- Utilizzabile con vernici a base d'acqua e di solvente.
- Pressione richiesta dell'alimentazione d'aria: fra 1,8 e 2,2 bar.
- Incl tazza 500mL (anche disponibile come pezzo di ricambio SPG 500C)
- Set ugello da acquistare separatamente (non incluso)



SPG 100 PISTOLA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

- Impugnatura ergonomica.
- Overspray minimo, efficienza di trasferimento massima.
- Tecnologia LVLP: efficienza di trasferimento oltre il 74%.
- Struttura leggera in alluminio anodizzato.
- Utilizzabile con vernici a base all' acqua e solvente.
- Pressione richiesta dell'alimentazione d'aria: fra 1,8 e 2,2 bar.
- Standard con ugello 0.8mm. Ugelli 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm disponibili separatamente.
- Inclusa tazza da 100mL (anche disponibile come ricambio di SPG100)

SPG 100K KIT PISTOLA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

- Kit pistola di verniciatura a spruzzo SPG 100 CC 100 kit ugello, ago, ghiera
- 0.8mm, 1.0mm and 1.2mm

0.8
mm

1.0
mm

1.2
mm

SPG 500 PISTOLA A SPRUZZO

- Impugnatura ergonomica.
- Fumi di verniciatura minimi, efficienza di trasferimento massima.
- Tecnologia LVLP: efficienza di trasferimento oltre il 74%.
- Corpo leggero in alluminio anodizzato; disponibile separatamente set di aghi in acciaio inossidabile.
- Utilizzabile con vernici a base d'acqua e di solvente.
- Pressione richiesta dell'alimentazione d'aria: fra 1,8 e 2,2 bar.
- Incl tazza 500mL (anche disponibile come pezzo di ricambio SPG 500C)
- Set ugello da acquistare separatamente (non incluso)

SPG 500K KIT PISTOLA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

- Kit pistola di verniciatura a spruzzo SPG 500C 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato
- 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm and 2.5mm.

1.3
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

SPG 80 SERBATOIO A PRESSIONE DA 10 L

- Grazie al serbatoio da 10L e a un tubo per aria/vernice da 10m, SPG 80 è lo strumento indispensabile per applicare il protettivo alla cabina forno.
- Incluso un set di tubi (nero e trasparente) e una pistola a spruzzo con set ugello da 1.8mm.
- Posizionare SPG 80 al centro della cabina forno: grazie al tubo da 10m non sarà necessario spostarlo di nuovo e potrete verniciare tutta la cabina senza spostare il serbatoio. Grazie alla coppia pistola a spruzzo e serbatoio verniciato a polvere galvanizzato, si può applicare comodamente qualsiasi primer, base o trasparente, rivestimenti sia a base all'acqua che solvente.
- Disponibili come pezzi di ricambio: SPG 83 tubo trasparente, SPG 82 set di tubi, SPG 81 pistola a spruzzo per serbatoio a pressione

SPG 80K SET UGELLI PER SPG 81 (PISTOLA PER SERBATOIO A PRESSIONE)

1.2
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm



SPG 800

SPG 900

SPG 800-900

**PISTOLA A SPRUZZO AD ALTO TRASFERIMENTO
- BASE/TRASPARENTE**

Con questa nuova serie di pistole a spruzzo, Finixa presenta una gamma di pistole premium a gravità, sviluppate completamente in azienda, che rispettano tutti i regolamenti VOC. Le pistole a spruzzo sono disponibili in due finiture: una versione opaca (SPG 800 per le basi) e una lucida (SPG 900 per il trasparente). Il kit ugelli standard fornito è da 1.3 e sono disponibili separatamente i kit ugelli da 1.2, 1.4, 1.5 e 1.8mm (SPG 900K). Queste pistole a spruzzo hanno incorporata la tecnologia LVLV che consente la miglior prestazione a 1.0-1.3 bar con alto trasferimento della vernice e bassissimo overspray. Queste pistole dalle prestazioni straordinarie sono costruite per durare nel tempo:

- Struttura leggera in alluminio
- 100% del passaggio attraverso l'acciaio
- Nessuna parte in gomma
- Presa ergonomica
- Automazione fine
- Immagine di spruzzo piatta
- Facilmente regolabile
- Applicazione veloce e morbida
- Distribuita in valigetta rigida con tazza da 600mL e strumentazione di manutenzione inclusa
- Regolatore della pressione manuale (SPG 920) e kit di manutenzione (SPG 910) disponibili separatamente
- Pressione all'ingresso tra 1.8 e 2.2 bar, e di uscita fra 1.1 e 1.4 bar
- Combinabile con FPS, usando l'adattatore FPS 01



SPG 910

SPG 900K

SPG 910

**KIT DI MANUTENZIONE PER PISTOLE A
SPRUZZO SPG 800 E 900**

SPG 900K

SET UGELLI PER SPG 800 & SPG 900



SPG 920

SPG 920

**REGOLATORE DI PRESSIONE PER
PISTOLE A SPRUZZO SPG 800 E 900**



BBF 10

FILTRI PER PISTOLE DI VERNICIATURA A SPRUZZO A GRAVITÀ

- Filtro per vernici in plastica, progettato per essere inserito nel canale di aspirazione della tazza a gravità di una pistola di verniciatura a spruzzo.
- 275 µm – 10 p.



NVZ 0125-0400

FILTRI PER VERNICI

- 400µm VIOLA
 - 280µm VERDE
 - 226µm GRIGIO
 - 190µm ROSSO
 - 125µm BLU
- Filtri per verniciatura compatibili per vernici a base solvente o acqua.
 - Tutti i filtri sono confezionati in pratica scatola dispenser. Ciascuna scatola dispenser può contenere 250 o 100 filtri.
 - La minima quantità d'ordine è 600 o 1000 pezzi (4 - 6 scatole dispenser per cartone) a seconda della misura del filtro.
 - Tela perfetta in nylon.
 - Filtraggio accurato.
 - Non ha eguali nel mercato!



NVZ 0400



NVZ 0280



NVZ 0226



NVZ 0190



NVZ 0125






20cm



30cm



23cm

MPP 0250-02501
MESCOLINI IN PLASTICA

- La forma a S del MPP consente di miscelare la vernice in modo più rapido e omogeneo rispetto ai mescolini convenzionali.
- Lunghezza 20 cm
- Colore grigio che consente un primo controllo colore

MPP 0200
MESCOLINI IN PLASTICA

- La forma a S degli MPP ha il vantaggio di mescolare la vernice più velocemente e precisamente dei metodi convenzionali.
- Mescolino da 30cm a forma di S con presa solida
- Colore grigio per consentire un primo controllo colore durante la preparazione

Unità di vendita:

- MPP 0200: Scatola dispenser con 200 mescolini

GAC 0250-1000
MESCOLINI PIATTI IN PLASTICA

- Grazie alla forma dritta della spatola per miscelazione, è facile rimuovere la vernice dalla tazza.
- Lunghezza 23cm.

1 PAINT PREPARATION & APPLICATION

Lamierini colore & accessori



SSP 00-01-02 LAMIERINI PROVA COLORE

- Lamierini in metallo pretrattati con base bianca, grigio chiaro o scuro.
- Linea nera lungo tutto il lamierino per verificare la copertura del colore
- Dimensioni: 105mm x 150mm.



SSP 00



SSP 01



SSP 02



DDD 00 CAMPIONE SPRAY 3D IN PLASTICA NERA

- Per provare la verniciatura di colori con "effetti speciali"
- La forma complessa del campione permette un confronto colore ad ogni angolazione.
- Plastica nera con fori per i ganci.
- Dimensioni (l x l x h): 230mm x 130mm x 45mm.





SSP 40

SSP 50

SSP 42

SSP 40
SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE PER LAMIERINI

Sistema di archiviazione per 250 lamierini SSP con o senza busta. Il sistema comprende un contenitore in plastica con sei divisori, 32 etichette e un indelebile per scrivere sui lamierini.

SSP 42
BUSTE PER LAMIERINI

SSP 50
PINZA (A U) E SUPPORTO MAGNETICI

Pinza a U con e supporto magnetici per avere sempre le mani libere mentre si lavora coi lamierini SSP



ILO 10

ILO 10
FORNO ESSICCATORE PER LAMIERINI E PROVE COLORE

- Forno essiccatore per campioni di spray, che combina essiccamento a raggi infrarossi e ad aria e simula in questo modo l'essiccamento ad aria calda all'interno della cabina di verniciatura, per un risultato ottimale. Il forno essiccatore è adatto per l'essiccamento di vernici a base d'acqua e di solvente. Il forno essiccatore è dotato di valvola di ventilazione, indicatore di temperatura e timer.
- La lampada a infrarossi ha una potenza di 300 W, le specifiche elettriche sono 220 V, 1,5 A, 50 Hz; la pressione in ingresso deve essere di 3 bar.

PREPARAZIONE DEL COLORE & APPLICAZIONI

Soluzioni per rifiniture senza vernice



PIP 03

SIP 1000

EQU 85 **SUPPORTO PER PISTOLA A SPRUZZO CON** **BASE MAGNETICA**

- Magnete molto potente, regge 2 pistole a spruzzo piene
- Facilmente removibile
- Mantiene i tubi puliti e sollevati dal pavimento

MAK 00 **KIT DI PULIZIA PER PISTOLE DI VERNICIATURA** **A SPRUZZO**

- Serie completa di attrezzi per la pulizia e la manutenzione delle pistole di verniciatura a spruzzo.
- Il kit include otto spazzole per la pulizia dell'interno, tre spazzolini con manico e una spazzola grande per la pulizia dell'esterno, sei aghi con manico per la pulizia dell'ugello e una bottiglia di lubrificante per la manutenzione delle parti mobili.

SIP 1000 **SIFONE**

Bottiglia da 1L con sifone per aggiungere la giusta quantità di liquido, come acqua distillata durante la preparazione della base all'acqua.

PIP 03 **PIPETTA**

Rimuove precisamente l'eccesso di pigmento dalla miscela. Può essere usata per aggiungere una quantità precisa di liquido a una soluzione.



GAD
TAZZE DI CONSERVAZIONE IN PLASTICA (PE) NERA

- Le tazze nere non lasciano passare la luce, e sono quindi ideali per la conservazione di vernici a base d'acqua (resistenti ai raggi UV).
- Ciascuna tazza è fornita con un coperchio sigillante ed è adatta al trasporto di colori miscelati pronti all'uso.
- Approvazione ONU; adatte e testate per il trasporto su gomma di vernici a base d'acqua.
- Adatte a conservare vernici a base d'acqua per mesi.



TUB 60
BOTTIGLIE PER RITOCCHI DA 50 ML

- Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino integrato, per ritoccare la vernice delle auto.
- Fornite con un miscelatore in plastica che le rende adatte per vernici a base d'acqua e di solvente.
- Semitrasparenti.

TUB 61
BOTTIGLIE PER RITOCCHI DA 20 ML

- Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino integrato, per ritoccare la vernice delle auto.
- Fornite con un miscelatore in plastica che le rende adatte per vernici a base d'acqua e di solvente.
- Completamente trasparenti.



PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

Per ottenere un risultato professionale è assolutamente necessario lavorare su superfici perfettamente sgrassate e prive di polveri. La miglior preparazione della superficie si ottiene solo con la giusta combinazione di detergenti, panni e strumenti. Miglioriamo costantemente la nostra gamma prodotti basandoci sull'esperienza in campo e sui preziosi feedback dei nostri clienti, sempre al passo con le ultime tecnologie per la verniciatura.

PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

2.1	Informazioni generali	33
2.2	Sgrassatore base all'acqua	34-35
2.3	Panni detergenti e sgrassanti	36-37
2.4	Panni antipolvere	38-39
2.5	Dispenser per rotoli	40
2.6	Accessori manuali	41

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

2004/42/EG

DICHIARAZIONE VOC

I Composti Organici Volatili (VOC) sono molecole organiche che hanno alta pressione vapore a temperatura ambiente. I VOC sono regolamentati da normative per minimizzare il loro impatto sull'ambiente. I prodotti etichettati con 'VOC compliant' sono conformi a tali normative.

PANNI LUCIDANTI, SGRASSANTI E DETERGENTI

	SOF 25/251	SOF 20/21	SOF 19	SOF 50/52	SOF 60	SOF 62	SOF 11
Colore	bianco	blu	bianco	blu	bianco	bianco	bianco
Dimensioni in mm	280 x 300	330 x 420	330 x 420	370 x 400	370 x 380	240 x 365	380 x 400
Disponibile in rotolo	—	SOF 21: 500	—	SOF 52: 500	1000	950	—
Disponibile in scatola	Secchio/100	SOF 20: 200	SOF 19: 260	SOF 50: 225	—	—	400
Materiale	cellulosa poliestere	cellulosa poliestere	cellulosa poliestere	polipropilene	carta a 3 strati	carta a 2 strati	viscosa poliestere
Peso (g/m ²)	55	78	78	70	60	40	40
Assorbenza	575%	600%	600%	659%	—	—	530%
Per sgrassare	●	●	●	●	◐	◐	◑
Per detergere	◐	●	●	●	◐	◐	●
Per lucidare	○	○	○	○	○	○	●
Usare con prodotti base all'acqua	●	●	●	●	●	●	●
Usare con prodotti base solvente	○	◐	●	◐	●	●	◐

ICONE



SGRASSANTE



DETERGENTE



LUCIDANTE



BASE SOLVENTE



BASE ALL'ACQUA

TACK RAGS

Materiale	Base solvente	Base all'acqua	Universale
Cotone standard piatto 80 x 45	TAK 00	TAK 01	
Cotone CTI ondulato 80 x 80	TAK 10	TAK 11	
Non tessuto anti statico 17 x 45			TAK 20
Non tessuto morbido 38 x 45			TAK 31

PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

Sgrassatore base all'acqua



PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

DGR DETERGENTE A BASE ALL'ACQUA

Finixa DGR 05/25 è un detergente a base all'acqua. Può essere utilizzato per rimuovere sporcizia, polvere, residui da lavorazione e per sgrassare ogni genere di superficie, come ad esempio vecchi strati di vernice, basi trasparenti o di altro tipo, metalli (acciaio, ma anche alluminio ed elementi galvanizzati) e plastica.

Per rimuovere residui di catrame o colla consigliamo di utilizzare un detergente a base solvente o DGR in combinazione con SBR, ma per tutti gli altri tipi di residui (insetti, sporcizia, polvere da carteggiatura, grasso, impronte digitali, residui da lavorazione, ecc.), questo detergente a base all'acqua offre numerosi vantaggi rispetto alle versioni a base di solvente:



2004/42/EG

DICHIARAZIONE VOC

Eliminare resti salini e di saponi usando 2 panni: lo sgrassatore a base all'acqua rimuove ogni residuo di sporco dalla superficie e non lascia tracce.

Può essere usato senza maschera o guanti. Oltre ad essere amico dell'ambiente, questo detergente non richiede alcun dispositivo di sicurezza

Azione antistatica sulla superficie

Rispetto agli sgrassatori a base solvente, questo detergente annulla completamente l'elettricità statica dalla superficie.

Non danneggia la gomma o la plastica

Lo sgrassatore a base all'acqua non rovina le parti in gomma, o plastica, a differenza dei prodotti a base solvente che quasi sempre danneggiano questi materiali.



5L

DGR 05

25L

DGR 25

200L

DGR 200



0,5L

TSP 600

**TSP 600
FOAM-IT!**

Foam it! è un detergente e sgrassatore universale a base all'acqua privo di ammoniaca. Contrariamente a quanto presente nel mercato, Foam it! non è solo privo di ammoniaca ma lascia un sottile velo di schiuma una volta spruzzato sulla superficie, cosa che rende molto semplice eliminare con un panno l'eccesso di prodotto. Il sottile strato di schiuma cattura quasi istantaneamente tutto lo sporco e il grasso da qualsiasi superficie e può essere rimosso facilmente con un panno senza lasciare residui. Può essere usato per vari scopi sia nell'automotive, che come detergente per uso domestico e, anche, per la preparazione delle superficie per la verniciatura o nella riparazione delle plastiche grazie alla sua unica formula sgrassante.

Applicazione: Schiumare - Foam it! e pulire con un panno in microfibra morbido o tessuto non tessuto.



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

Le applicazioni sono quasi infinite ma eccone alcune in cui l'uso risulta perfetto:

- Detergente a secco per auto (parti esterne, lavaggio auto senz'acqua).
- Detergente per interni delle auto (plastica, pelle, legno, metallo, vetro) cruscotti, pannelli delle portiere, schermi LCD.
- Detergente per cucina e bagno grazie alla sua formula antibatterica.
- Detergente per vetri, specchi e TV.
- Detergente per cerchioni.



2004/42/EG
DICHIARAZIONE VOC

PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

Panni detergenti e sgrassanti



SOF 251
280 x 300 mm

SOF 25
280 x 300 mm



SOF 21
300 x 380 mm

SOF 20
330 x 420 mm



SOF 19
330 x 420 mm

SOF 25 SECCHIELLO DISPENSER CON PANNI SGRASSANTI

- Per avere un miglior controllo durante lo sgrassaggio; gli sgrassatori in bomboletta rischiano di fare molto overspray su superfici già mascherate o nastri non trattati. SOF 25 è uno sgrassatore pronto all'uso: aggiungere solamente 3L di sgrassatore a base all'acqua nel secchio e il prodotto è pronto. Ciascun panno estratto dal secchio sarà impregnato di sgrassante per una massima efficacia.
- Disponibile in secchio dispenser 280mm x 300mm - 100pz

SOF 251 SOF 251

Ricarica panni per SOF 25; Panni sgrassanti Finixa bianchi 280mm x 300mm



Vedi riassunto a pag 33



SOF 20-21 PANNI SGRASSANTI - BLU

- Panni sgrassanti con grande capacità di assorbimento
- Adatti per sgrassatori a base d'acqua e di solvente.
- Privi di pelucchi e di silicone.
- Disponibili in scatola dispenser da 200 pezzi (SOF 20).
- Disponibili in rotoli preforati da 500 pezzi (SOF 21).



Vedi riassunto a pag 33



SOF 19 PANNI SGRASSANTI - BIANCO

- Panni sgrassanti con grande capacità di assorbimento.
- Adatti per sgrassatori a base d'acqua e di solvente.
- Privi di pelucchi e di silicone.
- Disponibili in scatola dispenser da 260 pezzi
- 330mmx420mm



Vedi riassunto a pag 33





SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
400 x 370 mm

SOF 62
400 x 370 mm



SOF 11
380 x 400 mm


SOF 50-52

PANNI DETERGENTI E SGRASSANTI

- Panno detergente universale con grande capacità assorbente.
- Comodo da maneggiare, voluminoso e morbido.
- Adatto a ogni genere di applicazione, ad esempio sgrassaggio e pulizia con prodotti a base di solvente o olio.
- Disponibile in scatola dispenser da 225 pezzi (SOF 50) - 380mm x 400mm
- Disponibile in rotolo preforato da 500 pezzi (SOF 52) - 380mm x 320mm



Vedi riassunto a pag 33



SOF 60

CARTA DETERGENTE - 3 VELI

Carta detergente blu a tre strati per tutti gli usi.



Vedi riassunto a pag 33



SOF 62

CARTA DETERGENTE - 2 VELI

Carta detergente bianca a due strati per tutti gli usi.



Vedi riassunto a pag 33



SOF 11

PANNI LUCIDANTI

- I panni sono estremamente morbidi, voluminosi, non rilasciano pelucchi e sono privi di silicone.
- Utilizzabili anche per la pulizia degli abitacoli.
- Disponibili in scatola dispenser da 400 pezzi.



Vedi riassunto a pag 33



PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

Panni antipolvere

2



TAK 00-01
800 x 450 mm



TAK 00



TAK 01

TAK 00-01


PANNI ANTIPOLVERE "STANDARD" / PANNI ANTIPOLVERE "STANDARD" BASE ALL'ACQUA

- Impregnamento unico: non si asciugano mai – privi di silicone.
- Attenzione: prima dell'uso, dispiegare completamente e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallottolato per strofinare delicatamente la superficie: in tal modo, il panno rimuoverà tutta la polvere.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l'uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Vantaggi extra di TAK 01:

- Impregnato con un prodotto a base d'acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.

Vedi riassunto a pag 33



TAK 10-11
800 x 800 mm



TAK 10



TAK 11

TAK 10-11

PANNI ANTIPOLVERE "CTI" / PANNI ANTIPOLVERE "CTI" A BASE ALL'ACQUA

- Panni antipolvere dalla superficie ondulata: pronti all'uso appena rimossi dalla confezione.
- Ideali per grandi superfici.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l'uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Vantaggio extra di TAK 11:

- Impregnato con un prodotto a base d'acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.

Vedi riassunto a pag 33





TAK 20
170 x 450 mm

TAK 20
PANNI ANTIPOLVERE “MORBIDI”

- Realizzati in materiale non tessuto e privi di cotone.
- Attenzione: prima dell'uso, dispiegare completamente e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallottolato per strofinare delicatamente la superficie: in tal modo, il panno rimuoverà tutta la polvere.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l'uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Vedi riassunto a pag 33



TAK 30-31
380 x 450 mm

TAK 30-31
PANNI ANTIPOLVERE “LISCI”

- Impregnati con un prodotto a base d'acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.
- Ideale anche per rimuovere rapidamente la polvere da mobili o altri oggetti lisci in legno, metallo o plastica.
- Ideali per grandi superfici.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l'uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.
- Da oggi disponibili anche in confezione singola: TAK 31.

Vedi riassunto a pag 33



PULIZIA E SGRASSAGGIO PRE-VERNICIATURA

Dispenser per rotoli

2

SOF 90-92 DISPENSER

- Dispenser da pavimento verniciato a polvere blu.
- La barra di strappo blocca il rotolo nella posizione giusta e consente di strappare uno o più panni.
- Per rotoli con elemento centrale con Ø minimo di 5 cm e Ø massimo di 7 cm e lunghezza minima di 30 e massima di 37 cm.
- Disponibile con bloccasacchetto (SOF 92).



SOF 90



SOF 92

SOF 91 DISPENSER A MURO PER ROTOLI

- Dispenser verniciato a polvere blu.
- Da fissare a muro
- La barra di strappo blocca il rotolo nella posizione giusta e consente di strappare uno o più panni.
- Per rotoli con elemento centrale con Ø minimo di 5 cm e Ø massimo di 7 cm e lunghezza minima di 30 e massima di 37 cm.





LSP 50

LSP 50

LSP 15

LSP 20

LSP 20
NEBULIZZATORE A PRESSIONE 1L

- Nebulizzatore a pressione per ogni genere di liquido, dagli sgrassatori ai detergenti.
- Resiste ai solventi grazie ai componenti in Viton.
- Elenco delle resistenze specifiche disponibile online.

LSP 15
SPRUZZINO A PRESSIONE 500ML

LSP 50
KIT COLORATO PER LSP 20

Utilizzate i tappi colorati e non avrete mai il rischio di contaminazione durante la ricarica degli spruzzini. Imballato per set di 5. I sostegni possono essere posizionati contro il muro con un magnete o 2 viti.



WJE 05

RJE 21

RJE 20

EQU 024

RJE 20-21
SOFFIETTO IN GOMMA

- La punta in gomma facilita l'espulsione dello sporco e della polvere da fessure e giunture senza il rischio di danneggiare la vernice.
- Il flusso d'aria può essere regolato allentando o stringendo la vite su RJE.
- 2 versioni disponibili: RJE 20 da utilizzare con un raccordo non fornito o RJE 21 con giunto CJEN preinstallato.

WJE 05
WINDJET

- Gli ugelli per aria Windjet producono un getto piatto d'aria compressa a elevate prestazioni.
- L'ugello (realizzato in plastica ABS) è pensato per il raffreddamento, l'essiccamento e la pulizia a mano o in configurazione fissa.
- Ideale per l'essiccamento di lavori con vernice a base d'acqua in piccole riparazioni.

EQU 024
RUBINETTO PICCOLO PER WJE05

Rubinetto piccolo per WJE05



FINITURA E CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

Per la correzione di piccole imperfezioni della verniciatura appena fatta, per i danni provocati da sassi o per la pulizia professionale degli interni e esterno del veicolo, Finixa ha una gamma completa di prodotti per curare i dettagli e valorizzare il proprio lavoro.

Dalla pulizia alla protezione, alla lucidatura ad alto lucido, proponiamo strumenti e sistemi professionali che consentono di risparmiare in costi e tempo per semplificare il vostro lavoro e soddisfare i vostri clienti.

FINITURA E CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

3.1	Informazioni generali	45
3.2	Pulizia esterni	46
3.3	Pulizia interni	49
3.4	Pasta polish	50
3.5	Tamponi e lucidatrici	52
3.6	Set lucidatura	54
3.7	Correzione della verniciatura	56

INFORMAZIONI GENERALI



PULIZIA

PULIZIA ESTERNI

1. PREPARAZIONE E SGRASSAGGIO:

Per verniciatura + vetri:
Tampone abrasivo con argilla
Dischi pulizia auto
Tampone a mano
Sgrassatori a base all'acqua

2. LAVAGGIO

Per verniciatura + vetri:
Shampoo per veicoli Tutto-in-uno
Asciugatura a secco

3. ASCIUGATURA

Per verniciatura + vetri:
Spatole tira acqua
Panni in microfibra

4. PROTETTIVI

Per verniciatura
Cera spray
Cera a mano o a macchina
Per ruote e plastica
Gel nero per ruote
Tampone a mano in foam

Strumenti applicativi:
Spruzzini, secchi, spugne, ...

5. SET PER IL RINNOVO DEI FARI

Set completo **NOVITÀ**

PULIZIA INTERNI

1. PULIZIA

Per vetri, cruscotto e plastiche

Schiuma detergente in spray
Panni in microfibra

2. PROTETTIVO

Per cruscotto e plastiche

Gel rinnovatore per plastiche
Tampone a mano in foam

Per pelli

Lucido per pelli e protettivo



LUCIDATURA

Finixa ha una gamma completa prodotti per la lucidatura a base all'acqua, tamponi per la lucidatura e lucidatrici per l'uso su vernici recenti o stagionate.

1. PLATORELLI DA USARE



LANA FOAM



ROSSA FOAM



BIANCA FOAM



ARANCIONE FOAM



NERA FOAM

2. ICONE



Velocità di rotazione



Livello di lucidatura della superficie finita



Aggressività del prodotto o del tampone



Durata per cui verrà protetta la superficie in normali condizioni



Rimozione dei graffi usando l'abrasivo di grana P...



CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

Finixa offre strumenti e sistemim per riparare piccoli danni da sassi, rimuovere imperfezioni di verniciatura e alte applicazioni di ritocco.

1. SCHEGGIATURE DA SASSI

Per verniciatura
Riparare le scheggiature da sassi

2. RIMUOVERE IMPERFEZIONI DALLA VERNICE

Per verniciatura
Set aghi di pulizia
Lima rimuovi polvere

3. APPLICAZIONI PER IL RITOCCO

Per verniciatura
Suggerimenti per il ritocco



DGR 05-25

DETERGENTE A BASE ALL'ACQUA

Vedi riassunto a pag 34



DGR 05 DGR 25



CSH 05

SHAMPOO PER AUTO TUTTO IN UNO

- Eccellente potere detergente.
- Include la protezione della cera.
- Si asciuga quasi completamente da solo.
- Garantisce la lucentezza delle superfici.
- Biodegradabile.
- Utilizzabile a mano o con una macchina pulitrice ad acqua ad alta pressione.

SPW 05

CERA SPRAY



- Formula speciale, non lascia tracce nemmeno sui finestrini.
- Utilizzabile direttamente sul pannello (asciutto) per ottenere lucentezza e protezione.
- Utilizzabile anche su un'auto lavata bagnata, insieme ad asciugamani in microfibra, per migliorare l'asciugatura.
- Non contiene silicone e può quindi essere usata tranquillamente in carrozzeria.
- Contribuisce alla rimozione di ologrammi dopo la lucidatura.



CLP 15

TAMPONE ABRASIVO CON ARGILLA 15CM

- Per una rimozione veloce e senza sforzo di fumi di verniciatura, resine, insetti, cera vecchia, ecc
- Diametro 15 cm
- Rende facile e veloce rimuovere residui ferrosi
- Usare in combinazione allo sgrassatore base all'acqua Finixa
- Per l'uso con carteggiatrici orbitali a velocità moderata
- Opzionale: adattatore velcro per uso manuale

CLP 16

SUPPORTO MANUALE VELCRO 15CM

Adatto per l'uso manuale di CLP 15

TWL 00

PANNO IN MICROFIBRA GRANDE

- TWL 00 è un grande panno con la microfibra in entrambi i lati con cui si può asciugare un'intera auto in un unico passaggio senza dover strizzare il panno
- La microfibra è un tessuto di alta qualità composta da poliestere e poliammide. I panni in microfibra possono essere usati da asciutti o bagnati: da asciutti attirano polvere e sporco come fossere un potente magnete; da bagnati possono assorbire fino a 7 volte il loro peso. Misure 60cm x 90cm. Imballato singolarmente.

SPM-SPJ 00

SPUGNE

- Spugne Jumbo per pulire auto, moto, furgoncini....
- Altamente assorbenti
- Il rivestimento in microfibra permette la rimozione veloce dello sporco difficile, come insetti su paraurti e fanali, senza graffiare la superficie.

DRW 05
DETERGENTE A SECCO 5L



- Lavaggio a secco e protezione in un unico ciclo leva e incapsula le particelle di sporco; non graffia nemmeno le superfici sporche! Lavaggio più.
- veloce del doppio: non serve acqua, nessun risciacquo
- Facile e veloce da applicare; spruzzare, distribuire e pelare
- Non graffia, finitura idrorepellente e lucida
- Senza silicone; cera protettiva inclusa
Funziona meglio se applicato con 2 panni in microfibra Finixa POL 40
- 1 litro pulisce circa 6-8 auto

BUC 12
SECCHIO

12L Secchio con beccuccio. Disponibile come optional (BUI 12): griglia antsporco, per evitare la contaminazione di polvere, sabbia e altro materiale che si deposita sul fondo e che potrebbe essere raccolto dalla spugna.

BUI 12
GRIGLIA SEPARA SPORCO
FINIXA PER BUC 12

WWB 00
TERGIVETRO

- Tergivetro in morbido silicone per la rimozione semplice e rapida dell'acqua dopo aver lavato un veicolo, senza danneggiare la lacca.
- Funzionamento estremamente veloce.
- Zero graffi.
- La struttura flessibile in silicone aderisce alla forma di qualsiasi superficie.
- Consente di eliminare asciugamani e pelli di camoscio.
- Riduzione delle strisce dell'80%.
- Adatto a tutte le superfici.
- Larghezza: 33 cm.

POL 34
TAMPONE IN FOAM CON IMPUGNATURA
- MEDIO DURO

- Tampone in gommapiuma con impugnatura - medio duro
- Per la lucidatura manuale o l'applicazione manuale o a macchina di cera o del gel nero per pneumatici.

MHW 05-10
CERA PER USO MANUALE E A MACCHINA

- Per proteggere a lungo la vernice e le superfici lucidate; si consiglia di applicare la cera MHW 10 a mano o a macchina
- Componenti della cera di alto grado naturale e sintetico
- Risultato alto lucido
- Profumo al pompelmo.
- Applicazione a mano: distribuire con POL 33, attendere qualche minuto e lucidare l'eccesso di prodotto essiccato con un panno in microfibra pulito.
- Applicazione a macchina: applicare a media velocità e con tampone morbido. Eliminare l'eccesso di prodotto con un panno in microfibra pulito.



MHW 05



MHW 10

BTG 05
GEL NERO PER PNEUMATICI

Il gel nero per pneumatici Finixa può essere applicato con il tampone in foam POL 33 per conferire ai pneumatici un colore nero profondo e renderli lucenti a lungo. Adatto anche al ripristino di parti in plastica non verniciate.

ACG 00
GOMMA PER PULIZIA AUTO

- Gomma plasmabile per rimuovere fumi di verniciatura senza danneggiare la lacca.
- Applicare il detergente alla superficie e poi strofinare via i fumi di verniciatura con la gomma.
- Utilizzabile anche per rimuovere altre macchie dalla lacca: ad esempio catrame, resina vegetale, ecc.

NOVITÀ



PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

TSP 710 TRASPARENTE - 250 ML

Vedi riassunto a pag 134

HRS 00 SET RINNOVA FARI

- Riportate fari al loro originale splendore in pochi semplici passaggi!
- Risparmio su pezzi di ricambio
- Rimuove la radiazione da UV, scheggiature e giallo opaco
- Aumenta l'emissione di luce e il valore dell'auto
- Facile ed economico: carteggiare, sgrassare e spruzzare

Il set tutto-in-uno include:

- Abrasivi impermeabili SUNE 0800 e 1000
- Detergente a base all'acqua privo di ammoniaca e sgrassatore TSP 600 FOAM IT in bomboletta da 400mL
- trasparente 2K con perfetta adesione su policarbonato, non lascia graffi, resistente ai petroli e UV, asciugatura rapida: TSP 710 in bomboletta da 250ML
- 1 panno in microfibra

NOVITÀ



TSP 600 FOAM-IT!



Vedi riassunto a pag 35

POL 40 PANNO IN MICROFIBRA VERDE - 40 X 40 CM

Vedi riassunto a pag 49

SUNE 0800-1000 FOGLIO ABRASIVO 230MM X 280MM - IMPERMEABILE

Vedi riassunto a pag 103

PRG 05

GEL RINNOVATORE PER PLASTICA

- PRG 05 è gel rinnovatore per plastica, interni in pelle: rigenera il colore facendo risplendere naturalmente il colore.
- Facile da applicare con POL 33.
- Base all'acqua, privo di siliconi.



POL 33

TAMPONE IN FOAM

- Tampone in foam morbido con impugnatura.
- Per la lucidatura manuale o l'applicazione manuale o a macchina di cera o del gel nero per pneumatici.

**TSP 600
FOAM-IT!**



Vedi riassunto a pag 35

POL 40

PANNO IN MICROFIBRA VERDE - 40 X 40 CM - 5 P.

Finalmente proponiamo i morbidissimi panni in microfibra verde Finixa, in confezioni da cinque, ideali per rimuovere i residui della lucidatura e conferire lucentezza alle superfici.



LRS 01

PROTETTIVO E LUCIDO PER PELLI


Crema protettiva a base all'acqua che forma una barriera, sulle pelli, contro lo sporco. Non rinnova la lucentezza della pelle ma rispetta la sua lucentezza originale.

Vedi riassunto a pag 70

FINITURA E CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

Pasta polish

3



POL 05-10

PASTA ONESTEP FINIXA

- Grazie alla nanotecnologia su cui è basata, questa pasta è in grado non solo di lucidare molto rapidamente indipendentemente dalla grana, ma anche di ripristinare un grado di lucentezza del 95%. Un ulteriore vantaggio è che questa pasta rimane "umida" a lungo e riduce al minimo il rischio di depositi di polvere secca. Questa pasta per lucidatura può essere utilizzata su superfici verniciate di recente o da tempo, su tutti i prodotti 2K e sull'ultima generazione di vernici ceramiche.
- Utilizzabile per diverse applicazioni: rimozione di polvere, lucidatura di aree verniciate a spruzzo, rimozione degli elementi contaminanti dopo la carteggiatura, ripristino della lucentezza su superfici opache verniciate da tempo, ripristino dei fanali.

Vantaggi:

- 1 prodotto dall'inizio alla fine
- Base all'acqua
- Adatto sia per vernici fresche che applicate da tempo
- Risparmi di tempo fino al 50%
- Eco-compatibile; non servono né maschera né guanti
- Facile da pulire, anche su parti plastiche nere
- Alta capacità di taglio
- Bassa formazione di polveri
- Lucido incredibile



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10



P2000



Alto



750-
2000



Alto



Vedi riassunto a pag 45



POL 15
POLISH 2STEP - COMPONENTE 1

- Polish con alta capacità di taglio, da usare prima del componente 2
- Base all'acqua
- Uso sicuro su vernici fresche
- Eco-friendly: non serve indossare la mascherina
- Facile da rimuovere anche su parti nere
- Economico



P2000 Alto 750-2000



Vedi riassunto a pag 45



POL 16
POLISH 2STEP - COMPONENTE 2

- Polish di finitura, da usare dopo il componente 1
- Perfetto per eliminare ologrammi e micro graffi
- Base all'acqua
- Uso sicuro su vernici fresche
- Eco-friendly: non serve indossare la mascherina
- Facile da rimuovere anche su parti nere
- Economico



basso 750-2000 Alto



Vedi riassunto a pag 45



FINITURA E CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

Tamponi e lucidatrici



80/5mm

NOVITÀ



80/25mm

NOVITÀ



80/25mm



80/25mm



80/25mm



135/5mm



145/30mm

NOVITÀ



145/30mm



145/30mm



145/30mm



175/5mm

NOVITÀ



180/30mm

NOVITÀ



180/30mm

NOVITÀ



180/30mm

NOVITÀ



180/30mm

NOVITÀ

POP 108-114-117 TAMPONE IN VELLO D'AGNELLO

- Alta capacità di taglio
- Rimuove graffi P2000

Misure disponibili:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm



Alto



700-1200



Alto

POP 308-314-318 TAMPONE IN FOAM ROSSO

- Alta capacità di taglio
- Rimuove graffi P2000

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Alto



700-1200



Alto

POP 508-514-518 TAMPONE IN FOAM BIANCO

- Tampone a struttura cellulare chiusa
- Stesso uso del tampone arancione ma non assorbe il prodotto
- Ideale per piccole applicazioni
- Rimuove più velocemente più materiale

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Medio alto



700-1500



Moderato

POP 708-714-718 TAMPONE IN FOAM RANCIONE

- Tampone a struttura cellulare aperta
- Tampone semirigido per la maggior parte delle applicazioni
- Ideale per grandi applicazioni

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Medio basso



700-2000



Moderato

POP 908-914-918 TAMPONE IN FOAM NERO

- Tampone morbido
- Ideale per rimuovere micro segni
- Può essere usato eccentricamente per rimuovere ologrammi

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Basso



1200-2500



Basso



POL 50 **LUCIDATRICE PNEUMATICA**

La lucidatrice pneumatica Finixa è leggera e dotata di una speciale funzione di controllo della velocità, che consente all'utente di regolare la velocità della lucidatrice e si presta quindi all'uso insieme a POL 10, con prestazioni ottimali a velocità di lucidatura da bassa a media.

POL 56 (M14) - 57 (5/8) **PLATORELLO PER LUCIDATRICE FINIXA**

Universale, è adatto a quasi tutte le macchine elettriche per lucidatura. Questo platorello per lucidatura è unico per la sua flessibilità: durante la lucidatura su superfici piatte se ne può usare l'intera superficie, come per tutti gli altri prodotti analoghi (diametro 145mm); tuttavia, questo platorello consente anche di lavorare facilmente su bordi e in posizione inclinata, applicando temporaneamente una pressione superiore in determinati punti della superficie.

POL 55 **LUCIDATRICE ELETTRICA**

La lucidatrice Finixa POL 55 ha trasmissione 2:1 per dare performance migliori, specie a basse velocità. Questa nuova versione ha un sistema di raffreddamento migliorato. La velocità è regolabile in modo continuato da 700 a 2500 RPM. La lucidatrice ha un innovativo platorello in schiuma flessibile che permette di seguire i contorni della superficie da trattare. La lucidatrice permette movimenti eccentrici per creare un effetto sfumato.

POL 80 **LUCIDATRICE ELETTRICA USO INDUSTRIALE**

- 1500W
- Trasmissione 2:1: alta coppia a bassi RPM
- Regolabile da 700 a 2500 RPM
- Sistema di raffreddamento a ventola
- Peso: 3,7kg
- Impugnatura facile e confortevole
- Cavo da 5m
- Include un platorello di supporto, maniglia laterale e spazzole in carbone

POL 81 **PLATORELLO INTERFACCIA PER LUCIDATRICE**

- Platorello interfaccia per POL 80 - 120mm - M14
Incluso con l'acquisto di una lucidatrice.

POL 60 **SET LUCIDATURA**

Contiene: 1 lucidatrice elettrica - 2 Flaconi dell'unica pasta Finixa OneStep - 2 tamponi in vello d'agnello - 2 tamponi arancioni a struttura aperta - 2 tamponi bianchi a struttura chiusa - 2 tamponi morbidi neri per la finitura e una confezione di panni in microfibra.

POP 508-514-518 **TAMPONE IN FOAM** **BIANCO**

- Tampone a struttura cellulare chiusa
- Stesso uso del tampone arancione ma non assorbe il prodotto
- Ideale per piccole applicazioni
- Rimuove più velocemente più materiale

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 708-714-718 **TAMPONE IN FOAM** **ARANCIONE**

- Tampone a struttura cellulare aperta
- Tampone semirigido per la maggior parte delle applicazioni
- Ideale per grandi applicazioni

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 908-914-918 **TAMPONE IN FOAM** **NERO**

- Tampone morbido
- Ideale per rimuovere micro segni
- Può essere usato accentricamente per rimuovere ologrammi

Misure disponibili:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POL 56 (M14) - 57 (5/8) **PLATORELLO PER LUCIDATRICE** **FINIXA**

Universale, è adatto a quasi tutte le macchine elettriche per lucidatura. Questo platorello per lucidatura è unico quanto a flessibilità: durante la lucidatura su superfici piatte se ne può usare l'intera superficie, come per tutti gli altri prodotti analoghi (diametro 145 mm). Tuttavia, questo platorello consente anche di lavorare facilmente su bordi e in posizione inclinata, applicando temporaneamente una pressione superiore in determinati punti della superficie.

POL 40 **PANNO IN MICROFIBRA** **VERDE - 40 X 40 CM - 5 P.**

Finalmente proponiamo i morbidissimi panni in microfibra verde Finixa, in confezioni da cinque, ideali per rimuovere i residui della lucidatura e conferire lucentezza alle superfici.





POL 05-10
PASTA ONESTEP FINIXA

Vedi riassunto a pag 50

POP 108-114-117
TAMPONE IN VELLO
D'AGNELLO

- Alta capacità di taglio
- Rimuove graffi P2000

Misure disponibili:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm

POL 55
LUCIDATRICE ELETTRICA

La lucidatrice Finixa POL 55 ha trasmissione 2:1 per dare performance migliori, specie a basse velocità. Questa nuova versione ha un sistema di raffreddamento migliorato. La velocità è variabile continuamente da 700 a 2500 RPM. La lucidatrice ha un innovativo platorello in foam flessibile che permette di seguire i contorni della superficie da trattare. La lucidatrice permette movimenti eccentrici per creare un effetto sfumato.

POL 61
KIT LUCIDATURA PNEUMATICI

Finixa Kit Lucidatura pneumatici contiene: 1 gel per pneumatici - 2 flaconi dell'unica pasta OneStep Finixa - 2 tamponi in vello di agnello - 2 tamponi arancioni a struttura cellulare aperta - 2 tamponi bianchi a struttura cellulare chiusa - 2 tamponi neri morbidi per la finitura e una confezione di panni in microfibra.

POL 62
KIT LUCIDATRICE ELETTRICA

Contiene: 1 lucidatrice elettrica - 1 Flacone dell'unica pasta OneStep Finixa - 1 flacone di cera - 2 tamponi in vello d'agnello - 2 tamponi in foam arancioni - 2 tamponi in foam bianchi - 2 tamponi in foam neri e 1 pacco di panni in microfibra

FINITURA E CORREZIONE DELLA VERNICIATURA

Correzione della verniciatura



PMP 20
2,0 mm

PMP 21
1,5 mm

PMP 22
1,0 mm



DRF 05-10 LAME RIMUOVI SPORCHINI

- Lama in metallo estremamente duro, per la rimozione di polvere e sporczia dalla vernice una volta asciugata.
- È sufficiente appoggiare la lama sulla superficie e rimuovere delicatamente la sporczia dalla vernice, con un danno minimo.

DRF 50 APPLICATORE PER LAMA

- Applicatore per dare un maggior controllo da usare insieme a DRF10.
- Il magnete interno all'applicatore assicura che la lama stia fissata durante l'uso.
- L'applicatore può essere usato anche con le margherite abrasive SPDM. Incollare SPDM al lato piatto dell'applicatore ed è pronto all'uso.


PMP 20-21-22 PUNTE PER RITOCO

- 100 punte per ritocco in un pratico dispenser antipolvere.
- Ideali per ritoccare piccoli danni e scheggiature causate da sassi.
- Il manico in plastica con punta libera morbida è usa e getta, pratico e più economico di un pennello classico. Una punta pulita sempre a portata di mano!
- Utilizzabili anche come matita. Cambiando la pressione esercitata si ottiene un segno più grande o più piccolo. Ideali per ottenere linee di piccole dimensioni.
- Disponibili in tre spessori: blu (normali) PMP 20 = 2,0 mm / giallo (fini) PMP 21 = 1,5 mm / bianco (ultrafini) PMP 22 = 1,0 mm.
- Spessore dell'applicatore = 3,28 mm.

CNS 10 SET DI AGHI PER PULIZIA

- Un set contiene una penna con 10 aghi di ricambio, confezionati singolarmente in blister.
- Gli aghi sono dotati di uncini microscopici, che rendono possibile la rimozione di polvere e sporczia dalla vernice bagnata.

CNS 12 AGHI DI RICAMBIO



SCU 20 MONOCOMPONENTE UV PER DANNI DA PIETRISCO

- Rivestimento trasparente che asciuga velocemente agli UV per la riparazione di danni da pietrisco e graffi
- Soluzione veloce, semplice, che permette di risparmiare denaro sulla riparazione dei danni da pietrisco e graffi
- 1 componente, asciugatura rapida
- Non cola dopo l'asciugatura
- Alto livello di finitura
- Stessa forza, durabilità e resistenza chimica di un trasparente bicomponente
- Può essere carteggiato e lucidato dopo 45 secondi
- Asciugare con la lampada SCL 00

LA PERFETTA RIPARAZIONE IN 10 SEMPLICI PASSAGGI:

- Pulire/sgrassare la superficie con TSP 600 Foam-it!
- Carteggiare intorno al danno con SPDM P1500-2000
- Pulire con TSP 600 Foam-it!
- Applicare la base
- Asciugare la base
- Applicare il monocomponente UV con le punte di ritocco PMP
- Asciugare per 45 secondi a una distanza di 20mm con la lampada
- Rimuovere l'eccesso di prodotto con DRF 10
- Carteggiare con SPDR P1500-2000
- Lucidare col sistema di lucidatura Finixa



SCU 20



SCL 00

SCL 00 LAMPADA PER ESSICCARE SCU 20

- Lampada a mano a LED, universale, per l'essiccazione agli UV
- Batteria ricaricabile al litio da 3.7 V.
- Distanza consigliata dalla superficie: 10 – 30 mm.
- Alta potenza – 5 W.
- Può essere usata anche come lampada per controllo della superficie.

FINIXA
Touch up
CA 100 ml
Golden yellow
Jaune doré
Goldgelb

FINIXA
Touch up
CA 100 ml
Scarlet red
Vuurrood
Rouge écarlate
Feuerrot

FINIXA
Touch up
CA 100 ml
[Blurred text]

FINIXA
Touch up
CA 100 ml
[Blurred text]





RIPARAZIONE PER PELLI

Non ha importanza il tipo di pelle, o il suo colore, perchè Finixa ha una gamma completa di prodotti per la riparazione delle pelli utilizzabile su tutti i tipi di pelle. Grazie agli unici prodotti a base all'acqua, tutti possono ora riparare i rivestimenti in pelle come i professionisti!

Finixa dispone di un comodo set tutto-in-uno che contiene tutto il necessario per riparare la pelle rovinata come strappi e allentamenti, tagli e rotture, bruciature e fori. Il set include anche una guida passo dopo passo per ottenere un risultato professionale.

Utilizzando la nostra cartella colori, potrete ottenere la tinta desiderata e ritoccare con una spugna o, per superfici maggiori, applicare il colore con una pistola a spruzzo.

RIPARAZIONE PER PELLI

4.1	Informazioni generali	61
4.2	Riparazione per pelli	62
4.3	Colori spruzzabili per pelli	71

INFORMAZIONI GENERALI



Facile nell'uso e economico nei costi.
LRS - il sistema "tutto incluso" più semplice nel mercato



Il Sistema per la Riparazione delle pelli Finixa "LRS" è un sistema universale per la pulizia, riparazione e ricolorazione, sviluppato specialmente per l'automotive.

Non ripara e rigenera esclusivamente la pelle, ma anche interni in plastica come i pannelli di rivestimento delle portiere, cruscotti e console.



PULIZIA & PROTEZIONE

- Pulitore per di inchiostro
- Detergente a base all'acqua
- Crema protettiva per pelle a base all'acqua



RIGENERARE

- Detergente a base solvente
- Colla per pelle
- Stucco
- Copiativo della struttura
- Spray strutturante



COLORARE

- Colori per ritocco a base all'acqua (spugna)
- Colori spruzzabili base all'acqua (pistola a spruzzo)
- Rivestimenti lucidi/opacizzanti a base all'acqua

RIPARAZIONE PER PELLI

Set riparazione per pelli

LRS 90

SET RIPARAZIONE PER PELLI

Set completo per riparare, proteggere e pulire gli interni in pelle o plastica.



Codice	Descrizione	PULIZIA Sporco & polveri	PULIZIA Trasferimento di colore sulla pelle	PULIZIA Vecchie macchie di inchiostro	PULIZIA Macchie recenti di inchiostro	PULIZIA Grassi & olii	RINNOVARE Rinnovo del volante	RINNOVARE Rinnovo degli interni	RIPARARE Bruciate da sigaretta	RIPARARE Rigature e graffi
LRS 01	Protettivo e lucido per pelli		●	●	●	●		●	●	●
LRS 10	Pulitore per inchiostro			●	●					
LRS 11	Detergente Power	●	●		●	●	●	●	●	●
LRS 12	Smacchiatore									
LRS 13	Detergente forte			●		●	●	●		
LRS 14	Spugna smacchiante	●	●		●	●	●	●	●	
LRS 20	Smacchiatore per pelli e tessuti					●	●	●		
LRS 22	Colla per pelli							●	●	●
LRS 23	Rete							●		
LRS 30	Stucco fine per pelli						●	●		
LRS 31	Stucco per pelli						●	●		●
LRS 32	Stucco strutturale per pelli								●	
LRS 33	Ricalcante della struttura della superficie								●	●
LRS 34	Applicatore per il ricalcante delle superfici								●	●
LRS 35	Foglio resistente al calore per il ricalcante								●	●
LRS 36	Ugello mescolatore per ricalcante								●	●
LRS 40	Sistema controllo colore per pelli					●	●	●	●	●
LRS 41	Primer per plastica									
LRS 42	Colla alta adesione					●	●	●		
LRS 43-53	Bottiglietta per ritocco					●	●	●	●	●
LRS 54	Adittivo opacizzante per ritocco								●	●
LRS 55	Fissatore di colore					●	●	●		
LRS 56	Spugna ad alta densità		●	●	●	●		●	●	●
LRS 60	Spray texturizzante						●			
LRS 70	Top coat opaco					●	●	●		
LRS 71	Top coat lucido					●	●	●		
LRS 72	Catalizzatore per top coat					●	●	●		

RIPARAZIONE PER PELLI

Set riparazione per pelli



20 mL

LRS 10 PULITORE PER INCHIOSTRO

Il pulitore per inchiostro rimuove facilmente macchie recenti di inchiostro o rossetto dai rivestimenti in pelle, vinile o simil-vinile. Può anche essere usato per rimuovere altre macchie se la superficie viene pretrattata con il protettivo e lucido per pelli.



2pz

LRS 14 SPUGNA SMACCHIANTE

Spugna dalle elevate caratteristiche detergenti per rimuovere macchie profonde e tenaci.



250 mL

LRS 11 DETERGENTE POWER

Detergente di formula avanzata, rimuove macchie difficili da pelli pigmentate.

Usare in combinazione con LRS 14



250 mL

LRS 12 SMACCHIATORE

Smacchiatore a base solvente in grado di eliminare macchie persistenti come quella da trasferimento di colore dai jeans, vestiti, cuscini, coperte, inchiostro, giornali ecc su pelli trattate o vinile.

Usare in combinazione con LRS 14





**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 13
DETERGENTE FORTE

Questo detergente è particolarmente forte indicato per pelli colorate. Rimuove tutti i tipi di macchie e anche la colorazione della pelle. Dopo l'uso è necessario ricolorare l'area trattata; usare in luoghi ben ventilati.

Usare in combinazione con LRS 14



250 mL

LRS 20
SMACCHIATORE PER PELLI E TESSUTI

Spray per rimuovere macchie, provocate durante il lavoro quotidiano, da oli saturi, grasso e sudore.

Usare in combinazione con LRS 14



400 mL

RIPARAZIONE PER PELLI

Set riparazione per pelli



75 mL



15 mL



15 mL



LRS 30 STUCCO FINE PER PELLI

Lo stucco fine viene usato per coprire piccole imperfezioni come graffi, segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, ideale per ottenere una superficie perfettamente pari per un lavoro completo.

Usare in combinazione con LRS 73



LRS 31 STUCCO PER PELLI

Lo stucco per pelli può essere usato per riparare danni superficiali come graffi e similari su pelli colorate.

Usare in combinazione con LRS 73



LRS 32 STUCCO STRUTTURALE PER PELLI

Questo stucco strutturale riparatore a caldo, si usa per riparare danni seri come tagli o bruciature da sigaretta.

Usare in combinazione con LRS 73



LRS 73 SPATOLA PER LA RIPARAZIONE DELLE PELLI

Spatola per facilitare l'applicazione del filler



LRS 23 RETE

Rete molto forte da usare nella riparazione di tagli e buchi.

Usare in combinazione con LRS 22





20 mL



400 mL

LRS 22
COLLA PER PELLI

La colla per pelli si attiva col calore ed è un adesivo forte ma flessibile, formulato per riparare abrasioni sulla falda o tagli su pelli e vinili. Non altera le caratteristiche della pelle grazie alla sua naturale flessibilità che si traduce in una riparazione durevole nel tempo.

Usare in combinazione con LRS 73



LRS 60
SPRAY TEXTURIZZANTE

Ristruttura rapidamente la texture della superficie di pelli o plastiche.



LRS 35

LRS 33

LRS 36

LRS 34

LRS 33
RICALCANTE DELLA STRUTTURA DELLA SUPERFICIE



2K copiatrice superficie, dopo essiccazione del patch può essere utilizzato per copiare la struttura originale della pelle nei riempitivi.

LRS 34
PISTOLA APPLICATRICE

Pistola applicatrice per il ricalcante delle superfici

LRS 36
UGELLO MESCOLORE PER RICACCANTE

Set di 10 ugelli mescolatori per ricalcante delle superfici

LRS 35
FOGLIO RESISTENTE AL CALORE PER IL RICACCANTE

Il foglio crea una barriera protettiva tra la superficie riscaldata e il ricalcante della superficie

RIPARAZIONE PER PELLI

Set riparazione per pelli



250 mL



250 mL



400 mL



250 mL

LRS 54 ADITTIVO OPACIZZANTE PER RITOCO

Adittivo opacizzante è un diluente a base all'acqua che può essere usato in combinazione con la base colorata per raggiungere il grado originale di lucentezza.



LRS 55 FISSATORE DI COLORE

Additivo per la base colorata e per il top coat per migliorare fluidità e adesione del colore.



LRS 41 PRIMER PER PLASTICA


Primer per plastica è un catalizzatore per l'adesione di superfici in plastica e interni auto. Permette un'adesione eccellente per il touch up e può essere usato come primer per verniciare il fondo su plastica.



LRS 42 COLLA ALTA ADESIONE

La colla ad alta adesione è un primer specifico per la finitura degli interni nella preparazione delle pelli o superfici in plastica per ottenere una durata maggiore della vernice di tipo touch up.





**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 43-53
BOTTIGLIETTA PER RITOCOCCO

Colore a base all'acqua, privo di solventi, ad asciugatura rapida per una genuina riparazione delle pelli.



100 mL

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| LRS 43 | LRS 44 | LRS 45 | LRS 46 | LRS 47 | LRS 48 |
|  |  |  |  |  | |
| LRS 49 | LRS 50 | LRS 51 | LRS 52 | LRS 53 | |

LRS 56
SPUGNA AD ALTA DENSITÀ

Spugna ad alta densità ideale per applicare il colore, può essere usata con detergenti a base solvente.



LRS 40
SISTEMA CONTROLLO COLORE PER PELLI

Cartella per definire facilmente la corretta formula del colore.



RIPARAZIONE PER PELLI

Set riparazione per pelli



250 mL



250 mL



25 mL



250 mL

LRS 70 TOP COAT OPACO

Trasparente opaco a base all'acqua che dona una finitura opaca, durevole con un'alta resistenza ai graffi. Fluidità eccellente e di facile applicazione. Può essere miscelato con il top coat lucido per aggiungere luminosità.



LRS 71 TOP COAT LUCIDO

Trasparente lucido a base all'acqua per dare una finitura luminosa e durevole con alta resistenza ai graffi. Fluidità eccellente e facile da applicare. Può essere miscelato con il top coat opaco per ridurre la luminosità.



LRS 72 CATALIZZATORE PER TOP COAT

Additivo per top coat lucido o opaco, per favorire l'adesione dello stesso e ottenere una migliore resistenza plastica dopo l'applicazione.



LRS 01 PROTETTIVO E LUCIDO PER PELLI

Crema protettiva a base all'acqua che forma una barriera, sulle pelli, contro lo sporco. Non rinnova la lucentezza della pelle ma rispetta la sua lucentezza originale.





250 mL



1L

LRS 143-153

COLORE SPRUZZABILE PER PELLE

- Il colore per pelle spray è una vernice per pelle altamente pigmentata e concentrata, sviluppato per rinfrescare, rigenerare, ricolorare le superfici in pelle.
- Una copertura completa si può ottenere anche minimizzando lo spessore dello strato per mantenere l'aspetto naturale della pelle anche dopo la riparazione. Applicare con pistola a spruzzo e finire con rivestimento. Disponibili 11 colori in bottigliette da 250mL. I colori bianco e nero sono disponibili anche in bottiglie da 1L.



LRS 243-244

COLORE SPRUZZABILE PER PELLE - BIANCO O NERO 1L

Colore per pelle altamente pigmentato e concentrato, creato per rinfrescare, rigenerare o ricolorare le superfici in pelle. Identico agli LRS 143-144, ma in bottiglie da 1L invece che da 250mL.



1L

LRS 257-258

RIVESTIMENTO DI FINITURA - LUCIDO O OPACO

- Rivestimento superficiale a base all'acqua per dare una finitura durevole e altamente resistente ai graffi.
- Flusso eccellente, applicazione facile.
- Possono essere mescolati l'un l'altro per aumentare l'effetto lucido o l'effetto opaco.




250 mL

LRS 172

PROMOTORE DELL'ADESIONE DEL RIVESTIMENTO

Additivo per il rivestimento lucido o opaco per favorirne l'adesione e dare una maggior resistenza allo sfregamento.







STUCCHI IN POLIESTERE

Da oltre vent'anni, Chemicar produce stucchi in poliestere. Il primo prodotto è stato lo stucco universale nero "GAP 00"; spesso copiato ma mai eguagliato. Sviluppando sempre nuovi prodotti e migliorando la formula di quelli esistenti, siamo diventati tra i leader nel settore. Gli stucchi Finixa sono utilizzati soprattutto nella riparazione dei veicoli e sono molto apprezzati dalle officine in tutto il mondo. Dato l'aumento della parte del costo del lavoro sul totale del costo della riparazione, tutti i nostri stucchi hanno alti standard di qualità.

STUCCHI IN POLIESTERE

5.1	Informazioni generali	75
5.2	Tabella adesione	76
5.3	Stucchi in poliestere	77-80
5.4	Spatole & accessori	81

INFORMAZIONI GENERALI



APPLICAZIONE UNIVERSALE PER UN'AMPIA SELEZIONE DI SUBSTRATI

- Perfetta adesione e flessibilità elevata
- Miscela facile e veloce, non si separa nel contenitore, struttura bella omogenea
- Facile da applicare, non cede, non forma bolle d'aria o puntature
- Asciugatura veloce con minimo restringimento, adatto sia all'essiccazione ad aria o a I.R.
- Carteggiabile sia a mano che a macchina



INFORMAZIONI PER L'UTENTE

- Mescolare lo stucco con un 2-3% di catalizzatore; se in dubbio, utilizzare una scala di rapporti.
- Troppo indurente provoca una veloce asciugatura e, inoltre, può provocare il distacco dello stucco e segni sulla verniciatura.
- Mescolare attentamente l'indurente con lo stucco e evitare infiltrazioni d'aria durante l'operazione per evitare irregolarità durante l'applicazione e la carteggiatura dello stucco (far uscire le bolle d'aria durante la miscela).
- Mescolare sempre in superficie piana non porosa per non perdere la resina; si consiglia la tavola GAP 60.
- Lo spessore massimo dello stucco dovrebbe essere 3mm. Quando è richiesto uno strato maggiore a causa del danno maggiore, applicare lo stucco più volte.
- Non carteggiare mai a umido i nostri stucchi.
- Scegliere lo stucco adatto alla singola applicazione: controllate sulla nostra pratica tavola!

UTILE DA SAPERE

Poliestere 30-40%

Gli stucchi in poliestere solitamente contengono il 30-40% di resina in poliestere amino-accelerata.

(Eso)termici

Le resine in poliestere sono trattate termicamente e, come altre resine, asciugano esotermicamente.

Indurimento

L'indurimento avviene aggiungendo 1-5% di catalizzatore BPO (normalmente 2-3%). Catalizzatore BPO: Pasta (rossa) di Perossido di Benzoile.

Grazie al colore rosso, è facile mescolarlo bene allo stucco.

Filler minerali/pigmenti

Gli stucchi contengono anche filler minerali e pigmenti. Sono inclusi talco, diossidi di titanio e polvere di alluminio. Per i nostri stucchi leggeri utilizziamo anche microsferi di vetro come filler inerte.

TABELLA ADESIONE

Dai un'occhiata alla nostra guida illustrata nella pagina successiva! La tabella indica perfettamente quale stucco rende meglio su quale tipo di superficie (comunemente trovate nell'automotive).



Non applicabile



Buona applicazione



Applicazione possibile



Applicazione eccellente

STUCCHI IN POLIESTERE

Tabella adesione

TABELLA ADESIONE STUCCHI IN POLIESTERE

	GAP 00 GAPOL	GAP 10 MULTI	GAP 20 FINE	GAP 30 LIGHT	GAP 33 EXTRA LIGHT	GAP 40 FIBRE	GAP 50 ALU	DEB 12 PB-SN
ALLUMINIO								
CERCHI IN ALLUMINIO								
RIVESTIMENTO E-COATING								
ACCIAIO								
LAMIERA GALVANIZZATA								
VETRORESINA								
PLASTICA RIGIDA								
PLASTICA FLESSIBILE								

GAP 51



DEB 51



GAP 51/ DEB 51 CATALIZZATORE

GAP 10 2kg STUCCO IN POLIESTERE MULTI + catalizzatore

- Stucco poliesteri 2K universale
- Massima stabilità su superfici verticali
- Alto grado riempitivo
- Composizione a grana fine
- Nessuna rottura ai bordi durante la carteggiatura
- Può essere finito con lo stucco fine o direttamente con primer o filler
- Meno adatto per metalli leggeri e basi galvanizzate

Colore: bianco sporco
Catalizzatore: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 2

GAP 20 2kg STUCCO IN POLIESTERE FINE + catalizzatore

- Stucco di finitura Fine. Utilizzare dopo lo stucco "MULTI" per rimuovere piccole irregolarità.
- Applicare in strati sottili o molto sottili
- Colorazione bianco acceso
- Alto potere riempitivo. Un vero stucco di finitura!
- Facile da applicare e carteggiare
- Alta elasticità
- Per riempire microfori, piccole irregolarità, piccoli danni alla vernice o graffi
- Il rivestimento superiore non scivola

Colore: bianco acceso
Catalizzatore: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 2

STUCCHI IN POLIESTERE

Stucchi in poliestere



GAP 30 STUCCO IN POLIESTERE LIGHT

- Stucco universale leggero
- Adesione estrema sulle superfici metalliche
- Alta stabilità nella latta
- Con microsfere di vetro come riempitivo
- Non cala
- Resistente alle vibrazioni e più flessibile sui metalli sottili
- Stessa applicazione dello stucco "MULTI" ma risultati come lo stucco "FINE"
- Combina un'eccellente carteggiabilità con una superficie assolutamente compatta
- Facile da carteggiare
- Estrema adesione su un'ampia varietà di superfici come acciaio, E-rivestimenti, lamiera galvanizzate, vetroresine (GFK) e legno
- Essiccazione veloce
- Peso specifico 1,5Kg/L

Colore: verde
Indurente: BPO rosso
Rapporto di miscela%: 2

1,5kg
+ catalizzatore



GAP 33 STUCCO IN POLIESTERE EXTRA LIGHT

- Stucco universale con finitura extra light
- Buona adesione sulle superfici metalliche
- Non cala
- Con microsfere in pvc come riempitivo
- Stesse applicazioni dello stucco "MULTI" ma risultati di finitura come il "FINE"
- Combina eccellenti proprietà di carteggiabilità con una superficie assolutamente compatta
- Facilmente carteggiabile
- Buona adesione ad un'ampia gamma di substrato come acciaio, E-rivestimenti, lamiera galvanizzata, vetroresina (GFK) e legno.
- Essiccazione veloce
- Peso specifico 1kg/L

Colore: verde
Indurente: BPO rosso
Rapporto di miscelazione in %: 2-3

3kg
+ catalizzatore




GAP 00
STUCCO NERO IN POLIESTERE GAPOL

2kg
+ catalizzatore

- Stucco poliestere nero universale
- Simile allo stucco "MULTI" ma di colore nero
- Adesione universale su vecchie vernici, acciaio, metalli leggeri, acciaio galvanizzato, alluminio, legno e MDF
- Perfetto per rifinire la riparazione di plastiche
- Aiuto visivo durante l'applicazione (filler lucido nero); perfetto per vedere tutte le irregolarità e imperfezioni
- Guida alla carteggiatura: durante la carteggiatura lo stucco sfuma da nero a grigio scuro
- I punti troppo bassi (non levigati) restano chiaramente neri
- Una volta sgrassato, il filler ritorna al suo colore nero pieno; diventa facile notare le eventuali irregolarità.
- Guida alla copertura: sia che si usi un filler beige o grigio, una volta coperto il colore nero, si può anche essere certi dello spessore dello strato di filler necessario.
- Guida alla carteggiatura: se si carteggia accidentalmente lo stucco, la base nera si comporta da guida alla carteggiatura.

Colore: nero
Indurente: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 1-3



Aiuto visivo durante l'applicazione



Guida alla carteggiatura



Guida alla copertura



Guida alla carteggiatura

STUCCHI IN POLIESTERE

Stucchi in poliesterre



GAP 50 **STUCCO IN POLIESTERE ALU**

2kg
+ catalizzatore

- Stucco in poliesterre con particelle di alluminio
- Perfetto per l'uso in parti soggette a stress meccanico
- Usare per riempire irregolarità, pori e fori
- Buona adesione su ferro, acciaio, alluminio, substrati galvanizzati o materiali rinforzati con vetroresina
- Buona stabilità su superfici verticali
- Sopporta alte temperature fino a 90°C
- Alta elasticità
- Buona carteggiabilità

Colore: grigio alluminio
Catalizzatore: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 2

DEB 12 **STUCCHI SPECIALI DEBRASEL**

1L
+catalizzatore

- Alsi 12 è un metallo freddo che può essere usato in alternativa al piombo liquido.
- Sostituisce Pb – Sn
- Durezza eccezionale
- La composizione pastosa dà al prodotto un alto grado di flessibilità
- Una volta completamente asciutto, resiste agli idrocarburi (benzina, gasolio) ed ad alcuni acidi (acido della batteria)
- Riforma bordi grezzi, copriuota, portiere e tetti
- Perfetto per riparare cerchi in leghe leggere
- Il prodotto necessario per la riparazione d'auto d'epoca
- Massima resistenza al calore


Colore: grigio acciaio
Catalizzatore: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 0,5

GAP 40 **STUCCO IN POLIESTERE FIBER**

1,8kg
+ catalizzatore

- Stucco poliesterre universale con grani in vetro per riempire le superfici e le irregolarità estese
- Fibre impregnate per una semplice e veloce distribuzione e finitura
- Perfetto per le applicazioni del poliesterre e riparazioni
- Per legare le rotture, piccoli fori e aree arrugginite
- Impermeabile; ideale per le riparazioni di barche e affini
- Buona adesione su ferro, acciaio, alluminio e materiali rinforzati in vetroresina
- Alta stabilità
- Leggermente carteggiabile

Colore: grigio chiaro
Catalizzatore: BPO rosso
Rapporto di miscela in %: 2



116mm x 78mm



50mm, 80mm, 100mm, 120mm




100mm x 70mm




95cm x 34cm x 30cm


PPM 10
SPATOLE IN PLASTICA



PPM 20
SPATOLE IN METALLO



PPM 40
SPATOLE IN GOMMA



GAP 60
TAVOLA DI MISCELAZIONE



COLLE, SIGILLANTI E RIPARAZIONE DELLA PLASTICA

Le classiche saldature nell'automotive sono sempre più sostituite da tecnologici adesivi. Con l'arrivo di nuovi materiali sintetici e metalli leggeri sono richieste nuove procedure di riparazione.

Finixa offre un'ampia gamma di adesivi e sigillanti professionali sviluppati per il lavoro in carrozzeria. I parametri che utilizziamo per il loro sviluppo sono: versatilità, risolutività, risparmio di tempo, eco-compatibilità e semplicità d'uso.

Date un'occhiata anche ai nostri prodotti per la riparazione delle plastiche. Essiccazione ultra rapida e abbattimento dei costi con semplicità d'uso e estrema adesività: in assoluto la prima scelta per ogni professionista.

COLLE, SIGILLANTI E RIPARAZIONE DELLA PLASTICA

6.1	Informazioni generali	85
6.2	Colle	86
6.3	Sigillare	87
6.4	Accessori	88
6.5	Saldare i metalli	89
6.6	Riparazione della plastica	90-91

INFORMAZIONI GENERALI

INCOLLARE

Fra gli adesivi la nostra gamma include:



sistemi epossidici bi-componenti automiscelanti per adesivo strutturale su metallo



Colle monocomponenti basate sulla più recente tecnologia MSP per attaccare e sigillare



Nastro biadesivo con colla acrilica



Colla a contatto in bomboletta pronta all'uso



Gel adesivo istantaneo per adesivo universale e risoluzione problemi

SIGILLARE



Sigillante monocomponente basato sulla più avanzata tecnologia MSP da applicare con pistola per cartucce standard e rifinitura con spazzola o nella versione spray
Sigillante in rotolo per una facile applicazione senza tempo di asciugatura



RIPARAZIONE DELLA PLASTICA



Il nostro sistema di riparazione per le plastiche "PLI" è un bicomponente professionale automescolante base-PU.

Uso:

Attacco super veloce di diversi tipi di materiale
riparazione delle parti in plastica

Scelta fra 3 differenti essiccature a seconda dell'applicazione.

PLI 01

25 sec.	25 sec.	5 min.	3 min
tempo di apertura	tempo di lavorazione	carteggiabile dopo	fissaggio per

PLI 02

1,5 min	1,5 min	10 min	5 min
tempo di apertura	tempo di lavorazione	carteggiabile dopo	fissaggio per

PLI 03

3,5 min	5 min	30 min	10 min
tempo di apertura	tempo di lavorazione	carteggiabile dopo	fissaggio per

PLI 00

Tutti gli strumenti necessari al processo sono confezionati in una pratica valigetta in plastica.

NOVITÀ




400 mL



290 mL



20g



TSP 1100 COLLA SPRAY

- Estremamente versatile, colla spray ad asciugatura rapida che attacca fra loro diversi materiali
- Professionale, uso industriale
- Alta forza iniziale
- Alta forza, veloce, adesivo a contatto
- Attacca lamine, legno, metallo, plastica e altro

MSA 100 COLLA RAPIDA

MS Colla rapida è un adesivo rapido e universale basato su tecnologia ibrida. Creato per l'uso professionale in condizioni di umidità per formare una gomma elastica e durevole.

- Durevole, elasticità permanente.
- Colla e sigillante universale.
- Aderisce perfettamente senza bisogno di primer anche sulle superfici più umide.
- Privo di isocianati, solventi e siliconi.
- Non restringe nè forma bolle.
- Buona resistenza agli UV.
- Indurimento neutrali, privo di odori.
- Non corrode i metalli.
- Alta resistenza meccanica.
- Assorbe vibrazioni meccaniche e acustiche.
- Verniciabili con le più comuni vernici di generazione 1k e 2k.

IAG 20 COLLA GEL Istantanea

- La colla gel istantanea, attacca rapidamente un'ampia gamma di materiali (metalli, plastica e altri). Può essere usata per incollare materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuti.
- Può essere usata su tutte le superfici.
- Viscosità media.
- Prodotto di generazione 1k.
- Indurisce a normale temperatura ambiente.
- Sviluppata per l'assemblaggio OEM.

DZB 04-25 NASTRO BIADESIVO ROSSO

- Nastro con base adesiva acrilica per fissare strisce di protezione sui veicoli.
- La base adesiva acrilica garantisce un forte contatto iniziale, con conseguente aderenza superiore a qualsiasi temperatura.
- Per ottenere il 100% dell'adesione, assicurarsi che la superficie sia perfettamente sgrassata.
- Il vantaggio di questo nastro acrilico unico è che la forza iniziale dopo due minuti è pari all'80% del totale, laddove un tradizionale nastro biadesivo in foam richiede da 12 a 24 ore per raggiungere lo stesso valore.

Misure disponibili:
4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm



10mm x 9m

8mm x 9m

ESS 08-10


SIGILLANTE PER SALDATURE IN ROTOLO

- Profilo OEM.
- Può essere applicato rapidamente e facilmente.
- Resistente al calore, si può verniciare sopra immediatamente.

ESS 20

RULLO GUIDA PER ESS

- Rullo a mano per applicare il sigillante ESS
- Fornisce una pressione costante e parimenti distribuita
- Assicura una miglior adesione



290 mL



SSS 100



SSS 200



SSS 300



SSS 400



SSS 100-200-300-400

SIGILLANTE PER SALDATURE

- Polimero MS.
- Sigillante di elevata durezza per saldature e giunzioni interne ed esterne della carrozzeria delle auto.
- Sostituisce e ripara le saldature di fabbrica nelle aree di bagagliaio, pavimento e gocciolatoio.
- Non serve base, buona aderenza, flessibilità durevole.
- Vaporizzato, usando una pistola pneumatica di calafataggio, il sigillante per saldature può essere utilizzato all'interno delle portiere, dei pannelli della carrozzeria o in qualsiasi area in cui sia necessario un rivestimento fonoassorbente e/o strutturato.
- Cartuccia standard da 290 ml, adatta a tutte le pistole di calafataggio standard.
- Disponibile nei colori bianco, grigio, nero e beige.
- Sovra-verniciabile dopo 30 minuti con qualsiasi base, mano di fondo o di finitura a base d'acqua o di solvente.



50mm x 300mm

FOL 62 **NASTRO PER LOGHI**

- Nastro transfer adesivo di dimensioni 50 mm x 300 mm per fissare nuovamente loghi/simboli sul pannello.
- Pulire superficie e logo con lo sgrassatore, rimuovere la striscia di copertura, premere il logo sul nastro transfer adesivo per vari secondi e poi rimuoverlo.
- A questo punto il logo avrà una quantità di adesivo sufficiente in tutti i punti per essere fissato permanentemente alla carrozzeria.



30 mm

SSS 030 **PENNELLO FINIXA**

- Spazzola in nylon semi rigido per applicare e strutturare i sigillanti
- Aiuta ad ottenere l'effetto originario
- Resistente ai solventi



10 pz.

SSS 000 **UGELLO STANDARD PER SSS**

- Ugello di ricambio per cartucce SSS e MSA
- Ugello standard per sigillanti



100 pz.

SSS 005 **UGELLO REGOLABILE**

- Permette di creare strisce perlinate perfette ampie fino a 13.
- Usare la flangia per sigillare perfettamente al bordo del pannello, regolabile tagliando per restringere l'ampiezza.

PLI 60
PISTOLA PER BICOMPONENTE

Bi-mixer manuale per cartucce 2/1 da 220mL



PLI 55
PUNTE MIXER PER BICOMPONENTE

Punte mixer Finixa monouso per bicomponente. 10 pezzi.

PLI 50
ADESIVO PER METALLI



- Colla epossidica sviluppata per unire pannelli dello stesso materiale o di materiali diversi. Rappresenta un'alternativa alla saldatura.
- La soluzione per unire pannelli di diversa composizione.
- Applicazioni: sostituzione di un pannello sul tettuccio o di un parafrangito in alluminio, di un pannello in alluminio o del telaio in acciaio della portiera.
- Utilizzabile in alternativa alla saldatura dei pannelli.

COLLE, SIGILLANTI E RIPARAZIONE DELLA PLASTICA

Riparazione della plastica



1 **PLI 01** SET RIPARAZIONE PLASTICA “VELOCE”

Incollaggio & riparazione di ancoraggi e staffe

25 sec tempo di apertura	25 sec. tempo di lavorazione	5 min. arterggiabile dopo	3 min fissaggio per
--	--	---	-------------------------------------

2 **PLI 02** SET RIPARAZIONE PLASTICA “MEDIO”

Per riparare strappi e crepe

1,5 min tempo di apertura	1,5 min tempo di lavorazione	10 min carteggiabile dopo	5 min ssaggio per
---	--	---	-----------------------------------



3 **PLI 03** SET RIPARAZIONE PLASTICA “LENTO”

Per riparare strappi e rotture

3,5 min empo di apertura	5 min tempo di lavorazione	30 min carteggiabile dopo	10 min fissaggio
--	--	---	-------------------------------

PLI 16 TELA DI CONTORNO PER LA RIPARAZIONE DELLA PLASTICA

- Pellicola per il rinforzo della plastica
- Previene la formazione di bolle d'aria nell'adesivo
- Per rinforzare l'adesivo sulla scanalatura
- Per far aderire strettamente l'adesivo al bordo originale prima dell'indurimento

PLI 15 TELA DI RINFORZO PER LA RIPARAZIONE DELLA PLASTICA 12CM X 3.6M

- Pellicola combinata con nastro di rinforzo in fibra di vetro
- Studiato per dare più forza alla riparazione





PLI 10 PISTOLA PER BICOMPONENTE 50ML

Bi-mixer manuale per cartucce 1/1 da 50 mL

PLI 00 SET RIPARAZIONE PLASTICA



Set completo per la riparazione delle plastiche in comoda valigetta

TSP 600 FOAM-IT!

Vedi riassunto a pag 35

TSP 030 PRIMER PER ADESIVI E PLASTICHE

- Primer per l'adesione per la maggior parte delle superfici plastiche.
- Spruzzare uno strato leggero
- Eccellente adesione
- Veloce asciugatura
- Verniciabile dopo 15 minuti

Vedi riassunto a pag 132

PLI 05 PUNTE MIXER BICOMPONENTE 50ML 10PZ

Punte monouso per Finixa riparatore per plastiche. 10 pezzi.



FINIXA

CARTEGGIATURA

Sulla base della nostra esperienza a livello professionale e industriale con diversi produttori di vernici, abbiamo sviluppato una linea completa di abrasivi adattati alle tecnologie più recenti nel campo delle finiture auto. Con l'introduzione di vernici ecocompatibili, prodotti alto solido, basi e rivestimenti trasparenti UV, applicazione di vernici a base d'acqua, rivestimenti antigrassi o, rivestimenti trasparenti autoriparanti, rivestimenti trasparenti anti scheggiatura, ecc ecc, nel settore delle rifiniture automobilistiche, i requisiti degli abrasivi del 21° secolo si sono evoluti in modo sostanziale. Con gli abrasivi Finixa, quindi, non si ottiene solo una linea completa in diversi formati, da usare a mano o con una carteggiatrice, ma un prodotto conveniente, pratico, efficace e longevo per qualsiasi applicazione moderna.

CARTEGGIATURA

7.1	Informazioni generali	95
7.2	Dischi abrasivi	96-98
7.3	Fogli abrasivi in foam	99
7.4	Rotoli Scuff	100
7.5	Panni per carteggiatura	101
7.6	Fogli abrasivi	102
7.7	Speciali	103
7.8	Levigatrici & accessori	104-106
7.9	Tamponi per carteggiatura & accessori...	107

INFORMAZIONI GENERALI

TEST DI QUALITÀ

Gli abrasivi Finixa sono testati ripetutamente prima di venire introdotti nel mercato. Utilizzando un robot per la carteggiatura, escludiamo gli errori umani o le opinioni soggettive. Il robot applica una pressione costante sulla superficie ed esegue sempre lo stesso movimento. In questo modo possiamo valutare obiettivamente la validità dei risultati e assicurare l'alta qualità degli abrasivi Finixa.

A COSA SERVE LA CARTA PER LEVIGATURA

Stearato


- Previene loading
- Minimizza i rischi di graffi
- Migliora il raffreddamento; conduce calore

Adesivo superiore


- Legante organico
- Legante semi-sintetico
- Legante sintetico resistente al calore
- Legante impermeabile

Grit

- Silice
- Amaranto
- Carburo di silicio
- Ossido di alluminio
- Ossido di alluminio + trattamento blue fire



COME CLASSIFICHIAMO I NOSTRI ABRASIVI?




Velocità: velocità di taglio dell'abrasivo

Durabilità: longevità dell'abrasivo in normali condizioni d'uso

Anti-intasamento: trattamento sulla carta abrasiva per prevenire l'accumulo delle polveri

Impermeabilità: compatibilità dell'abrasivo con l'acqua

Grado di finitura: omogeneità della superficie dopo la carteggiatura



7




Disco velcro in carta
15 Fori

SPDA 0040-3000
DISCO VELCRO SUPPORTO CARTA
Ø 150MM - 15 FORI

- Carta
- Più velocemente
- Più a lungo
- Senza depositi
- Su strati di vernice vecchi e nuovi
- Basi alto solido, rivestimenti trasparenti e stucchi in poliestere


Grane disponibili :
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500,
P3000




SFDA 0036-2000
DISCO VELCRO SUPPORTO PVC
Ø 150MM - 15 FORI

- Più veloce
- Più a lungo
- Senza depositi
- Su strati di vernice vecchi e nuovi
- Basi alto solido, rivestimenti trasparenti e stucchi in poliestere

Grane disponibili :
P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000




Disco velcro in PVC
15 Fori






Ø 75mm
No fori



Ø 125 mm -
8 Fori



Ø 150mm
senza fori




Ø 203 mm -
8 Fori

SFDP 0080-2000
DISCO VELCRO SUPPORTO PVC

Disco velcro in PVC


Grane disponibili :
P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



SPDD 0080-1200
DISCO VELCRO SUPPORTO CARTA

Disco velcro in carta


Grane disponibili :
P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800,
P1000, P1200



SPDS 0040-1200
DISCO VELCRO SUPPORTO CARTA

Disco velcro in carta


Grane disponibili :
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200



SPDE 0080-0400
DISCO VELCRO SUPPORTO CARTA

Disco velcro in carta

Grane disponibili :
P80, P120, P150, P240, P320, P400



CARTEGGIATURA

Dischi abrasivi



Ø 35 mm

No fori



Ø 50 mm

No fori



Ø 75mm

No fori




Ø 150mm

No fori

SPDM 1500-3000 DISCO PER CARTEGGIATURA

velcro in PVC


Grane disponibili :
P1500, P2000, P2500, P3000



SUNI 0036-0050 DISCO PER CARTEGGIATURA A SOSTITUZIONE RAPIDA

Disco in PVC


Grane disponibili :
P36, P50



SPDR 0500-3000 DISCO FOAM VELCRO

Supporto in foam velcro


Grane disponibili :
P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000



SPDQ 0500-3000 DISCO DI GOMMAPIUMA

Supporto in foam velcro

Grane disponibili :
P500, P600, P800, P1000, P1500, P2000,
P2500, P3000




**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

FFP 0320-1500
FOGLI ABRASIVI IN FOAM 115MM X 115MM

- Trattiene i liquidi, quindi facile da chiudere
- Raggiunge le aree meno accessibili col massimo comfort
- Nessun rischio di carteggiare oltre o lasciare segni
- Perfetto per uniformare il risultato & evita una lucidatura superflua

L'opacizzazione diviene un lavoro facile e comodo con questo foglio con supporto in foam. La grana di carteggiatura non è più applicata su un supporto di carta, ma direttamente incollata sul foam. Il risultato è sorprendente: un'opacizzazione più rapida che con le tradizionali soluzioni Scotch Brite, più fine che con gli abrasivi con supporto in gommapiuma, più flessibile, per raggiungere gli angoli più nascosti, e idroassorbente! Possono essere usati asciutti, ma rendono meglio in combinazione con una pasta opacizzante, uno sgrassatore a base d'acqua o semplice acqua. L'uso in combinazione col uno sgrassatore a base d'acqua consente di opacizzare e sgrassare il pannello con un'unica applicazione. Grazie alla speciale gommapiuma che trattiene lo sgrassatore a base d'acqua, è possibile regolare facilmente la quantità di liquido da rilasciare e adattarla durante l'applicazione.



115mm x 115mm
Prep. Primer



115mm x 115mm
Prep. Base



115mm x 115mm
Prep. Trasparente



115mm x 115mm
Prep. Sfumature

CARTEGGIATURA

Rotoli Scuff




100mm x 10m



SBR 10-20-30 SCUFF ROLLS

Tessuto non tessuto abrasivo in nylon con granuli abrasivi incorporati, per opacizzare velocemente e facilmente le superfici da verniciare.

- SBR 10: very fine - rosso - P360
- SBR 20: ultra fine - grigio - P1500
- SBR 30: micro fine - oro - P2000



1 kg

POL 70 PASTA OPACIZZANTE


Il composto opacizzante Finixa è un insieme di sostanze chimiche e abrasive liquide pensato per la preparazione delle superfici prima dell'amalgamazione e della verniciatura dei pannelli nuovi. È adatto a tutti i tipi di vernice, inclusa quella a base d'acqua. Da usare in combinazione con un panno non tessuto, ad esempio Finixa SOF 20 o SBR 20.

- Adatto a tutti i tipi di vernice.
- Produce una superficie opaca.
- Facile da applicare.
- Facile da rimuovere; non lascia tracce.
- Può essere utilizzato asciutto o in combinazione con DGR.



SCA 0500-2000
PANNO ABRASIVO 80MM X 133MM

Il panno per carteggiatura Finixa è un nuovo strumento per i carrozzieri: carteggiatura a umido di superfici complete e non solo dei bordi per applicazioni come la preparazione per amalgamazione e lucidatura, il trattamento di graffi poco profondi; a mano o con il tampone SAB 30, inumidito con sgrassatore a base all'acqua o semplice acqua. Elevata potenza di taglio, velocità, uniformità, durezza, velocità anche doppia rispetto alla carta per carteggiatura a umido, maggiore flessibilità nell'uso manuale e maggiore facilità nel raggiungere piccoli angoli, superfici curve e bordi; nessun rischio di attraversare la superficie verniciata o di rilavorazioni.



80mm x 133mm
Marrone



80mm x 133mm
Viola



80mm x 133mm
Rosso



80mm x 133mm
Verde




75mm x 130mm x 10mm

SAP 01
TAMPONE VELCRO PER SCA


- Tampone velcro da usare coi panni per carteggiatura Finixa SCA. Per risultati eccellenti, specie su superfici irregolari.
- Misure: 75mm x 130mm x 10mm.

CARTEGGIATURA

Fogli abrasivi



70mm x 127mm
- 8 Fori



70mm x 198mm
- 8 Fori



70mm x 420mm
- 14 Fori




115mm x 230mm
- 10 Fori

SPSA 0060-0400 FOGLIO VELCRO ABRASIVO

Fogli velcro in carta

Grane disponibili :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSB 0060-0400 FOGLIO VELCRO ABRASIVO

Fogli velcro in carta

Grane disponibili :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSC 0060-0400 FOGLIO VELCRO ABRASIVO

Fogli velcro in carta

Grane disponibili :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSD 0060-0400 FOGLIO VELCRO ABRASIVO

Fogli velcro in carta

Grane disponibili :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SAB 30 TAMPONE VELCRO CON ASPIRAZIONE



70x127mm

SAB 31 TAMPONE VELCRO CON ASPIRAZIONE



70x198mm

SAB 32 TAMPONE VELCRO CON ASPIRAZIONE




70x420mm

SAB 33 TAMPONE VELCRO CON ASPIRAZIONE



115x230mm



230mm x 280mm



230mm x 280mm - impermeabile




114mm x 25m - supporto morbido

SUNE 0036-0360
FOGLIO ABRASIVO

Foglio abrasivo supporto carta

Grane disponibili :

P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360




SUNE 0400-2500
FOGLIO ABRASIVO IMPERMEABILE

Foglio abrasivo supporto carta

Grane disponibili :

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500




SPFA 0080-1000
ROTOLO CARTA ABRASIVA FOAM

Supporto in foam

Grane disponibili :

P80, P150, P180, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

- Carta abrasiva in rotolo con supporto foam
- In pratica scatola dispenser che protegge da polveri e contaminazioni
- La carta è pretagliata: ogni foglio (114mm x 125mm) si strappa facilmente
- Il supporto è in foam; pressione costante durante la carteggiatura a mano
- Si adatta facilmente a superfici convesse o concave
- Per carteggiare i bordi
- Il retro in foam può essere usato per eliminare la polvere residua



CARTEGGIATURA

Levatrici & accessori



SAM 50
Ø 150mm
2.5 orbita



SAM 51
Ø 150mm
5.0 orbita



SAM 00
Ø 150mm
2.5 orbita



SAM 01
Ø 150mm
5.0 orbita

7 SAM 50-51

CARTEGGIATRICI PALMARI ECCENTRICHE PNEUMATICHE PREMIUM

- Carteggiatrice palmare ergonomica eccentrica premium
- Rumorosità molto bassa
- Baricentro perfettamente bilanciato
- Nessuna vibrazione
- Include platello: diametro 150mm, supporto in velcro, 15 fori
- Disponibile con orbita 2,5mm, per finiture, da P400 a P3000
- Disponibile con orbita 5,0mm, per la preparazione, da P40 a P360
- Controllo della velocità, può essere regolato continuamente da 0 - 20 000 rpm
- Molto leggera: 790g platello incluso
- Predisposta per lavorare con o senza estrattore della polvere

SAM 50 - 2.5

Vibrazioni: 2,14 m/s²
Rumorosità: 78,9 dBA
Peso: 0,79 kg
Potenza motore: 0,25 HP
Velocità a vuoto: 12.000 RPM
Consumo d'aria: 481 L/min
Pressione: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 51 - 5.0

Vibrazioni: 2,48 m/s²
Rumorosità: 78 dBA
Peso: 0,79 kg
Potenza motore: 0,28 HP
Velocità a vuoto: 12.000 RPM
Consumo d'aria: 481 L/min
Pressione: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 00-01

PALMARI ECCENTRICHE PNEUMATICHE STANDARD

- Carteggiatrice eccentrica ergonomica.
- Bassa rumorosità
- Baricentro perfettamente bilanciato
- Fornita con platello diametro 150mm, retro in velcro, 15 fori
- SAM 00: disponibile con orbita di 2,5 mm, per lavori di finitura, abrasivo da P400 a P3000
- SAM 01: disponibile con orbita di 5,0 mm, per lavori di preparazione, abrasivo da P40 a P360.
- Controllo di velocità integrato, può essere regolata di continuo fra 0 e 20.000 giri/min.
- Estremamente leggera: 660 g platello compreso.
- Possibilità integrata di lavorare con o senza aspirazione.

•

SAM 00 - 2.5

Vibrazioni: < 2,5 m/s²
Rumorosità: 80 dBA
Peso: 0,9 kg
Potenza motore: 0,28 HP
Velocità a vuoto: 10.000 RPM
Consumo d'aria: 112 L/min
Pressione: min. 6,3 Bar

SAM 01 - 5.0

Vibrazioni: < 2,5 m/s²
Rumorosità: 80 dBA
Peso: 0,9 kg
Potenza motore: 0,28 HP
Velocità a vuoto: 10.000 RPM
Consumo d'aria: 112 L/min
Pressione: min. 6,3 Bar



SAM 125S
8 fori
Ø 125mm



SAM 15S
15 fori
Ø 150mm



150mm - 10mm
15 Fori



SAM 125M
8 holes
Ø 125mm



SAM 15M
15 holes
Ø 150mm



150mm - 5mm
15 Fori

SAM 125

PLATORELLO PER CARTEGGIATRICE VELCRO UNIVERSALE

- Platorello per carteggiatrice, 8 fori, Ø 125 mm.
- Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni.
- Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice eccetto quelle con specifico sistema "cambio rapido".
- S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o più fine.
- M sta per medio, solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

SAM 15

PLATORELLO PER CARTEGGIATRICE VELCRO

- Platorello per carteggiatrice, 15 fori, Ø 150 mm.
- Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni.
- Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice tranne quelle con proprio sistema "cambio rapido".
- S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su carteggiatrici con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o più fine.
- M sta per medio, solitamente utilizzato su carteggiatrici con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

SAM 36-37

ADATTATORE MORBIDO VELCRO PER SPDA/ SFDA

- Adattatore flessibile da platorello per carteggiatrice (SAM 36-37) che trasforma il platorello medio o duro presente sulla carteggiatrice in morbido, in modo da renderne possibile l'utilizzo con carta per carteggiatura più fine, da P600 in poi.
- 5 mm o 10 mm
- 15 fori

CARTEGGIATURA

Levigatrici & accessori



690mm x 580mm

SAM 02 LEVIGATRICE PALMARE

- 75mm/3 inch - 2.5mm levigatrice palmare orbitale
- Presa ergonomica per un migliore comfort e controllo dell'operatore
- Regolatore integrato della velocità per un controllo ottimale
- Sistema per ridurre la rumorosità

SAM 021 PLATORELLO PER CARTEGGIATURA VELCRO

SAB 50 PANNELLO CON SUPPORTO VELCRO PER BLOCCHI DI CARTEGGIATURA

- Lo strumento per organizzare le attrezzature da carteggiatura.
- Può facilmente contenere la maggior parte dei blocchi abrasivi usati e due carteggiatrici eccentriche.
- La disposizione è personalizzabile; quella rappresentata nella fotografia è solo una delle tante possibilità.



SAB 01 TAMPONE ABRASIVO PRO PER DISCO VELCRO - Ø 150 MM

- Tampone abrasivo con impugnatura ergonomica per dischi per carteggiatura Ø 150 mm.



50mm x 70mm

SAB 07
TAMPONE ABRASIVO IMPUGNATURA PIATTA + TRE FORME DIVERSE

- Set di tamponi abrasivi con tre diverse forme.
- Possibilità di usare dischi per carteggiatura sui tamponi abrasivi universali.
- Impugnatura ergonomica.
- Tre diverse forme per la carteggiatura di superfici piatte, concave e convesse.
- Mai più dischi per carteggiatura usati a metà.
- Ø 15 cm SPDA / SFDA



70mm x 198mm

SAB 35
BLOCCO PER CARTEGGIATURA CON ASPIRAZIONE

- Presa ergonomica.
- Distribuzione bilanciata dei pesi per una pressione uniforme.
- Fornito di un connettore per il tubo d'estrazione.
- Con un angolo arrotondato per rimuovere facilmente l'abrasivo usato.

SAB 30-31-32-33
TAMPONE ABRASIVO CON ASPIRAZIONE

- Impugnatura ergonomica.
- Distribuzione bilanciata del peso per una pressione omogenea.
- Dotato di collegamento per il tubo di scarico.
- Dotato di angolo arrotondato per rimuovere facilmente la carta per carteggiatura usata.

Vedi riassunto a pag. 102





NIX
processing

NIX
processing



MASCHERATURA

Nastro, carta e film sono i prodotti chiave nella mascheratura professionale delle auto e altri veicoli. Un buon lavoro di mascheratura permette un risultato di verniciatura meglio rifinito. La mascheratura richiede tempo e attenzione ai dettagli. Finixa offre un'ampia gamma di prodotti professionali che permettono un notevole risparmio nel tempo di applicazione e garantiscono una miglior finitura. Prima di mascherare, assicurarsi che il veicolo sia privo di polvere e sporco per la massima adesione e miglior risultato finale.

MASCHERATURA

7.1	Informazioni generali	95
7.2	Dischi abrasivi	96-98
7.3	Fogli abrasivi in foam	99
7.4	Rotoli Scuff	100
7.5	Panni per carteggiatura	101
7.6	Fogli abrasivi	102
7.7	Speciali	103
7.8	Levigatrici & accessori	104-106
7.9	Tamponi per carteggiatura & accessori...	107

INFORMAZIONI GENERALI



FILM PER MASCHERATURA

Una gamma completa di film in HDPE di alta qualità, carichi staticamente per tutte le comuni applicazioni di mascheratura e copertura. Tutti i film sono piegati per permetterne l'applicazione da un solo operatore.

Tipi di film disponibili:

- Film lilla premium: trattamento corona sull'esterno, strato speciale interno che assorbe l'umidità del veicolo
- Film trasparente premium e standard: trattamento corona, stampato per indicare il lato assorbente
- Film verde HDPE: per applicazioni in combinazione con carta per mascheratura, no trattamento corona
- Film pretagliato e trattamento corona con nastro per mascheratura integrato



DIMENSIONI

DEI FILM

Berlina

Auto con passeggeri a compartimenti separati per motore, passeggeri e baule.

SUV

Veicolo classificabile come piccolo furgone ma che si può usare anche come auto familiare

Van

Veicolo motorizzato di media misura, tipicamente senza finestrini nella parte posteriore, usato per il trasporto di merci



NASTRO DI SOLLEVAMENTO GUARNIZIONI

Nastro per mascheratura crepato preforato o no in combinazione con un rivestimento di plastica per sollevare leggermente le modanature in gomma. Per evitare di verniciare i bordi e proteggere le guarnizioni e modanature dall'overspray.

DATI COMPARATIVI



- **Strappare:** facilità con cui il nastro può essere strappato a mano
- **Altezza di sollevamento:** più ampia e rigida la gomma, più alto e rigido sarà il sollevamento
- **Resistenza ai solventi:** livello di resistenza del nastro ai prodotti a base solvente
- **Impermeabilità:** livello di resistenza del nastro ai prodotti a base all'acqua



NASTRO PER MASCHERATURA

Una gamma completa di nastri per mascheratura di alta qualità con un'ampia varietà di supporti, forza adesiva, proprietà per una rimozione pulita e intervalli di temperatura d'uso.

Tipi:

- Nastro in carta facilmente strappabile con poca pressione - leggera forza adesiva
- Nastri per alte prestazioni con superiore resistenza alla temperatura e alta forza adesiva
- Nastri per mascheratura per l'uso con vernici a base solvente e all'acqua
- Nastri per mascheratura generica o lavori più complessi che richiedano alta flessibilità e che mantengono nitida la linea di verniciatura

DATI COMPARATIVI



- **Temperatura:** livello di resistenza alle temperature
- **Spessore:** spessore indicativo del nastro
- **Flessibilità:** indicazione sulla flessibilità del nastro
- **Resistenza ai solventi:** livello della resistenza del nastro ai prodotti a base solvente
- **Resistenza all'acqua:** livello della resistenza del nastro ai prodotti a base all'acqua



MASKING FOAM

Una gamma completa di nastri in schiuma con e senza strato adesivo. Forma tonda e ovale per mascherare le giunture delle portiere, rettangolare per unioni e unica forma a "8" per applicare il primer.

MASCHERATURA

Film per mascheratura



FOL 43

FILM PER MASCHERATURA

- Il film per mascheratura trasparente lilla FOL 43 non è solo un buon prodotto statico, in grado di trattenere la vernice al proprio esterno, ma è anche dotata di uno strato speciale sulla superficie interna, che assorbe residui di umidità presenti sull'auto. In questo modo si evitano macchie bianche dopo la verniciatura.
- Eccellente assorbimento di vernice sul lato esterno, lato stampato con logo Finixa.
- Si taglia con facilità.
- Dotato di carica statica, in modo da poter essere applicata da una persona che lavora da sola.

Misure disponibili:

4m x 150m

Adatto per





CRM 48
FILM PER MASCHERATURA VERNICE
ASSORBENTE STANDARD

- Il film è ampio 4,8 m, ideale per mascherare veicoli grandi come furgoncini e/o SUV.
- Film trasparente con trattamento Corona (logo Finixa stampato sul lato verniciabile) per proteggere l'auto dall'overspray
- Carico staticamente e piegato per l'applicazione da una sola persona.
- Imballato in una pratica scatola dispenser.
- Può essere montato nel dispenser per film Finixa EQU 70.

Misure disponibili:
4.80m x 200m

Adatto per



FOL 40-42-45-46
FILM PER MASCHERATURA AD ASSORBIMENTO
DI VERNICE

- film trasparente bianco in HDPE, stampato per indicare il lato ad assorbimento di vernice.
- La pellicola è trasparente, e in tal modo facilita l'isolamento della superficie da verniciare.
- La pellicola Finixa è sufficientemente statica da proteggere il veicolo dai fumi di verniciatura ed è piegata in modo tale da poter essere srotolata, dispiegata e tagliata da una persona che lavora da sola.
- È stata sottoposta a trattamento corona per un assorbimento di vernice ideale.

Misure disponibili:
4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

Adatto per



CRM 20-40
FILM PER MASCHERATURA VERNICE
ASSORBENTE STANDARD

- Trattamento Corona, pellicola semi-trasparente in HDPE col logo Finixa stampato sul lato verniciabile
- Carico staticamente e piegato per l'applicazione da una sola persona
- Semi-trasparente per un facile taglio
- Fornito in pratica scatola dispenser per proteggerlo dalla polvere
- Può essere montato sul dispenser per film Finixa EQU 70

Misure disponibili:
4 x 150m
4 x 300m

Adatto per



MASCHERATURA

Carta per mascheratura



DAE 035-260

FILM PER MASCHERATURA CON PRE-TRATTAMENTO

- Pellicola per mascheratura statica e pretagliata con nastro – da strappare a mano!
- La pellicola è stata trattata per un assorbimento di vernice ottimale.
- Realizzata per essere dispiegata da destrimani.

Misure disponibili:

0,35m x 25m

0,60m x 25m

1m x 25m

1,2m x 25m

1,8m x 25m

2,6m x 25m

Adatto per



PLA 03

FILM PER MASCHERATURA HDPE

- La pellicola per mascheratura verde in HDPE non assorbe la vernice ed è utilizzata esclusivamente per protezione.
- Non è stata sottoposta a trattamento corona; va utilizzata insieme a una carta per mascheratura se usato nella cabina forno.

Misure disponibili:

3,8m x 200m

Adatto per



MAP B 020-120

CARTA PER MASCHERATURA 40G/M²

- Carta kraft da 40 gr/m².
- Pura, non riciclata.
- Un lato lucido e quindi a prova di vernice.
- Priva di polvere.
- Disponibile in 7 misure.
- 450 m per rotolo
- Confezionata singolarmente

Misure disponibili:

0,2m x 450m

0,3m x 450m

0,37m x 450m

0,4m x 450m

0,6m x 450m

0,9m x 450m

1,2m x 450m

Adatto per





EQU 70 **FINIXA DISPENSER SINGOLO PER FILM PER MASCHERATURA**

- Dispenser mobile per film per mascheratura
- Utilizzabile da una sola persona
- Srotolare il film sopra il veicolo e tagliare lungo la guida con la taglierina
- Riduce l'ingombro nell'officina

Adatto per

FOL 43, CRM 48, FOL 40-46, CRM 20-40, PLA 03



EQU 57 **DISPENSER PER CARTA PER MASCHERATURA**

- Dispenser per carta per una mascheratura facile, veloce e che consente un risparmio di tempo
- Applica automaticamente il nastro alla carta
- Supporti per carta a tre ampiezze: 30-60-90 cm
- Lame dentate per un tiraggio facile e dritto
- Mobile: fornito con larghe e stabili ruote per un facile spostamento

Adatto per

MAP B 020, 030, 040, 060, 090, 120

MASCHERATURA

Taglierina per film per mascheratura



PLA 50 TAGLIERINA STANDARD PER FILM PER MASCHERATURA

- Taglierina con lama fissa
- La lama non può andare a contatto con l'operatore, nessun rischio di ferita



PLA 52

PLA 52 TAGLIERINA PREMIUM PER FILM PER MASCHERATURA

- Taglierina per film con lama sostituibile
- La lama non può andare a contatto con l'operatore, nessun pericolo di ferite
- PLA 55: lame di ricambio 10 pz

PLA 55 LAME DI RICAMBIO PER TAGLIERINO PREMIUM

PLA 55



NOVITÀ

CUK 00 TAGLIERINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- Taglierina in acciaio inossidabile per tutti gli usi
- Lame standard 9mm sostituibile manopola scorrevole con sistema di bloccaggio
- Include custodia da tasca



FOL 65-66
COPERTURA PROTETTIVA PER RUOTA E CERCHI

- Questa copertura protegge non solo la ruota, ma l'intera area del passaruota (ruota, cerchio e passaruota) dai fumi di verniciatura.
- La copertura impedisce anche alla polvere di fuoriuscire dal passaruota durante la verniciatura.
- Facile da applicare, riutilizzabile.
- Utilizzare entrambi i manici per raccogliere la copertura, poi inserirla nel passaruota e lasciare. La molla metallica all'interno fissa la copertura nella corretta posizione.
- Disponibile in 2 taglie: 88 x 58 x 20cm & 96 x 64 x 22cm

Misure disponibili:

88 x 58 x 20cm

96 x 64 x 22cm

Adatto per



PLA 81
COPRIRUOTA & CERCHI

- Copriruota trasparente, monouso
- Protegge ruota & cerchio durante la riparazione del veicolo
- Spessore 20µm
- Misura: 70cm x 34.5cm x 90cm

Misure disponibili:

70 x 34,5 x 90cm

Adatto per



TMF 80
PELLICOLA MASCHERATURA CERCHI


- Il modo più veloce e professionale per verniciare/riparare i cerchioni senza dover smontare le gomme; le gomme non devono fare la convergenza dopo la riparazione
- Copertura della gomma in HDPE con cordoncino elastico
- Trattamento Corona per un buon assorbimento della vernice
- Può essere usato su cerchi da 13 a 22 pollici

Adatto per



MASCHERATURA


Nastri sottili & sensori



FOL 303-325 NASTRO PER FILETTI BLU

- Nastro in PVC per lavori di mascheratura come verniciatura a spruzzo con più colori, opere artistiche o verniciatura custom.
- Questo nastro è più sottile e più flessibile.
- La sua eccellente qualità adesiva rende possibile la mascheratura su plastica e gomma.
- Disponibile in sette diverse misure
- Elasticità unica.

Misure disponibili:
3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m



PSM 17 COPRI SENSORI DI PARCHEGGIO


- Il modo più veloce e sicuro per mascherare i sensori di parcheggio integrati
- Evita di contaminare i sensori
- Non bisogna smontare i sensori di parcheggio
- Protegge dal danneggiamento accidentale durante carteggiatura, verniciatura e lucidatura
- Rimozione pulita e veloce grazie alle linguette
- Non lascia residui di adesivo
- Utile anche per mascherare il foro per la chiave della portiera
- Rimuovere quando il trasparente è umido per evitare accumulo della lacca sui bordi



FOL 51
NASTRO DI SOLLEVAMENTO GUARNIZIONI

- Nastro di sollevamento Finixa con striscia di plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno ai parabrezza. È sufficiente posizionare la striscia di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al finestrino.
- Facilmente tagliabile a misura con le forbici.


Misure disponibili:
10mm x 10m



FOL 51ET
NASTRO DI SOLLEVAMENTO "EASY TEAR"

- Nastro di sollevamento Finixa con striscia di plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno ai parabrezza. È sufficiente posizionare la striscia di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al finestrino.
- Nastro e strisce sono perforati ogni 46 mm, per poter essere strappati a mano.
- Strappare sempre dal lato della plastica a quello del nastro.

Misure disponibili:
10mm x 10m



FOL 501MT
NASTRO DI SOLLEVAMENTO "MULTI"


- Nastro per mascheratura con due strisce di plastica di dimensioni diverse, per la mascheratura di varie aree del veicolo. La combinazione di due strisce di plastica rende possibile l'uso di un unico nastro per tre diverse applicazioni. È sufficiente posizionare una o entrambe le strisce avvolte insieme fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al parabrezza.
- Nastro e strisce sono perforati ogni 42 mm, per poter essere strappati a mano.
- Strappare sempre dal lato della plastica a quello del nastro.

Misure disponibili:
9, 12, 20mm x 10m



MASCHERATURA

Nastro per mascheratura



MST 919-950

NASTRO PER MASCHERATURA 100 °C

- Tradizionale nastro di alta qualità per la mascheratura di auto.
- Utilizzabile con tutte le vernici per auto, principalmente con quelle a base di solvente.
- Aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfici.
- Resistente al calore: 10 minuti a 100 °C / 30 minuti a 80 °C / 60 minuti a 60 °C.
- Spessore: 0,125 mm.
- Adesività sull'acciaio: 4,3 N/25 mm.

Misure disponibili:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



MST 519-550

NASTRO PER MASCHERATURA 110°C

- Nastro per mascheratura tradizionale di alta qualità per l'automotive
- Può essere usato con tutti i tipi di vernice per automotive
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici
- Resistenza alle temperature: 10 min a 110°C, 30 min a 100°C, 60 min a 80°C
- Spessore: 0,130mm
- Forza adesiva su acciaio: 4,5 N/25mm

Misure disponibili:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 719-750

NASTRO PER MASCHERATURA 120 °C

- Nastro per mascheratura completamente saturato con elevata adesività.
- Utilizzabile con tutte le vernici a base d'acqua e di solvente.
- Facilmente removibile.
- Aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfici.
- Resistente ai solventi.
- Resistente al calore: 30 minuti a 90°C, 10 minuti a 120°C.
- Spessore: 0,130 mm.
- Adesività sull'acciaio: 4,8 N/25 mm.

Misure disponibili:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m





TAP 52

TAP 50

MST 619-650

NASTRO PER MASCHERATURA 140°C

- Nastro per mascheratura completamente saturo con alta forza adesiva
- Compatibile con tutte le vernici a base solvente e all'acqua
- Facilmente removibile
- Eccellente adesione alla maggior parte delle superfici
- Resistente ai solventi e all'acqua
- Resistente all'essiccazione ai R.I. e U.V.
- Resistenza alle temperature: 10 minuti a 140°C, 30 minuti a 120°C
- Spessore: 0,140mm
- Forza adesiva su acciaio: 5 N/25mm

Misure disponibili:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 819-850

NASTRO PER MASCHERATURA GOLD 100 °C

- Nastro per mascheratura di nuova generazione.
- Utilizzabile con tutte le vernici per auto a base d'acqua e di solvente.
- Resistente ai solventi e all'acqua.
- Aderenza eccellente su tutte le superfici, plastica e gomma incluse.
- Più flessibile del nastro per mascheratura tradizionale.
- Supporto ultra sottile in carta giapponese (carta di riso)
- Facilmente utilizzabile su curve morbide e adatto a sostituire il nastro sottile.
- Permette un notevole risparmio di tempo durante smontaggio e assemblaggio
- Non lascia mai residui di colla neanche sul policarbonato dei fari
- Resistente al calore: 30 minuti a 100 °C
- Spessore: 0,09mm
- Adesività sull'acciaio: 4,8 N/25 mm.

Misure disponibili:
19, 25, 30, 38, 50mm
x 50m



TAP 50-52

NASTRO TELATO

- Nastro telato resistente ma strappabile, ideale per una serie di soluzioni e adatto a proteggere il resto della carrozzeria durante la carteggiatura di parte di essa.
- Non lascia residui di colla dopo la rimozione.
- Pratico per il traino e il trasporto di un veicolo danneggiato.
- Disponibile nelle colorazioni argento e nero.
- Qualità elevata.



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

SPT 13-17 CORDOLO - TONDO

- Striscia arrotondata in gommapiuma per la mascheratura dei giunti fra due pannelli.
- Un lato della striscia è stato trattato con un adesivo resistente al calore.
- È sufficiente farlo aderire all'interno di uno dei pannelli e chiudere l'altro.
- Protegge il giunto alla perfezione, assorbe la vernice ed evita la formazione di bordi.



SPT 13
13mm x 50m



SPT 17
17mm x 40m

SPT 25 CORDOLO OVALE

- Nastro in schiuma a forma ovaleggiante per proteggere le giunture durante la verniciatura
- Contrariamente ai nastri tradizionali, SPT 25 va applicato sulla parte mobile della giuntura
- La vernice non va a contatto con la parte adesiva
- Il nastro può essere riposizionato dopo la chiusura della portiera, per una perfetta finitura
- La schiuma è perfetta per la verniciatura a sfumatura perché non forma bordi



SPT 25
25mm x 37m

SPT 05 CORDOLO ANTIBORDI FLEX

- Nastro in gommapiuma per l'amalgamazione di rivestimenti trasparenti e di finitura 2K.
- Utilizzabile per evitare la formazione di bordi durante l'applicazione della base.
- Risparmio di tempo per la carteggiatura delle basi e la lucidatura dei rivestimenti trasparenti.
- Applicazione flessibile, anche su forme arrotondate.
- Facile da usare per la mascheratura delle curve.
- CONSIGLIO: rimuovere prima dell'asciugatura per evitare depositi di colla.



SPT 05
15mm x 25m



JST 15-22
CORDOLO UNIVERSALE


- la soluzione più facile e veloce per proteggere le aperture delle portiere e altri fori dei veicoli durante l'applicazione del primer
- sigilla e protegge le giunture dall'overspray
- niente accumuli di primer sui bordi dei pannelli
- regolazione precisa con la sola pressione delle dita
- forma a otto unica che non si muove durante la verniciatura
- facile da rimuovere, non lascia residui di colla
- rimuovere mentre il primer è ancora umido per ottenere un bordo leggermente sfumato
- riduce al minimo il tempo del lavoro
- misure disponibili: 15mm x 35m & 22 mm x 25m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m



MASCHERATURA

Protezione per l'interno dell'auto



PAP 61



PAP 60



PLA 60



COP 00

PLA 62



PLA 67

PLA 68

8

PLA 60, PAP 60-61 TAPPETINI

Per la protezione del pavimento proponiamo tre tipi di tappetini:

- Tappetini in plastica: resistenti all'acqua e più robusti, con rivestimento antiscivolo. (PLA 60)
- Tappetini in carta su pellicola di plastica. (PAP 61)
- Tappetini in carta: assorbono acqua e sporczia (PAP 60)

PLA 62 COPERTURE PER SEDILI

- Per la protezione della tappezzeria dei sedili.
- Bianco trasparente.
- Dimensioni: 820 mm x 1300 mm x 500 mm.

COP 00 COPERTURA PER SEDILI IN NYLON

- Protezione longeva e riutilizzabile per sedili
- Finitura e presentazione gradevoli
- Lavabile, antistrappo
- Resistente a olio e acqua

PLA 67-68 PELLICOLA PROTETTIVA PER VOLANTE

- Per la protezione del volante.
- Ciascun rotolo è dotato di pratico manico integrato per srotolare la pellicola.
- Trasparente.



COP 05
KIT DI CORTESIA PROTEZIONE INTERNI

- Kit Clean Set con una copertura per sedili, un tappetino, una copertura per volante, una copertura per leva del cambio e una copertura per freno a mano.
- Adattabile in base al lavoro da svolgere.
- Pellicola di plastica bianca. Può essere fornita con stampa personalizzata.



TCS 200
SET PER RIVESTIRE GLI INTERNI A STRAPPO

- Set per la protezione degli interni "All-in-one" in rotolo
- Protegge da olii, polveri e acqua
- Uso universale, si adatta a tutte le misure
- Si adatta facilmente al sedile e ai tappetini grazie alla superficie interna antiscivolo
- Coprivolante antiscivolo
- Copertura universale per leva del cambio e freno a mano

Coperture strappabili:

- parte 1-2 – Copertura sedili e tappetini
- parte 3 – Copri volante anti scivolo
- parte 4 – Protezione per leva del cambio
- parte 5 – Protezione per leva del freno a mano



filler
400 ml

FINIXA
2K clear coat
250 ml

FINIXA
wheel spray
medium light & fine
400 ml

4350 02:43:56



SPRAY TECNICI

Le bombolette sono un modo veloce, facile, economico in tempo e costi per applicare prodotti simili alle vernici.

Finixa offre un'ampia gamma di spray tecnici per aiutare i carrozzieri professionisti in quasi tutte le fasi della riparazione; dalla riparazione delle lamiere, dove servono anticorrosivi, alla preparazione per primer e filler, alle lacche per la verniciatura.

Gli Spray Finixa permettono un'applicazione e una finitura professionale, specie nello spot repair.

SPRAY TECNICI

9.1	Informazioni generali	129
9.2	Spray professionali	130-137

INFORMAZIONI GENERALI
CATEGORIE DI SPRAY

Nelle pagine seguenti troverete i nostri spray catalogati secondo l'uso nella riparazione dei veicoli. In base al momento in cui utilizzare ciascuno spray, troverete uno dei seguenti pittogrammi: lavori su lamiera, preparazione della vernice e verniciatura.


LAVORI SU LAMIERA:

Anti-corrosivo e saldabilità sono le parole chiavi nella moderna riparazione delle lamiere. Spray allo zinco per la protezione del metallo e primer saldabili per proteggere diversi tipi di saldature prima e dopo la lavorazione.


PREPARAZIONE DELLA VERNICE:

Qui principalmente si tratta di applicare primer e filler. Stucchi in poliestere 2K in spray e primer filler, ma, anche, i più recenti primer UV, giude di facile uso alla carteggiatura e protettivi dalla ghiaia.


VERNICIATURA:

In questa sezione proponiamo diverse vernici per il ritocco e altre applicazioni per la riparazione. Trasparenti 2K e diluenti a scomparsa, sviluppati per la riparazione veloce e lo spot repair, spray spia per un esatto controllo del colore e spray pronti all'uso per vernici a base all'acqua e solvente.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Finixa spray tecnici

Assicurarsi che la bomboletta e la superficie da trattare siano a temperatura ambiente (fra 15 e 35 °C)
 Preferibilmente, carteggiare la superficie (grana P280-P400)
 Applicare lo spray solo su superfici pulite e prive di polveri (pulire prima con DGR)
 Agitare la bomboletta prima dell'uso (minimo 1 minuto)
 Applicare uno strato sottile da una distanza di circa 20-30 cm
 Si consiglia di applicare più strati piuttosto che un unico strato spesso
 Rispettare i tempi di asciugatura tra l'applicazione di strati diversi
 Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare finchè fuoriesce il propellente
 Non rivestire con prodotti PE o EP

UGELLI DI RICAMBIO

Per la maggior parte degli spray tecnici, sono disponibili ugelli di ricambio. Nelle prossime pagine troverete il tipo di ugello montato. Tutti gli ugelli sono in sacchetti da 10 pezzi.

TSP 1XX	Ugello per bomboletta TSP 1XX e TSP 3XX
TSP 2XX	Ugello per bomboletta TSP 2XX
TSP 4XX	Ugello per bomboletta TSP 4XX
TSP 5XX	Ugello per bomboletta TSP 5XX
TSP 9XX	Ugello per bomboletta TSP 9XX
TSP 10XX	Ugello per bomboletta TSP 10XX
TSP 11XX	Ugello per bomboletta TSP 11XX

SPRAY TECNICI

Spray professionali



400mL



400mL



400mL

TSD 50 PORTA BOMBOLETTA MAGNETICO

Ora con nuovi magneti premontati sul retro.

TSP 190 PRIMER ANTICORROSIVO

Primer mordente che può essere usato sulla maggior parte delle superfici metalliche nude, alluminio incluso. Eccellente anticorrosivo può essere verniciato senza carteggiatura con primer/stucco di prima e seconda generazione.



TSP 1XX



TSP 530 PRIMER PER SALDATURE RAME

Resina a base acrilica con rame; questo primer anticorrosivo è una barriera contro la ruggine per saldature SPOT, MIG e TIG. L'alta concentrazione di rame nel film secco e una formulazione ad asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima e dopo la saldatura. Il primer al rame può essere verniciato coi principali sistemi di verniciatura.



TSP 5XX



TSP 810 PRIMER PER SALDATURE AL FOSFATO DI ZINCO

Resina a base alchidica con fosfato di zinco; questo primer anticorrosivo è una barriera contro la ruggine per saldature SPOT, MIG e TIG. L'alta concentrazione di zinco nel film secco e una formulazione ad asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima e dopo la saldatura. Il primer al fosfato di zinco può essere verniciato coi principali sistemi a lacca.





400mL



250mL



400mL

-  TSP 110
-  TSP 120
-  TSP 130
-  TSP 140

TSP 410
ZINCO SPRAY



TSP 4XX

- Questo spray allo zinco può essere utilizzato per proteggere temporaneamente il metallo nudo prima o dopo la saldatura e per saldature spot; verniciabile con tutte le vernici 1K e 2K e con vernici a base di solvente e d'acqua.
- Contiene l'85% di zinco.



TSP 720
STUCCO SPRAY DI GENERAZIONE 2K

Stucco spray a base poliestere di generazione 2K alto solido ad asciugatura rapida.
Una soluzione di riparazione SMART:

- Asciugatura rapida, carteggiabile dopo 1 ora a 20°C con umidità normale.
- Alto solido da creare 100µm in 3 strati (apettare 5' tra uno strato e l'altro).
- Eccellente adesione su metallo grezzo, galvanizzato o su carteggiature.
- Può essere sovraverniciato con tutti i sistemi
- Topcoat 1K e 2K nel mercato.
- Privo di isocianati e solventi.



TSP 110-140
PRIMER



TSP 1XX

- Primer universale in colore bianco, grigio chiaro, grigio e grigio scuro, adatto per essere rifinito con tutti i tipi di vernice 1K e 2K, a base solvente o acqua. Applicabile su tutte le superfici, ideale per le riparazioni rapide dopo una carteggiatura troppo vigorosa. Ideale anche per spot repair o riparazione di pannelli, soprattutto su piccole superfici. Applicare uno strato sottile.
- Se si desidera uno strato sottile: applicare dapprima uno strato pieno a una distanza di 30 – 35 cm e poi uno strato in direzione trasversale a una distanza di 20 cm.
- Tutti i primer spray hanno uno speciale ugello che produce uno spruzzo piatto e verticale, paragonabile a quello di una pistola per verniciatura. Primer ad alta viscosità: agitare bene la bomboletta prima del primo utilizzo.



SPRAY TECNICI

Spray professionali



TSP 210



TSP 230



400mL



1L



AGG 01



AGB 01



TSP 320



TSP 310



400mL



150g

TSP 210-230 ANTIROMBO



TSP 2XX

Antirombo, disponibile nei colori grigio chiaro e nero, con getto spray rotondo e corposo, per applicare questo prodotto viscoso in strati più spessi. Per applicare più mani: applicare mani trasversali a una distanza di 35 cm; una distanza inferiore porta a un risultato più lucido; utilizzabile con tutte le vernici 1K e 2K.



AGB 01 - AGG 01 ANTIROMBO

- Antirombo a base solvente in grigio o nero. Flessibile, buona adesione.
- Rivestimento anti rombo basato su resina e gomma sintetiche
- Asciuga facilmente, applicabile senza sgocciolatore
- Protezione eccellente da ruggine e ghiaino, riduce i rumori nell'abitacolo
- Per gli spoiler anteriori e posteriori, pradellini, minigonne, copriruota, ecc
- Può essere verniciato con tutti i tipi di vernice



TSP 310 - 320 SPRAY SPIA



TSP 1XX

- nero & verde fluo
- Prodotto esclusivo! Grazie alla sua composizione unica, questa guida per carteggiatura può essere sabbata dopo appena tre minuti a 20°C, senza utilizzare la carta per carteggiatura. Contrariamente alla maggior parte dei prodotti comparabili sul mercato, questo non causa ulteriori abrasioni. Disponibile nei colori nero e verde.



CPS 150 POLVERE SPIA

La polvere spia viene usata per evidenziare difetti sulla lavorazione. La polvere consente di ottenere una perfetta levigatura della superficie e contorni dell'oggetto come in origine. Durante la riparazione, applicare la polvere prima della base. Contiene 150 g.





400mL



400mL



400mL

TSP 150
PRIMER UV



TSP 1XX

- Primer- Filler monocomponente essicabile agli UV
- 2 minuti di asciugatura
- Non mescolabile
- Produttività aumentata
- Da usare su acciaio ben pulito e carteggiato, alluminio, acciaio galvanizzato, pezzi finiti OEM essiccati e carteggiati, stucchi in poliestere, plastiche rigide e semirigide,...
- Perfetto per spot e smart repair



TSP 1200
DETERGENTE PER PRIMER UV

- Formula specifica per primer UV
- Utilizzare dopo l'essiccazione, prima della carteggiatura
- Allunga la durata del materiale abrasivo
- Può essere usato anche per rimuovere primer UV non essiccati



TSP 030
PRIMER ADESIONE PER PLASTICHE E COLLE



TSP 5XX

- Catalizzatore per l'adesione per la maggior parte delle superfici plastiche.
- Spruzzare uno strato leggero
- Eccellente adesione
- Veloce asciugatura
- Verniciabile dopo 15 minuti



SPRAY TECNICI

Spray professionali



TSP 710 TRASPARENTE DI GENERAZIONE 2K

Trasparente di generazione 2K per l'uso professionale: una soluzione di riparazione SMART. Applicare due strati con un intervallo di 10 minuti con pistola per ottenere la miglior finitura: niente graffi, resistente ai petrolati e UV, non risente delle condizioni ambientali. Il prodotto è privo di isocianati.



250mL

TSP 920 DILUENTE PER SFUMATURE



TSP 9XX

Solvente per dissolvere i bordi del trasparente per un risultato perfetto nella transizione tra lo strato nuovo e vecchio. Uso universale, compatibile con tutti i trasparenti dei maggiori marchi, non richiede l'uso della pistola quindi di applicazione molto veloce per le riparazioni SMART.



400mL



TSP 520
Ultra fine



TSP 525
Fine

400mL



**FORMULA
RINNOVATA**

Matt black
400 ml

400mL



NOVITÀ

High Gloss Black
400 ml

400mL



TSP 1000



TSP 1010

TSP 520-525
ALLUMINIO SPRAY



TSP 5XX

Altri due spray a completamento della linea, due strumenti di riparazione color lega argentata, uno di media lucentezza e l'altro di elevata lucentezza e ultrafine, per riparare in modo rapido e semplice la maggior parte dei cerchi in lega sul mercato.



TSP 910
NERO OPACO



TSP 9XX

Vernice color nero opaco per la riparazione rapida della plastica o per coprire i fumi di verniciatura sui componenti interni in plastica in modo rapido e semplice.



TSP 1000-1010
**TRASPARENTE ALTO
SOLIDO**



TSP 10XX

- Topcoat professionale, alta qualità, asciugatura rapida
- Alta brillantezza
- Facile applicazione, atomizzazione costante
- Buona durezza del film
- Resistente ai petrolati, chimici; non subisce influenze climatiche
- Non-sfuma e resistente agli UV
- Ottima performance per lucidatura
- Disponibile in nero e bianco



SPRAY TECNICI

Spray professionali

NOVITÀ



400mL

TSP 180 TRASPARENTE 1K

- Trasparente spray professionale, alta qualità e asciugatura rapida
- Facile applicazione, atomizzazione costante
- Flusso molto buono
- Alto lucido
- Buona durezza del film
- Resistente ai petrolati, chimici e non influenzato dalle condizioni ambientali
- Non sfuma e resistente agli UV
- Abilità lucidante molto buona
- Nessuna deviazione del colore
- Facilmente sfumabile con il diluente TSP 920



NOVITÀ



400mL

TSP 550 TEXTURIZZANTE

- Prodotto speciale per ripare la trama su parti in plastica
- Scelta della finitura
- Facile da utilizzare
- Asciuga molto velocemente
- Può essere verniciato con tutte le basi convenzionali di tipo 1K e 2K



TSP 5XX

TSP 930 CONTROL CHECK COLOR

- Lo strato lucido temporaneo dello spray spia Finixa, sostituisce il trasparente senza lasciare traccia sulla superficie.
- Spruzzare uno strato sottile su un campione (trattato con la base) per dare un effetto lucido temporaneo. Confrontare il campione con il colore desiderato.
- TSP 930 è anche lo strumento perfetto per evidenziare imperfezioni. Lo strato lucido funziona come lente di ingrandimento e permette di notare velocemente e facilmente le piccole imperfezioni. Lo spray spia Finixa evapora completamente dopo l'uso non lasciando residui sulla superficie trattata.



TSP 9XX



400mL





TSP 100
SPRAY RICARICABILE A BASE SOLVENTE



TSP 1XX

- Bomboletta spray può essere riempita con propellente e essere compatibile con le principali vernici a base solvente.
- La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il prodotto pronto all'uso (disponibilità dal distributore).
- Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) o circolare (per piccole parti);
- Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di lavoro.
- Ideale per lo spot repair.



400mL

TSP 159



TSP 900
SPRAY RICARICABILE A BASE ALL'ACQUA



TSP 9XX

- Bomboletta spray può essere riempita con propellente e essere compatibile con le principali vernici a base all'acqua.
- La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il prodotto pronto all'uso (disponibilità dal distributore).
- Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) o circolare (per piccole parti).
- Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di lavoro.
- Ideale per lo spot repair.



400mL

TSP 959





MANUTENZIONE E PROTEZIONE DELLA CABINA FORNO

Finixa ha una linea completa di rivestimenti lavabili e pelabili che rappresentano un'economica alternativa all'impegnativo lavoro di manutenzione della cabina forno.

In carrozzeria non c'è investimento maggiore di quello per la cabina forno: è qui che si termina il lavoro di riparazione del veicolo. Una buona manutenzione della cabina forno può fare la differenza fra successo e fallimento della carrozzeria.

MANUTENZIONE E PROTEZIONE DELLA CABINA FORNO

10.1	Informazioni generali	141
10.2	Pulizia	142
10.3	Antipolvere	143
10.4	Protezione	144-147

INFORMAZIONI GENERALI**PULIZIA**

Tutti i nostri prodotti per la manutenzione della cabina forno sono a base all'acqua, biodegradabili e ecocompatibili. Il nostro detergente per la cabina forno è biodegradabile, a base all'acqua e, privo di VOC e sicuro da usare.

2004/42/EG

Dichiarazione VOC

I Composti Organici Volatili (VOC) sono molecole organiche che hanno alta pressione vapore a temperatura ambiente. I VOC sono regolamentati da normative per minimizzare il loro impatto sull'ambiente. I prodotti etichettati con 'VOC compliant' sono conformi a tali normative.

ANTIPOLVERE

Liquido unico, ideato per ridurre la polvere grazie alla ionizzazione. Dust control, antipolvere, è la formula più originale ed efficiente per impedire la circolazione delle polveri nell'aria: ionizzando la polvere, questa si raggruppa diventando troppo pesante per svolazzare nell'aria.

PROTEZIONE

Per la protezione della vostra cabina forno potete scegliere la soluzione ideale per voi fra prodotti liquidi lavabili o pelabili, e pellicole facili da cambiare e smaltire.

I rivestimenti lavabili, o pelabili, sono una soluzione facile per mantenere libera la cabina forno da pericolosi accumuli di vernici e solventi combustibili.

I nostri liquidi premium sono a base all'acqua e si applicano facilmente ai muri, finestre e lampade: per eliminare il prodotto basterà lavarlo via (rivestimenti lavabili) o strapparli dalla superficie (rivestimenti pelabili).

Fra i liquidi lavabili si può scegliere fra la versione adesiva o non.

Le nostre pellicole protettive si applicano facilmente e disponiamo anche di una versione trasparente per mascherare le finestre e le lampade.



CBC 05

CABINE CLEAN PULITORE PER VERNICI A SOLVENTE

- Solvente per vernici biodegradabile.
- A base d'acqua.
- Privo di COV.
- Applicare il prodotto con un pennello o un rullo, lasciarlo riposare per 5 – 15 minuti e poi rimuoverlo con uno straccio.
- Sciacquare con acqua.
- Solvente per vernici 1 e 2K, sia a base d'acqua che di solvente.
- Utile per rimuovere residui secchi di vernice da pistole di verniciatura, tavole di miscelazione, sale di miscelazione, pavimenti e pareti delle cabine di verniciatura.
- Attenzione: effettuare sempre un test su una superficie piccola prima dell'uso.



5L

CBC 05



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25



DUC 05-10-25

ANTIPOLVERE PER PAVIMENTI E GRIGLIATI

- La formula più originale ed efficiente per sopprimere la polvere in circolazione all'interno della cabina di verniciatura, officina e magazzino. Dust Control ionizza la polvere in modo che si aggrega in conglomerati troppo pesanti per rimanere sospesi in aria. Vaporizzare in piccole quantità con uno spruzzatore a pressione.
- Biodegradabile.

Numero di strati (min-max): 1/1

Copertura: 80m² / L

Tempo di asciugatura: 15 min.

Rimozione: non applicabile, il prodotto dura 7-14 giorni

Applicazione:

- Assicurarsi che la superficie sia asciutta
- Applicare con spruzzatore a pressione - riempire la pompa per 3/4
- Spruzzare il prodotto in modo leggero ma costante

DUC 50

NEBULIZZATORE A PRESSIONE DUST CONTROL FINIXA

- Creato per l'applicazione dell'antipolvere
- Spruzzino manuale 5L
- Ugello regolabile, adjustable spray nozzle, blocco con grilletto
- Valvola pressione
- Cinghia a spalla

MANUTENZIONE E PROTEZIONE DELLA CABINA FORNO

Protezione



- 5L
CBP 05
- 10L
CBP 10
- 25L
CBP 25



- 5L
CBP B 05
- 10L
CBP B 10
- 25L
CBP B 25



- 5L
CLM 05

CBP 05-10-25

PROTEZIONE PER LE PARETI LAVABILE - PRO

- Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per la protezione delle pareti della cabina dai fumi di verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive per trattenere la polvere presente nell'aria.
- Applicare una mano sottile con spruzzatore a pressione, una pompa airmix o airless.
- Biodegradabile.
- Rimuovere o aggiungere un'altra mano quando il prodotto perde le proprietà adesive.
- Consumo medio per cabina di verniciatura: 12 L.
- A seconda delle condizioni ambientali, temperatura e umidità, il prodotto resta adesivo per 10-12 settimane.

Numero di strati (min-max): 1/3

Copertura: 10m²/L/strato

Asciugatura: 15 min. 60°

Rimozione: acqua e spugna - lancia alta pressione

Applicazione:

- Rullo: non serve diluizione
- Pistola a spruzzo: ugello 2.5
- Spruzzino a pressione: 2.0 - non serve diluizione
- Airless: tip 515-0.015" - non serve diluizione



CBP B 05-10-25

PROTEZIONE PER LE PARETI LAVABILE - BASIC

- Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per la protezione delle pareti della cabina dai fumi di verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive per trattenere la polvere presente nell'aria.
- Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in due o tre mani. Maggiore è lo spessore complessivo, più il prodotto resta attivo. Applicandone una mano dopo qualche tempo, il prodotto si riattiverà.
- Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una spugna.
- Biodegradabile.
- Rimuovere o aggiungere un'altra mano quando il prodotto perde le proprietà adesive.
- Consumo medio per cabina di verniciatura: 15L
- a seconda delle condizioni ambientali, temperatura e umidità, il prodotto mantiene le proprietà per circa 6-8 settimane.

Numero di strati (min-max): 2/4

Copertura: 8m²/L/strato

Asciugatura: 15 min. 60°

Rimozione: acqua e spugna - lancia alta pressione

Applicazione:

- Rullo: non serve diluizione
- Pistola a spruzzo: ugello 2.5
- Serbatoio a pressione: 2.0 - non serve diluizione
- Airless: tip 515-0.015" - non serve diluizione



CLM 05

LIQUIDO PER LA MASCHERATURA DELLE PARETI E AUTO - LAVABILE

- Prodotto originariamente concepito per proteggere i veicoli dai fumi di verniciatura.
- Applicazione analoga a quella del rivestimento trasparente lavabile
- Cabine Protect, con la differenza che questo prodotto si asciuga completamente e non mantiene proprietà adesive.
- Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in un unico strato spesso. Rimuovere con acqua e una spugna.
- Biodegradabile.

Numero di strati (min-max): 1/3

Copertura: 15m²/L/strato

Tempo di asciugatura: 15 min. 60°

Rimozione: acqua e spugna - pulitrice alta pressione

Applicazione:

- Rullo: non serve diluizione
- Pistola a spruzzo: ugello 1.5
- Pistola sotto pressione: ugello 1.8 - non serve diluizione
- Aria: mis 513-0.013" - non serve diluizione





PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
GUARDA I NOSTRI VIDEO SU:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

CPP 17

PROTEZIONE PER LE PARETI - PELABILE

- Bianco, rivestimento pelabile per la protezione delle pareti della cabina forno dai fumi di verniciatura.
- Applicare con pistola a spruzzo (2.5) in 2 o 3 strati.
- Dopo la contaminazione, è preferibile applicare uno strato successivo e ripetere, questo permetto di risparmiare tempo e rende più facile pelare lo strato quando è raggiunto un certo spessore.
- Biodegradabile.

Numero di strati (min-max): 2-15

Copertura: 5-6m²/L/strato

Tempo di asciugatura: 15 min. 60°

Rimozione: pelare

Applicazione:

- Rullo: non serve diluire
- Pistola a spruzzo: ugello 2.5 - diluizione max 3% con acqua
- Pistola a pressione: 2.0 - non serve diluire
- Aria: mis 619-0.019" - non serve diluire



17L
CPP 17

MANUTENZIONE E PROTEZIONE DELLA CABINA FORNO

Protezione



270 cm x 100m

PLA 32

FILM PROTETTIVO PER LE PARETI DELLA CABINA FORNO

- Pellicola bianca statica e ad assorbimento di vernice tagliata a misura per proteggere le pareti della cabina dai fumi di verniciatura.
- L'esclusiva piegatura del film consente un'applicazione più semplice e veloce. Srotolare il film direttamente sul muro della cabina fino a coprire la lunghezza e aggiungere un magnete a metà del foglio. Spiegare il foglio sotto e sopra e aggiungere l'altro magnete: la cabina forno è pronta.
- Facile da rimuovere



100 cm

PLA 45-4525

STRISCE FACILE PIEGHEVOLI/ TAGLIABILI



CPF 10
400mm x 50m

CPF 11
600mm x 100m

CPF 10-11

PELLICOLA PROTETTIVA PER LE LUCI DELLA CABINA

- Pellicola protettiva trasparente alto adesiva per uso interno e esterno con base adesiva acrilica a base all'acqua e inibitore degli UV.
- Pellicola adesiva trasparente per proteggere le luci all'interno della cabina di verniciatura, con una minima perdita di intensità luminosa.
- Non lascia residui di colla
- Utilizzabile anche per coprire parabrezza rotti



PRF 600-1200

PELLICOLA PROTETTIVA ADESIVA - BIANCO

- Film adesivo in propilene di colore bianco, sviluppato per proteggere tutti i tipi di superficie da prodotti chimici.
- Per proteggere il tavolo per la miscelazione colore e il pavimento dalla contaminazione di overspray, vernice, olio ecc
- Antiscivolo, anche se bagnato, grazie alla superficie granulosa
- Strato adesivo acrilico
- Rimozione netta, non lascia residui fino a 10 giorni dall'applicazione
- Colore bianco per un'ottima rifrazione della luce
- Buona aderenza senza grinze
- Bassa carica elettrostatica
- Buona barriera al vapore acqueo
- Resistente agli olii e grassi
- Flessibile, buona resistenza alla perforazione e rottura

NOVITÀ

PRF 600
60cm x 25m



NOVITÀ

50mm x 50m

CPT 50

NASTRO DI PROTEZIONE PER CABINA FORNO - BIANCO

- Nastro industriale bianco per tutti gli usi; consigliato per coprire le giunture fra le pellicole autoadesive PRF 600 o 1200
- Si srotola facilmente
- Si applica senza intoppi
- Eccellente per il rinforzo
- 50mm x 50 m



PRF 1200
120cm x 25m



PROTEZIONE PERSONALE

Quando si preparano le superfici o si vernicia, è richiesto uno specifico livello di protezione personale dai rischi del lavoro.

La gamma di dispositivi personali di sicurezza Finixa offre non solo protezione, ma comfort e durata. A seconda del lavoro, abbiamo mascherine antipolvere e respiratorie, monouso o no, guanti, scarpe antfortunistiche e tute protettive.



PROTEZIONE PERSONALE

11.1	Informazioni generali	151
11.2	Maschere antipolvere & respiratorie	152-153
11.3	Guanti	154-157
11.4	Igiene personale	158
11.5	Scarpe antinfortunistiche	159
11.6	Tute per verniciatura	160-165

INFORMAZIONI GENERALI

GUANTI

- Guanti monouso in nitrile uso universale
- Rivestimento PU & guanti in micro-foam per lavori su lamiera, meccanici e montaggio
- Guanti resistenti ai solventi per la pulizia delle pistole a spruzzo e protezione da solvente a lungo termine
- Detergente per le mani universale e salviette detergenti

SCARPE ANTIFORTUNISTICHE


- Scarpe - S1
- Scarponcini - S3



Preparazione



Cabina di verniciatura a spruzzo



MASCHERE

Maschere antipolvere per preparazione e lavori su lamiera:

- P1 - trattiene il 80% delle particelle < 2 micrometri
- P2 - trattiene il 94% delle particelle < 0,5 micrometri
- P3 - trattiene il 99,95% delle particelle < 0,5 micrometri

MASCHERE DI PROTEZIONE PER APPLICAZIONE DI PRIMER & VERNICI

- A1
 protegge da vapori e gas organici, punto di ebollizione > 65°C da usare con solventi creati da lacche, vernici e adesivi
- A2
 come A1, ma per concentrazioni più alte



Preparazione A base all'acqua A base solvente

TUTE PER VERNICIATURA

- Tuta ESD Premium – Nuovo design racing
- Tuta 2 pezzi – Giacca e pantalone
- Tuta in Poliestere
- Tuta per verniciatura High-tech
- Tuta in Carbotec
- Tuta in Poliestere bianca e blu
- Tuta monouso - tessuto poliestere (certificato EN1149:1)



Anti-statico



Lavabile a 30°C



Imballo biodegradabile

PROTEZIONE PERSONALE

Maschere antipolvere & respiratorie



MAS 12 P2 MASCHERA ANTIPOLVERE FINE

- Maschera antipolvere fine per un comfort ideale.
- Con o senza valvola.
- Classe di sicurezza P2.
- 15 pezzi in dispenser.



Preparazione



A base all'acqua



A base solvente

MAS 13 P2 MASCHERA DA VERNICIATURA IN CARBONIO

Maschera antipolvere P2, inclusi filtri al carbone che assorbono tutte le particelle di polvere pericolose, comfort elevato, grande longevità, FFP2.



Preparazione



A base all'acqua



A base solvente

MAS 00 A1 P2 MASCHERA PROTETTIVA PER VERNICIATURA A1,P2

- Comoda maschera in morbida gomma (qualità elevata).
- Aderisce bene al viso senza causare irritazioni.
- Dotata di cartuccia filtrante a gas e cartuccia filtrante a polvere, entrambe sostituibili
- Per aumentare la durata dei filtri abbiamo aggiunto due tappi rimovibili. Questi tappi permettono un'ulteriore protezione durante lo stoccaggio allungando la durata dei filtri in al carbone attivo.



Preparazione



A base all'acqua



A base solvente

MAS 20 A2 P3 FINIXA MASCHERA DI PROTEZIONE A2, P3

- Confortevole maschera in morbida gomma (alta qualità).
- Si adatta bene alla faccia senza causare irritazione.
- Con cartucce filtro per il gas e per la polvere di ricambio.



Preparazione



A base all'acqua



A base solvente

MAS 06

CARTUCCIA FILTRO A GAS A1 PER MASCHERA DA VERNICIATURA

- Cartuccia filtro a gas A1 per MAS 00
- Filtro ai carboni attivi A1
- Sostituire dopo 40 ore di uso normale o una volta al mese
- Scatola da 2 pz

MAS 09

CARTUCCIA AD ANELLO PER MASCHERA RESPIRATORIA

- Cartuccia ad anello per maschera respiratoria MAS 00
- Trattiene i prefiltri (MAS 05) alla cartuccia (MAS06)
- Scatola da 2 pezzi

MAS 05

CARTUCCIA FILTRANTE A POLVERE P1 PER MASCHERA DA VERNICIATURA

- Pre-filtro P2
- Protegge i filtri ai carboni attivi dall'overspray
- Classificazione per le polveri P2 - UNE-EN 143-CE 015
- 10 pezzi per sacchetto

MAS 50

SALVIETTE DETERGENTI

- Mini salviette umide per pulire la maschera respiratoria
- Profumo limone
- Misura: 120 x 220 mm
- Imballo: 50 pezzi per scatola

MAS 03

CARTUCCIA FILTRANTE A POLVERE E A GAS A2 P3 PER MASCHERA DA VERNICIATURA

- Filtro ai carboni attivi A2 con incluso pre-filtro P3
- Conforme alla UNE-EN 14387
- Sostituire dopo 40 ore di uso normale o una volta al mese
- Scatola da 2 pezzi



TABELLA UTILITÀ
PROTEZIONE PERSONALE: GUANTI

	GLN Guanti monouso in nitrile	GCN Guanti monouso in nitrile	GLL B (B) Guanti rivestiti in PU	GLMB Guanti in nitrile con micro foam
RIPARAZIONE LAMIERE				
SGRASSAGGIO & PROTEZIONE DALLE POLVERI				
APPLICAZIONE DELLO STUCCO				
CARTEGGIATURA				
SIGILLANTI & ADESIVI				
RIPARAZIONE DELLE PLASTICHE				
RIPARAZIONE DELLE PELLI				
SPRAY BASE ALL'ACQUA				
SPRAY BASE SOLVENTE				
PULIZIA & REFINISHING				
PULIZIA PISTOLA A SPRUZZO - ACQUA				
PULIZIA PISTOLA A SPRUZZO - SOLVENTE				
MONTAGGIO & SMONTAGGIO				
MASCHERATURA				
LUCIDATURA				



GLN 08-10
GUANTI MONOUSO IN NITRILE

- Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli in lattice o vinile, con un comfort e una protezione ottimali.
- Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice.
- 100 pezzi in dispenser.
- Spessore 0.12mm +/- 0.01mm.



GCN 08-10
GUANTI MONOUSO IN NITRILE

- Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli in lattice o vinile, con un comfort e una protezione ottimali.
- Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice.
- 100 pezzi in dispenser.
- Spessore 0.14mm +/- 0.01mm.



GLL 07-11B
GUANTI RIVESTITI IN PU

- Leggerissimi e comodi.
- Uso universale per lavori meccanici, di montaggio, preparazione e verniciatura a spruzzo.
- Struttura aperta in nylon (all'esterno).
- Rivestimento in PU su base in nylon (all'interno).
- Eccellente sensibilità delle dita.
- Non sbiadiscono.
- Prevengono la sudorazione delle mani
- Confezionato per 12 paia



GLMB 07-11
GUANTI IN NITRILE CON MICRO FOAM

- Guanti riutilizzabili, pensati specificamente per i lavori di assemblaggio.
- Protezione robusta e comoda per le mani grazie a questi guanti rivestiti in gommapiuma di nitrile.
- Traspiranti a 360°: mai più mani sudate.
- Confezionato per 12 paia




TABELLA UTILITÀ
PROTEZIONE PERSONALE: GUANTI

	GLP Guanti rossi in PVA	GLC Guanti verdi in nitrile	GLD Guanti rossi in nitrile	GLQ Guanti blue resistenti al chetoni
RIPARAZIONE LAMIERE	○	○	○	○
SGRASSAGGIO & PROTEZIONE DALLE POLVERI	○	○	○	○
APPLICAZIONE DELLO STUCCO	○	○	○	○
CARTEGGIATURA	○	○	○	○
SIGILLANTI & ADESIVI	○	○	○	○
RIPARAZIONE DELLE PLASTICHE	○	○	○	○
RIPARAZIONE DELLE PELLI	○	○	○	○
SPRAY BASE ALL'ACQUA	○	○	○	○
SPRAY BASE SOLVENTE	○	○	○	○
PULIZIA & REFINISHING	○	○	○	○
PULIZIA PISTOLA A SPRUZZO - ACQUA	●	●	●	●
PULIZIA PISTOLA A SPRUZZO - SOLVENTE	●	◐	◑	●
MONTAGGIO & SMONTAGGIO	○	○	○	○
MASCHERATURA	○	○	○	○
LUCIDATURA	○	○	○	○



GLP 09-10
GUANTI ROSSI IN PVA

Rossi
1 paio

- Guanti lunghi riutilizzabili in PVA (alcool polivinilico), con fodera in interlock di cotone, per la massima protezione dalle sostanze chimiche. Per maneggiare solventi organici forti.
- Protezione illimitata dai solventi.
- Lunghezza dei guanti: 355 mm.
- **SUGGERIMENTO:** se si percepisce freddo attraverso i guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.



GLC 08-10
GUANTI VERDI IN NITRILE

Verdi
1 paio

- Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una protezione minima dalle sostanze chimiche.
- Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
- Protezione minima dai solventi (+/- 10 minuti).
- Lunghezza dei guanti: 330 mm.
- **SUGGERIMENTO:** se si percepisce freddo attraverso i guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.



GLD 09-10
GUANTI ROSSI IN NITRILE

Rossi
1 paio


- Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una protezione media dalle sostanze chimiche.
- Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
- Protezione media dai solventi (+/- 20 minuti).
- Lunghezza dei guanti: 380 mm.
- **SUGGERIMENTO:** se si percepisce freddo attraverso i guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.



GLQ 08-10
GUANTI BLU RESISTENTI AI CHETONI

Blu
1 paio

- Guanti in nitrile leggeri e flessibili di colore blu. Alta resistenza ai solventi, alternativi ai PVA.
- **SUGGERIMENTO:** se si percepisce freddo attraverso i guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.



PROTEZIONE PERSONALE

Igiene personale

HCL 3000 DETERGENTE PER LE MANI

- Il detergente per le mani Finixa è pensato specificamente per la rimozione di vernici a base di solvente e d'acqua, colla, olio, grasso e altri contaminanti. Biodegradabile.
- Il detergente per le mani Finixa contiene un agente idratante e nutriente per le mani a base di aloe vera.



3l

HCL 50 DISPENSER A MURO PER HCL 3000 - CON POMPA



SCR 100 PANNI DETERGENTI IMPREGNATI

- Panno in polipropilene impregnato con un detergente, adatto alla rimozione di vernici a base di solvente, inchiostro, grasso, olio, cera, ecc.
- Perfetto per le strutture prive di impianti di lavaggio.



SAS 38-46
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Nero,
1 paio



- Scarpe basse di sicurezza S1p.
- Completamente prive di metallo, grazie alla protezione della punta in materiale composito e alla suola in kevlar antiperforazione.
- Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola confortevole e pareti antisudorazione.
- Approvazione "EX".



Misure disponibili: 38-46

SAS 138-146
SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO¹ paio

Blu,



- Scarpe alte di sicurezza S3.
- Completamente prive di metallo, grazie alla protezione della punta in materiale composito e alla suola in kevlar antiperforazione.
- Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola confortevole e pareti antisudorazione.
- Approvazione "EX"



Misure disponibili: 38-46

PROTEZIONE PERSONALE

Tute da verniciatura

RSO 07-11

TUTA PER VERNICIATURA RACING

- Materiale: 98% Poliestere, 2% Carbone
- EN1149:1 permanentemente antistatica
- PPE CAT. I
- Rivestimento originale Dupont Teflon (idro&polvere-repellente)
- Priva di silicone, priva di pelucchi
- Sistema di ventilazione AVS, apertura nella schiena e nel tronco
- Alta vestibilità, traspirante
- Cappuccio regolabile con banda elastica e velcro.
- Chiusura sul collo in velcro
- 1 tasca sul petto, 2 tasche laterali e 1 tasca altezza anca
- Cerniera doppia, protetta
- Ampia, polsini elasticizzati
- Chiusura sulle caviglie regolabile
- Lavabile a 30°C o con lavaggio chimico

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------



Lavabile a
30°C



Imballo
biodegradabile



Anti-statico
EN1149-5:2008




NOVITÀ

TPJ 07-11

2. GIACCA PROTETTIVA

- Giacca lavabile per la preparazione e la verniciatura
- Materiale: 100% Poliestere
- Priva di siliconi, priva di pelucchi
- PPE CAT. I
- Traspirante
- Cappuccio con cordino. Caviglie, polsini e vita elasticizzati
- Cerniera doppia con linguetta
- Tasca nel petto con chiusura velcro
- Lavabile fino a 30°C o per lavaggio chimico
- Abbinabile ai pantaloni protettivi TPP 2



Lavabile a 30°C



Imballo biodegradabile



Anti-statico EN1149:1

TPP 07-11

2. PANTALONI PROTETTIVI

- Pantaloni lavabili per la preparazione e la verniciatura
- Materiale: 100% Poliestere
- Privo di siliconi, privo di pelucchi
- PPE CAT. I
- Traspirante
- 2 tasche laterali
- Tasca per le ginocchiere SOGK 02 disponibili separatamente
- Lavabile fino a 30°C o per lavaggio chimico
- Abbinabile alla giacca protettiva TPJ 2



PROTEZIONE PERSONALE

Tute da verniciatura



Imballo
biodegradabile



Anti-statico
EN1149:1



SOG 07-11

TUTA PER VERNICIATURA CON GINOCCHIERA GRIGIA OPZIONALE

- Tuta grigia molto resistente, a alta densità.
- Il poliestere è antistatico e quindi attira meno polvere.
- Fibra di poliestere che protegge dalla penetrazione di vernice.
- Con cappuccio e tasca sul petto.
- Nuovo design delle maniche per un movimento ottimale del braccio
- Presa d'aria nella schiena, ascella e nel cavallo
- Laccio stringi polsi e caviglie
- Con protezione opzionale per le ginocchia.



SOGK 02

GINOCCHIERE GRIGIE PER TUTE PROTETTIVE

- Protezione per le ginocchia confortevole e certificata
- Ideale se si deve inginocchiarsi spesso in officina sul pavimento
- Può essere posizionata a diverse altezze nella tasca
- Sempre al suo posto – gli alti bordi della tasca impediscono che la protezione esca
- Taglia unica
- Materiale: 100% polietilene



PHO 07-11

TUTA PER VERNICIATURA HI TECH

- Nuova, rivoluzionaria tecnologia.
- Unica tuta lavabile sul mercato che garantisce una protezione del 100% durante l'applicazione di prodotti di verniciatura alto solido.
- La parte anteriore è in fibra di poliestere trattata con teflon, che protegge dalla penetrazione di vernice.
- La parte anteriore è realizzata completamente in tessuto multidry.
- Multidry assorbe il sudore e lo fa traspirare (da cappuccio, schiena, ascelle e parte posteriore delle ginocchia).
- Comodissima da indossare.
- Tuta con due capienti tasche laterali e una tasca sul petto.
- Protezione per le scarpe compresa.
- Comoda cintura in vita.
- Lavabile a 30 °C fino a 10 volte.



Lavabile a
30°C



Imballo
biodegradabile



Anti-statico
EN1149:1



Anti-statico
EN1149:5



Lavabile a
30°C



Imballo
biodegradabile

TUTA E GREMBIULE PER VERNICIATURA CARBOTEC

I modelli Carbotec completano la nostra linea di tute con lo standard più elevato presente sul mercato: la tecnologia Carbotec è disponibile sotto forma di tuta o grembiule per verniciatura; realizzato con filamenti di poliammide privi di silicone e che non si sfilacciano, il tessuto contiene il 2% di fibra di carbonio per evitare che si carichi elettricamente (EN1149). Il rivestimento originale in teflon DuPont garantisce la resistenza a sporcizia e acqua della tuta. Il sistema di ventilazione AVS offre un'eccellente traspirabilità. Carbotec garantisce un'affidabilità di livello elevato



TCC 07-12

GREMBIULE PER VERNICIATURA IN TEFLON® CARBOTEC

- Tessuto in poliestere con il 2% di fibra di traspirante carbonio.
- EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, rivestimento originale in teflon Dupont.
- Una tasca sul petto, due tasche laterali.
- Bottoni a pressione in plastica, polsini con cordino.
- Allacciatura con zip bidirezionale ricoperta in velcro.
- Proprietà antistatiche permanenti, lavabile, traspirante.



TCO 07-12

TUTA IN TEFLON® CARBOTEC

- Tessuto in poliestere con il 2% di fibra di carbonio.
- EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, rivestimento originale in teflon Dupont.
- Prese d'aria sulla schiena e sotto le braccia.
- Cappuccio integrato, due tasche sul petto, due tasche laterali, una tasca posteriore.
- Bottoni a pressione in plastica, polsini con cordino.
- Allacciatura in velcro e zip alle caviglie, zip bidirezionale coperto.
- Proprietà antistatiche permanenti, lavabile, traspirante.





EN1149:1

NSC-WSC 07-12

TUTA PER VERNICIATURA IN POLIESTERE BIANCO / TUTA PER VERNICIATURA IN POLIESTERE BLU

- Tuta in poliestere ergonomica ultraleggera in materiale 190 g.
- Tuta da verniciatura riutilizzabile e lavabile con cappuccio e tasca sul petto.
- Colore standard: bianco.
- In blu: per un riflesso minimo sulla lacca.
- Il poliestere, rispetto al nylon, ha i seguenti vantaggi: è fi amma ritardante ed è quindi più sicuro.
- Il poliestere "respira" ed è quindi più comodo da indossare.
- Il poliestere è antistatico e quindi attira meno polvere.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



NSC



WSC



TSO 08-11

TUTA PER VERNICIATURA MONOUSO BIANCO

- Materiale: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
- Trattamento antistatico
- Cappuccio in 3 pezzi
- Saldature esterne, Tyvek®
- Cerniera con linguetta
- Polsini, caviglie e colletto elasticizzati

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12



CSO 07-11

TUTA PER VERNICIATURA MONOUSO BIANCO

- Materiale: 50% PP / 50% PE (63g/m²)
- Trattamento antistatico
- Cappuccio in 3 pezzi
- Cuciture esterne
- Cerniere con linguetta resistente
- Elasticizzata su polsini, caviglie e in vita

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12





FLOW CONTROL
AUTOMATIC

FLOW CONTROL
BRU

APPARECCHIATURE

Finixa ha un'ampia gamma di equipaggiamenti tecnici così come i relativi prodotti e accessori per i diversi usi nella vostra officina.

Per l'area di preparazione del colore, abbiamo una linea completa di lavatrici per pistole a spruzzo per la pulizia a base all'acqua e a base solvente, per assicurare che le pistole a spruzzo siano sempre pulite e in buone condizioni. Le nostre lavapistole sono modulabili e possono essere adattate alle diverse esigenze.

Per la pulizia a base all'acqua, disponiamo di uno shampoo per pistole, rigeneratore e polvere coagulante.

Per la cabina forno e l'officina troverete diverse soluzioni per la pannellatura e lo stoccaggio.

APPARECCHIATURE

12.1	Informazioni generali	169
12.2	Supporti e cavalletti per pannelli	170-171
12.3	Detergenti per pistole	172
12.4	Prodotti per la pulizia delle pistole a spruzzo	173
12.5	Pannelli isolanti	174
12.6	Accessori per pannelli	175-176
12.7	Evidenziatori fluorescenti	176
12.8	Lampada controllo colore	177
12.9	Step-up	177

USO APPARECCHIATURA


Cabina di verniciatura a spruzzo



Sala di verniciatura



Officina e magazzino

INFORMAZIONI GENERALI

PROPRIETÀ DELLE PISTOLE A SPRUZZO

○ non incluso ● incluso

	AGC 50	AGC 21	AGC 40	AGC 70
Acqua	●	●	●	●
Solvente	○	●	●	○
Lavaggio automatico	○	●	●	●
Sistema venturi automatico per l'avaporazione del vapore	○	●	●	●
Reciclaggio del prodotto nel pre lavaggio	●	●	●	●
Spazzola automatica nel prelavaggio	●	●	●	●
Getto manuale per risciacquo con prodotto nuovo	●	●	●	●
Risciacquo completamente	○	○	●	●
automatico	○	○	○	●
Coagulazione inclusa	○	○	●	●
Coperchi galvanizzati	○	●	●	●
Apertura a 2 pezzi Pistola ad aria esterna	●	○	●	●
2 pompe a diaframma resistenti ai solventi	●	●	●	●

APPARECCHIATURE

Supporti e cavalletti per pannelli



EQU 80 CARRELLO PEZZI DI RICAMBIO

- Pratico carrello per tenere in ordine i diversi pezzi per ciascun lavoro.
- 2100x650x900mm
- 230kg max.




EQU 50 SUPPORTO PER PARAURTI

- Supporto mobile per lo stoccaggio di paraurti.
- Dotato di otto elementi regolabili, tutti rivestiti per sicurezza.
- Dimensioni (lpxa) da imballato: 123 cm x 31 cm x 20 cm.
- Peso: 25 kg.



EQU 52 SUPPORTO PER RUOTE E PANNELLI

- Supporto mobile per pannelli con due elementi orizzontali in grado di ospitare due ruote su ciascun lato.
- Gli elementi per le ruote possono essere smontati, in modo da utilizzare il supporto per pannelli più grandi, come il cofano o lo sportello del bagagliaio; gli elementi orizzontali sono rivestiti in gommapiuma per sicurezza.
- Dimensioni (lpxa) da imballato: 91 cm x 70 cm x 15 cm.
- Peso: 27 kg.



EQU 64 SUPPORTO ROTANTE PER PORTIERE E PANNELLI

- Supporto mobile per pannelli con asse centrale rotante, che può essere bloccato a diversi angoli e in diverse posizioni mediante un pedale.
- Fornito con prolunghe dell'asse, in modo che due portiere possano essere posizionate una accanto all'altra, quattro sostegni verticali con gancio e due sostegni con fori.
- Dimensioni (lpxa) da imballato: 149 cm x 23 cm x 16 cm.
- Peso: 26 kg.





EQU 53
CAVALLETTO A FARFALLA

- Cavalletto pieghevole regolabile in altezza e larghezza grazie a due catene.
- Qualità premium, piedini collegati tramite una barra extra.
- Dimensioni (lpxpx) da imballato: 107 cm x 32 cm x 9 cm.
- Peso: 8,5 kg.



EQU 55
**MAXI CAVALLETTO A X
GALVANIZZATO CON SUPPORTI PER PARAURTI**

- Cavalletto regolabile con sistema di bloccaggio sull'asse per diverse posizioni.
- Il maxicavalletto a X è galvanizzato e presenta un sistema di bloccaggio sull'asse e due supporti per paraurti.
- Dimensioni (lpxpx) da imballato: 129 cm x 63 cm x 11 cm.
- Peso: 10,5 kg.



EQU 56
**CAVALLETTO A X STANDARD
VERNICIATO A POLVERE**

- Cavalletto regolabile con sistema di bloccaggio sull'asse per diverse posizioni.
- Il cavalletto a X standard è verniciato a polvere grigio e dispone di un sistema di bloccaggio sull'asse in plastica.
- Dimensioni (lpxpx) da imballato: 117 cm x 48 cm x 8 cm.
- Peso: 5 kg.



APPARECCHIATURE

Detergenti per pistole



100 cm x 40 cm x 30 cm

AGC 50 LAVAPISTOLE RAPIDA

- Per la pulizia di tutte le vernici a base d'acqua.
- Non è necessario abbandonare la cabina di verniciatura.
- Consente di risparmiare tempo.
- Pulizia in 30 secondi.
Da combinare con BTC 80 (shampoo a base d'acqua per pistole).
- Consumo ridotto di shampoo per pistole, 5 litri per 100 pistole.
- Compatibile con tutti i sistemi con tazze usa e getta.
- Approvazione Atex.



Vedi riassunto a pag 169



140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 21 LAVAPISTOLE AUTOMATICA

- Da usare in combinazione con un diluente alla cellulosa per pulire le pistole per verniciatura a base di solvente o BTC 80 per pulire le pistole per verniciatura a base d'acqua.
- Dotata di spazzola per una prepulizia.
- Utilizzabile dopo la pulizia con materiale pulito/aria.
- Acciaio inossidabile.
- Montaggio, manutenzione e utilizzo facili.
- Volumi e pressioni possono essere facilmente impostati sul pannello anteriore.
- Dimensioni esterne (massime): 1400 mm di altezza x 560 mm di larghezza x 410 mm di profondità.
- L'ugello venturi automatico per l'aspirazione durante l'apertura è standard.
- Disponibile come opzionale il funzionamento completamente automatico dopo il risciacquo.



Vedi riassunto a pag 169



AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 40 LAVAPISTOLE AUTOMATICA CON RISCIACQUO COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Stesse caratteristiche della lavapistole AGC 21 +
Pistola ad aria compressa esterna AGC25
Coperchio del cestino zincato AGC26
Risciacquo completamente automatizzato AGC35



AGC 70 PULITRICE PER PISTOLE AUTOMATICHE + SET DI COAGULAZIONE

AGC 40 + AGC 11 set di coagulazione: Il materiale di recupero dello shampoo per pistole viene facilmente raccolto nel contenitore. Qui viene rigenerato con l'aggiunta di 1 l di rigeneratore Finixa.



Vedi riassunto a pag 169



AGC 11



20L



1L



AEC 90
5 kg

AEC 91
500 gr

BTC 80
SHAMPOO PER PISTOLE H2O

- Risparmio di tempo e pulizia automatica delle pistole di verniciatura a spruzzo per vernici a base d'acqua.
- Bastano 100 mL di detergente per pistola di verniciatura.
- Abbattimento dei costi e maggior soddisfazione del cliente
- La coagulazione riduce decisamente gli scarti (fino al 90%) e ritirati da un'azienda ufficialmente riconosciuta.
- Lo shampoo può essere ricoagulato fino a 10 volte.
- Può essere usato in combinazione con tutti i detergenti per pistole automatici o manuali



BTC 001
RIGENERATORE

- Aggiungendo 1 l di rigeneratore al BTC 80 coagulato se ne ripristina la capacità detergente.
- 1 l di rigeneratore è sufficiente per 20 l di BTC 80 coagulato.



AEC 90-91
POLVERE COAGULANTE

- Potente polvere coagulante universale.
- A seconda della gravità della contaminazione, utilizzare circa 500g di polvere per 20L di BTC 80 inquinato.



APPARECCHIATURE


Pannelli isolanti



50 cm x 50 cm



50 cm x 50 cm



60 cm x 40 cm

WAP 10

PANNELLI ANTIROMBO

- Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare all'interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per prevenire rumori da vibrazione.
- A base di bitume e con uno strato protettivo, molto flessibili, facili da tagliare e resistenti al calore.
- Ciascun platorello può essere tagliato a metà, grazie a una linea perforata al centro, ottenendo due cuscinetti da 25 cm x 50 cm.



WAP 15

PANNELLI ANTIROMBO PER BAGAGLIAIO

- Superficie piatta specifica, applicata dagli OEM di auto tedesche.
- Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare all'interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per prevenire rumori da vibrazione.
- A base di bitume e con uno strato protettivo, molto flessibili, facili da tagliare e resistenti al calore.



PLA 80

PELLICOLA IN FOAM PER PORTIERA

- Pellicola in foam con adesivo per la finitura e l'isolamento dell'interno originale delle portiere.
- Pellicola protettiva a stampa raster per un facile taglio della forma desiderata.





EQU 40
SUPPORTO PER DILUENTE

Il supporto per diluente è la soluzione per distribuire solventi senza dover maneggiare barattoli pesanti. Adatto per barattoli in plastica o metallo con contenuto fino a 30 l.

EQU 401
TUBO SIFONE + RUBINETTO PER EQU 40



BID 00
RUBINETTO PER FUSTI 20/25/30 L

EQU 91
KIT DI FISSAGGIO PANNELLI

- Kit di cinque barre intercambiabili, utilizzabili per fissare i pannelli e poter lavorare in sicurezza. Da usare su portiere, cofano e sportello del bagagliaio.
- Ciascuna barra è dotata di gancio e occhiello per essere collegata a un elemento di ancoraggio.



TRT 27
KIT DI ATTREZZI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI

Con questo kit completo di attrezzi di plastica, la rimozione dei pannelli interni senza danneggiarli diviene facile; la pratica valigetta consente di avere una panoramica completa degli attrezzi a disposizione.



APPARECCHIATURE

Accessori per pannelli & Evidenziatori fluorescenti



PRD 55



PRD 05



PRD 01



PRD 10-11

PRD 55-05-10-11

KIT RIMUOVI ADESIVI E RUGGINE ADESIVI

- Disco rotante in gomma naturale, disponibile in diversi modelli e dimensioni.
- Da installare su un trapano elettrico per rimuovere colle, adesivi o nastro biadesivo senza danneggiare la superficie sottostante.
- Velocità di rotazione consigliata: fra 2.000 e 4.000 giri/min.
- PRD 55: macchina specifica sviluppata per PRD 05.
- PRD 05: disco scanalato; può essere installato direttamente sulla macchina PRD 55.
- Vantaggio di PRD 05 rispetto a PRD 01: il disco è molto più ampio ed è scanalato. Grazie alla scanalatura, la vernice non si scalda, non viene danneggiata e la velocità di lavoro è tre volte superiore a quella di PRD 01. La combinazione di PRD 05 e PRD 55, inoltre, consente di ottenere una finitura migliore ed è molto più facile da usare rispetto a PRD 01 su un trapano.
- PRD 01: utilizzabile con qualsiasi trapano.

Per rimuovere velocemente vernice e corrosioni con una minima degradazione del metallo; tecnologia brevettata per una rapida sostituzione della spazzola, non richiede altri strumenti.



MAR 21



MAR 22



MAR 23



MAR 24



6 p.



12 p.



MAR 11



MAR 12



MAR 13



MAR 14

MAR 11-24


MARCATORI FLUORESCENTI

- Pratici per contrassegnare piccoli danni sulle auto.
- Facilmente removibili con qualsiasi tipo di sgrassatore.
- Disponibili in 4 colori fluo: verde, rosa, giallo e blu.
- Due tipi: rotondo con diametro da 4 mm e rettangolare 15 x 7 mm.

Suggerimento:

- Non usare su vernice fresca per evitare di formare graffi.
- Alcuni solventi possono avere una reazione col liquido di MAR.





CIL 00

LAMPADA CONTROLLO COLORE

- Questa lampada controllo colore è stata sviluppata per l'utilizzo nella riparazione da incidente, cura dei dettagli, correzione vernice e nei forni di verniciatura.
- Massimo accuratezza nel confronto colore
- Mette in rilievo i punti a diverso colore e imperfezioni della verniciatura



SUP 00

STEP-UP

- Forte, sicuro e leggero: può essere usato per raggiungere i punti più alti dei veicoli più grandi e come seggiolino per un migliore comfort durante tutte le attività giornaliere.
- Resistente e durevole: regge fino a 175kg
- Fatto in polipropilene e quindi leggero: pesa solo 3,4kg
- Bordi smussati; nessun rischio di danneggiare i veicoli
- Può essere usato come seduta o come scalino per raggiungere i punti più alti
- Aperture sui lati per un facile trasporto
- Piedini antiscivolo in gomma
- Pianale antiscivolo



FINIXA[®]
paint processing products





ARTICOLI PROMOZIONALI

PRODOTTI PROMOZIONALI

Finixa offre una vasta scelta di prodotti marchiati ai suoi distributori. Alcuni sono "classici" come magliette, block notes, tazze ecc... In queste pagine una selezione.

Alcuni nuovi prodotti includono una cartelletta, un nuovo modello di auto telecomandata, un portachiavi fatto con plastica riciclata recuperata dagli oceani, un bella giacca impermeabile, uno striscione o bandiera da spiaggia Finixa ecc...

Abbiamo intenzione di avere i nostri gadget a disposizione più frequentemente in edizioni limitate.

**Scoprite gli ultimi gadget
disponibili online!**

WWW.FINIXA.COM



#TEAMTURTLE

Sea Turtle Conservation Curacao è un programma che si occupa della ricerca, conservazione ed educazione nell'aiuto alla protezione delle tartarughe marine come specie minacciata. Lo scopo è di aumentare l'attenzione sullo stato delle tartarughe marine e le minacce che devono affrontare a causa della grande quantità di plastica presente negli oceani.

Sea Turtle Conservation e l'organizzazione Limpi Recycling di Curacao si sono unite per creare degli oggetti fatti con la plastica recuperata dagli oceani per divulgare maggiormente il loro messaggio. Questi articoli sono messi in vendita per raccogliere fondi per aiutare le tartarughe marine.

Siamo molto felici di contribuire a questo progetto con dei portachiavi personalizzati Finixa fatti con la plastica raccolta dagli oceani. Con questa scelta, vogliamo contribuire alla conservazione delle tartarughe marine.

Per maggiori informazioni, visitate:
www.seaturtleconservationcuracao.org/
www.limpirecycling.com

PRO 100-106
FINIXA T-SHIRT BLU MARINA

PRO 23
OMBRELLO FINIXA

PRO 420-424
FINIXA CAMICIA BIANCA

PRO 38-39
FINIXA NOTES

PRO 27
FINIXA TAZZA DI CAFFÈ NEO

PRO 44
FINIXA SCATOLA RIPIEGHEVOLE

PRO 035
FINIXA R/C AUTO DA CORSA 1:10

PRO 47
FINIXA PORTACHIAVI IN PLASTICA RICICLATA
RECUPERATA DAGLI OCEANI



Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
A					
ACG 00	Gomma per pulizia auto 200 g grigio	1	12	144	47
AEC 90	Polvere coagulante 5 kg	1	1	40	173
AEC 91	Polvere coagulante 500 g	1	10	-	173
AGB 01	Antitrombo 1 l nero	1	12	600	132
AGC 11	Set di coagulazione	1	1	8	172
AGC 21	Lavapistole automatica con risciacquo completamente automatico	1	1	8	172
AGC 40	Lavapistole automatica	1	1	8	172
AGC 50	Lavapistole rapida	1	1	6	172
AGC 70	Lavapistole automatica AGC 40 + set di coagulazione AGC 11	1	1	8	172
AGG 01	Antitrombo 1 l grigio	1	12	600	132
B					
BBF 10	Filtri per pistole di verniciatura a spruzzo a gravità 275 µm	10	100	-	24
BID 00	Rubinetto per fusti 20/25/30 l	1	1	-	175
BTC 001	Rigeneratore 1 l	1	24	-	173
BTC 80	Shampoo per pistole H2O 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Gel nero per pneumatici 0,5 l nero	1	10	800	47
BUC 12	Secchio 12 l nero	1	1	675	47
BUI 12	Griglia separa sporco per BUC 12	1	1	-	47
C					
CBC 05	Cabin clean pulitore per vernici a solvente 5 L	1	1	96	142
CBP 05	Protezione per le pareti lavabile - Pro 5 l	1	1	96	144
CBP 05B	Protezione per le pareti lavabile - Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 10	Protezione per le pareti lavabile - Pro 10 l	1	1	60	144
CBP 10B	Protezione per le pareti lavabile - Basic 10 l	1	1	60	144
CBP 25	Protezione per le pareti lavabile - Pro 25 l	1	1	24	144
CBP 25B	Protezione per le pareti lavabile - Basic 25 l	1	1	24	144
CIL 00	Lampada controllo colore	1	12	600	177
CLM 05	Liquido per la mascheratura delle pareti e auto - lavabile 5 L	1	1	96	144
CLP 15	Tampone abrasivo con argilla 15 cm	1	100	-	46
CLP 16	Supporto manuale velcro 15 cm	1	200	-	46
CNS 10	Set di aghi per pulizia	1	1	-	56
CNS 12	Aghi di ricambio	15	15	-	56
COP 00	Copertura per sedili in nylon nero	1	10	-	124
COP 05	Kit di cortesia protezione interni	100	4	60	125
CPF 10	Pellicola protettiva per le luci della cabina 400 mm x 50 m	1	1	108	146
CPF 11	Pellicola protettiva per le luci della cabina 600 mm x 100 m	1	1	72	146
CPP 17	Protezione per le pareti - pelabile 17 l	1	1	24	145
CPS 150	Polvere spia 150 g	1	12	972	132
CPT 50	Nastro di protezione per cabina forno - bianco	1	24	56	147
CRM 20	Film standard per mascheratura vernice assorbente 4 m x 150 m	1	1	55	113
CRM 40	Film standard per mascheratura vernice assorbente 4 m x 300 m	1	1	32	113
CRM 48	Film standard per mascheratura vernice assorbente 4,8 m x 200m	1	1	36	113
CSH 05	Shampoo per auto tutto in uno 5 l verde	1	4	120	46
CSO 08	Tuta per verniciatura monouso bianco M 46-48	1	25	750	165
CSO 09	Tuta per verniciatura monouso bianco L 50-52	1	25	750	165
CSO 10	Tuta per verniciatura monouso bianco XL 54-56	1	25	750	165

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
CSO 11	Tuta per verniciatura monouso bianco XXL 58-60	1	25	750	165
CUK 00	Taglierina in acciaio inossidabile	1	10	-	116
D					
DAE 035	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 35 cm x 25 m	20	1	90	114
DAE 060	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 60 cm x 25 m	16	1	90	114
DAE 100	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 100 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 120	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 120 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 180	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 180 cm x 25 m	15	1	60	114
DAE 260	Pellicola per mascheratura con pretrattamento 260 cm x 25 m	12	1	50	114
DDD 00	Campione spray 3D in plastica nera nero	35	1	30	26
DEB 12	Stucchi speciali Debrasel + indurente 1 l	1	12	600	80
DEB 51	Indurente 30 g bianco	1	100	-	77
DGR 05	Detergente a base all'acqua 5 l	1	1	96	34
DGR 200	Detergente a base all'acqua 200 l	1	1	2	32
DGR 25	Detergente a base all'acqua 25 l	1	1	24	34
DRF 05	Lama rimuovi sporchini	1	1	-	56
DRF 10	Lama rimuovi sporchini	1	1	-	56
DRF 50	Applicatore per lama rimuovi sporchini	1	1	-	56
DRW 05	Detergente a secco 5 l	1	1	96	47
DUC 05	Antipolvere per pavimenti e grigliati 5 L	1	1	96	143
DUC 10	Antipolvere per pavimenti e grigliati 10 L	1	1	60	143
DUC 25	Antipolvere per pavimenti e grigliati 25 L	1	1	32	143
DUC 50	Nebulizzatore a pressione Dust Control Finixa 5 l	1	1	50	143
DZB 04	Nastro biadesivo rosso 4 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 06	Nastro biadesivo rosso 6 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 09	Nastro biadesivo rosso 9 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 12	Nastro biadesivo rosso 12 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 15	Nastro biadesivo rosso 15 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 19	Nastro biadesivo rosso 19 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 25	Nastro biadesivo rosso 25 mm x 10 m	1	10	-	86
E					
EQU 024	Piccolo rubinetto per WJE 05	1	1	-	41
EQU 40	Supporto per diluente	1	1	25	175
EQU 401	Tube sifone + rubinetto per EQU 40	1	1	-	175
EQU 50	Supporto per paraurti	1	1	12	170
EQU 52	Supporto per ruote e pannelli	1	1	5	170
EQU 53	Cavalletto a farfalla	1	1	40	171
EQU 55	Maxi cavalletto a X galvanizzato	1	1	25	171
EQU 56	Cavalletto a X standard	1	1	25	171
EQU 57	Dispenser per carta per mascheratura for 3 rolls (30, 60 and 90cm)	1	1	25	115
EQU 64	Supporto rotante per portiere e pannelli	1	1	25	170
EQU 70	Finixa Dispenser singolo per film per mascheratura	1	1	100	115
EQU 80	Carrello pezzi di ricambio	1	1	5	170
EQU 85	Supporto per pistola a spruzzo con base magnetica	1	20	500	28
EQU 91	Kit di fissaggio pannelli	1	1	100	175
ESS 08	Sigillante per saldature in rotolo 8 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 10	Sigillante per saldature in rotolo 10 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 20	Rullo guida per ESS	1	100	-	87

Art.	Descrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
F					
FFP 0320	Fogli abrasivi in foam prep. primer	50	12	144	99
FFP 0500	Fogli abrasivi in foam prep. base	50	12	144	99
FFP 0800	Fogli abrasivi in foam prep. trasparente	50	12	144	99
FFP 1500	Fogli abrasivi in foam prep. sfumature	50	12	144	99
FOL 303	Nastro per filetti blu 3 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 306	Nastro per filetti blu 6 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 309	Nastro per filetti blu 9 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 312	Nastro per filetti blu 12 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 315	Nastro per filetti blu 15 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 319	Nastro per filetti blu 19 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 325	Nastro per filetti blu 25 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 40	Film per mascheratura ad assorbimento di vernice 4 m x 200 m premium	1	1	32	113
FOL 42	Film per mascheratura ad assorbimento di vernice 4 m x 200 m premium+	1	1	32	113
FOL 43	Film per mascheratura 4 m x 150 m	1	1	32	112
FOL 45	Film per mascheratura ad assorbimento di vernice 5 m x 120 m	1	1	32	113
FOL 46	Film per mascheratura ad assorbimento di vernice 6 m x 150 m	1	1	20	113
FOL 501MT	Nastro di sollevamento Multi 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51	Nastro di sollevamento guarnizioni 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51ET	Nastro di sollevamento Easy Tear 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 62	Nastro per loghi 5 cm x 30 cm	10	50	500	88
FOL 65	Copertura protettiva per ruota e cerchi 88 cm x 58 cm x 20 cm	1	1	100	117
FOL 66	Copertura protettiva per ruota e cerchi 96 cm x 64 cm x 22 cm	1	1	100	117
FPS 01	Adattatore FPS filettatura interna M16	1	60	-	18
FPS 02	Adattatore FPS filettatura esterna M16	1	60	-	18
FPS 03	Adattatore FPS filettatura interna 3/8	1	60	-	18
FPS 04	Adattatore FPS filettatura esterna 3/8	1	60	-	18
FPS 0400125	Coperchi Finixa Paint System 400 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 0400190	Coperchi Finixa Paint System 400 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 05	Adattatore FPS filettatura esterna 1/4	1	60	-	18
FPS 06	Adattatore rapido FPS 1/4	1	60	-	18
FPS 0650125	Coperchi Finixa Paint System 650 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 065012500	Kit di base FPS 650 ml 125µm	50	1	40	20
FPS 0650190	Coperchi Finixa Paint System 650 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 065019000	Kit di base FPS 650 ml 190µm	50	1	40	20
FPS 07	Adattatore FPS filettatura esterna M12	1	60	-	18
FPS 08	Adattatore rapido FPS 1/4	1	60	-	18
FPS 09	Femmina 18 mm FPS, filettatura 1,5 mm	1	60	-	18
G					
GAC 0250	Spatole di miscelazione in plastica 23 cm	250	1	100	25
GAC 1000	Spatole di miscelazione in plastica 23 cm	1000	1	50	25
GAD 00500	Tazze di conservazione in plastica (PE) 500 ml nero	312	1	16	29
GAD 01000	Tazze di conservazione in plastica (PE) 1 l nero	140	1	16	29
GAD 03000	Tazze di conservazione in plastica (PE) 3 l nero	45	1	16	29
GAD 05000	Tazze di conservazione in plastica (PE) 5 l nero	30	1	16	29

Art.	Descrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
GAD 10000	Tazze di conservazione in plastica (PE) 10 l nero	12	1	16	29
GAP 00	Stucco nero in poliesteri GAPOL 2 kg nero	1	6	288	79
GAP 10	Stucco in poliesteri MULTI 2 kg	1	6	288	77
GAP 20	Stucco in poliesteri FINE 2 kg	1	6	288	77
GAP 30	Stucco in poliesteri LIGHT 1,5 kg	1	6	288	78
GAP 33	Finixa Stucco in poliesteri EXTRA LIGHT 3 kg	1	6	120	78
GAP 40	Stucco in poliesteri FIBER 1,8 kg	1	6	288	80
GAP 50	Stucco in poliesteri ALU 2 kg	1	6	288	80
GAP 51	Catalizzatore 50 g rosso	1	100	-	77
GAP 60	Tavola di miscelazione Finixa 100 fogli	100	10	1000	81
GCN 08	Guanti monouso in nitrile blu M	100	10	420	155
GCN 09	Guanti monouso in nitrile blu L	100	10	420	155
GCN 10	Guanti monouso in nitrile blu XL	100	10	420	155
GLC 08	Guanti verdi in nitrile verde M	12	12	-	157
GLC 09	Guanti verdi in nitrile verde L	12	12	-	157
GLC 10	Guanti verdi in nitrile verde XL	12	12	-	157
GLD 09	Guanti rossi in nitrile rosso L	1	72	-	157
GLD 10	Guanti rossi in nitrile rosso XL	1	72	-	157
GLL 07B	Guanti rivestiti in PU nero S	12	20	480	155
GLL 08B	Guanti rivestiti in PU nero M	12	20	480	155
GLL 09B	Guanti rivestiti in PU nero L	12	20	480	155
GLL 10B	Guanti rivestiti in PU nero XL	12	20	480	155
GLL 11B	Guanti rivestiti in PU nero XXL	12	20	480	155
GLMB 07	Guanti in nitrile con micro foam S	12	12	360	155
GLMB 08	Guanti in nitrile con micro foam M	12	12	360	155
GLMB 09	Guanti in nitrile con micro foam L	12	12	360	155
GLMB 10	Guanti in nitrile con micro foam XL	12	12	360	155
GLMB 11	Guanti in nitrile con micro foam XXL	12	12	360	155
GLN 08	Guanti monouso in nitrile verde M	100	10	420	155
GLN 09	Guanti monouso in nitrile verde L	100	10	420	155
GLN 10	Guanti monouso in nitrile verde XL	100	10	420	155
GLP 09	Guanti rossi in PVA rosso L	1	12	-	157
GLP 10	Guanti rossi in PVA rosso XL	1	12	-	157
GLQ 08	Guanti blu resistenti ai chetoni M	1	120	1200	157
GLQ 09	Guanti blu resistenti ai chetoni L	1	120	1200	157
GLQ 10	Guanti blu resistenti ai chetoni XL	1	120	1200	157
H-I-J-K					
HCL 3000	Detergente per le mani 3 l	1	6	180	158
HCL 50	Dispenser a muro per HCL 3000 - con pompa	1	1	50	158
HRS 00	Set rinnova fari	1	1	-	48
IAG 20	Colla gel istantanea 20 g	1	20	-	86
ILO 10	Forno essiccatore per lamierini e prove colore	1	1	32	27
JST 15	Cordolo universale 15 mm x 35 m	1	1	240	123
JST 22	Cordolo universale 22 mm x 25 m	1	1	240	123
L					
LRS 01	Protettivo e lucido per pelli 250 ml	1	70	-	70
LRS 10	Pulitore per inchiostro 20 ml	1	100	-	64

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
LRS 11	Detergente Power 250 ml	1	70	-	64
LRS 12	Smacchiatore 250 ml	1	70	-	64
LRS 13	Detergente forte 250 ml	1	70	-	65
LRS 14	Spugna smacchiante	2	60	-	64
LRS 143	Colore spruzzabile per pelle - nero 250 ml	1	70	-	71
LRS 144	Colore spruzzabile per pelle - bianco 250 ml	1	70	-	71
LRS 145	Colore spruzzabile per pelle - caramello 250 ml	1	70	-	71
LRS 146	Colore spruzzabile per pelle - marrone chiaro 250 ml	1	70	-	71
LRS 147	Colore spruzzabile per pelle - mogano 250 ml	1	70	-	71
LRS 148	Colore spruzzabile per pelle - giallo limone 250 ml	1	70	-	71
LRS 149	Colore spruzzabile per pelle - giallo oro 250 ml	1	70	-	71
LRS 150	Colore spruzzabile per pelle - bordeaux 250 ml	1	70	-	71
LRS 151	Colore spruzzabile per pelle - rosso scarlato 250 ml	1	70	-	71
LRS 152	Colore spruzzabile per pelle - super blu 250 ml	1	70	-	71
LRS 153	Colore spruzzabile per pelle - cobalto 250 ml	1	70	-	71
LRS 172	Promotore dell'adesione del rivestimento 250 ml	1	70	-	71
LRS 20	Smacchiatore per pelli e tessuti 400 ml	1	24	-	65
LRS 22	Colla per pelli 20 ml	1	100	-	67
LRS 23	Rete	1	1	-	66
LRS 243	Colore spray per pelle - nero 1 l	1	20	-	71
LRS 244	Colore spray per pelle - bianco 1 l	1	20	-	71
LRS 257	Rivestimento di finitura - lucido 1 l	1	20	-	71
LRS 258	Rivestimento di finitura - opaco 1 l	1	20	-	71
LRS 30	Stucco fine per pelli 75 ml	1	100	-	66
LRS 31	Stucco per pelli 15 ml	1	80	-	66
LRS 32	Stucco strutturale per pelli 15 ml	1	80	-	66
LRS 33	Riscalcante della struttura della superficie 50 ml	1	70	-	67
LRS 34	Applicatore per il riscalcante delle superfici	1	10	-	67
LRS 35	Foglio resistente al calore per il riscalcante	1	100	-	67
LRS 36	Ugello mescolatore per riscalcante	1	1	-	67
LRS 40	Sistema controllo colore per pelli	1	1	-	69
LRS 41	Primer per plastica 400ml	1	24	-	68
LRS 42	Colla alta adesione 250ml	1	70	-	68
LRS 43	Bottiglietta per ritocco - Nero 100ml	1	80	-	69
LRS 44	Bottiglietta per ritocco - Bianco 100ml	1	80	-	69
LRS 45	Bottiglietta per ritocco - Caramello 100ml	1	80	-	69
LRS 46	Bottiglietta per ritocco - Marrone chiaro 100ml	1	80	-	69
LRS 47	Bottiglietta per ritocco - Mogano 100ml	1	80	-	69
LRS 48	Bottiglietta per ritocco - Giallo limone 100ml	1	80	-	69
LRS 49	Bottiglietta per ritocco - Giallo oro 100ml	1	80	-	69
LRS 50	Bottiglietta per ritocco - Bordeaux 100ml	1	80	-	69
LRS 51	Bottiglietta per ritocco - Rosso scarlato 100ml	1	80	-	69
LRS 52	Bottiglietta per ritocco - Super Blu 100ml	1	80	-	69
LRS 53	Bottiglietta per ritocco - Cobalto 100ml	1	80	-	69
LRS 54	Adittivo opacizzante per ritocco 250ml	1	70	-	68
LRS 55	Fissatore di colore 250ml	1	70	-	68
LRS 56	Spugna ad alta densità	2	72	-	69
LRS 60	Spray texturizzante 400 ml	1	24	-	67

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
LRS 70	Top coat opaco 250 ml	1	70	-	70
LRS 71	Top coat lucido 250 ml	1	70	-	70
LRS 72	Catalizzatore per top coat 25 ml	1	70	-	70
LRS 73	Spatola per la riparazione delle pelli	1	1	-	66
LRS 90	Set riparazione per pelli	1	1	-	62
LSP 15	Spruzzino pressione 500mL	1	100	400	41
LSP 20	Nebulizzatore a pressione 1L	1	60	360	41
LSP 50	Kit colorato per LSP 20	5	6	240	41
M					
MAK 00	Kit di pulizia per pistole di verniciatura a spruzzo	1	20	600	28
MAP B020	Carta per mascheratura marrone 20 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	125	114
MAP B030	Carta per mascheratura marrone 30 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B037	Carta per mascheratura marrone 37 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B040	Carta per mascheratura marrone 40 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B060	Carta per mascheratura marrone 60 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	50	114
MAP B090	Carta per mascheratura marrone 90 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAP B120	Carta per mascheratura marrone 120 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAR 11	Marcatori fluorescenti verde 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 12	Marcatori fluorescenti rosa 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 13	Marcatori fluorescenti giallo 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 14	Marcatori fluorescenti blu 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 21	Marcatori fluorescenti verde 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 22	Marcatori fluorescenti rosa 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 23	Marcatori fluorescenti giallo 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 24	Marcatori fluorescenti blu 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAS 00	Maschera protettiva per verniciatura A1,P2	1	1	150	152
MAS 03	Cartuccia filtrante a polvere e a gas A2 P3 per maschera da verniciatura	2	50	-	153
MAS 05	Cartuccia filtrante a polvere P1 per maschera da verniciatura	10	5	-	153
MAS 06	Cartuccia filtro a gas A1 per maschera da verniciatura	2	40	-	153
MAS 09	Cartuccia ad anello per maschera respiratoria	2	50	220	153
MAS 12	Maschera antipolvere fine	15	12	240	152
MAS 13	Maschera da verniciatura in carbonio	5	20	200	152
MAS 20	Finixa Maschera di protezione A2, P3	1	1	150	152
MAS 50	Salviette detergenti 12 cm x 22 cm	50	12	180	153
MCB 0400	Tazze nere 400 ml nero	200	1	60	17
MCB 0650	Tazze nere 650 ml nero	200	1	40	17
MCBL 0400	Coperchi per tazze di miscelazione 400 ml nero	500	1	60	17
MCBL 0650	Coperchi per tazze di miscelazione 650 ml nero	500	1	40	17
MCD 70	Dispenser per tazze di miscelazione e coperchi	1	1	-	16
MCL 0400	Coperchi per tazze di miscelazione 400 ml	500	1	60	17
MCL 0650	Coperchi per tazze di miscelazione 650 ml	500	1	40	17
MCL 1300	Coperchi per tazze di miscelazione 1300 ml	400	1	24	17
MCL 2240	Coperchi per tazze di miscelazione 2240 ml	400	1	18	17
MCL 5000	Coperchi per tazze di miscelazione 5000 ml	100	1	54	17
MCLS 0400	Coperchi per tazze di miscelazione 400 ml	100	1	154	17
MCLS 0650	Coperchi per tazze di miscelazione 650 ml	100	1	130	17
MCLS 1300	Coperchi per tazze di miscelazione 1300 ml	100	1	60	17

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
MCLS 2240	Coperchi per tazze di miscelazione 2240 ml	100	1	50	17
MCP 0400	Tazze di miscelazione stampate 400 ml	200	1	60	17
MCP 0650	Tazze di miscelazione stampate 650 ml	200	1	40	17
MCP 0900	Tazze di miscelazione stampate 900 ml	200	1	24	17
MCP 1300	Tazze di miscelazione stampate 1300 ml	200	1	24	17
MCP 2240	Tazze di miscelazione stampate 2240 ml	200	1	18	17
MCP 5000	Tazze di miscelazione stampate 5000 ml	40	1	18	17
MCU 0400	Tazze non stampate 400 ml	200	1	60	17
MCU 0650	Tazze non stampate 650 ml	200	1	40	17
MCU 0900	Tazze non stampate 900 ml	200	1	24	17
MCU 1300	Tazze non stampate 1300 ml	200	1	24	17
MCU 2240	Tazze non stampate 2240 ml	200	1	18	17
MHW 05	Cera per uso manuale e a macchina 0,5 l	1	12	300	47
MHW 10	Cera per uso manuale e a macchina 1 l	1	8	200	47
MPP 0200	Mescolini in plastica 30 cm	200	1	80	25
MPP 0250	Mescolini in plastica 20 cm	250	6	96	25
MPP 02501	Ricariche in sacchetti di mescolini 8x 250 20 cm	2000	1	16	25
MSA 100	Colla rapida 290 ml bianco	1	12	1248	86
MST 519	Nastro per mascheratura 110°C beige chiaro 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 525	Nastro per mascheratura 110°C beige chiaro 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 530	Nastro per mascheratura 110°C beige chiaro 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 538	Nastro per mascheratura 110°C beige chiaro 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 550	Nastro per mascheratura 110°C beige chiaro 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 619	Nastro per mascheratura 140°C marrone 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 625	Nastro per mascheratura 140°C marrone 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 630	Nastro per mascheratura 140°C marrone 30 mm x 50 m	32	1	48	121
MST 638	Nastro per mascheratura 140°C marrone 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 650	Nastro per mascheratura 140°C marrone 50 mm x 50 m	24	1	36	121
MST 719	Nastro per mascheratura 120 °C verde 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 725	Nastro per mascheratura 120 °C verde 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 730	Nastro per mascheratura 120 °C verde 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 738	Nastro per mascheratura 120 °C verde 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 750	Nastro per mascheratura 120 °C verde 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 819	Nastro per mascheratura 100°C oro 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 825	Nastro per mascheratura 100°C oro 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 830	Nastro per mascheratura 100°C oro 30 mm x 50 m	30	1	48	121
MST 838	Nastro per mascheratura 100°C oro 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 850	Nastro per mascheratura 100°C oro 50 mm x 50 m	18	1	36	121
MST 919	Nastro per mascheratura 100 °C beige 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 925	Nastro per mascheratura 100 °C beige 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 930	Nastro per mascheratura 100 °C beige 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 938	Nastro per mascheratura 100 °C beige 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 950	Nastro per mascheratura 100 °C beige 50 mm x 50 m	24	1	36	120
N					
NSC 07	Tuta per verniciatura in poliesteri blu S 42-44	1	50	800	164
NSC 08	Tuta per verniciatura in poliesteri blu M 46-48	1	50	800	164
NSC 09	Tuta per verniciatura in poliesteri blu L 50-52	1	50	800	164
NSC 10	Tuta per verniciatura in poliesteri blu XL 54-56	1	50	800	164

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
NSC 11	Tuta per verniciatura in poliesteri blu XXL 58-60	1	50	800	164
NSC 12	Tuta per verniciatura in poliesteri blu XXXL 60-62	1	50	800	164
NVZ 0125	Filtri per vernici 4x 250 125 µm	1000	1	24	24
NVZ 0125600	Filtri per vernici 6x 100 125 µm	600	1	35	24
NVZ 0190	Filtri per vernici 4x 250 190 µm	1000	1	24	24
NVZ 0190600	Filtri per vernici 6x 100 190 µm	600	1	35	24
NVZ 0226	Filtri per vernici 4x 250 226 µm	1000	1	24	24
NVZ 0280	Filtri per vernici 4x 250 280 µm	1000	1	24	24
NVZ 0400	Filtri per vernici 4x 250 400 µm	1000	1	24	24
O-P					
PAP 60	Tappetini 375 mm x 500 mm	250	1	96	124
PAP 61	Tappetini 70gr	500	1	50	124
PHO 07	Tuta per verniciatura hi tech bianco/blu S	1	25	800	162
PHO 08	Tuta per verniciatura hi tech bianco/blu M	1	25	800	162
PHO 09	Tuta per verniciatura hi tech bianco/blu L	1	25	800	162
PHO 10	Tuta per verniciatura hi tech bianco/blu XL	1	25	800	162
PHO 11	Tuta per verniciatura hi tech bianco/blu XXL	1	25	800	162
PIP 03	Pipetta 3 ml	500	1	60	28
PLA 03	Film per mascheratura HDPE verde 3,8 x 200 m, 10 µm	1	1	32	114
PLA 32	Film protettivo per le pareti della cabina forno 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	150	146
PLA 45	Strisce magnetiche pieghevoli/tagliabili 100 cm	1	250	-	146
PLA 4525	Strisce magnetiche pieghevoli/tagliabili 100 cm	25	10	-	146
PLA 50	Taglierina standard per film per mascheratura	1	72	-	116
PLA 52	Taglierina Premium per film per mascheratura	1	10	-	116
PLA 55	Lame di ricambio per taglierino premium	10	10	-	116
PLA 60	Tappetini 38 cm x 50 cm	250	1	156	124
PLA 62	Coperture per sedili 82 cm x 130 cm x 50 cm, 12 µm	250	1	49	124
PLA 67	Pellicola protettiva per volante 12,5 cm x 150 m, 15 µm	10	10	82	124
PLA 68	Pellicola protettiva per volante	1	1	100	124
PLA 80	Pellicola foam per portiera 60 cm x 10 m	1	1	72	174
PLA 81	Copri ruota & cerchi 70 cm x 34,5 cm x 90 cm, 20 µm	250	1	96	117
PLI 00	Set Riparazione plastica	1	1	50	90
PLI 01	Set Riparazione Plastica 2,5" 50 ml nero	1	6	1296	90
PLI 02	Set Riparazione Plastica 1,5' 50 ml nero	1	6	1296	90
PLI 03	Set Riparazione Plastica 3,5' 50 ml nero	1	6	1296	90
PLI 05	Punte mixer per bicomponente 50 mL	10	100	1000	91
PLI 10	Pistola per bicomponente 50mL	1	25	-	91
PLI 15	Tela di rinforzo per la riparazione della plastica 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 16	Tela di contorno per la riparazione della plastica 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 50	Adesivo per metalli 220 ml - nero	1	12	-	89
PLI 55	Punte mixer per bicomponenti	10	10	-	89
PLI 60	Pistola per bicomponenti	1	10	-	89
PMP 20	Punte per ritocco blu - 2 mm	100	96	1152	56
PMP 21	Punte per ritocco giallo - 1,5 mm	100	96	1152	56
PMP 22	Punte per ritocco bianco - 1 mm	100	96	1152	56
POL 05	Pasta per lucidatura in un passaggio 0,5 kg	1	10	800	50
POL 10	Pasta per lucidatura in un passaggio 1 kg	1	8	480	50

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
POL 15	Polish 2step - componente 1	1	8	384	51
POL 16	Polish 2step - componente 2	1	8	384	51
POL 33	Tampone in foam Finixa - nero	1	1	550	49
POL 34	Tampone in foam con impugnatura - medio duro - bianco	1	1	550	47
POL 40	Panno in microfibra verde 40 cm x 40 cm	5	36	360	49
POL 50	Lucidatrice pneumatica	1	1	300	53
POL 55	Lucidatrice elettrica 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	180	53
POL 56	Platorello per lucidatrice M14 - 120 mm	1	80	-	53
POL 57	Platorello per lucidatrice BSP 5/8 - 120mm	1	100	-	53
POL 60	Set lucidatura	1	1	48	54
POL 61	Kit lucidatrice pneumatico	1	1	48	55
POL 62	Kit lucidatrice elettrica	1	1	48	55
POL 70	Pasta opacizzante 1 kg	1	8	480	100
POL 80	Lucidatrice elettrica uso industriale	1	3	120	53
POL 81	Platorello interfaccia per lucidatrice	1	40	1080	53
POP 108	Tampone in vello d'agnello 80/5 mm	4	100	-	52
POP 114	Tampone in vello d'agnello 135/5 mm	2	100	-	52
POP 117	Tampone in vello d'agnello 175/5 mm	2	100	-	52
POP 308	Tampone in foam rosso 80/25 mm	5	100	-	52
POP 314	Tampone in foam rosso 145/30 mm	2	100	-	52
POP 318	Tampone in foam rosso 180/30 mm	2	100	-	52
POP 508	Tampone in foam bianco 80/25 mm	5	100	-	52
POP 514	Tampone in foam bianco 145/30 mm	2	100	-	52
POP 518	Tampone in foam bianco 180/30 mm	2	100	-	52
POP 708	Tampone in foam arancione 80/25 mm	5	100	-	52
POP 714	Tampone in foam arancione 145/30 mm	2	100	-	52
POP 718	Tampone in foam arancione 180/30 mm	2	100	-	52
POP 908	Tampone in foam nero 80/25 mm	5	100	-	52
POP 914	Tampone in foam nero 145/30 mm	2	100	-	52
POP 918	Tampone in foam nero 180/30 mm	2	100	-	52
PPM 10	Spatole in plastica	4	100	5000	81
PPM 20	Spatole in metallo	4	100	5000	81
PPM 40	Spatole in gomma	20	12	500	81
PRD 01	Raschietti per adesivi 15 mm Ø88 mm	1	100	1000	176
PRD 05	Raschietti per adesivi 26 mm Ø100 mm	1	50	500	176
PRD 10	Spazzola in acciaio e adattatore per PRD 55	1	80	800	176
PRD 11	Adattatore per spazzola in acciaio PRD 10	1	88	880	176
PRD 55	Macchina pneumatica - 4.000 rpm	1	10	200	176
PRF 1200	Pellicola protettiva adesiva - bianco 120 cm x 25 m	1	1	36	147
PRF 600	Pellicola protettiva adesiva - bianco 60 cm x 25 m	1	1	72	147
PRG 05	Gel rinnovatore per plastica 500 ml	1	10	800	49
PRO 035	Finixa R/C auto da corsa 1:10	1	6	-	181
PRO 100	T-shirt marina S	1	100	800	181
PRO 101	T-shirt marina M	1	100	800	181
PRO 102	T-shirt marina L	1	100	800	181
PRO 103	T-shirt marina XL	1	100	800	181
PRO 104	T-shirt marina XXL	1	100	800	181
PRO 105	T-shirt marina XXXL	1	100	800	181

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
PRO 106	T-shirt marina XXXXL	1	100	800	181
PRO 23	Ombrello nero XL	1	25	1000	181
PRO 27	Tazza di caffè Neo	6	1	42	181
PRO 38	Finixa Taccuino A5	10	4	-	181
PRO 39	Finixa Taccuino A4	10	2	-	181
PRO 420	Camicia bianca bianco S	1	10	-	181
PRO 421	Camicia bianca bianco M	1	10	-	181
PRO 422	Camicia bianca bianco L	1	10	-	181
PRO 423	Camicia bianca bianco XL	1	10	-	181
PRO 424	Camicia bianca bianco XXL	1	10	-	181
PRO 44	Finixa scatola ripieghevole blu/verde 49cm x 30cm x 24cm	1	1	110	181
PRO 47	Finixa portachiavi in plastica riciclata recuperata dagli oceani	1	1	2500	181
PSM 17	Copri sensori di parcheggio	60	50	-	118
Q-R					
RJE 20	Soffietto in gomma	1	100	-	41
RJE 21	Soffietto in gomma con connettore Orion	1	100	-	41
RSO 07	Tuta per verniciatura Racing S	1	25	800	160
RSO 08	Tuta per verniciatura Racing M	1	25	800	160
RSO 09	Tuta per verniciatura Racing L	1	25	800	160
RSO 10	Tuta per verniciatura Racing XL	1	25	800	160
RSO 11	Tuta per verniciatura Racing XXL	1	25	800	160
S					
SAB 01	Tampone abrasivo pro per disco velcro 150 mm	1	6	300	106
SAB 07	Tampone abrasivo impugnatura piatta + tre forme diverse	1	1	-	107
SAB 30	Tampone velcro abrasivo con aspirazione 70 mm x 125 mm 8 fori	1	1	-	102
SAB 31	Tampone velcro abrasivo con aspirazione 70 mm x 198 mm 8 fori	1	1	-	102
SAB 32	Tampone velcro abrasivo con aspirazione 70 mm x 400 mm 14 fori	1	1	-	102
SAB 33	Tampone velcro abrasivo con aspirazione 115 mm x 230 mm 10 fori	1	1	-	102
SAB 35	Blocco per carteggiatura con aspirazione 70 mm x 198 mm 8 fori	1	1	-	107
SAB 50	Pannello con supporto velcro per blocchi di carteggiatura	1	1	-	106
SAM 00	Palmari eccentriche pneumatiche 2,5 mm 150 mm	1	10	200	104
SAM 01	Palmari eccentriche pneumatiche 5 mm 150 mm	1	10	200	104
SAM 02	Levigatrice palmare	1	10	-	106
SAM 021	Platorello per carteggiatura velcro 75mm	1	5	-	106
SAM 125M	Platorello per carteggiatrice velcro universale 8 fori - Ø 125mm medium	1	1	-	105
SAM 125S	Platorello per carteggiatrice velcro universale 8 fori - Ø 125mm soft	1	1	-	105
SAM 15M	Platorello per carteggiatrice velcro 15 fori - Ø 150mm medium	1	1	-	105
SAM 15S	Platorello per carteggiatrice velcro 15 fori - Ø 150mm soft	1	1	-	105
SAM 36	Adattatore morbido velcro per SPDA/ SFDA 10 mm 15 fori	1	10	-	105
SAM 37	Adattatore morbido velcro per SPDA/ SFDA 5 mm 15 fori	1	10	-	105
SAM 50	Carteggiatrici palmari eccentriche pneumatiche premium 2,5 mm 150 mm	1	12	192	104
SAM 51	Carteggiatrici palmari eccentriche pneumatiche premium 5 mm 150 mm	1	12	192	104
SAP 01	Tampone abrasivo per SCA	1	1	300	101

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SAS 138	Scarpe antinfortunistiche S3 38	1	10	80	159
SAS 139	Scarpe antinfortunistiche S3 39	1	10	80	159
SAS 140	Scarpe antinfortunistiche S3 40	1	10	80	159
SAS 141	Scarpe antinfortunistiche S3 41	1	10	80	159
SAS 142	Scarpe antinfortunistiche S3 42	1	10	80	159
SAS 143	Scarpe antinfortunistiche S3 43	1	10	80	159
SAS 144	Scarpe antinfortunistiche S3 44	1	10	80	159
SAS 145	Scarpe antinfortunistiche S3 45	1	10	80	159
SAS 146	Scarpe antinfortunistiche S3 46	1	10	80	159
SAS 38	Scarpe antinfortunistiche S1p 38	1	10	80	159
SAS 39	Scarpe antinfortunistiche S1p 39	1	10	80	159
SAS 40	Scarpe antinfortunistiche S1p 40	1	10	80	159
SAS 41	Scarpe antinfortunistiche S1p 41	1	10	80	159
SAS 42	Scarpe antinfortunistiche S1p 42	1	10	80	159
SAS 43	Scarpe antinfortunistiche S1p 43	1	10	80	159
SAS 44	Scarpe antinfortunistiche S1p 44	1	10	80	159
SAS 45	Scarpe antinfortunistiche S1p 45	1	10	80	159
SAS 46	Scarpe antinfortunistiche S1p 46	1	10	80	159
SBR 10	Scuff rolls rosso 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 20	Scuff rolls grigio 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 30	Scuff rolls oro 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SCA 0500	Panno abrasivo marrone 80 mm x 133 mm P500	50	1	-	101
SCA 0800	Panno abrasivo viola 80 mm x 133 mm P800	50	1	-	101
SCA 1500	Panno abrasivo rosso 80 mm x 133 mm P1500	50	1	-	101
SCA 2000	Panno abrasivo verde 80 mm x 133 mm P2000	50	1	-	101
SCL 00	Lampada per essiccare SCU 20	1	40	-	57
SCR 100	Panni detergenti impregnati	100	4	192	158
SCU 20	Monocomponente UV per danni da pietrisco	1	12	-	57
SFDA 0036	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P36	50	8	336	96
SFDA 0040	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P40	50	8	336	96
SFDA 0060	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P60	50	8	336	96
SFDA 0080	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P80	100	8	336	96
SFDA 0100	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P100	100	8	336	96
SFDA 0120	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P120	100	8	336	96
SFDA 0150	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P150	100	8	336	96
SFDA 0180	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P180	100	8	336	96
SFDA 0220	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P220	100	8	336	96
SFDA 0240	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P240	100	8	336	96
SFDA 0280	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P280	100	8	336	96
SFDA 0320	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P320	100	8	336	96
SFDA 0360	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P360	100	8	336	96
SFDA 0400	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P400	100	8	336	96
SFDA 0500	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P500	100	8	336	96
SFDA 0600	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P600	100	8	336	96
SFDA 0800	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P800	100	8	336	96
SFDA 1000	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P1000	100	8	336	96
SFDA 1200	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P1200	100	8	336	96
SFDA 1500	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P1500	100	8	336	96
SFDA 2000	Disco velcro supporto pvc Ø 150mm - 15 fori verde P2000	100	8	336	96

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SFDP 0080	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P80	50	8	-	97
SFDP 0120	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P120	50	8	-	97
SFDP 0180	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P180	50	8	-	97
SFDP 0240	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P240	50	8	-	97
SFDP 0320	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P320	50	8	-	97
SFDP 0400	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P400	50	8	-	97
SFDP 0500	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P500	50	8	-	97
SFDP 0600	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P600	50	8	-	97
SFDP 0800	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P800	50	8	-	97
SFDP 1000	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P1000	50	8	-	97
SFDP 1200	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P1200	50	8	-	97
SFDP 1500	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P1500	50	8	-	97
SFDP 2000	Disco velcro supporto pvc Ø 75mm verde P2000	50	8	-	97
SIP 1000	Sifone 1 L	6	1	50	28
SOF 11	Panni lucidanti 38 cm x 40 cm	400	1	48	37
SOF 19	Panni sgrassanti bianco 33 cm x 42 cm	260	1	90	36
SOF 20	Panni sgrassanti blu 33 cm x 42 cm	200	1	90	36
SOF 21	Panni sgrassanti 38 cm x 30 cm	500	1	60	36
SOF 25	Secchiello dispenser con panni sgrassanti	100	6	216	36
SOF 251	Ricarica panni per SOF 25	6	1	100	36
SOF 50	Panni detergenti e sgrassanti 37 cm x 40 cm	225	1	48	37
SOF 52	Panni detergenti 38 cm x 32 cm	500	1	40	37
SOF 60	Carta detergente - 3 veli 38 cm x 37 cm	1000	1	40	37
SOF 62	Carta detergente - 2 veli 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	37
SOF 90	Dispenser	1	1	50	40
SOF 91	Dispenser a muro per rotoli	1	1	50	40
SOF 92	Distributore di piano con chiusura a sacco	1	1	50	40
SOG 07	Tuta per verniciatura con ginocchiera grigia opzionale grigio S	1	50	-	162
SOG 08	Tuta per verniciatura con ginocchiera grigia opzionale grigio M	1	50	-	162
SOG 09	Tuta per verniciatura con ginocchiera grigia opzionale grigio L	1	50	-	162
SOG 10	Tuta per verniciatura con ginocchiera grigia opzionale grigio XL	1	50	-	162
SOG 11	Tuta per verniciatura con ginocchiera grigia opzionale grigio XXL	1	50	-	162
SOGK 02	Ginocchiere grigie per tute protettive grigio	1	40	-	162
SPDA 0040	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P40	50	8	336	96
SPDA 0060	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P60	50	8	336	96
SPDA 0080	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P80	100	8	336	96
SPDA 0100	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P100	100	8	336	96
SPDA 0120	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P120	100	8	336	96
SPDA 0150	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P150	100	8	336	96
SPDA 0180	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P180	100	8	336	96
SPDA 0220	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P220	100	8	336	96
SPDA 0240	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P240	100	8	336	96
SPDA 0280	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P280	100	8	336	96
SPDA 0320	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P320	100	8	336	96
SPDA 0360	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P360	100	8	336	96
SPDA 0400	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P400	100	8	336	96
SPDA 0500	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P500	100	8	336	96
SPDA 0600	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P600	100	8	336	96
SPDA 0800	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P800	100	8	336	96

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SPDA 1000	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P1000	100	8	336	96
SPDA 1200	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P1200	100	8	336	96
SPDA 1500	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P1500	100	8	-	96
SPDA 2000	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P2000	100	8	-	96
SPDA 2500	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P2500	100	8	-	96
SPDA 3000	Disco velcro supporto carta Ø 150mm - 15 fori rosso P3000	100	8	-	96
SPDD 0080	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P80	100	25	-	97
SPDD 0100	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P100	100	25	-	97
SPDD 0120	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P120	100	25	-	97
SPDD 0150	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P150	100	25	-	97
SPDD 0180	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P180	100	25	-	97
SPDD 0220	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P220	100	25	-	97
SPDD 0240	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P240	100	25	-	97
SPDD 0280	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P280	100	25	-	97
SPDD 0320	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P320	100	25	-	97
SPDD 0360	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P360	100	25	-	97
SPDD 0400	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P400	100	25	-	97
SPDD 0500	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P500	100	25	-	97
SPDD 0600	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P600	100	25	-	97
SPDD 0800	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P800	100	25	-	97
SPDD 1000	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P1000	100	25	-	97
SPDD 1200	Disco velcro supporto carta Ø 125 mm - 8 fori rosso P1200	100	25	-	97
SPDE 0080	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P80	100	4	-	97
SPDE 0120	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P120	100	4	-	97
SPDE 0150	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P150	100	4	-	97
SPDE 0240	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P240	100	4	-	97
SPDE 0320	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P320	100	4	-	97
SPDE 0400	Disco velcro supporto carta Ø 203 mm - 8 fori rosso P400	100	4	-	97
SPDM 1500	Disco per carteggiatura Ø 35 mm P1500	100	1	-	98
SPDM 2000	Disco per carteggiatura Ø 35 mm P2000	100	1	-	98
SPDM 2500	Disco per carteggiatura Ø 35 mm P2500	100	1	-	98
SPDM 3000	Disco per carteggiatura Ø 35 mm P3000	100	1	-	98
SPDQ 0500	Disco foam velcro Ø 150mm P500	10	8	-	98
SPDQ 0600	Disco foam velcro Ø 150mm P600	10	8	-	98
SPDQ 0800	Disco foam velcro Ø 150mm P800	10	8	-	98
SPDQ 1000	Disco foam velcro Ø 150mm P1000	10	8	-	98
SPDQ 1500	Disco foam velcro Ø 150mm P1500	10	8	-	98
SPDQ 2000	Disco foam velcro Ø 150mm P2000	10	8	-	98
SPDQ 2500	Disco foam velcro Ø 150mm P2500	10	8	-	98
SPDQ 3000	Disco foam velcro Ø 150mm P3000	10	8	-	98
SPDR 0500	Disco foam velcro Ø 75mm rosso P500	20	8	-	98
SPDR 0800	Disco foam velcro Ø 75mm P800	20	8	-	98
SPDR 1000	Disco foam velcro Ø 75mm P1000	20	8	-	98
SPDR 1500	Disco foam velcro Ø 75mm P1500	20	8	-	98
SPDR 2000	Disco foam velcro Ø 75mm P2000	20	8	-	98
SPDR 2500	Disco foam velcro Ø 75mm P2500	20	8	-	98
SPDR 3000	Disco foam velcro Ø 75mm P3000	20	8	-	98
SPDS 0040	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P40	50	8	336	97
SPDS 0060	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P60	50	8	336	97

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SPDS 0080	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P80	100	8	336	97
SPDS 0100	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P100	100	8	336	97
SPDS 0120	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P120	100	8	336	97
SPDS 0150	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P150	100	8	336	97
SPDS 0180	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P180	100	8	336	97
SPDS 0220	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P220	100	8	336	97
SPDS 0240	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P240	100	8	336	97
SPDS 0280	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P280	100	8	336	97
SPDS 0320	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P320	100	8	336	97
SPDS 0360	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P360	100	8	336	97
SPDS 0400	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P400	100	8	336	97
SPDS 0500	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P500	100	8	336	97
SPDS 0600	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P600	100	8	336	97
SPDS 0800	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P800	100	8	336	97
SPDS 1000	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P1000	100	8	336	97
SPDS 1200	Dischi velcro supporto carta Ø 150mm senza fori rosso P1200	100	8	336	97
SPFA 0080	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P80	1	1	80	103
SPFA 0150	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P150	1	1	80	103
SPFA 0180	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P180	1	1	80	103
SPFA 0240	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P240	1	1	80	103
SPFA 0320	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P320	1	1	80	103
SPFA 0400	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P400	1	1	80	103
SPFA 0500	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P500	1	1	80	103
SPFA 0600	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P600	1	1	80	103
SPFA 0800	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P800	1	1	80	103
SPFA 1000	Rotolo carta abrasiva foam 114 mm x 25 m P1000	1	1	80	103
SPG 100	Pistola di verniciatura a spruzzo 0.8mm	1	20	400	22
SPG 100C	Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a gravità da 100 ml 100 ml	1	1	-	22
SPG 100K0.8	Set ugelli per SPG 100 0.8mm	1	50	-	22
SPG 100K1.0	Set ugelli per SPG 100 1.0mm	1	50	-	22
SPG 100K1.2	Set ugelli per SPG 100 1.2mm	1	50	-	22
SPG 500	Pistola a spruzzo nero	1	20	120	22
SPG 500C	Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a gravità da 500 ml 500 ml	1	1	-	22
SPG 500K1.3	Set ugelli per SPG 500 1.3mm	1	50	-	22
SPG 500K1.5	Set ugelli per SPG 500 1.5mm	1	50	-	22
SPG 500K1.8	Set ugelli per SPG 500 1.8mm	1	50	-	22
SPG 500K2.0	Set ugelli per SPG 500 2.0mm	1	50	-	22
SPG 500K2.5	Set ugelli per SPG 500 2.5mm	1	50	-	22
SPG 60	Kit pistole per verniciatura	1	1	-	21
SPG 80	Serbatoio a pressione 10l	1	1	20	22
SPG 800	Pistola a spruzzo ad alto trasferimento - base	1	5	-	23
SPG 81	Pistola a spruzzo per SPG 80 1.8mm	1	1	-	22
SPG 80K1.2	Set ugelli per SPG 81 1.2mm	1	1	-	22
SPG 80K1.5	Set ugelli per SPG 81 1.5mm	1	1	-	22
SPG 80K1.8	Set ugelli per SPG 81 1.8mm	1	1	-	22
SPG 80K2.0	Set ugelli per SPG 81 2.0mm	1	1	-	22
SPG 82	Set tubi per serbatoio a pressione SPG 80 - 10m 10m	1	1	-	22

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SPG 83	Tubo trasparente per SPG 80 - 10m 10m	1	1	-	22
SPG 900	Pistola a spruzzo ad alto trasferimento - trasparente	1	5	-	23
SPG 900K1.2	Set ugelli per SPG 800/900 1.2mm	1	50	-	23
SPG 900K1.3	Set ugelli per SPG 800/900 1.3mm	1	50	-	23
SPG 900K1.4	Set ugelli per SPG 800/900 1.4mm	1	50	-	23
SPG 900K1.5	Set ugelli per SPG 800/900 1.5mm	1	50	-	23
SPG 900K1.8	Set ugelli per SPG 800/900 1.8mm	1	50	-	23
SPG 910	Kit di manutenzione per pistole a spruzzo SPG 800 e 900	1	500	-	23
SPG 920	Regolatore di pressione per pistole a spruzzo SPG 800 e 900	1	500	-	23
SPJ 00	Spugne arancia	1	48	480	46
SPM 00	Spugne verde	1	48	480	46
SPSA 0060	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P60	50	8	-	102
SPSA 0080	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P80	100	8	-	102
SPSA 0100	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P100	100	8	-	102
SPSA 0120	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P120	100	8	-	102
SPSA 0150	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P150	100	8	-	102
SPSA 0180	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P180	100	8	-	102
SPSA 0240	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P240	100	8	-	102
SPSA 0320	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P320	100	8	-	102
SPSA 0400	Foglio velcro abrasivo 70mm x 127mm - 8 fori rosso P400	100	8	-	102
SPSB 0060	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P60	50	8	-	102
SPSB 0080	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P80	100	8	-	102
SPSB 0100	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P100	100	8	-	102
SPSB 0120	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P120	100	8	-	102
SPSB 0150	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P150	100	8	-	102
SPSB 0180	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P180	100	8	-	102
SPSB 0240	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P240	100	8	-	102
SPSB 0320	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P320	100	8	-	102
SPSB 0400	Foglio velcro abrasivo 70mm x 198mm - 8 fori rosso P400	100	8	-	102
SPSC 0060	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P60	50	8	-	102
SPSC 0080	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P80	100	8	-	102
SPSC 0100	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P100	100	8	-	102
SPSC 0120	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P120	100	8	-	102
SPSC 0150	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P150	100	8	-	102
SPSC 0180	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P180	100	8	-	102
SPSC 0240	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P240	100	8	-	102
SPSC 0320	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P320	100	8	-	102
SPSC 0400	Foglio velcro abrasivo 70mm x 420mm - 14 fori rosso P400	100	8	-	102
SPSD 0060	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P60	50	8	-	102
SPSD 0080	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P80	100	8	-	102
SPSD 0100	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P100	100	8	-	102
SPSD 0120	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P120	100	8	-	102
SPSD 0150	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P150	100	8	-	102
SPSD 0180	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P180	100	8	-	102
SPSD 0240	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P240	100	8	-	102
SPSD 0320	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P320	100	8	-	102
SPSD 0400	Foglio velcro abrasivo 115mm x 230mm - 10 fori rosso P400	100	8	-	102
SPT 05	Cordolo antibordi flex 15 mm x 25 m	1	1	210	122
SPT 13	Cordolo - tondo 13 mm x 50 m	1	1	119	122

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
SPT 17	Cordolo - tondo 17 mm x 40 m	1	1	119	122
SPT 25	cordolo - ovale 25 mm x 37 m	1	1	119	122
SPW 05	Cera spray 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Lamierini prova colore 5x 100 bianco	500	1	108	26
SSP 01	Lamierini prova colore 5x 100 grigio	500	1	108	26
SSP 02	Lamierini prova colore 5x 100 grigio intenso	500	1	108	26
SSP 40	Sistema di archiviazione per lamierini	1	1	100	27
SSP 42	Buste per lamierini colore	250	1	84	27
SSP 50	Pinza (a U) con supporto magnetico	1	1	100	27
SSS 000	Ugello standard per SSS	10	10	-	88
SSS 005	Ugello regolabile per SSS	100	1	100	88
SSS 030	Pennello Finixa 30 mm	1	1	-	88
SSS 100	Sigillante per saldature 290 ml bianco	1	12	1248	87
SSS 200	Sigillante per saldature 290 ml grigio	1	12	1248	87
SSS 300	Sigillante per saldature 290 ml nero	1	12	1248	87
SSS 400	Sigillante per saldature 290 ml beige	1	12	1248	87
SUNE 0036	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P36	1	20	-	103
SUNE 0040	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P40	25	20	-	103
SUNE 0060	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P60	25	20	-	103
SUNE 0080	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P80	50	20	-	103
SUNE 0100	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P100	50	20	-	103
SUNE 0120	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P120	50	20	-	103
SUNE 0150	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P150	50	20	-	103
SUNE 0180	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P180	25	20	-	103
SUNE 0220	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P220	50	20	-	103
SUNE 0240	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P240	50	20	-	103
SUNE 0280	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P280	50	20	-	103
SUNE 0320	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P320	25	20	-	103
SUNE 0360	Foglio abrasivo 230 mm x 280 mm P360	50	20	-	103
SUNE 0400	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P400	50	20	-	103
SUNE 0500	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P500	50	20	-	103
SUNE 0600	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P600	50	20	-	103
SUNE 0800	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P800	50	20	-	103
SUNE 1000	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P1000	50	20	-	103
SUNE 1200	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P1200	50	20	-	103
SUNE 1500	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P1500	50	20	-	103
SUNE 2000	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P2000	50	20	-	103
SUNE 2500	Foglio abrasivo - impermeabile 230 mm x 280 mm P2500	25	20	-	103
SUNI 0036	Disco per carteggiatura a sostituzione rapida Ø 50 mm P36	25	8	-	98
SUNI 0050	Disco per carteggiatura a sostituzione rapida Ø 50 mm P50	25	8	-	98
SUP 00	Step-up blu	1	1	24	177
T					
TAK 00	Panni Antipolvere standard 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 01	Panni Antipolvere standard base all'acqua 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 10	Panni Antipolvere CTI 80 cm x 80 cm	50	1	84	38
TAK 11	Panni Antipolvere CTI a base all'acqua 80 cm x 90 cm	50	1	84	38
TAK 20	Panni antipolvere morbidi 17 cm x 45 cm	100	1	100	39
TAK 30	Panni antipolvere lisci 38 cm x 45 cm	180	1	100	39


Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
TAK 31	Panni antipolvere lisci 38 cm x 45 cm	100	1	50	39
TAP 50	Nastro telato grigio 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TAP 52	Nastro telato nero 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TCC 07	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio S 42-44	1	25	300	163
TCC 08	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio M 46-48	1	25	300	163
TCC 09	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio L 50-52	1	25	300	163
TCC 10	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio XL 54-56	1	25	300	163
TCC 11	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio XXL 58-60	1	25	300	163
TCC 12	Grebbiule per verniciatura in Teflon® Carbotec grigio XXXL 62-64	1	25	300	163
TCO 07	Tuta in Teflon® Carbotec grigio S 42-44	1	25	300	163
TCO 08	Tuta in Teflon® Carbotec grigio M 46-48	1	25	300	163
TCO 09	Tuta in Teflon® Carbotec grigio L 50-52	1	25	300	163
TCO 10	Tuta in Teflon® Carbotec grigio XL 54-56	1	25	300	163
TCO 11	Tuta in Teflon® Carbotec grigio XXL 58-60	1	25	300	163
TCO 12	Tuta in Teflon® Carbotec grigio XXXL 62-64	1	25	300	163
TCS 200	Set per rivestire gli interni a strappo	1	1	42	125
TMF 80	Pellicola mascheratura cerchi	80	1	48	117
TPJ 07	2. Giacca protettiva S	1	25	800	161
TPJ 08	2. Giacca protettiva M	1	25	800	161
TPJ 09	2. Giacca protettiva L	1	25	800	161
TPJ 10	2. Giacca protettiva XL	1	25	800	161
TPJ 11	2. Giacca protettiva XXL	1	25	800	161
TPP 07	2. Pantaloni protettivi S	1	25	800	161
TPP 08	2. Pantaloni protettivi M	1	25	800	161
TPP 09	2. Pantaloni protettivi L	1	25	800	161
TPP 10	2. Pantaloni protettivi XL	1	25	800	161
TPP 11	2. Pantaloni protettivi XXL	1	25	800	161
TRT 27	Kit di attrezzi per la rimozione di pannelli	1	5	120	175
TSD 50	Porta bomboletta magnetico	1	1	500	130
TSO 08	Tuta per verniciatura monouso bianco M 46-48	1	25	1000	165
TSO 09	Tuta per verniciatura monouso bianco L 50-52	1	25	1000	165
TSO 10	Tuta per verniciatura monouso bianco XL 54-56	1	25	1000	165
TSO 11	Tuta per verniciatura monouso bianco XXL 58-60	1	25	1000	165
TSP 030	Primer per adesivi e plastiche 400 mL	1	12	672	133
TSP 100	Spray ricaricabile a base solvente 400 mL	1	12	672	137
TSP 1000	Trasparente alto solido 400 ml bianco	1	12	672	135
TSP 1010	Trasparente alto solido 400 ml nero	1	12	672	135
TSP 10XX	Ugello per bomboletta TSP 10XX	10	1	-	129
TSP 110	Primer/filler 400 ml grigio chiaro	1	12	672	131
TSP 1100	Colla spray	1	12	672	86
TSP 11XX	Ugello per bomboletta TSP 11XX	10	1	-	129
TSP 120	Primer 400 ml grigio	1	12	672	131
TSP 1200	Detergente per primer UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 130	Primer 400 ml grigio scuro	1	12	672	131
TSP 140	Primer 400 ml bianco	1	12	672	131
TSP 150	Primer UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 159	Tappo aerosol per TSP 100	1	1	96	137

Art.	Dezscrizione	un. vendita	Scatola	Pallet	Pag.
TSP 180	Trasparente 1k 400 ml	1	12	672	136
TSP 190	Primer anticorrosivo 400ml grigio	1	12	672	130
TSP 1XX	Ugello per bomboletta TSP 1XX e TSP 3XX	10	1	-	129
TSP 210	Antirombo 400 ml grigio	1	12	672	132
TSP 230	Antirombo 400 ml nero	1	12	672	132
TSP 2XX	Ugello per bomboletta TSP 2XX	10	1	-	129
TSP 310	Spray spia 400 ml nero	1	12	672	132
TSP 320	Spray spia 400 ml verde fluo	1	12	672	132
TSP 410	Zinco spray 400 ml	1	12	672	131
TSP 4XX	Ugello per bomboletta TSP 4XX	10	1	-	129
TSP 520	Alluminio spray - ultrafino 400 ml argento	1	12	672	135
TSP 525	Alluminio spray - fino 400 ml argento	1	12	672	135
TSP 530	Primer per saldature Rame 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Spray texturizzante 400 ml	1	12	672	136
TSP 5XX	Ugello per bomboletta TSP 5XX	10	1	-	129
TSP 600	Foam-It! 500 ml	1	12	672	35
TSP 710	Trasparente di generazione 2K 250 ml	1	6	696	134
TSP 720	Stucco spray di generazione 2K 250 ml	1	6	696	131
TSP 810	Primer per saldature Al fosfato di zinco 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Spray ricaricabile a base all'acqua 400 ml	1	12	672	137
TSP 910	Nero opaco 400 ml	1	12	672	135
TSP 920	Diluente sfumature 400 ml	1	12	672	134
TSP 930	Control check color 400 ml	1	12	672	136
TSP 959	Tappo aerosol per TSP 900	1	1	96	137
TSP 9XX	Ugello per bomboletta TSP 9XX	10	1	-	129
TUB 60	Bottiglie per ritocchi 50 ml	60	10	160	29
TUB 61	Bottiglie per ritocchi 20 ml	100	8	96	29
TWL 00	Panno in microfibra grande 60cm x 90cm	1	35	-	46
U-V-W					
WAP 10	Pannelli antirombo 50 cm x 50 cm	10	1	100	174
WAP 15	Pannelli antirombo per bagagliaio 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	100	174
WJE 05	Windjet	1	1	-	41
WSC 07	Tuta per verniciatura in poliestere bianco S 42-44	1	50	800	164
WSC 08	Tuta per verniciatura in poliestere bianco M 46-48	1	50	800	164
WSC 09	Tuta per verniciatura in poliestere bianco L 50-52	1	50	800	164
WSC 10	Tuta per verniciatura in poliestere bianco XL 54-56	1	50	800	164
WSC 11	Tuta per verniciatura in poliestere bianco XXL 58-60	1	50	800	164
WSC 12	Tuta per verniciatura in poliestere bianco XXXL 60-62	1	50	800	164
WWB 00	Tergivetro	1	50	250	47

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

- Il sito **Finixa** è disponibile in **5 lingue**: Inglese, francese, olandese, tedesco e spagnolo.
- **Mobile-friendly**; di facile lettura nello smart phone o tablet
- Scaricabili diverse **informazioni sui prodotti**: **Schede** tecniche di sicurezza, elenco dei pezzi di ricambio disponibili, manuali, schede tecniche ecc
- Guarda gli ultimi **video dei nostri prodotti!**
- Leggi il **blog Finixa**: tutte le novità sui nuovi prodotti, suggerimenti e consigli, eventi ecc (in inglese)
- Possibilità di scaricare il **catalogo in 20 lingue**.
- Richiedi informazioni sul **nostro programma** corsi nel nostro centro formazione.



SIAMO ANCHE NEI SOCIAL!



Vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi prodotti e promozioni uniche?
Iscriviti alla nostra newsletter direttamente dal nostro sito!

WWW.FINIXA.COM





5 491196 012161



RECYCLED
Paper made from
recycled material
FSC® C019576

FSC
www.fsc.org



Chemical Europe N.V.
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com