

LISTINO 2018

AZIENDA	1 - 9
DETTAGLI TECNICI	10 - 38
SOLUZIONI PER INTERNI	39
ECLISSE CLASSIC COLLECTION - Modelli con stipiti	40

ECLISSE UNICO	42 - 53
ECLISSE ESTENSIONE	54 - 59
ECLISSE LUCE	60 - 71
ECLISSE EWOLUTO®	72 - 75
ECLISSE TELESCOPICA	76 - 83
ECLISSE CIRCULAR	84 - 91
ECLISSE UNILATERALE	92 - 95
ECLISSE NOVANTA	96 - 99
PORTE E STIPITI CLASSIC	101 - 119
ECLISSE ACOUSTIC 38 dB	120 - 123
PORTE TUTTO VETRO	125 - 141

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION - Modelli senza stipiti	142
---	------------

ECLISSE SYNTESIS® LINE	144 - 160
ECLISSE SYNTESIS® LUCE	161 - 168
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE	169 - 182
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30	183 - 191
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO	192 - 197
ECLISSE SYNTESIS® TECH	198 - 201
ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA	202 - 204
PORTE SYNTESIS® COLLECTION	205 - 239

ECLISSE SHODŌ COLLECTION - Modelli con stipiti filomuro	240
--	------------

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE	242 - 249
ECLISSE SHODŌ BATTENTE	250 - 253
KIT COMPLETI SHODŌ	254 - 257
ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA	258 - 260
PORTE SHODŌ COLLECTION	261 - 270

KIT DI CHIUSURA	271 - 276
------------------------	------------------

ACCESSORI - AUTOMAZIONI	277 - 291
--------------------------------	------------------

SOLUZIONI PER ESTERNI	292 - 310
------------------------------	------------------

MODULISTICA	311 - 328
--------------------	------------------

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE	312
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE	313
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30	314
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO	315
ECLISSE SYNTESIS® TECH	316
ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA	317
ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA	318
ECLISSE CIRCULAR	319
CONTROTELAIO PER ESTERNI	320
INFERRIATE SCORREVOLI DA ESTERNO	321
PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO SOLO PER ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE - SYNTESIS LUCE	322
PORTA SHODŌ SCORREVOLE	323
PORTA SHODŌ BATTENTE	324
PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO SOLO PER CONTROTELAIO CON STIPITI	325
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	326
COPIA COMMISSIONE	327
TABELLA SCONTI	328

CONTROTELAI DI QUALITÀ SUPERIORE PROGETTATI PER FUNZIONARE AL MEGLIO



La parte più importante del nostro lavoro è **INVENZIONE** e **MIGLIORAMENTO**. La ricerca ECLISSE è orientata a sviluppare prodotti sempre più pratici, funzionali, tecnologicamente avanzati e costruiti per durare nel tempo.

 **ECLISSE**[®]
VEDIAMO OLTRE

ECLISSE VEDIAMO OLTRE

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NEI TUOI CONFRONTI



Vediamo Oltre

Il nostro "Vediamo Oltre" è il riflesso della nostra filosofia: una promessa che ci ripetiamo quotidianamente, un impegno a vedere ciò che gli altri non vedono, la minuziosa cura dei dettagli, la volontà di non dare nulla per scontato. La sintesi del nostro lavoro, ciò che ci differenzia. Chi lavora in ECLISSE conosce l'importanza della valutazione del cliente e le sue esigenze. Il successo si raggiunge più facilmente con una squadra di talento affiatata, unita e che la pensa allo stesso modo.

Verso la perfezione.

Controtelai progettati per funzionare al meglio

Crediamo fortemente nella qualità superiore dei nostri prodotti ed il nostro obiettivo è sviluppare e produrre controtelai che siano innovativi, robusti, ispezionabili e facili da installare. La nostra ambizione è rivoluzionare il concetto di controtelaio per porta scorrevole a scomparsa eclissando qualsiasi tipo di serramento. Vogliamo essere la risposta ad ogni esigenza di funzionalità e di spazio, innovando continuamente i nostri sistemi attraverso soluzioni pratiche e di design.



O L T R E



Cosa facciamo.

La nostra produzione

I controtelai per i sistemi a scomparsa nascono per essere collocati all'interno della parete e permettono alle porte scorrevoli di scorrere agevolmente senza impedimenti.

I telai per porte a battente filomuro sono progettati in modo da essere perfettamente a filo con la parete.

Un controtelaio, una volta posato, diventa parte del muro, ma allo stesso tempo deve permettere ad una porta di scorrervi dentro correttamente. E così un telaio per porte filomuro deve essere resistente e perfetto, così che la porta a battente possa chiudersi in linea con la parete.

Come lo facciamo.

Il nostro modo di pensare

Siamo partiti dall'ascolto degli utenti e degli installatori, con lo scopo di sviluppare nuove idee e soluzioni eccellenti.

Dopo quasi 30 anni e oltre 40 brevetti non abbiamo ancora smesso di perfezionarci. Il nostro obiettivo è assicurare a chi sceglie ECLISSE la certezza di un prodotto affidabile, robusto e all'avanguardia. Ci mettiamo il cuore e anche la faccia.

Solo chi sceglie ECLISSE sceglie di avere prestazioni perfette, senza sorprese e senza compromessi.



[TORNA ALL'INDICE](#)

ECLISSE

CRESCERE ASSIEME AI NOSTRI RIVENDITORI

LA NOSTRA POLITICA COMMERCIALE



**INNOVAZIONI SORPRENDENTI
AD ALTO VALORE AGGIUNTO**



Marchio

Il nostro marchio è diventato sinonimo di concretezza, affidabilità e specializzazione. La nostra reputazione ci rende differenti.

Qualità

Per noi la qualità è una cosa seria sulla quale non scendiamo a compromessi. Una sottomarca sarebbe solo una grossolana imitazione. Il successo di ECLISSE e dei nostri partner si basa alla qualità intrinseca del prodotto.

Formazione

Ti affianchiamo con corsi specifici e approfonditi relativi a tecnica, posa e vendita. Imparerai a trasformare una vendita standard in una ad alto valore aggiunto.



Da sempre i rivenditori sono il nostro unico canale distributivo. Il nostro obiettivo è crescere assieme a loro, aiutandoli ad essere più performanti attraverso la vendita di prodotti ad alto valore aggiunto. ECLISSE offre supporti e competenze per il raggiungimento di risultati eccellenti, lavorando assieme per accrescere la conoscenza e il know nella vendita. TUTTO QUESTO SIGNIFICA CREARE VALORE.



Sale mostra

Ti affianchiamo nella progettazione di corner espositivi per aiutarti a vendere al meglio le caratteristiche che rendono unici i nostri prodotti.



Cerca facile ECLISSE

Più che un configuratore, un vero e proprio assistente alla vendita. Lo strumento per compilare preventivi, ordini e monitorare le tue performance di vendita.



Assistenza tecnica e commerciale

Tutto lo staff ECLISSE e il tuo agente di riferimento sempre a disposizione per assisterti nella vendita specializzata.



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE VERSO LA PERFEZIONE

30 ANNI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO



● 1989

De Faveri Luigi inaugura ECLISSE srl a Falzé di Piave, Treviso. Qui si producono i modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE NOVANTA, ECLISSE TELESCOPICA e ECLISSE UNILATERALE.



● 1991

Nel 1991 arriva il primo brevetto: il sistema di aggancio senza saldature della rete al controtelaio (versione intonaco). L'assenza di saldature evita la ruggine e possibili distaccamenti della rete.



● 1992

In quell'anno viene brevettato il binario estraibile. L'anno stesso ECLISSE sperimenta il kit cartongesso con i profili in alluminio e viti.

● 1996

Nel 1996 l'azienda si trasferisce a Pieve di Soligo, all'interno di una struttura interamente dedicata. Nello stesso anno, ECLISSE inaugura la prima consociata sotto il nome di ECLISSE France (Quimper). L'espansione e il consolidamento nei mercati internazionali portano ECLISSE fino in Polonia. Apre ECLISSE Polska, a Tczew.




● 2000

In quell'anno ECLISSE breveta il Profilo sottoporta a strappo: funziona con lo stesso principio di apertura delle lattine! Rimuovendo la base del controtelaio si può sfruttare lo spazio sottostante quando vi siano differenze di quota fra il controtelaio già posato ed il pavimento finito. E' online il primo sito web. Oggi eclisseworld.com conta 20 siti diversi!

● 2001

La rete distributiva si allarga al territorio austriaco: è il turno di ECLISSE Wien, a Vienna.



● 2002

Sul fronte della produzione, ECLISSE rivoluziona il concetto di controtelaio e produce ECLISSE LUCE, il sistema predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici. Lo sviluppo del gruppo porta verso l'apertura di ECLISSE CR, situato nella città di Praga.



● 2003

Nel 2003 viene introdotto il modello ECLISSE CIRCULAR, il primo controtelaio per porta curve a scomparsa nel mercato.




● 2004

Il sistema di chiusura autocentrante permette di abbattere i tempi di installazione garantendo sempre il centraggio e la funzionalità ottimale della chiusura.



● 2005

La barra di allineamento mantiene il controtelaio perfettamente allineato durante la posa evitando così torsioni strutturali.



● **2006** ECLISSE consolida la presenza in Spagna e fonda ECLISSE Iberia. Viene commercializzata la nostra prima versione del controtelaio senza cornici. Si chiamerà ECLISSE SYNTESIS® LINE. Apre ECLISSE Slovakia a Banská Bystrica.

● **2007** Nel 2007, ECLISSE Brasil (Vila Velia), è la prima consociata ECLISSE oltreoceano.

● **2008** L'espansione continua in Germania con ECLISSE Deutschland.

● **2009** ECLISSE Est di Bucarest diventa ufficialmente la consociata in Romania.



● **2010** The David Barley Co. diventa ECLISSE UK. Un nuovo brevetto: ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE, il controtelaio che consente di appendere pensili, mensole e mobili. Lo Showroom ECLISSE a Milano è il primo spazio espositivo completamente dedicato ai sistemi scorrevoli.

● **2011** ECLISSEdoor viene fondata a Lisbona.



● **2012** ECLISSE SYNTESIS® LUCE è il controtelaio privo di cornici e contemporaneamente predisposto per l'illuminazione. A Praga si inaugura un nuovo showroom ECLISSE di oltre 100 mq.



● **2013** ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION è il sistema modulare per pareti completamente piane che comprende sistemi scorrevoli a scomparsa minimali e porte battente rasomuro.



● **2014** Il primo sistema integrato per porte scorrevoli a scomparsa e porte battenti filomuro che si applica senza alcuna interruzione: stipiti, cornici coprifilo e battiscopa diventano filomuro, segni a zero spessore, che disegnano i volumi, definiscono i campi, circondano lo spazio. Bellezza e funzione. Apre lo showroom ECLISSE di Perugia.



● **2015** ECLISSE SYNTESIS® TECH è la soluzione che completa la gamma ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e che permette di contenere vani di servizio. Cablaggi, tubature, impianti elettrici e persino ripostigli possono ora esser nascosti ed integrati con discrezione nella parete.

● **2016** ECLISSE BIAS® DS
Il rallentatore bidirezionale



● **2017** ECLISSE inaugura gli showroom di Pescara e Monaco di Baviera. Non solo semplici showroom ma punti di riferimento per architetti, interior designer per il cliente privato, sempre più attento e curioso. Luoghi aperti a incontri formativi e allo sviluppo di sinergie con altri player della filiera.



● **2018** Dall'R&D dell'azienda nascono ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO ed ECLISSE UNICO ACOUSTIC 38dB.

LA TECNOLOGIA PER SISTEMI PER PORTE A SCOMPARSA PIÙ ALL'AVANGUARDIA

Fin dall'inizio abbiamo visto oltre il concetto di porta scorrevole, pensando il controtelaio non più solo come una semplice cassa in grado di accogliere una porta, ma a un sistema complesso che doveva dialogare in primo luogo con il sistema costruttivo nel quale veniva installato.

Questa prima intuizione ci ha fatto sviluppare sistemi specifici: versioni per muratura estremamente robusti e adatti non solo a sostituirsi ai mattoni, ma in grado di diventarne parte strutturale, per esempio grazie alla rete debordante.

Ma anche versioni per i sistemi a secco, disegnando un telaio a struttura aperta, che si adatta perfettamente alle orditure, costituito da traversine antiflessione che non flettono quando viene avvitata la lastra di cartongesso.

Infine versioni speciali di controtelai pensati per essere installati in intercapedine ed eclissare i serramenti esterni.

Un esempio di questa maniacale cura del dettaglio? L'esclusiva zigrinatura della rete che facilita il muratore nell'intonacatura!

Oltre alla tipologia costruttiva, ECLISSE ha sviluppato soluzioni pensando alle finiture, sviluppando profili specificatamente disegnati per supportare stipiti e coprifili (Classic Collection), ma anche prodotti che diventano parte integrante della parete, eliminando le finiture esterne creando SYNTESIS® COLLECTION. L'ultima intuizione è SHODŌ COLLECTION: le finiture tornano protagoniste ma con una grande differenza, sono tutte installate a filo muro.

LA DIFFERENZA È NEI DETTAGLI



ECLISSE
CLASSIC COLLECTION



ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTION



ECLISSE
SHODŌ COLLECTION



ECLISSE
OUTDOOR COLLECTION

DETTAGLI TECNICI

SOLUZIONI PER INTERNI

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA



[TORNA ALL'INDICE](#)

La società ECLISSE progetta e produce controtelai per serramenti a scomparsa, relativi ad accessori e automazioni elettriche per porte pedonali in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

ECLISSE per questo ha creato un Team di Ricerca e Sviluppo con il quale si fa promotrice di test volontari sotto l'osservazione di un organismo notificato CSI.

ECLISSE opera nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001 che definisce lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione Ambientale.

Tale certificazione assicura l'impegno aziendale nella prevenzione dell'inquinamento e nella garanzia di ecocompatibilità dei propri sistemi scorrevoli.

ECLISSE ha scelto inoltre di adottare volontariamente un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme alla normativa OHSAS 18001.

Lo standard OHSAS identifica uno standard riconosciuto a livello internazionale che ha come obiettivo la tutela della sicurezza e la salute dei propri dipendenti e di tutti coloro che entrano a contatto con le attività dell'azienda.





Test di durabilità carrelli di scorrimento

Secondo Norma UNI EN 1527:

i carrelli di scorrimento ECLISSE con portata 100 e 150 kg non hanno subito significative alterazioni a seguito di 100.000 cicli di apertura e chiusura.

Inoltre i carrelli hanno ottenuto il massimo livello di resistenza alla corrosione (grado 4) dopo 240 ore in nebbia salina (prodotti classificati in gradi da 1 a 4 secondo norma UNI EN 1670).

Test portata ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

Il controtelaio EWOLUTO® scorrevole è stato sottoposto a test finalizzati a valutarne la capacità portante in condizioni di carichi statici e dinamici (mensole, maniglioni, pensili, etc).

La portata di una mensola (ancoraggio due punti) fissata con l'impiego di tasselli tradizionali ad espansione arriva fino a 180 kg (a ridosso del muro) e fino a 360 kg se si utilizza un ancoraggio di tipo chimico.

La portata massima di un maniglione a 600 mm di distanza dalla parete (quattro punti di ancoraggio) arriva sino a 100 kg se si utilizza un fissaggio di tipo chimico e barra filettata.

Binario estraibile

È realizzato in lega di alluminio 6060 (Norma UNI 9006/1) e protetto con strato anodico di 10 µm con trattamento termico T5 che garantisce, oltre alla durata nel tempo in ambienti particolarmente umidi, una durezza superficiale tale da permettere alte prestazioni di scorrevolezza dei carrelli.

Test anticorrosione

Lo speciale controtelaio verniciato, realizzato in lamiera con tre strati di protezione (zincatura, primer e vernici epossidiche), ha superato una permanenza di 240 ore in camera di nebbia salina (tasso di umidità 95% e 5% NaCl) senza subire alcun processo di ossidazione.

Questa versione è indicata per ambienti umidi come bagni, saune e piscine o per climi ad alto tasso di salinità e umidità.

Test di effrazione

Prova armonizzata con la norma UNI EN 1629: sulla PORTA SCORREVOLE INSERITA IN UN CONTROTELAIO ECLISSE (intonaco e cartongesso): una porta scorrevole campione, di dimensioni mm 1000 x 2100, è stata sottoposta al test di effrazione che simula i più violenti urti accidentali, tramite un sacco molle di 30 kg fatto cadere ortogonalmente da diverse altezze.

Il controtelaio e i suoi accessori sono rimasti intatti, non hanno subito lesioni né modifiche in merito alla forza iniziale di attrito all'apertura.





Binario estraibile

"Cosa succede se si sporca il binario o si usura nel tempo compromettendo lo scorrimento della porta? Devo buttar giù la parete?" Certo che no!

ECLISSE ha visto oltre e inventato il sistema che permette di estrarre facilmente il binario dove scorre la porta, per pulirlo o installarvi accessori in un secondo momento. Inoltre puoi spostare il fermo porta nella posizione desiderata, in modo da poter decidere quanto far entrare la porta nel muro.

Barra di allineamento

Mettere il controtelaio in bolla a regola d'arte è fondamentale per il perfetto scorrimento della porta.

Per semplificare il lavoro di posa ECLISSE ha inventato la barra di allineamento, lo speciale distanziatore che crea un'unione rigida fra il cassonetto e il montante di battuta, garantendo che la porta scorra e chiuda perfettamente in battuta.

Il nostro brevetto più amato dagli installatori!

Profilo sottoporta a strappo

A pavimento ultimato, dopo aver installato la porta nel controtelaio, ti accorgi che è rimasta una luce di parecchi centimetri fra la porta e il pavimento?

Il controtelaio è stato installato sopra la quota del pavimento finito. Se si regolasse solo la porta facendola scendere fino a filo del pavimento, questa non potrebbe scorrere più, perché incontrerebbe come ostacolo il basamento di mattoni. Si tratta di uno spiacevole, ma non infrequente, inconveniente nella messa in opera.

ECLISSE lo ha risolto con il profilo sottoporta a strappo: lo rimuovi facilmente dalla base del controtelaio già installato, riportandolo alla quota corretta lavorando sul fondo e rimuovendo lo scalino. Successivamente si abbassa la porta portandola alla giusta altezza ottenendo un agevole scorrimento a circa 1 cm dal pavimento.

Facile come aprire una lattina!



Sistema LUCE

"Come faccio a installare scatole elettriche sulla parete dove c'è il controtelaio?"

Siamo stati i primi a pensare agli elettricisti inventando il sistema che permette non solo di inserire direttamente nel controtelaio punti luce, ma di far passare i cablaggi dentro la nostra struttura.

Così facciamo felici anche gli elettricisti!

ECLISSE EWOLUTO®

"Come faccio a installare mensole o mobili su un controtelaio?"

La soluzione intelligente che sfrutta tutto il muro si chiama ECLISSE Ewoluto® scorrevole, il controtelaio che consente di appendere carichi, come pensili e mensole, direttamente sulla parete in cui è collocato.

Questa permette di sfruttare la parete che alloggia il controtelaio come se fosse un muro qualsiasi. La tecnologia brevettata ECLISSE risolve così la problematica legata alle porte scorrevoli tradizionali. La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le possibilità di progettazione d'interni.

È inoltre indicato per fissare maniglioni di sicurezza e di appoggio nei bagni.

ECLISSE SHODÒ

Per noi l'evoluzione del filo muro si chiama ECLISSE SHODO.

Grazie al sistema EASY FIT (brevettato) gli stipiti si agganciano direttamente al controtelaio, in maniera rapida e precisa, rimandando a totale filo del muro. Il sistema comprende soluzioni per porte a scomparsa, porte a battente e, per coordinare tutte le finiture a filo muro, anche per il battiscopa.




Binario estraibile (brevettato)

È sempre permessa l'eventuale sostituzione dei meccanismi soggetti all'usura, l'applicazione di accessori e la regolazione del fermo porta interno.



Rete porta intonaco zigrinata

La maglia fitta (50x25 mm) e la speciale zigrinatura migliorano l'adesione dell'intonaco alla lamiera. La rete che deborda fa da unione con la struttura muraria.



Montanti verticali rinforzati


Costruiti con doppia lamiera piegata e in modo che l'intonaco faccia con essi corpo unico. Offrono una maggiore resistenza in quello che è il punto più debole del controtelaio e da dove potrebbero partire le fessurazioni perché più lontano dai vincoli murari.



Lamiera di tamponamento bugnata

La lamiera bugnata con spessore di mm 0,7 aumenta la rigidità e offre grande robustezza.

La bugnatura è un processo di punzonatura di una lamiera piana al fine di creare dei rilievi.



Traversine orizzontali di rinforzo

16 traversine agganciate alla rete porta intonaco conferiscono al controtelaio grande resistenza e rigidità, caratteristiche che consentono di contrastare efficacemente le tensioni generate dalla maturazione dell'intonaco.



Sistema di aggancio senza saldature della rete al controtelaio (brevettato)


Evita la ruggine e possibili distaccamenti della rete.



Profilo sottoporta a strappo (brevettato)

Funziona con lo stesso principio di apertura delle lattine: si rimuove la base del controtelaio per sfruttare lo spazio sottostante quando vi siano differenze di quota fra il controtelaio già posato ed il pavimento finito.





2 fermo porta regolabili

Applicati direttamente al binario, bloccano il pannello porta a mm 70 dallo stipite. Si può effettuare qualsiasi regolazione del fermo porta, purché la maniglia rimanga completamente a vista.



Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (certificati)

Garantiscono durata, fluidità e silenziosità di scorrimento. La portata standard è di 100 kg a coppia, su richiesta 150 kg.




Montante di battuta in legno e metallo

Il legno facilita l'applicazione dello stipite di battuta, il metallo evita problemi di deformazione. È presente nei modelli UNICO, NOVANTA con spessore 90, 108 ed UNILATERALE.



Barra di allineamento (brevettata)

È uno speciale profilo in lamiera zincata che facilita la posa in opera perché allinea il cassonetto al montante di battuta.



Guida porta

Autocentrante, si applica direttamente al controtelaio con rapidità e senza forare il pavimento.

NIENTE CREPE!



L'intonaco non cade perché è sostenuto da una rete **zigrinata** a maglia fitta (25 x 50 mm) posta a metà tra la lamiera e il filo dell'intonaco.



Particolare della rete zigrinata con filo solcato e inciso per migliorare l'aderenza dell'intonaco.



La versione cartongesso è ora ancora più facile e veloce da montare grazie all'innovativo sistema di assemblaggio ad incastro.

Binario estraibile (brevettato)

È sempre permessa l'eventuale sostituzione dei meccanismi soggetti all'usura, l'applicazione di accessori e la regolazione del fermo porta interno.



Traversa superiore in metallo

Migliora la resistenza contro eventuali spinte provenienti dall'alto.



Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (certificati)

Garantiscono durata, fluidità e silenziosità di scorrimento. La portata standard è di 100 kg a coppia, su richiesta 150 kg.



Traversine orizzontali di rinforzo

12 traversine orizzontali di rinforzo in lamiera zincata spessore 7/10, profilate a forma di coda di rondine rovesciata per garantire un'alta resistenza alle compressioni laterali (questo per garantire la sede del passaggio porta sempre costante).



Montanti verticali rinforzati


Sono profilati in lamiera da 12/10 con doppia piega di rinforzo per garantire un'alta resistenza alle spinte laterali.



Guida porta

Autocentrante, si applica direttamente al controtelaio con rapidità e senza forare il pavimento.





2 fermo porta regolabili

Applicati direttamente al binario, bloccano il pannello porta a mm 70 dallo stipite.

Si può effettuare qualsiasi regolazione del fermo porta, purché la maniglia rimanga completamente a vista.



Montante di battuta in legno e metallo

Il legno facilita l'applicazione dello stipite di battuta, il metallo evita problemi di deformazione.

È presente nei modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE NOVANTA, ECLISSE UNILATERALE.

DIMENSIONI IMBALLI CONTROTELAIO CARTONGESSO

Versione KIT: 140 x 2320 x 110 mm

Versione assemblata: a partire da 640 x 2260 x 110 mm



KIT ASSEMBLATO


Versatilità

La versione non assemblata (KIT) ha un ingombro limitato che facilita il trasporto e l'ottimizzazione degli ingombri a magazzino (oltre 50 pezzi in un mq). Inoltre permette di decidere in cantiere quale sede interna utilizzare (mm 58/83) a seconda della tipologia della porta, poiché il contro telaio è allargabile in fase di installazione.



LA RESISTENZA DELLA STRUTTURA APERTA

Traversine profilate a coda di rondine antiflessione.




La struttura aperta è in grado di resistere alla flessione laterale, oltre il 20% in più rispetto alle strutture equivalenti oggi in commercio.*
I montanti verticali rinforzati, uniti alle traversine orizzontali, costituiscono insieme una struttura molto più robusta rispetto a telai costituiti da un unico pezzo di lamiera, da 5/10 mm, tipico di una struttura chiusa.

* Prove di laboratorio interne eseguite su diversi controtelai equivalenti.



TORNA ALL'INDICE



Nessun vincolo per punti luce, interruttori e cablaggi telefonici: grazie al sistema brevettato Luce, il primo controtelaio che consente l'inserimento di cavi e l'alloggiamento di termostati, prese e scatole elettriche.

Così la parete nella quale è alloggiato il controtelaio diventa disponibile anche per l'illuminazione a tutto vantaggio di funzionalità ed estetica. In versione ad un'anta e a due ante speculari.

Tecnologia brevettata

La tecnologia brevettata Luce di ECLISSE permette l'inserimento di cavi, prese e scatole elettriche direttamente nella parete in cui alloggia il controtelaio ed è quindi ideale per mantenere i punti luce vicino al passaggio porta.



Lamiera pretracciata

La lamiera è pretracciata, si rimuove facilmente per inserire agevolmente la scatola elettrica.

In base alle esigenze è possibile predisporre fino a 10 per anta (5 da un lato e 5 dall'altro).



Scatole elettriche

Lo spessore delle scatole elettriche è di 40 mm (due scatole sono in dotazione).



Il controtelaio come una parete vera e propria.
ECLISSE EWOLUTO® scorrevole (brevettato) di ECLISSE è l'unico sul mercato che consente di utilizzare la parete nella quale è collocato per appendere pensili, mensole e mobili. Perché è concepito per non limitare la progettazione di interni e rendere ogni parete utilizzabile. Disponibile ad anta unica e per due anti speculari.



TEST DI PORTATA

ECLISSE ha condotto in collaborazione con l'istituto CSI alcuni test volontari finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE.

I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, pensili, etc) in condizioni di sicurezza. La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile.

L'impiego di tasselli tradizionali ad espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro).

Un ancoraggio di tipo chimico (*) ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro. Si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete.



Diametro foro per ancoraggio con tasselli ad espansione = Ø 8 mm
Diametro foro per ancoraggio chimico = Ø 10 mm

I valori riportati nelle figure sono indicazioni prudenziali. Il personale tecnico può modificare i valori delle portate in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione. ECLISSE S.r.l. si limita a dare dei consigli utili sulle modalità dell'ancoraggio e rimanda, per applicazioni diverse o particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un tecnico.

ECLISSE TELESCOPICA


DETTAGLI TECNICI



Due ante parallele nello stesso vano, grande luce, minimo ingombro.

Una soluzione straordinaria per inserire il controtelaio in una sola parete anche a fronte di ampi passaggi o per eclissare 4 ante parallele scorrevoli speculari per aperture maxi, fino a 4700 mm.

La contemporaneità immagina spazi sempre più aperti.





Pareti rotonde? Perché no?


È possibile inserirvi un controtelaio per porta scorrevole!
Il sistema ECLISSE CIRCULAR nasce per questo: nascondere una porta anche in una parete curva, liberare la creatività e reinterpretare la consueta divisione degli spazi domestici. In versione per un'anta curva e per due ante curve speculari.

Circular è un controtelaio realizzato praticamente su misura in base alla porta ed alle esigenze del singolo cliente. Così non ci sarà davvero più limite all'originalità.



Pareti del controtelaio

Le pareti del controtelaio ECLISSE CIRCULAR sono costituite da lamiera modulare per garantire sempre una perfetta sede interna di passaggio della porta.



Carrelli di scorrimento

Appositamente costruiti per scorrere dentro al binario curvo, i carrelli di scorrimento bi-ruota ECLISSE si adattano a raggi di curvatura diversi.

ECLISSE UNILATERALE

DETTAGLI TECNICI




ECLISSE UNILATERALE si inserisce perfettamente in ambienti contigui. Questo controtelaio ECLISSE, infatti, alloggia nello stesso vano due ante parallele che scorrono contrapposte, dimostrandosi la soluzione ideale per sfruttare anche gli spazi più stretti, come corridoi e ingressi.






ECLISSE NOVANTA è il controtelaio che alloggia una porta sezionale: mentre una parte si eclissa dentro il vano, l'altra si apre a battente offrendo un passaggio luce standard anche là dove le dimensioni del muro sono limitate.


Modello ECLISSE NOVANTA: problema risolto!



Spesso la porta a battente non consente il corretto arredamento degli spazi.



A volte manca, però, anche lo spazio necessario per collocare un controtelaio per porta a scomparsa.



Il modello ECLISSE NOVANTA invece permette a mezza porta di scomparire dentro il muro e all'altra mezza di aprirsi a battente. Et voilà, problema risolto!



ECLISSE HOIST è una variante di prodotto del modello ECLISSE UNICO che nasce per essere collocata in concomitanza con dispositivi di sollevamento a binario motorizzati per la movimentazione e la cura della persona.

Hoist rappresenta una soluzione che permette di annullare le barriere architettoniche e beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla scelta di una porta scorrevole.

La speciale conformazione del binario e della traversa non interferisce col passaggio del sollevatore, permettendo al tempo stesso la chiusura della porta.

ECLISSE HOIST viene realizzato a partire da luci di passaggio con larghezza minima di 900 mm (considerando che il pannello porta sporge di 100 mm per permettere l'applicazione del maniglione, la luce netta è di 800 mm).



La speciale conformazione del binario e della traversa non interferisce col passaggio del sollevatore, permettendo al tempo stesso la chiusura della porta.






MOBILITÀ SEMPLIFICATA CON LE PORTE A SCOMPARSA

I sistemi scorrevoli ECLISSE permettono di risolvere il delicato problema dell'apertura e della chiusura delle tradizionali porte a battente.

Le porte scorrevoli consentono di ottimizzare lo spazio e facilitano la mobilità di anziani e persone diversamente abili.


Scomparendo all'interno del muro, i pannelli porta non intralciano gli spazi di manovra adiacenti e non interferiscono con il passaggio di una sedia a rotelle, che può scorrere liberamente senza trovare ostacoli.

PORTA BATTENTE



1. Avvicinarsi alla porta, sporgersi in avanti per afferrare la maniglia della porta
2. Con una mano si apre la porta, mentre con l'altra spostare indietro la sedia a rotelle
3. Per poter permettere il passaggio della sedia a rotelle, la porta deve aprirsi completamente
4. Girare la sedia a rotelle di 180° gradi circa
5. Oltrepassare la porta all'indietro spingendosi con una mano mentre con l'altra si afferra la porta per richiuderla.
Girarsi di 180° gradi circa
6. Procedere

PORTA SCORREVOLE



1. Avvicinarsi alla porta scorrevole e aprirla
2. Passare e richiudere la porta
3. Procedere

Rete debordante

La maglia fitta (50x25 mm) e la speciale zigrinatura migliorano l'adesione dell'intonaco alla lamiera. La rete che deborda fa da unione con la struttura muraria.

Binario estraibile (Brevettato)

È sempre permessa l'eventuale sostituzione dei meccanismi soggetti all'usura.

Traversine orizzontali di rinforzo

14 traversine (12 per la versione in cartongesso) orizzontali di rinforzo in lamiera zincata spessore 7/10, profilate a forma di coda di rondine rovesciata per garantire un'alta resistenza alle compressioni laterali (questo per garantire la sede del passaggio porta sempre costante).


Barra di allineamento

Interessando il controtelaio in tutta la sua lunghezza, permette di creare un'unione rigida della cassa di battuta con il cassone facilitando la posa in opera.




Profili a struttura integrata

Montanti verticali, traversa superiore e montante di battuta si presentano preintonacati nella versione intonaco, e da stuccare nella versione cartongesso, caratteristica che li rende pitturabili con lo stesso colore della parete che ospiterà il controtelaio.



Sistema staffa posteriore e guida porta autocentrante (italian patent pending).

L'inserimento del pannello porta è più semplice grazie alla combinazione della staffa posteriore (foto A) e del guida porta autocentrante, che si installa senza la necessità di forare il pavimento (foto B).



Guarnizioni per traversa superiore

Le guarnizioni orizzontali possono essere dipinte con la stessa finitura della parete assicurando una perfetta resa estetica.




Fermo anteriore
Permette la regolazione anteriore ed offre una migliore chiusura.

Fermo porta posteriore regolabile
permette di modificare la luce di passaggio senza smontare il pannello porta.

Carrelli di scorrimento certificati con cuscinetti a sfera
Garantiscono durata, fluidità e silenziosità di scorrimento. La portata standard è di 100 kg.

Guarnizione trasparente termoplastica in battuta
Completamente trasparente, aumenta non solo l'impatto estetico del montante di battuta, ma anche la funzionalità poiché grazie al cuscinetto d'aria che si crea, la porta si appoggia dolcemente.

Sottoporta
Aumenta la robustezza e l'integrità del controtelaio.



Giunzione di rinforzo
Garantisce un perfetto allineamento tra la traversa, il cassone e i montanti.



Montanti rinforzati
Aumentano la robustezza del controtelaio di oltre il 40% rispetto ai precedenti profili, tanto che il rischio di eventuali flessioni viene notevolmente ridotto.



Sistema di squadrette irrobustito
Offre garanzia di linearità e robustezza.





Scorrevole, minimale e hi-tech
ECLISSE SYNTESIS® LUCE racchiude
una molteplicità di prestazioni,
combinando estetica e praticità:
il sistema, unico nel mercato, è
disegnato per ottenere una assoluta
pulizia delle linee e per installarvi vari
tipi di dispositivi elettrici come punti
luce, comandi on/off o prese.



Tecnologia brevettata

La tecnologia brevettata Luce di
ECLISSE permette l'inserimento
di cavi, prese e scatole elettriche
direttamente nella parete in cui
alloggia il control telaio ed è quindi
ideale per mantenere i punti luce
vicino al passaggio porta. In base alle
esigenze è possibile applicare fino a
10 scatole elettriche (5 da un lato e 5
dall'altro).




Profili a struttura integrata


Gli accorgimenti costruttivi quali i
profili a struttura integrata (i montanti
verticali, la traversa superiore e il
montante di battuta preintonacati o da
stuccare), permettono di ottenere un
risultato di assoluta omogeneità della
parete, nascondendo completamente
la porta.

Telaio molto robusto


Il profilo del telaio pesa circa 2 kg/m.
Il telaio in alluminio è prima sottoposto ad un trattamento di anodizzazione contro l'ossidazione, poi verniciato con primer per favorire l'adesione delle pitture.

**NO crepe!**


Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.

**Pannelli distanziatori in OSB 3**


di spessore 25 mm preassemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio.




- UNICO telaio, sia per versione cartongesso che intonaco
- Fornito con una protezione in plastica per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere
- Codice a barre sul telaio per identificare il prodotto
- Guarnizioni di battuta applicabili sul telaio e non sulla porta. Esse sono stabili, di facile installazione, morbide ed esteticamente gradevoli
- Copricerniere per proteggere le cerniere dall'intonaco (versione tirare)

**6 zanche regolabili**

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.

**Marchio**


Il telaio è riconoscibile grazie alla presenza del marchio.

**Quota 100**

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota "0".




- La porta è riconoscibile grazie alla presenza del marchio
- Rivestita con primer per favorire l'adesione sia della pittura murale che della laccatura (sia opaca che lucida)
- Universale come sagoma da adattare al senso di apertura (destra o sinistra)
- Spessori: 40 mm nella versione scorrevole, 45 mm nella versione battente.
- Tamburata con doppio massello per migliorare la rigidità
- Bordatura lungo l'intero perimetro
- I pannelli porta sono dotati di un tirante che garantisce la planarità della porta. Presente di serie a partire da H 2000 mm nella versione scorrevole e battente.
- Il pannello porta è fornito con solo foro maniglia; è possibile la chiusura con chiave o nottolino creando sul posto il secondo foro.



Tirante di serie

Speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete.




Serratura magnetica

Dal design moderno e linee minimali, rimane "a filo" e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

Riscontro eccentrico

- Design minimalista, rimane a filo battuta
- Eccentrico: consente di rimediare alle piccole imperfezioni di posa garantendo la perfetta chiusura della porta

N.B.: di serie senza chiusura o con chiusura chiave.
A richiesta con nottolino.



3 Cerniere regolabili su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

N.B.: qualora il peso del pannello porta superi i 50 kg (max 65 kg) si rendono necessarie 4 cerniere.




Il nuovo telaio, progettato e prodotto interamente da ECLISSE, unisce la comprovata capacità di mimetizzarsi nella parete alla capacità di resistere al fuoco per oltre 30 minuti. In caso di incendio, le guarnizioni intumescenti poste attorno alla porta si gonfiano per effetto del calore, bloccando la fuoriuscita e il propagarsi di fumi nelle altre stanze. Disponibile nelle versioni per cartongesso e intonaco, con pannello porta da 50 mm di spessore, nelle versioni grezzo con primer e laccato opaco bianco RAL 9010 e accessorio chiudiporta.

Certificazioni

Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1:2014 e UNI EN 1363-1:2012 e certificata secondo normativa UNI EN 13501-2:2009 ed omologata come da D.M. 21/06/2004: istanza di omologazione TV307EI2030P001.

Classe di resistenza al fuoco EI30.





Durevole nel tempo e pitturabile - Il telaio e le squadrette di fissaggio di cerniere e serratura sono in alluminio anodizzato anticorrosione rivestito con primer. Questo trattamento consente di pitturare tutti gli elementi in modo tale da ottenere sempre la totale omogeneità tra la parte metallica e il muro, sia sul lato interno che su quello esterno.

Pensato per l'installatore! - L'ingombro molto ridotto del telaio è disegnato in modo tale da permettere di far passare comodamente cablaggi e tubature su tutti e 4 i lati.

Telaio robusto - Come gli altri prodotti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, anche i telai pensati per i vani tecnici sono robusti e facili da montare.

No crepe! - Il profilo del telaio è disegnato in modo da integrarsi totalmente nella parete, evitando il formarsi di crepe lungo il perimetro del vano.

Universale - Un unico telaio sia per pareti in intonaco che in cartongesso. Di serie disponibile con supporti metallici per fissare il telaio alle orditure e alla struttura muraria.

Pannello porta - ECLISSE SYNTESIS® TECH comprende telaio e pannello porta. I pannelli hanno uno spessore di 18 mm e sono in truciolare nobilitato Classe E1 rivestiti in melaminica bianca e bordati in ABS, pronti per essere pitturati.


Cerniere 165° di serie - Massima accessibilità grazie alle cerniere con apertura a 165° montate di serie. Le cerniere inoltre possono essere regolate sui 3 assi per assicurare un risultato estetico perfetto.

ECLISSE SYNTESIS® TECH è la soluzione che completa la gamma ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e che permette di contenere vani di servizio.

Cablaggi, tubature, impianti elettrici e persino ripostigli possono ora esser nascosti ed integrati con discrezione nella parete. Grazie a ECLISSE SYNTESIS® TECH, la parete appare completamente inalterata mentre i vani tecnici rimangono accessibili, per intervenire solo quando serve, attraverso comode aperture push-pull.




IMGOMBRI





Questa soluzione si realizza predisponendo l'incavo per il battiscopa e collocando degli appositi profili in alluminio (vedi immagine sotto) in fase di costruzione della parete, prima di eseguire l'intonacatura (o il fissaggio delle lastre di cartongesso) e la posa del pavimento.



Applicazione


- I profili sono adatti all'inserimento di battiscopa di altezza 58 mm; per altezze superiori è sufficiente posare i profili sopra la quota zero.
- Per il fissaggio dei profili alla parete in muratura si raccomanda l'utilizzo di un adesivo sigillante strutturale; nel caso di parete in cartongesso fissare i profili, appositamente preforati tramite viti.

Robustezza e facilità di posa


- I profili in alluminio hanno una struttura a tripla camera che ne garantisce la robustezza strutturale.
- L'unione dei profili è facile e precisa grazie all'utilizzo degli appositi giunti.
- Il profilo in alluminio è ricoperto da una pellicola protettiva per preservarlo da sporco come tracce di intonaco o stucco.

Estetica


- La parte superiore del profilo in alluminio è sagomata a 45°.
In questo modo la finitura, una volta ultimata, non lascia intravedere alcun bordo del profilo.



Battiscopa installato su parete in muratura



Battiscopa installato su parete in cartongesso lastra singola



Battiscopa installato su parete in cartongesso lastra doppia

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE

DETTAGLI TECNICI

ECLISSE presenta l'unico sistema per porte a scomparsa con finiture esterne filomuro. Gli stipiti e le cornici coprifilo si fondono in un unico elemento di finitura che corre lungo tutto il perimetro del pannello porta senza sporgere. Un tratto continuo e ininterrotto.

Con ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE la porta torna protagonista senza rinunciare al minimalismo.

La rivoluzione SHODŌ comincia adesso.

ECLISSE SHODŌ BATTENTE è il telaio che consente di installare una porta complanare con finiture rasomuro.

Gli elementi esterni diventano un unico stipite a zero spessore, che parte dal battiscopa e percorre tutto il pannello porta rimanendo a filo muro.

Rete debordante

La maglia fitta (50 x 25 mm) e la speciale zigrinatura migliorano l'adesione dell'intonaco alla lamiera. La rete che deborda fa da unione con la struttura muraria.

Profili per filomuro (brevettati)

Permettono di supportare gli appositi stipiti filomuro e sono rivestiti con una speciale pellicola protettiva rimovibile.

Carrelli di scorrimento certificati 100 kg con cuscinetti a sfera


Garantiscono durata, fluidità e silenziosità di scorrimento.

Giunzioni di rinforzo

Garantisce la perfetta stabilità strutturale tra la traversa, il controtelaio e i montanti.

Fermo anteriore e posteriore

Permette la regolazione anteriore ed offre una migliore chiusura del pannello. Il fermo posteriore invece blocca la porta impedendo che vada a sbattere sul controtelaio.



Easy Fit SHODŌ (brevettato)

Sistema facile e veloce che permette di agganciare lo stipite al controtelaio.

Distanziatori

Quattro pannelli distanziatori in OSB 3 di spessore 25 mm preassemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio.

Barra di allineamento (brevettata)

Interessando il controtelaio in tutta la sua lunghezza, permette il perfetto allineamento tra la cassa di battuta e il cassone.

Traversine orizzontali di rinforzo

Sono profilate a forma di coda di rondine rovesciata per garantire un'alta resistenza alle compressioni laterali per garantire la sede del passaggio porta sempre costante.

Sottoporta - Aumenta la robustezza e l'integrità del controtelaio.

Profili per filomuro (brevettati)

Progettati per consentire agli stipiti di rimanere a filomuro e rivestiti con una speciale pellicola protettiva rimovibile.

Angolari di 90°

Sistema di squadrette fissate negli angoli per garantire che traversa e montante rimangano sempre perpendicolari.

Struttura del pannello porta

- La porta è tamburata con doppio massello per migliorare la rigidità e rifinita con una bordatura lungo l'intero perimetro. Spessori: 40 mm nella versione scorrevole, 45 mm nella versione battente.

Tirante di serie

Speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete. Presente di serie a partire da altezze 2000 mm sia nella versione scorrevole che in quella battente.

Rivestimento del pannello porta

- Il fondo poliaccrilico bianco rifinito con MDF da 6 mm permette di ottenere una laccatura ottimale, sia lucida che opaca.



Telaio robusto

Un unico telaio sia per la versione cartongesso che intonaco. Spessori: 108, 125 o 150 mm. La robustezza è data dalle sezioni tubolari interne ai profili. Queste sezioni garantiscono la stabilità del telaio e ne impediscono la flessione.

Distanziatori

Quattro pannelli distanziatori in OSB 3 di spessore 25 mm preassemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio.

Quota 100

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota "0".

Serratura magnetica

Dal design moderno e linee minimali, rimane "a filo" e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

Riscontro eccentrico

- Design minimalista, rimane a filo battuta
- Eccentrico: consente di rimediare alle piccole imperfezioni di posa garantendo la perfetta chiusura della porta

Cerniere


- 4 Cerniere regolabili su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA

DETTAGLI TECNICI



Questa soluzione si realizza predisponendo l'incavo per il battiscopa e collocando degli appositi profili in alluminio (vedi immagine sotto) in fase di costruzione della parete, prima di eseguire l'intonacatura (o il fissaggio delle lastre di cartongesso) e la posa del pavimento.



Applicazione


- I profili di H 47 mm e sono adatti all'inserimento di battiscopa con H 45 mm.
- Per il fissaggio dei profili alla parete in muratura si raccomanda l'utilizzo di un adesivo sigillante strutturale; nel caso di parete in cartongesso fissare i profili, appositamente preforati tramite viti.

Robustezza e facilità di posa


- I profili in alluminio hanno una struttura a doppia camera che ne garantisce la robustezza strutturale.
- L'unione dei profili è facile e precisa grazie all'utilizzo degli appositi giunti.
- Il profilo in alluminio è ricoperto da una pellicola protettiva per preservarlo da sporco come tracce di intonaco o stucco.

Estetica

- La parte superiore del profilo in alluminio è sagomata a 45°.
In questo modo la finitura, una volta ultimata, non lascia intravedere alcun bordo del profilo.



Battiscopa installato su parete in muratura



Battiscopa installato su parete in cartongesso lastra doppia

SOLUZIONI PER INTERNI

ECLISSE CLASSIC COLLECTION



IL CLASSICO INTRAMONTABILE

Modelli con stipiti


ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION



IL MINIMAL CONTEMPORANEO

Modelli senza stipiti

ECLISSE SHODŌ COLLECTION



IL FUTURO: L'EVOLUZIONE DEL FILOMURO

Modelli con stipiti filo muro

Dal classico controtelaio che eclissa una porta scorrevole, ai modelli pensati sia per spazi molto ampi che ambienti piccolissimi. Alla base di tutta la gamma per porte a scomparsa con stipiti ci sono i nostri controtelai disegnati per adattarsi a ogni tipo di muro e di ambiente. Imprescindibile come sempre la qualità.



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

SOLUZIONI CON STIPITI

INSIEME PER SEMPRE

L'unico con rete debordante zigrinata: posta fra muro e telaio fa sì che le due parti diventino un tutt'uno, **evitando fessurazioni** o reti aggiuntive.



DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI IN MURATURA

41 kg di robustezza e tecnologia per sostituirsi al muro.



CARRELLI DI SCORRIMENTO CON CUSCINETTI A SFERA

Garantiscono durata, **fluidità** e **silenziosità** di scorrimento. La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.



E NON CI PENSI PIÙ!

La serenità di sapere che puoi sempre estrarre il binario brevettato per **risolvere problemi derivanti dall'usura** oppure applicare accessori.



UNO STRAPPO CHE SEMPLIFICA LA VITA

Gli errori in cantiere capitano: il profilo sottoporta a strappo brevettato è il sistema intelligente per **correggere le differenze di quota** tra pavimento e controtelaio.



PERPENDICOLARITÀ PERFETTA

L'esclusiva barra di allineamento brevettata **allinea il cassonetto al montante di battuta**, assicurando lo scorrimento e la perfetta chiusura della porta.



SEMPRE AL CENTRO

Grazie alla nostra guida autocentrante, **la porta scorre sempre fluida** nel centro della cassa senza toccarla.



DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI A SECCO

La struttura è estremamente robusta e non flette.



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

LA GAMMA



1. ECLISSE UNICO
2. ECLISSE ESTENSIONE
3. ECLISSE LUCE UNICO
4. ECLISSE LUCE ESTENSIONE
5. ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE
6. ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE
7. ECLISSE TELESCOPICA
8. ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE
9. ECLISSE CIRCULAR UNICO
10. ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE
11. ECLISSE UNILATERALE
12. ECLISSE NOVANTA



TORNA ALL'INDICE

CLASSIC COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI

SYNTESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI


SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA	TRAMEZZA	SEDE INTERNA
PF	T	SI
90	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



PARETE FINITA	90 mm - TRAMEZZA 60 mm		108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 72 mm	
STANDARD				
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ECIC060SA	€ 261	ECI060SA	€ 261
600x2100	ECIC060SB	€ 261	ECI060SB	€ 261
650x2000	ECIC065SA	€ 261	ECI065SA	€ 261
650x2100	ECIC065SB	€ 261	ECI065SB	€ 261
700x2000	ECIC070SA	€ 261	ECI070SA	€ 261
700x2100	ECIC070SB	€ 261	ECI070SB	€ 261
750x2000	ECIC075SA	€ 276	ECI075SA	€ 276
750x2100	ECIC075SB	€ 276	ECI075SB	€ 276
800x2000	ECIC080SA	€ 276	ECI080SA	€ 276
800x2100	ECIC080SB	€ 276	ECI080SB	€ 276
850x2000	ECIC085SA	€ 292	ECI085SA	€ 292
850x2100	ECIC085SB	€ 292	ECI085SB	€ 292
900x2000	ECIC090SA	€ 292	ECI090SA	€ 292
900x2100	ECIC090SB	€ 292	ECI090SB	€ 292
950x2000	ECIC095SA	€ 307	ECI095SA	€ 307
950x2100	ECIC095SB	€ 307	ECI095SB	€ 307
1000x2000	ECIC100SA	€ 307	ECI100SA	€ 307
1000x2100	ECIC100SB	€ 307	ECI100SB	€ 307

PARETE FINITA	90 mm - TRAMEZZA 60 mm		108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 72 mm	
FUORI MISURA				
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1100x2000	--	€ --	ECI110SA	€ 438
1100x2100	--	€ --	ECI110SB	€ 438
1200x2000	--	€ --	ECI120SA	€ 462
1200x2100	--	€ --	ECI120SB	€ 462
Fino a H. 2600 mm	Solo per H<2050 mm			
600x500÷2600**	EFMC/60	€ 383	EFM/60	€ 383
700x500÷2600**	EFMC/70	€ 383	EFM/70	€ 383
800x500÷2600**	EFMC/80	€ 412	EFM/80	€ 412
900x500÷2600**	EFMC/90	€ 432	EFM/90	€ 432
1000x500÷2600**	EFMC/100	€ 491	EFM/100	€ 491
1100x500÷2600**	--	€ --	EFM/110	€ 514
1200x500÷2600**	--	€ --	EFM/120	€ 540

* AL TELAILO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

**ESCLUSO H mm 2000/2100

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X500÷2600)
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAII STANDARD 8 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAII FUORI MISURA 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE




PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
	SEDE INTERNA 89 mm		SEDE INTERNA 114 mm	
STANDARD	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm				
600x2000	EIX060SA	€ 316	EIY060SA	€ 316
600x2100	EIX060SB	€ 316	EIY060SB	€ 316
650x2000	EIX065SA	€ 316	EIY065SA	€ 316
650x2100	EIX065SB	€ 316	EIY065SB	€ 316
700x2000	EIX070SA	€ 316	EIY070SA	€ 316
700x2100	EIX070SB	€ 316	EIY070SB	€ 316
750x2000	EIX075SA	€ 329	EIY075SA	€ 329
750x2100	EIX075SB	€ 329	EIY075SB	€ 329
800x2000	EIX080SA	€ 329	EIY080SA	€ 329
800x2100	EIX080SB	€ 329	EIY080SB	€ 329
850x2000	EIX085SA	€ 351	EIY085SA	€ 351
850x2100	EIX085SB	€ 351	EIY085SB	€ 351
900x2000	EIX090SA	€ 351	EIY090SA	€ 351
900x2100	EIX090SB	€ 351	EIY090SB	€ 351
950x2000	EIX095SA	€ 363	EIY095SA	€ 363
950x2100	EIX095SB	€ 363	EIY095SB	€ 363
1000x2000	EIX100SA	€ 363	EIY100SA	€ 363
1000x2100	EIX100SB	€ 363	EIY100SB	€ 363

PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
	SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 114 mm	
FUORI MISURA	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm				
1100x2000	EIX110SA (Sede interna 89 mm)	€ 546	EIY110SA	€ 546
1100x2100	EIX110SB (Sede interna 89 mm)	€ 546	EIY110SB	€ 546
1200x2000	EIX120SA	€ 575	EIY120SA	€ 575
1200x2100	EIX120SB	€ 575	EIY120SB	€ 575
600x500÷2600	EFMX/60	€ 476	EFMY/60	€ 476
700x500÷2600	EFMX/70	€ 476	EFMY/70	€ 476
800x500÷2600	EFMX/80	€ 514	EFMY/80	€ 514
900x500÷2600	EFMX/90	€ 538	EFMY/90	€ 538
1000x500÷2600	EFMX/100	€ 611	EFMY/100	€ 611
1100x500÷2600	EFMX/110	€ 640	EFMY/110	€ 640
1200x500÷2600	EFMX/120	€ 696	EFMY/120	€ 696
Oltre H. 2600 mm (Portata carrelli 150 kg)	SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 103 mm	
600x2650÷2900	ECSX/60	€ 617	ECSY/60	€ 617
700x2650÷2900	ECSX/70	€ 617	ECSY/70	€ 617
800x2650÷2900	ECSX/80	€ 666	ECSY/80	€ 666
900x2650÷2900	ECSX/90	€ 699	ECSY/90	€ 699
1000x2650÷2900	ECSX/100	€ 792	ECSY/100	€ 792
1100x2650÷2900	ECSX/110	€ 830	ECSY/110	€ 830
1200x2650÷2900	ECSX/120	€ 904	ECSY/120	€ 904
1300x2100÷2900	ECSX/130	€ 1.173	ECSY/130	€ 1.173
1400x2100÷2900	ECSX/140	€ 1.173	ECSY/140	€ 1.173
1500x2100÷2900	ECSX/150	€ 1.173	ECSY/150	€ 1.173

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X500÷2600)
- ▶ I CONTROTELAI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORI A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAI STANDARD 600/700/800/900/1000x2000/2100: 8 gg. lavorativi; ALTRE MISURE: 10 gg. lavorativi
- ▶ PER I CONTROTELAI FUORI MISURA: 15 gg.lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015÷1035	2010/2110


SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83

PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm

FUORI MISURA	AVVERTENZE	ACCESSORI APPLICABILI
<p>Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50). I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS®DS ▶ Autochiusura ▶ Motorizzazione ▶ Profilo Security



PARETE FINITA	100/125 mm - ORDITURA 75/100 mm		100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 58*/83 mm		SEDE INTERNA 58* mm		SEDE INTERNA 83 mm	
	KIT		ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKCI060SA	€ 217	EKCIA060SA	€ 236	EKCIB060SA	€ 236
600x2100	EKCI060SB	€ 217	EKCIA060SB	€ 236	EKCIB060SB	€ 236
650x2000	EKCI065SA	€ 217	EKCIA065SA	€ 236	EKCIB065SA	€ 236
650x2100	EKCI065SB	€ 217	EKCIA065SB	€ 236	EKCIB065SB	€ 236
700x2000	EKCI070SA	€ 217	EKCIA070SA	€ 236	EKCIB070SA	€ 236
700x2100	EKCI070SB	€ 217	EKCIA070SB	€ 236	EKCIB070SB	€ 236
750x2000	EKCI075SA	€ 223	EKCIA075SA	€ 241	EKCIB075SA	€ 241
750x2100	EKCI075SB	€ 223	EKCIA075SB	€ 241	EKCIB075SB	€ 241
800x2000	EKCI080SA	€ 223	EKCIA080SA	€ 241	EKCIB080SA	€ 241
800x2100	EKCI080SB	€ 223	EKCIA080SB	€ 241	EKCIB080SB	€ 241
850x2000	EKCI085SA	€ 229	EKCIA085SA	€ 246	EKCIB085SA	€ 246
850x2100	EKCI085SB	€ 229	EKCIA085SB	€ 246	EKCIB085SB	€ 246
900x2000	EKCI090SA	€ 229	EKCIA090SA	€ 246	EKCIB090SA	€ 246
900x2100	EKCI090SB	€ 229	EKCIA090SB	€ 246	EKCIB090SB	€ 246
950x2000	EKCI095SA	€ 240	EKCIA095SA	€ 257	EKCIB095SA	€ 257
950x2100	EKCI095SB	€ 240	EKCIA095SB	€ 257	EKCIB095SB	€ 257
1000x2000	EKCI100SA	€ 240	EKCIA100SA	€ 257	EKCIB100SA	€ 257
1000x2100	EKCI100SB	€ 240	EKCIA100SB	€ 257	EKCIB100SB	€ 257

* ALTELAIO CON SEDE INTERNA DI mm 58 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROLLO IN KIT 8 gg. lavorativi; PER I CONTROLLO ASSEMBLATI SP. mm 100 LUCE DI PASSAGGIO mm 700/800x2000; LUCE DI PASSAGGIO mm 600/700/800/900/1000x2100; PER I CONTROLLO ASSEMBLATI SP. mm 125 LUCE DI PASSAGGIO mm 700/800/900x2100: 8 gg. lavorativi; PER TUTTI GLI ALTRI CONTROLLO: 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	
	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 103 mm	
FUORI MISURA	ASSEMBLATO					
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x500÷2200	EKFM1/60	€ 374	EKFMX2/60	€ 374	EKFMY3/60	€ 396
600x2250÷2600	--	€ --	EKFMX2/60	€ 374	EKFMY3/60	€ 396
600x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/60**	€ 441
700x500÷2200	EKFM1/70	€ 374	EKFMX2/70	€ 374	EKFMY3/70	€ 461
700x2250÷2600	--	€ --	EKFMX2/70	€ 374	EKFMY3/70	€ 461
700x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/70**	€ 511
800x500÷2200	EKFM1/80	€ 397	EKFMX2/80	€ 397	EKFMY3/80	€ 525
800x2250÷2600	--	€ --	EKFMX2/80	€ 397	EKFMY3/80	€ 525
800x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/80**	€ 585
900x500÷2200	EKFM1/90	€ 418	EKFMX2/90	€ 418	EKFMY3/90	€ 590
900x2250÷2600	--	€ --	EKFMX2/90	€ 418	EKFMY3/90	€ 590
900x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/90**	€ 658
1000x500÷2200	EKFM1/100	€ 476	EKFMX2/100	€ 476	EKFMY3/100	€ 655
1000x2250÷2600	--	€ --	EKFMX2/100	€ 476	EKFMY3/100	€ 655
1000x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/100**	€ 728
1100x2000	--	€ --	EKCB110SA	€ 427	EKFMY3/110	€ 719
1100x2100	--	€ --	EKCB110SB	€ 427	EKFMY3/110	€ 719
1100x500÷2600***	--	€ --	EKFMX2/110	€ 500	EKFMY3/110	€ 719
1100x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/110**	€ 804
1200x2000	--	€ --	EKCB120SA	€ 450	EKFMY3/120	€ 784
1200x2100	--	€ --	EKCB120SB	€ 450	EKFMY3/120	€ 784
1200x500÷2600***	--	€ --	EKFMX2/120	€ 546	EKFMY3/120	€ 784
1200x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/120**	€ 874
1300x2100÷2600	--	€ --	EKFMX2/130	€ 637	EKFMY3/130	€ 849
1300x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/130**	€ 945
1400x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/140**	€ 1.018
1500x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/150**	€ 1.091
1600x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/160**	€ 1.200
1700x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/170**	€ 1.320
1800x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/180**	€ 1.452
1900x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/190**	€ 1.597
2000x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMY4/200**	€ 1.757

* ALTELAIO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

** SPESSORE PARETE FINITA mm 150 VERSIONE SIDERALE CON PORTATA CARRELLI 150 kg SEDE INTERNA mm 66 CON DOPPIA LASTRA SU CASSONE

*** ESCLUSO H mm 2000/2100

▶ PER LA QUOTAZIONE DEI CONTROTELAI CON LUCE DA mm 1050x2000/2100 E 1150x2000/2100 FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA mm 1100 E mm 1200

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES.: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650 X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X500÷2600)

▶ I CONTROTELAI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORI A mm 1200 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1200 N° 1 COLLO

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg. lavorativi; PER SP. PARETE FINITA mm 150: 15 gg lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

UNICO
ESTENSIONE
LUCE
EVOLUTO®
TELESCOPIA
CIRCULAR
UNILATERALE
NOVANTA
PORTE E STIPITI CLASSIC
ACUSTICA
PORTE TUTTO VETRO
SYNTHESIS® COLLECTION SOLUZIONI SENZA STIPITI
SHODÒ COLLECTION SOLUZIONI CON STIPITI FLOMURPO
KIT DI CHIUSURA
ACCESSORI
SOLUZIONI PER ESTERNI
MODULISTICA

KIT COMPLETI - UNICO

INTONACO - CARTONGESSO



**CONTROTELAIO
ECLISSE UNICO**
versione INTONACO

PANNELLO PORTA
Cieco con foro per
serratura completo di
coprifili telescopici (ad
incastro a "L") 600/700/
800/900/1000x2000/2100



CONTROTELAIO

Il kit completo prevede l'abbinamento del controtelaio con il set pannello porta (PANNELLO PORTA, STIPITI, COPRIFILI e KIT DI CHIUSURA).

Controtelaio mod. ECLISSE UNICO versione INTONACO
600/700/800/900/1000x2000/2100

Controtelaio mod. ECLISSE UNICO versione CARTONGESSO
600/700/800/900/1000x2000/2100



PANNELLO PORTA

N° 1 Essenza grezza

1) Noce tanganika

N° 4 Essenze in laminatino

2) Bianco RAL 9010

3) Rovere

4) Noce naturale

**CONTROTELAIO
ECLISSE UNICO**
versione CARTONGESSO

STIPITI
Per Intonaco o Cartongesso
1000x2100 mm da tagliare
a misura

**KIT DI CHIUSURA
CON NOTTOLINO**
Nottolino completo di
serratura dotato di sistema
autocentrante brevettato
che garantisce sempre il
centraggio ottimale della
chiusura.



- STIPITI**
- N° 1 Essenza grezza**
1) Noce tanganika
- N° 4 Essenze in laminato**
2) Bianco RAL 9010
3) Rovere
4) Noce naturale



- KIT DI CHIUSURA CON NOTTOLINO**
- Finiture**
1) Ottone lucido verniciato
2) Ottone fumè graffiato
3) Ottone cromato lucido
4) Ottone cromato satinato

KIT COMPLETI - UNICO

Controtelaio ECLISSE per Intonaco
mod. ECLISSE UNICO completo di pannello porta, coprifili,
stipiti e kit di chiusura

INTONACO

PARETE FINITA		108 mm - TRAMEZZA 80 mm			
STANDARD		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO		LAMINATO BIANCO - RAL 9010	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKS060A_	€ 640	EKSB060A_	€ 715	
600x2100	EKS060B_	€ 640	EKSB060B_	€ 715	
700x2000	EKS070A_	€ 640	EKSB070A_	€ 715	
700x2100	EKS070B_	€ 640	EKSB070B_	€ 715	
800x2000	EKS080A_	€ 650	EKSB080A_	€ 730	
800x2100	EKS080B_	€ 650	EKSB080B_	€ 730	
900x2000	EKS090A_	€ 660	EKSB090A_	€ 740	
900x2100	EKS090B_	€ 660	EKSB090B_	€ 740	
1000x2000	EKS100A_	€ 700	EKSB100A_	€ 900	
1000x2100	EKS100B_	€ 700	EKSB100B_	€ 900	

PARETE FINITA		125 mm - TRAMEZZA 100 mm			
STANDARD		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO		LAMINATO BIANCO - RAL 9010	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSX060A_	€ 725	EKSXB060A_	€ 775	
600x2100	EKSX060B_	€ 725	EKSXB060B_	€ 775	
700x2000	EKSX070A_	€ 725	EKSXB070A_	€ 775	
700x2100	EKSX070B_	€ 725	EKSXB070B_	€ 775	
800x2000	EKSX080A_	€ 735	EKSXB080A_	€ 790	
800x2100	EKSX080B_	€ 735	EKSXB080B_	€ 790	
900x2000	EKSX090A_	€ 750	EKSXB090A_	€ 800	
900x2100	EKSX090B_	€ 750	EKSXB090B_	€ 800	
1000x2000	EKSX100A_	€ 785	EKSXB100A_	€ 960	
1000x2100	EKSX100B_	€ 785	EKSXB100B_	€ 960	

PARETE FINITA		150 mm - TRAMEZZA 120 mm			
STANDARD		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO		LAMINATO BIANCO - RAL 9010	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSY060A_	€ 800	EKSYB060A_	€ 805	
600x2100	EKSY060B_	€ 800	EKSYB060B_	€ 805	
700x2000	EKSY070A_	€ 800	EKSYB070A_	€ 805	
700x2100	EKSY070B_	€ 800	EKSYB070B_	€ 805	
800x2000	EKSY080A_	€ 810	EKSYB080A_	€ 820	
800x2100	EKSY080B_	€ 810	EKSYB080B_	€ 820	
900x2000	EKSY090A_	€ 825	EKSYB090A_	€ 830	
900x2100	EKSY090B_	€ 825	EKSYB090B_	€ 830	
1000x2000	EKSY100A_	€ 860	EKSYB100A_	€ 990	
1000x2100	EKSY100B_	€ 860	EKSYB100B_	€ 990	

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL TIPO DI CHIUSURA: 1= OTTONE LUCIDO VERNICIATO; 2= OTTONE FUMÈ GRAFFIATO; 3= OTTONE CROMATO LUCIDO;
4= OTTONE CROMO SATINATO - ESEMPIO: 600X2000 SP. 108 IN NOCE TANGANICA CON KIT DI CHIUSURA OTTONE LUCIDO VERNICIATO= CODICE: EKS060A1

▶ N° COLLI PER NOCE TANGANICA GREZZO: 5; N° COLLI PER LAMINATO BIANCO RAL 9010: 4

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURA NOCE TANGANICA SEMILAVORATO E BIANCO RAL 9010: 8 gg. lavorativi PER SPESSORE 108; 10 gg. lavorativi PER SPESSORE 125 E 150

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT COMPLETI - UNICO

INTONACO

Controtelaio ECLISSE per Intonaco
mod. ECLISSE UNICO completo di pannello porta, coprifili,
stipiti e kit di chiusura

PARETE FINITA		108 mm - TRAMEZZA 80 mm			
STANDARD		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSC060A_	€ 715	EKSNB060A_	€ 715	
600x2100	EKSC060B_	€ 715	EKSNB060B_	€ 715	
700x2000	EKSC070A_	€ 715	EKSNB070A_	€ 715	
700x2100	EKSC070B_	€ 715	EKSNB070B_	€ 715	
800x2000	EKSC080A_	€ 730	EKSNB080A_	€ 730	
800x2100	EKSC080B_	€ 730	EKSNB080B_	€ 730	
900x2000	EKSC090A_	€ 740	EKSNB090A_	€ 740	
900x2100	EKSC090B_	€ 740	EKSNB090B_	€ 740	
1000x2000	EKSC100A_	€ 900	EKSNB100A_	€ 900	
1000x2100	EKSC100B_	€ 900	EKSNB100B_	€ 900	

PARETE FINITA		125 mm - TRAMEZZA 100 mm			
STANDARD		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSXC060A_	€ 775	EKSXNB060A_	€ 775	
600x2100	EKSXC060B_	€ 775	EKSXNB060B_	€ 775	
700x2000	EKSXC070A_	€ 775	EKSXNB070A_	€ 775	
700x2100	EKSXC070B_	€ 775	EKSXNB070B_	€ 775	
800x2000	EKSXC080A_	€ 790	EKSXNB080A_	€ 790	
800x2100	EKSXC080B_	€ 790	EKSXNB080B_	€ 790	
900x2000	EKSXC090A_	€ 800	EKSXNB090A_	€ 800	
900x2100	EKSXC090B_	€ 800	EKSXNB090B_	€ 800	
1000x2000	EKSXC100A_	€ 960	EKSXNB100A_	€ 960	
1000x2100	EKSXC100B_	€ 960	EKSXNB100B_	€ 960	

PARETE FINITA		150 mm - TRAMEZZA 120 mm			
STANDARD		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSYC060A_	€ 805	EKSYNB060A_	€ 805	
600x2100	EKSYC060B_	€ 805	EKSYNB060B_	€ 805	
700x2000	EKSYC070A_	€ 805	EKSYNB070A_	€ 805	
700x2100	EKSYC070B_	€ 805	EKSYNB070B_	€ 805	
800x2000	EKSYC080A_	€ 820	EKSYNB080A_	€ 820	
800x2100	EKSYC080B_	€ 820	EKSYNB080B_	€ 820	
900x2000	EKSYC090A_	€ 830	EKSYNB090A_	€ 830	
900x2100	EKSYC090B_	€ 830	EKSYNB090B_	€ 830	
1000x2000	EKSYC100A_	€ 990	EKSYNB100A_	€ 990	
1000x2100	EKSYC100B_	€ 990	EKSYNB100B_	€ 990	

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL TIPO DI CHIUSURA: 1= OTTONE LUCIDO VERNICIATO; 2= OTTONE FUMÈ GRAFFIATO; 3= OTTONE CROMATO LUCIDO; 4= OTTONE CROMO SATINATO - ESEMPIO: 600X2000 SP. 108 IN NOCE TANGANICA CON KIT DI CHIUSURA OTTONE LUCIDO VERNICIATO= CODICE: EKS060A1

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURA ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

KIT COMPLETI - UNICO

Controtelaio ECLISSE per Cartongesso
mod. ECLISSE UNICO completo di pannello porta, coprifili,
stipiti e kit di chiusura

CARTONGESSO

PARETE FINITA		100/125* mm - ORDITURA 75/100 mm			
STANDARD		KIT			
		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO	LAMINATO BIANCO - RAL 9010		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000		EKC060A_	€ 605	EKCB060A_	€ 685
600x2100		EKC060B_	€ 605	EKCB060B_	€ 685
700x2000		EKC070A_	€ 605	EKCB070A_	€ 685
700x2100		EKC070B_	€ 605	EKCB070B_	€ 685
800x2000		EKC080A_	€ 610	EKCB080A_	€ 690
800x2100		EKC080B_	€ 610	EKCB080B_	€ 690
900x2000		EKC090A_	€ 615	EKCB090A_	€ 695
900x2100		EKC090B_	€ 615	EKCB090B_	€ 695
1000x2000		EKC100A_	€ 650	EKCB100A_	€ 855
1000x2100		EKC100B_	€ 650	EKCB100B_	€ 855

PARETE FINITA		100 mm - ORDITURA 75 mm			
STANDARD		ASSEMBLATO			
		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO	LAMINATO BIANCO - RAL 9010		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000		EKCA060A_	€ 620	EKCAB060A_	€ 665
600x2100		EKCA060B_	€ 620	EKCAB060B_	€ 665
700x2000		EKCA070A_	€ 620	EKCAB070A_	€ 665
700x2100		EKCA070B_	€ 620	EKCAB070B_	€ 665
800x2000		EKCA080A_	€ 625	EKCAB080A_	€ 670
800x2100		EKCA080B_	€ 625	EKCAB080B_	€ 670
900x2000		EKCA090A_	€ 630	EKCAB090A_	€ 675
900x2100		EKCA090B_	€ 630	EKCAB090B_	€ 675
1000x2000		EKCA100A_	€ 660	EKCAB100A_	€ 705
1000x2100		EKCA100B_	€ 660	EKCAB100B_	€ 705

PARETE FINITA		125 mm - ORDITURA 100 mm			
STANDARD		ASSEMBLATO			
		NOCE TANGANICA - SEMILAVORATO	LAMINATO BIANCO - RAL 9010		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm		CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000		EKCBT060A_	€ 665	EKCBB060A_	€ 715
600x2100		EKCBT060B_	€ 665	EKCBB060B_	€ 715
700x2000		EKCBT070A_	€ 665	EKCBB070A_	€ 715
700x2100		EKCBT070B_	€ 665	EKCBB070B_	€ 715
800x2000		EKCBT080A_	€ 670	EKCBB080A_	€ 720
800x2100		EKCBT080B_	€ 670	EKCBB080B_	€ 720
900x2000		EKCBT090A_	€ 675	EKCBB090A_	€ 725
900x2100		EKCBT090B_	€ 675	EKCBB090B_	€ 725
1000x2000		EKCBT100A_	€ 705	EKCBB100A_	€ 880
1000x2100		EKCBT100B_	€ 705	EKCBB100B_	€ 880

* AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE LO SPESSORE PARETE FINITA (mm 100 o 125)

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL TIPO DI CHIUSURA: **1= OTTONE LUCIDO VERNICIATO; 2= OTTONE FUMÈ GRAFFIATO; 3= OTTONE CROMATO LUCIDO; 4= OTTONE CROMO SATINATO** - ESEMPIO: 600X2000 SP. 100 IN NOCE TANGANICA CON KIT DI CHIUSURA OTTONE LUCIDO VERNICIATO= CODICE: EKCA060A1

▶ N° COLLI PER NOCE TANGANICA GREZZO: 5; N° COLLI PER LAMINATO BIANCO RAL 9010: 4

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER FORNITURA NOCE TANGANICA SEMILAVORATO E BIANCO RAL 9010: 8 gg. lavorativi PER SPESSORE 100 H 2100 E PER KIT 100/125; 10 gg. lavorativi PER SPESSORE 100 H 2000 E SPESSORE 125

PREZZI IVA ESCLUSA

KIT COMPLETI - UNICO

Controtelaio ECLISSE per Intonaco
mod. ECLISSE UNICO completo di pannello porta, coprifili,
stipiti e kit di chiusura

CARTONGESSO

PARETE FINITA		100/125* mm - ORDITURA 75/100 mm		
STANDARD		KIT		
		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKCC060A_	€ 685	EKCNB060A_	€ 685
600x2100	EKCC060B_	€ 685	EKCNB060B_	€ 685
700x2000	EKCC070A_	€ 685	EKCNB070A_	€ 685
700x2100	EKCC070B_	€ 685	EKCNB070B_	€ 685
800x2000	EKCC080A_	€ 690	EKCNB080A_	€ 690
800x2100	EKCC080B_	€ 690	EKCNB080B_	€ 690
900x2000	EKCC090A_	€ 695	EKCNB090A_	€ 695
900x2100	EKCC090B_	€ 695	EKCNB090B_	€ 695
1000x2000	EKCC100A_	€ 855	EKCNB100A_	€ 855
1000x2100	EKCC100B_	€ 855	EKCNB100B_	€ 855

PARETE FINITA		100 mm - ORDITURA 75 mm		
STANDARD		ASSEMBLATO		
		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKCAC060A_	€ 665	EKCANB060A_	€ 665
600x2100	EKCAC060B_	€ 665	EKCANB060B_	€ 665
700x2000	EKCAC070A_	€ 665	EKCANB070A_	€ 665
700x2100	EKCAC070B_	€ 665	EKCANB070B_	€ 665
800x2000	EKCAC080A_	€ 670	EKCANB080A_	€ 670
800x2100	EKCAC080B_	€ 670	EKCANB080B_	€ 670
900x2000	EKCAC090A_	€ 675	EKCANB090A_	€ 675
900x2100	EKCAC090B_	€ 675	EKCANB090B_	€ 675
1000x2000	EKCAC100A_	€ 705	EKCANB100A_	€ 705
1000x2100	EKCAC100B_	€ 705	EKCANB100B_	€ 705

PARETE FINITA		125 mm - ORDITURA 100 mm		
STANDARD		ASSEMBLATO		
		LAMINATO ROVERE		LAMINATO NOCE NATURALE
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKCBC060A_	€ 715	EKCBNB060A_	€ 715
600x2100	EKCBC060B_	€ 715	EKCBNB060B_	€ 715
700x2000	EKCBC070A_	€ 715	EKCBNB070A_	€ 715
700x2100	EKCBC070B_	€ 715	EKCBNB070B_	€ 715
800x2000	EKCBC080A_	€ 720	EKCBNB080A_	€ 720
800x2100	EKCBC080B_	€ 720	EKCBNB080B_	€ 720
900x2000	EKCBC090A_	€ 725	EKCBNB090A_	€ 725
900x2100	EKCBC090B_	€ 725	EKCBNB090B_	€ 725
1000x2000	EKCBC100A_	€ 880	EKCBNB100A_	€ 880
1000x2100	EKCBC100B_	€ 880	EKCBNB100B_	€ 880

* AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE LO SPESSORE PARETE FINITA (mm 100 o 125)

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL TIPO DI CHIUSURA: 1= OTTONE LUCIDO VERNICIATO; 2= OTTONE FUMÈ GRAFFIATO; 3= OTTONE CROMATO LUCIDO; 4= OTTONE CROMO SATINATO - ESEMPIO: 600X2000 SP. 100 IN NOCE TANGANIKA CON KIT DI CHIUSURA OTTONE LUCIDO VERNICIATO= CODICE: EKCA060A1

▶ N° COLLI: 4

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURA ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





TORNA ALL'INDICE

ECLISSE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



INFO

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. LUCE estensione

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
90	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 3000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI


- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



PARETE FINITA	90 mm - TRAMEZZA 60 mm		108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 72 mm	
STANDARD	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm				
600+600x2000	ECIC060DA	€ 522	ECI060DA	€ 522
600+600x2100	ECIC060DB	€ 522	ECI060DB	€ 522
650+650x2000	ECIC065DA	€ 522	ECI065DA	€ 522
650+650x2100	ECIC065DB	€ 522	ECI065DB	€ 522
700+700x2000	ECIC070DA	€ 522	ECI070DA	€ 522
700+700x2100	ECIC070DB	€ 522	ECI070DB	€ 522
750+750x2000	ECIC075DA	€ 553	ECI075DA	€ 553
750+750x2100	ECIC075DB	€ 553	ECI075DB	€ 553
800+800x2000	ECIC080DA	€ 553	ECI080DA	€ 553
800+800x2100	ECIC080DB	€ 553	ECI080DB	€ 553
850+850x2000	ECIC085DA	€ 584	ECI085DA	€ 584
850+850x2100	ECIC085DB	€ 584	ECI085DB	€ 584
900+900x2000	ECIC090DA	€ 584	ECI090DA	€ 584
900+900x2100	ECIC090DB	€ 584	ECI090DB	€ 584
950+950x2000	ECIC095DA	€ 614	ECI095DA	€ 614
950+950x2100	ECIC095DB	€ 614	ECI095DB	€ 614
1000+1000x2000	ECIC100DA	€ 614	ECI100DA	€ 614
1000+1000x2100	ECIC100DB	€ 614	ECI100DB	€ 614

PARETE FINITA	90 mm - TRAMEZZA 60 mm		108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 72 mm	
FUORI MISURA	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm				
1100+1100x2000	--	€ --	ECI110DA	€ 876
1100+1100x2100	--	€ --	ECI110DB	€ 876
1200+1200x2000	--	€ --	ECI120DA	€ 923
1200+1200x2100	--	€ --	ECI120DB	€ 923
Fino a H. 2600 mm	Solo per H<2050 mm			
600+600x500÷2600**	EFMDC/60	€ 765	EFMD/60	€ 765
700+700x500÷2600**	EFMDC/70	€ 765	EFMD/70	€ 765
800+800x500÷2600**	EFMDC/80	€ 824	EFMD/80	€ 824
900+900x500÷2600**	EFMDC/90	€ 865	EFMD/90	€ 865
1000+1000x500÷2600**	EFMDC/100	€ 982	EFMD/100	€ 982
1100+1100x500÷2600**	--	€ --	EFMD/110	€ 1.029
1200+1200x500÷2600**	--	€ --	EFMD/120	€ 1.080

* AL TELAILO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

** ESCLUSO H mm 2000/2100

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x500÷2600)
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAII STANDARD 8 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAII FUORI MISURA 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE ESTENSIONE

INTONACO

Controltaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 89 mm		SEDE INTERNA 114 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EIX060DA	€ 632	EIY060DA	€ 632
600+600x2100	EIX060DB	€ 632	EIY060DB	€ 632
650+650x2000	EIX065DA	€ 632	EIY065DA	€ 632
650+650x2100	EIX065DB	€ 632	EIY065DB	€ 632
700+700x2000	EIX070DA	€ 632	EIY070DA	€ 632
700+700x2100	EIX070DB	€ 632	EIY070DB	€ 632
750+750x2000	EIX075DA	€ 658	EIY075DA	€ 658
750+750x2100	EIX075DB	€ 658	EIY075DB	€ 658
800+800x2000	EIX080DA	€ 658	EIY080DA	€ 658
800+800x2100	EIX080DB	€ 658	EIY080DB	€ 658
850+850x2000	EIX085DA	€ 702	EIY085DA	€ 702
850+850x2100	EIX085DB	€ 702	EIY085DB	€ 702
900+900x2000	EIX090DA	€ 702	EIY090DA	€ 702
900+900x2100	EIX090DB	€ 702	EIY090DB	€ 702
950+950x2000	EIX095DA	€ 726	EIY095DA	€ 726
950+950x2100	EIX095DB	€ 726	EIY095DB	€ 726
1000+1000x2000	EIX100DA	€ 726	EIY100DA	€ 726
1000+1000x2100	EIX100DB	€ 726	EIY100DB	€ 726

PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 114 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	EIX110DA (Sede interna 89 mm)	€ 1.092	EIY110DA	€ 1.092
1100+1100x2100	EIX110DB (Sede interna 89 mm)	€ 1.092	EIY110DB	€ 1.092
1200+1200x2000	EIX120DA	€ 1.150	EIY120DA	€ 1.150
1200+1200x2100	EIX120DB	€ 1.150	EIY120DB	€ 1.150
600+600x500÷2600	EFMDX/60	€ 953	EFMDY/60	€ 953
700+700x500÷2600	EFMDX/70	€ 953	EFMDY/70	€ 953
800+800x500÷2600	EFMDX/80	€ 1.029	EFMDY/80	€ 1.029
900+900x500÷2600	EFMDX/90	€ 1.075	EFMDY/90	€ 1.075
1000+1000x500÷2600	EFMDX/100	€ 1.222	EFMDY/100	€ 1.222
1100+1100x500÷2600	EFMDX/110	€ 1.280	EFMDY/110	€ 1.280
1200+1200x500÷2600	EFMDX/120	€ 1.391	EFMDY/120	€ 1.391
Oltre H. 2600 mm (Portata carrelli 150 kg)	SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 103 mm	
600+600x2650÷2900	ECSDX/60	€ 1.233	ECSDY/60	€ 1.233
700+700x2650÷2900	ECSDX/70	€ 1.233	ECSDY/70	€ 1.233
800+800x2650÷2900	ECSDX/80	€ 1.333	ECSDY/80	€ 1.333
900+900x2650÷2900	ECSDX/90	€ 1.397	ECSDY/90	€ 1.397
1000+1000x2650÷2900	ECSDX/100	€ 1.585	ECSDY/100	€ 1.585
1100+1100x2650÷2900	ECSDX/110	€ 1.661	ECSDY/110	€ 1.661
1200+1200x2650÷2900	ECSDX/120	€ 1.807	ECSDY/120	€ 1.807
1300+1300x2100÷2900	ECSDX/130	€ 2.346	ECSDY/130	€ 2.346
1400+1400x2100÷2900	ECSDX/140	€ 2.346	ECSDY/140	€ 2.346
1500+1500x2100÷2900	ECSDX/150	€ 2.346	ECSDY/150	€ 2.346

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROLTAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x500÷2600)
- ▶ I CONTROLTELLI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROLTELLI STANDARD 10 gg. lavorativi; PER I CONTROLTELLI FUORI MISURA 15 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83

PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.


misure espresse in mm

FUORI MISURA	AVVERTENZE	ACCESSORI APPLICABILI
<p>Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 4000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).</p> <p>I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg. ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sincronia per doppia anta ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS®DS ▶ Motorizzazione ▶ Profilo Security

ECLISSE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



PARETE FINITA	100/125 mm - ORDITURA 75/100 mm		100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 58*/83 mm		SEDE INTERNA 58* mm		SEDE INTERNA 83 mm	
	KIT		ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EKCI060DA	€ 434	EKCIA060DA	€ 472	EKCIB060DA	€ 472
600+600x2100	EKCI060DB	€ 434	EKCIA060DB	€ 472	EKCIB060DB	€ 472
650+650x2000	EKCI065DA	€ 434	EKCIA065DA	€ 472	EKCIB065DA	€ 472
650+650x2100	EKCI065DB	€ 434	EKCIA065DB	€ 472	EKCIB065DB	€ 472
700+700x2000	EKCI070DA	€ 434	EKCIA070DA	€ 472	EKCIB070DA	€ 472
700+700x2100	EKCI070DB	€ 434	EKCIA070DB	€ 472	EKCIB070DB	€ 472
750+750x2000	EKCI075DA	€ 446	EKCIA075DA	€ 482	EKCIB075DA	€ 482
750+750x2100	EKCI075DB	€ 446	EKCIA075DB	€ 482	EKCIB075DB	€ 482
800+800x2000	EKCI080DA	€ 446	EKCIA080DA	€ 482	EKCIB080DA	€ 482
800+800x2100	EKCI080DB	€ 446	EKCIA080DB	€ 482	EKCIB080DB	€ 482
850+850x2000	EKCI085DA	€ 457	EKCIA085DA	€ 493	EKCIB085DA	€ 493
850+850x2100	EKCI085DB	€ 457	EKCIA085DB	€ 493	EKCIB085DB	€ 493
900+900x2000	EKCI090DA	€ 457	EKCIA090DA	€ 493	EKCIB090DA	€ 493
900+900x2100	EKCI090DB	€ 457	EKCIA090DB	€ 493	EKCIB090DB	€ 493
950+950x2000	EKCI095DA	€ 481	EKCIA095DA	€ 513	EKCIB095DA	€ 513
950+950x2100	EKCI095DB	€ 481	EKCIA095DB	€ 513	EKCIB095DB	€ 513
1000+1000x2000	EKCI100DA	€ 481	EKCIA100DA	€ 513	EKCIB100DA	€ 513
1000+1000x2100	EKCI100DB	€ 481	EKCIA100DB	€ 513	EKCIB100DB	€ 513

* AL TELAILO CON SEDE INTERNA DI mm 58 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAI IN KIT 8 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAI ASSEMBLATI 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli
a scomparsa speculari



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	
SEDE INTERNA 54* mm	SEDE INTERNA 79 mm		SEDE INTERNA 103 mm		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x500÷2200	EKFMD1/60	€ 748	EKFMDX2/60	€ 748	EKFMDY3/60	€ 792
600+600x2250÷2600	--	€ --	EKFMDX2/60	€ 748	EKFMDY3/60	€ 792
600+600x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/60**	€ 882
700+700x500÷2200	EKFMD1/70	€ 748	EKFMDX2/70	€ 748	EKFMDY3/70	€ 922
700+700x2250÷2600	--	€ --	EKFMDX2/70	€ 748	EKFMDY3/70	€ 922
700+700x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/70**	€ 1.023
800+800x500÷2200	EKFMD1/80	€ 794	EKFMDX2/80	€ 794	EKFMDY3/80	€ 1.051
800+800x2250÷2600	--	€ --	EKFMDX2/80	€ 794	EKFMDY3/80	€ 1.051
800+800x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/80**	€ 1.169
900+900x500÷2200	EKFMD1/90	€ 835	EKFMDX2/90	€ 835	EKFMDY3/90	€ 1.180
900+900x2250÷2600	--	€ --	EKFMDX2/90	€ 835	EKFMDY3/90	€ 1.180
900+900x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/90**	€ 1.315
1000+1000x500÷2200	EKFMD1/100	€ 953	EKFMDX2/100	€ 953	EKFMDY3/100	€ 1.310
1000+1000x2250÷2600	--	€ --	EKFMDX2/100	€ 953	EKFMDY3/100	€ 1.310
1000+1000x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/100**	€ 1.456
1100+1100x2000	--	€ --	EKCB110DA	€ 853	EKFMDY3/110	€ 1.439
1100+1100x2100	--	€ --	EKCB110DB	€ 853	EKFMDY3/110	€ 1.439
1100+1100x500÷2600***	--	€ --	EKFMDX2/110	€ 999	EKFMDY3/110	€ 1.439
1100+1100x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/110**	€ 1.608
1200+1200x2000	--	€ --	EKCB120DA	€ 900	EKFMDY3/120	€ 1.568
1200+1200x2100	--	€ --	EKCB120DB	€ 900	EKFMDY3/120	€ 1.568
1200+1200x500÷2600***	--	€ --	EKFMDX2/120	€ 1.093	EKFMDY3/120	€ 1.568
1200+1200x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/120**	€ 1.749
1300+1300x2100÷2600	--	€ --	EKFMDX2/130	€ 1.274	EKFMDY3/130	€ 1.698
1300+1300x2650÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/130**	€ 1.889
1400+1400x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/140**	€ 2.035
1500+1500x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/150**	€ 2.182
1600+1600x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/160**	€ 2.400
1700+1700x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/170**	€ 2.640
1800+1800x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/180**	€ 2.904
1900+1900x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/190**	€ 3.194
2000+2000x2100÷2900	--	€ --	--	€ --	EKFMDY4/200**	€ 3.514

* ALTELAIO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

** SPESSORE PARETE FINITA mm 150 VERSIONE SIDERALE CON PORTATA CARRELLI 150 kg SEDE INTERNA mm 66 CON DOPPIA LASTRA SU CASSONE

*** ESCLUSO H mm 2000/2100

▶ PER LA QUOTAZIONE DEI CONTROTELAI CON LUCE DA mm 1050+1050x2000/2100 E 1150+1150x2000/2100 FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA mm 1100+1100 E mm 1200+1200

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 MM IN LARGHEZZA E OGNI 50 MM IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES.: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA MM 650+650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA MM 700+700X2250÷2600)

▶ I CONTROTELAI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg. lavorativi; PER SP. PARETE FINITA mm 150: 15 gg lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE UNICO

INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security

- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ECLISSE LUCE UNICO

INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



PARETE FINITA		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD		SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
600x2000	EHI060SA	€	461
600x2100	EHI060SB	€	461
650x2000	EHI065SA	€	461
650x2100	EHI065SB	€	461
700x2000	EHI070SA	€	461
700x2100	EHI070SB	€	461
750x2000	EHI075SA	€	461
750x2100	EHI075SB	€	461
800x2000	EHI080SA	€	461
800x2100	EHI080SB	€	461
850x2000	EHI085SA	€	511
850x2100	EHI085SB	€	511
900x2000	EHI090SA	€	511
900x2100	EHI090SB	€	511
950x2000	EHI095SA	€	573
950x2100	EHI095SB	€	573
1000x2000	EHI100SA	€	573
1000x2100	EHI100SB	€	573

PARETE FINITA		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA		SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
1100x2000	EHI110SA	€	711
1100x2100	EHI110SB	€	711
1200x2000	EHI120SA	€	782
1200x2100	EHI120SB	€	782
600x1000÷2600	EHIFM/60	€	614
700x1000÷2600	EHIFM/70	€	614
800x1000÷2600	EHIFM/80	€	614
900x1000÷2600	EHIFM/90	€	681
1000x1000÷2600	EHIFM/100	€	767
1100x1000÷2600	EHIFM/110	€	852
1200x1000÷2600	EHIFM/120	€	852
1300x1000÷2600	EHIFM/130	€	1.017

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN ALTEZZA O LARGHEZZA, PREVIO CONFERMA UFFICIO TECNICO. MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900/1000X2100 mm; ALTRE MISURE: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE UNICO

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).



- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE LUCE UNICO

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000	EHC060SA	€ 461
600x2100	EHC060SB	€ 461
650x2000	EHC065SA	€ 461
650x2100	EHC065SB	€ 461
700x2000	EHC070SA	€ 461
700x2100	EHC070SB	€ 461
750x2000	EHC075SA	€ 461
750x2100	EHC075SB	€ 461
800x2000	EHC080SA	€ 461
800x2100	EHC080SB	€ 461
850x2000	EHC085SA	€ 511
850x2100	EHC085SB	€ 511
900x2000	EHC090SA	€ 511
900x2100	EHC090SB	€ 511
950x2000	EHC095SA	€ 573
950x2100	EHC095SB	€ 573
1000x2000	EHC100SA	€ 573
1000x2100	EHC100SB	€ 573

PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100x2000	EHC110SA	€ 711
1100x2100	EHC110SB	€ 711
1200x2000	EHC120SA	€ 782
1200x2100	EHC120SB	€ 782
600x1000÷2600	EHC FM/60	€ 614
700x1000÷2600	EHC FM/70	€ 614
800x1000÷2600	EHC FM/80	€ 614
900x1000÷2600	EHC FM/90	€ 681
1000x1000÷2600	EHC FM/100	€ 767
1100x1000÷2600	EHC FM/110	€ 852
1200x1000÷2600	EHC FM/120	€ 852
1300x1000÷2600	EHC FM/130	€ 1.017

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN LARGHEZZA, PREVIA CONFERMA UFFICIO TECNICO. MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1000 N° 1 COLLO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta



i

CABLAGGI ELETTRICI

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI


- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EKHI060DA	€ 773
600+600x2100	EKHI060DB	€ 773
650+650x2000	EKHI065DA	€ 773
650+650x2100	EKHI065DB	€ 773
700+700x2000	EKHI070DA	€ 773
700+700x2100	EKHI070DB	€ 773
750+750x2000	EKHI075DA	€ 773
750+750x2100	EKHI075DB	€ 773
800+800x2000	EKHI080DA	€ 773
800+800x2100	EKHI080DB	€ 773
850+850x2000	EKHI085DA	€ 858
850+850x2100	EKHI085DB	€ 858
900+900x2000	EKHI090DA	€ 858
900+900x2100	EKHI090DB	€ 858
950+950x2000	EKHI095DA	€ 964
950+950x2100	EKHI095DB	€ 964
1000+1000x2000	EKHI100DA	€ 964
1000+1000x2100	EKHI100DB	€ 964

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	EKHI110DA	€ 1.228
1100+1100x2100	EKHI110DB	€ 1.228
1200+1200x2000	EKHI120DA	€ 1.351
1200+1200x2100	EKHI120DB	€ 1.351
600+600x1000÷2600	EKHIFMD/60	€ 1.058
700+700x1000÷2600	EKHIFMD/70	€ 1.058
800+800x1000÷2600	EKHIFMD/80	€ 1.058
900+900x1000÷2600	EKHIFMD/90	€ 1.181
1000+1000x1000÷2600	EKHIFMD/100	€ 1.322
1100+1100x1000÷2600	EKHIFMD/110	€ 1.475
1200+1200x1000÷2600	EKHIFMD/120	€ 1.616
1300+1300x1000÷2600	EKHIFMD/130	€ 1.756

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN ALTEZZA O LARGHEZZA, PREVIA CONFERMA UFFICIO TECNICO.
MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER CONTROTELAII LUCE DI PASSAGGIO 600+600/700+700/800+800/900+900/1000+1000x2100: 8 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su due ante



i

CABLAGGI ELETTRICI

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici **su due ante**.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su due ante



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EHI060DA	€ 923
600+600x2100	EHI060DB	€ 923
650+650x2000	EHI065DA	€ 923
650+650x2100	EHI065DB	€ 923
700+700x2000	EHI070DA	€ 923
700+700x2100	EHI070DB	€ 923
750+750x2000	EHI075DA	€ 923
750+750x2100	EHI075DB	€ 923
800+800x2000	EHI080DA	€ 923
800+800x2100	EHI080DB	€ 923
850+850x2000	EHI085DA	€ 1.023
850+850x2100	EHI085DB	€ 1.023
900+900x2000	EHI090DA	€ 1.023
900+900x2100	EHI090DB	€ 1.023
950+950x2000	EHI095DA	€ 1.148
950+950x2100	EHI095DB	€ 1.148
1000+1000x2000	EHI100DA	€ 1.148
1000+1000x2100	EHI100DB	€ 1.148

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	EHI110DA	€ 1.410
1100+1100x2100	EHI110DB	€ 1.410
1200+1200x2000	EHI120DA	€ 1.551
1200+1200x2100	EHI120DB	€ 1.551
600+600x1000÷2600	EHIFMD/60	€ 1.216
700+700x1000÷2600	EHIFMD/70	€ 1.216
800+800x1000÷2600	EHIFMD/80	€ 1.216
900+900x1000÷2600	EHIFMD/90	€ 1.357
1000+1000x1000÷2600	EHIFMD/100	€ 1.522
1100+1100x1000÷2600	EHIFMD/110	€ 1.686
1200+1200x1000÷2600	EHIFMD/120	€ 1.851
1300+1300x1000÷2600	EHIFMD/130	€ 2.016

- * SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN ALTEZZA O LARGHEZZA, PREVIA CONFERMA UFFICIO TECNICO.
MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER CONTROTELAII LUCE DI PASSAGGIO 600+600/700+700/800+800/900+900/1000+1000x2100: 8 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta



i CABLAGGI ELETTRICI

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici **su una sola anta**.

DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1			PANNELLO PORTA*	
	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	64

+ **PANNELLO PORTA**
Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm

+ FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).

! AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.




+ ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su una sola anta



PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EKHC060DA	€ 773
600+600x2100	EKHC060DB	€ 773
650+650x2000	EKHC065DA	€ 773
650+650x2100	EKHC065DB	€ 773
700+700x2000	EKHC070DA	€ 773
700+700x2100	EKHC070DB	€ 773
750+750x2000	EKHC075DA	€ 773
750+750x2100	EKHC075DB	€ 773
800+800x2000	EKHC080DA	€ 773
800+800x2100	EKHC080DB	€ 773
850+850x2000	EKHC085DA	€ 858
850+850x2100	EKHC085DB	€ 858
900+900x2000	EKHC090DA	€ 858
900+900x2100	EKHC090DB	€ 858
950+950x2000	EKHC095DA	€ 964
950+950x2100	EKHC095DB	€ 964
1000+1000x2000	EKHC100DA	€ 964
1000+1000x2100	EKHC100DB	€ 964

PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	EKHC110DA	€ 1.228
1100+1100x2100	EKHC110DB	€ 1.228
1200+1200x2000	EKHC120DA	€ 1.351
1200+1200x2100	EKHC120DB	€ 1.351
600+600x1000÷2600	EKHC FMD/60	€ 1.058
700+700x1000÷2600	EKHC FMD/70	€ 1.058
800+800x1000÷2600	EKHC FMD/80	€ 1.058
900+900x1000÷2600	EKHC FMD/90	€ 1.181
1000+1000x1000÷2600	EKHC FMD/100	€ 1.322
1100+1100x1000÷2600	EKHC FMD/110	€ 1.475
1200+1200x1000÷2600	EKHC FMD/120	€ 1.616
1300+1300x1000÷2600	EKHC FMD/130	€ 1.756

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN LARGHEZZA, PREVIA CONFERMA UFFICIO TECNICO.
MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





TORNA ALL'INDICE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su due ante



i

CABLAGGI ELETTRICI

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici **su due ante**.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*	
	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250 615	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350 715	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450 715	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550 815	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650 815	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750 915	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850 915	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950 1015	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050 1015	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).



- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI


- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici su due ante



PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EHC060DA	€ 923
600+600x2100	EHC060DB	€ 923
650+650x2000	EHC065DA	€ 923
650+650x2100	EHC065DB	€ 923
700+700x2000	EHC070DA	€ 923
700+700x2100	EHC070DB	€ 923
750+750x2000	EHC075DA	€ 923
750+750x2100	EHC075DB	€ 923
800+800x2000	EHC080DA	€ 923
800+800x2100	EHC080DB	€ 923
850+850x2000	EHC085DA	€ 1.023
850+850x2100	EHC085DB	€ 1.023
900+900x2000	EHC090DA	€ 1.023
900+900x2100	EHC090DB	€ 1.023
950+950x2000	EHC095DA	€ 1.148
950+950x2100	EHC095DB	€ 1.148
1000+1000x2000	EHC100DA	€ 1.148
1000+1000x2100	EHC100DB	€ 1.148

PARETE FINITA	150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 64* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	EHC110DA	€ 1.410
1100+1100x2100	EHC110DB	€ 1.410
1200+1200x2000	EHC120DA	€ 1.551
1200+1200x2100	EHC120DB	€ 1.551
600+600x1000÷2600	EHC FMD/60	€ 1.216
700+700x1000÷2600	EHC FMD/70	€ 1.216
800+800x1000÷2600	EHC FMD/80	€ 1.216
900+900x1000÷2600	EHC FMD/90	€ 1.357
1000+1000x1000÷2600	EHC FMD/100	€ 1.522
1100+1100x1000÷2600	EHC FMD/110	€ 1.686
1200+1200x1000÷2600	EHC FMD/120	€ 1.851
1300+1300x1000÷2600	EHC FMD/130	€ 2.016

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ▶ POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE CON PREDISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE A CATALOGO IN LARGHEZZA, PREVIA CONFERMA UFFICIO TECNICO.
MAGGIORAZIONE € 95 SUL PREZZO DI LISTINO PER SINGOLO CONTROTELAIO PREDISPOSTO
- ▶ OGNI ANTA PREDISPOSTA PER L'INSERIMENTO DI CABLAGGI ELETTRICI VIENE FORNITA CON 2 SCATOLE ELETTRICHE
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000+1000 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 1000+1000 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE


ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

INTONACO

Controtelaio che permette il fissaggio di carichi.
Anta singola



i INFO



La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile. L'impiego di tasselli tradizionali ad espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro).

Un ancoraggio di tipo chimico (*) ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro. Si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*	
		A	B
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	63

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

INTONACO

Controtelaio che permette il fissaggio di carichi.
Anta singola



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 63* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000	EIW060SA	€ 900
600x2100	EIW060SB	€ 900
650x2000	EIW065SA	€ 900
650x2100	EIW065SB	€ 900
700x2000	EIW070SA	€ 900
700x2100	EIW070SB	€ 900
750x2000	EIW075SA	€ 900
750x2100	EIW075SB	€ 900
800x2000	EIW080SA	€ 900
800x2100	EIW080SB	€ 900
850x2000	EIW085SA	€ 925
850x2100	EIW085SB	€ 925
900x2000	EIW090SA	€ 925
900x2100	EIW090SB	€ 925
950x2000	EIW095SA	€ 950
950x2100	EIW095SB	€ 950
1000x2000	EIW100SA	€ 950
1000x2100	EIW100SB	€ 950
1050x2000	EIW105SA	€ 1.235
1050x2100	EIW105SB	€ 1.235
1100x2000	EIW110SA	€ 1.235
1100x2100	EIW110SB	€ 1.235
1150x2000	EIW115SA	€ 1.235
1150x2100	EIW115SB	€ 1.235
1200x2000	EIW120SA	€ 1.235
1200x2100	EIW120SB	€ 1.235

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 63* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x1000÷2400	EFMW/60	€ 1.170
700x1000÷2400	EFMW/70	€ 1.170
800x1000÷2400	EFMW/80	€ 1.170
900x1000÷2400	EFMW/90	€ 1.203
1000x1000÷2400	EFMW/100	€ 1.235
1100x1000÷2400	EFMW/110	€ 1.235
1200x1000÷2400	EFMW/120	€ 1.235

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)


- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2400)
- ▶ I CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1000 N° 1 COLLO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ NEL MODELLO EWOLUTO® SCORREVOLE NON È POSSIBILE L'INSTALLAZIONE DELL'AUTOCHIUSURA
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAIO STANDARD 15 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAIO FUORI MISURA 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

Controtelaio che permette il fissaggio di carichi.
Anta doppia



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*		PANNELLO PORTA*	
		A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	63

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronia per doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security

Controtelaio che permette il fissaggio di carichi.
Anta doppia



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 63* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EIW060DA	€ 1.800
600+600x2100	EIW060DB	€ 1.800
650+650x2000	EIW065DA	€ 1.800
650+650x2100	EIW065DB	€ 1.800
700+700x2000	EIW070DA	€ 1.800
700+700x2100	EIW070DB	€ 1.800
750+750x2000	EIW075DA	€ 1.800
750+750x2100	EIW075DB	€ 1.800
800+800x2000	EIW080DA	€ 1.800
800+800x2100	EIW080DB	€ 1.800
850+850x2000	EIW085DA	€ 1.850
850+850x2100	EIW085DB	€ 1.850
900+900x2000	EIW090DA	€ 1.850
900+900x2100	EIW090DB	€ 1.850
950+950x2000	EIW095DA	€ 1.900
950+950x2100	EIW095DB	€ 1.900
1000+1000x2000	EIW100DA	€ 1.900
1000+1000x2100	EIW100DB	€ 1.900
1050+1050x2000	EIW105DA	€ 2.470
1050+1050x2100	EIW105DB	€ 2.470
1100+1100x2000	EIW110DA	€ 2.470
1100+1100x2100	EIW110DB	€ 2.470
1150+1150x2000	EIW115DA	€ 2.470
1150+1150x2100	EIW115DB	€ 2.470
1200+1200x2000	EIW120DA	€ 2.470
1200+1200x2100	EIW120DB	€ 2.470

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 63* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2400	EFMDW/60	€ 2.340
700+700x1000÷2400	EFMDW/70	€ 2.340
800+800x1000÷2400	EFMDW/80	€ 2.340
900+900x1000÷2400	EFMDW/90	€ 2.450
1000+1000x1000÷2400	EFMDW/100	€ 2.470
1100+1100x1000÷2400	EFMDW/110	€ 2.470
1200+1200x1000÷2400	EFMDW/120	€ 2.470

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 45 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2400)
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 900+900 SONO COMPOSTI DA N° 3 COLLI; FINO A mm 900+900 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAII STANDARD 15 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAII FUORI MISURA 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE TELESCOPICA

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa parallele



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*		LP	HP
		A	B		
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security



ECLISSE TELESCOPICA

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa parallele



PARETE FINITA	180 mm - TRAMEZZA 80+60 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 144* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1140x2000	ETI120DA	€ 552
1140x2100	ETI120DB	€ 552
1340x2000	ETI140DA	€ 595
1340x2100	ETI140DB	€ 595
1540x2000	ETI160DA	€ 639
1540x2100	ETI160DB	€ 639
1740x2000	ETI180DA	€ 683
1740x2100	ETI180DB	€ 683
1940x2000	ETI200DA	€ 765
1940x2100	ETI200DB	€ 765

PARETE FINITA	180 mm - TRAMEZZA 80+60 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 144* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
2140x2000	ETI220DA	€ 818
2140x2100	ETI220DB	€ 818
2340x2000	ETI240DA	€ 885
2340x2100	ETI240DB	€ 885
1140x1000÷2600	ETFM/120	€ 619
1340x1000÷2600	ETFM/140	€ 660
1540x1000÷2600	ETFM/160	€ 724
1740x1000÷2600	ETFM/180	€ 786
1940x1000÷2600	ETFM/200	€ 862
2140x1000÷2600	ETFM/220	€ 958
2340x1000÷2600	ETFM/240	€ 1.046

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ I PANNELLI PORTA RIMANGONO SPORGENTI DAGLI STIPITI DEL CONTROTELAIO
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE TELESCOPICA

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa parallele



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*		LP	HP
		A	B		
1140 x 2000/2100	1853 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2153 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2453 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2753 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3053 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
180	2x75	134



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security



ECLISSE TELESCOPICA

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa parallele



PARETE FINITA	180 mm - ORDITURE 2x75 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 134* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1140x2000	ETC120DA	€ 552
1140x2100	ETC120DB	€ 552
1340x2000	ETC140DA	€ 595
1340x2100	ETC140DB	€ 595
1540x2000	ETC160DA	€ 639
1540x2100	ETC160DB	€ 639
1740x2000	ETC180DA	€ 683
1740x2100	ETC180DB	€ 683
1940x2000	ETC200DA	€ 765
1940x2100	ETC200DB	€ 765

PARETE FINITA	180 mm - ORDITURE 2x75 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 134* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
2140x2000	ETC220DA	€ 818
2140x2100	ETC220DB	€ 818
2340x2000	ETC240DA	€ 885
2340x2100	ETC240DB	€ 885
1140x1000÷2600	ETFMC/120	€ 619
1340x1000÷2600	ETFMC/140	€ 660
1540x1000÷2600	ETFMC/160	€ 724
1740x1000÷2600	ETFMC/180	€ 786
1940x1000÷2600	ETFMC/200	€ 862
2140x1000÷2600	ETFMC/220	€ 958
2340x1000÷2600	ETFMC/240	€ 1.046

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ I PANNELLI PORTA RIMANGONO SPORGENTI DAGLI STIPITI DEL CONTROTELAIO
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*		LP	HP
		A	B		
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



PARETE FINITA	180 mm - TRAMEZZA 80+60 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 144* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
2300x2000	ETI230DA	€ 1.103
2300x2100	ETI230DB	€ 1.103
2700x2000	ETI270DA	€ 1.191
2700x2100	ETI270DB	€ 1.191
3100x2000	ETI310DA	€ 1.279
3100x2100	ETI310DB	€ 1.279
3500x2000	ETI350DA	€ 1.367
3500x2100	ETI350DB	€ 1.367
3900x2000	ETI390DA	€ 1.530
3900x2100	ETI390DB	€ 1.530

PARETE FINITA	180 mm - TRAMEZZA 80+60 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 144* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
4300x2000	ETI430DA	€ 1.636
4300x2100	ETI430DB	€ 1.636
4700x2000	ETI470DA	€ 1.770
4700x2100	ETI470DB	€ 1.770
2300x1000÷2600	ETFM/230	€ 1.238
2700x1000÷2600	ETFM/270	€ 1.320
3100x1000÷2600	ETFM/310	€ 1.448
3500x1000÷2600	ETFM/350	€ 1.571
3900x1000÷2600	ETFM/390	€ 1.724
4300x1000÷2600	ETFM/430	€ 1.917
4700x1000÷2600	ETFM/470	€ 2.092

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ I PANNELLI PORTA RIMANGONO SPORGENTI DAGLI STIPITI DEL CONTROTELAIO
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*		LP	HP
		A	B		
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
180	2x75	134



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



PARETE FINITA	180 mm - ORDITURE 2x75 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 134* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
2300x2000	ETC230DA	€ 1.103
2300x2100	ETC230DB	€ 1.103
2700x2000	ETC270DA	€ 1.191
2700x2100	ETC270DB	€ 1.191
3100x2000	ETC310DA	€ 1.279
3100x2100	ETC310DB	€ 1.279
3500x2000	ETC350DA	€ 1.367
3500x2100	ETC350DB	€ 1.367
3900x2000	ETC390DA	€ 1.530
3900x2100	ETC390DB	€ 1.530

PARETE FINITA	180 mm - ORDITURE 2x75 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 134* mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
4300x2000	ETC430DA	€ 1.636
4300x2100	ETC430DB	€ 1.636
4700x2000	ETC470DA	€ 1.770
4700x2100	ETC470DB	€ 1.770
2300x1000÷2600	ETFMC/230	€ 1.238
2700x1000÷2600	ETFMC/270	€ 1.320
3100x1000÷2600	ETFMC/310	€ 1.448
3500x1000÷2600	ETFMC/350	€ 1.571
3900x1000÷2600	ETFMC/390	€ 1.724
4300x1000÷2600	ETFMC/430	€ 1.917
4700x1000÷2600	ETFMC/470	€ 2.092

* SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- ▶ I PANNELLI PORTA RIMANGONO SPORGENTI DAGLI STIPITI DEL CONTROTELAIO
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA






TORNA ALL'INDICE

ECLISSE CIRCULAR UNICO

INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa curva con senso di apertura SX o DX



DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1 A B		
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1 A B		
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
125	100	72

misure espresse in mm




FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE


- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 80 kg.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.




ECLISSE CIRCULAR UNICO

INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa curva con senso di apertura SX o DX



PARETE FINITA	SX - 125 mm - TRAMEZZA 100 mm	DX - 125 mm - TRAMEZZA 100 mm
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ECRI060SA__S	€ 1.267	ECRI060SA__D	€ 1.267
600x2100	ECRI060SB__S	€ 1.267	ECRI060SB__D	€ 1.267
700x2000	ECRI070SA__S	€ 1.267	ECRI070SA__D	€ 1.267
700x2100	ECRI070SB__S	€ 1.267	ECRI070SB__D	€ 1.267
800x2000	ECRI080SA__S	€ 1.322	ECRI080SA__D	€ 1.322
800x2100	ECRI080SB__S	€ 1.322	ECRI080SB__D	€ 1.322
900x2000	ECRI090SA__S	€ 1.377	ECRI090SA__D	€ 1.377
900x2100	ECRI090SB__S	€ 1.377	ECRI090SB__D	€ 1.377
1000x2000	ECRI100SA__S	€ 1.432	ECRI100SA__D	€ 1.432
1000x2100	ECRI100SB__S	€ 1.432	ECRI100SB__D	€ 1.432

PARETE FINITA	SX - 125 mm - TRAMEZZA 100 mm	DX - 125 mm - TRAMEZZA 100 mm
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x1000÷2600	EIFMCR/60__S	€ 1.690	EIFMCR/60__D	€ 1.690
700x1000÷2600	EIFMCR/70__S	€ 1.690	EIFMCR/70__D	€ 1.690
800x1000÷2600	EIFMCR/80__S	€ 1.763	EIFMCR/80__D	€ 1.763
900x1000÷2600	EIFMCR/90__S	€ 1.863	EIFMCR/90__D	€ 1.863
1000x1000÷2600	EIFMCR/100__S	€ 1.910	EIFMCR/100__D	€ 1.910
1100x1000÷2600	EIFMCR/110__S	€ 2.056	EIFMCR/110__D	€ 2.056
1200x1000÷2600	EIFMCR/120__S	€ 2.056	EIFMCR/120__D	€ 2.056

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600X2000 CON RAGGIO mm 1000 = CODICE: ECRI060SA**10**S (SE SINISTRO); ECRI060SA**10**D (SE DESTRO)

▶ IL RAGGIO (R) È RIFERITO ALL'ASSE DEL CONTROTELAIO (VEDI DISEGNO)

▶ MISURE INTERMEDIE, RAGGI E ALTEZZE DIVERSE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA

▶ I CONTROTELAII ECLISSE CIRCULAR UNICO SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO, TRANNE QUELLI CON L= mm 900/1000 e R= mm 1000/1300 CHE SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ PER IL MODULO RICHIESTA PREVENTIVO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - CONTROTELAIO MODELLO CIRCULAR

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPI TI CLASSIC")

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA






TORNA ALL'INDICE

ECLISSE CIRCULAR UNICO

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa curva con senso di apertura SX o DX



DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO	LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO		
R	L x H	C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO	LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO		
R	L x H	C x H1	A	B
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA	ORDITURA	SEDE INTERNA
PF	O	SI
125	100	72

misure espresse in mm




FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE


- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 80 kg.
- ▶ Applicare 2 lastre di cartongesso da 6 mm.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



ECLISSE CIRCULAR UNICO

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa curva con senso di apertura SX o DX




PARETE FINITA	SX - 125 mm - ORDITURA 100 mm	DX - 125 mm - ORDITURA 100 mm
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ECRK060SA_S	€ 1.267	ECRK060SA_D	€ 1.267
600x2100	ECRK060SB_S	€ 1.267	ECRK060SB_D	€ 1.267
700x2000	ECRK070SA_S	€ 1.267	ECRK070SA_D	€ 1.267
700x2100	ECRK070SB_S	€ 1.267	ECRK070SB_D	€ 1.267
800x2000	ECRK080SA_S	€ 1.322	ECRK080SA_D	€ 1.322
800x2100	ECRK080SB_S	€ 1.322	ECRK080SB_D	€ 1.322
900x2000	ECRK090SA_S	€ 1.377	ECRK090SA_D	€ 1.377
900x2100	ECRK090SB_S	€ 1.377	ECRK090SB_D	€ 1.377
1000x2000	ECRK100SA_S	€ 1.432	ECRK100SA_D	€ 1.432
1000x2100	ECRK100SB_S	€ 1.432	ECRK100SB_D	€ 1.432

PARETE FINITA	SX - 125 mm - ORDITURA 100 mm	DX - 125 mm - ORDITURA 100 mm
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x1000÷2600	EKFMCR/60_S	€ 1.690	EKFMCR/60_D	€ 1.690
700x1000÷2600	EKFMCR/70_S	€ 1.690	EKFMCR/70_D	€ 1.690
800x1000÷2600	EKFMCR/80_S	€ 1.763	EKFMCR/80_D	€ 1.763
900x1000÷2600	EKFMCR/90_S	€ 1.863	EKFMCR/90_D	€ 1.863
1000x1000÷2600	EKFMCR/100_S	€ 1.910	EKFMCR/100_D	€ 1.910
1100x1000÷2600	EKFMCR/110_S	€ 2.056	EKFMCR/110_D	€ 2.056
1200x1000÷2600	EKFMCR/120_S	€ 2.056	EKFMCR/120_D	€ 2.056

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600X2000 CON RAGGIO mm 1000 = CODICE: ECRK060SA**10**S (SE SINISTRO); ECRK060SA**10**D (SE DESTRO)

▶ NEL CASSONE DEL CONTROTELAIO È COMPRESO UN SACCHETTINO DI VITI (OPVC1) CONFEZIONE DA 72 VITI DA 3,9 X 19 mm

▶ IL RAGGIO (R) È RIFERITO ALL'ASSE DEL CONTROTELAIO (VEDI DISEGNO)

▶ MISURE INTERMEDIE, RAGGI E ALTEZZE DIVERSE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA

▶ I CONTROTELAII ECLISSE CIRCULAR UNICO SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO, TRANNE QUELLI CON L= mm 900/1000 e R= mm 1000/1300 CHE SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ PER IL MODULO RICHIESTA PREVENTIVO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - CONTROTELAIO MODELLO CIRCULAR

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPI TI CLASSIC")

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve



DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1200 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
	2000 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
1500	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
1800	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
2000	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070	

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
125	100	72

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- La portata dei carrelli è di 80 kg.



ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve



PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ECRI060DA__	€ 2.534
600+600x2100	ECRI060DB__	€ 2.534
700+700x2000	ECRI070DA__	€ 2.534
700+700x2100	ECRI070DB__	€ 2.534
800+800x2000	ECRI080DA__	€ 2.644
800+800x2100	ECRI080DB__	€ 2.644
900+900x2000	ECRI090DA__	€ 2.754
900+900x2100	ECRI090DB__	€ 2.754
1000+1000x2000	ECRI100DA__	€ 2.865
1000+1000x2100	ECRI100DB__	€ 2.865

PARETE FINITA	125 mm - TRAMEZZA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2600	EIFMCRD/60__	€ 3.379
700+700x1000÷2600	EIFMCRD/70__	€ 3.379
800+800x1000÷2600	EIFMCRD/80__	€ 3.526
900+900x1000÷2600	EIFMCRD/90__	€ 3.672
1000+1000x1000÷2600	EIFMCRD/100__	€ 3.819
1100+1100x1000÷2600	EIFMCRD/110__	€ 4.113
1200+1200x1000÷2600	EIFMCRD/120__	€ 4.113

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000**
ESEMPIO: 600+600X2000 CON RAGGIO mm 1000 = CODICE: ECRI060DA**10**

► IL RAGGIO (R) È RIFERITO ALL'ASSE DEL CONTROTELAIO (VEDI DISEGNO PAGINA PRECEDENTE)

► MISURE INTERMEDIE, RAGGI E ALTEZZE DIVERSE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► PER IL MODULO RICHIESTA PREVENTIVO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - CONTROTELAIO MODELLO CIRCULAR

► POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPITI CLASSIC")

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve



DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1200 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

DIMENSIONI STANDARD				
RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
1800	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
2000	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070	

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
125	100	72

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 80 kg.
- ▶ Applicare 2 lastre di cartongesso da 6 mm.



ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve



PARETE FINITA	125 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ECRK060DA__	€ 2.534
600+600x2100	ECRK060DB__	€ 2.534
700+700x2000	ECRK070DA__	€ 2.534
700+700x2100	ECRK070DB__	€ 2.534
800+800x2000	ECRK080DA__	€ 2.644
800+800x2100	ECRK080DB__	€ 2.644
900+900x2000	ECRK090DA__	€ 2.754
900+900x2100	ECRK090DB__	€ 2.754
1000+1000x2000	ECRK100DA__	€ 2.864
1000+1000x2100	ECRK100DB__	€ 2.864

PARETE FINITA	125 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2600	EKFMCRD/60__	€ 3.379
700+700x1000÷2600	EKFMCRD/70__	€ 3.379
800+800x1000÷2600	EKFMCRD/80__	€ 3.526
900+900x1000÷2600	EKFMCRD/90__	€ 3.672
1000+1000x1000÷2600	EKFMCRD/100__	€ 3.819
1100+1100x1000÷2600	EKFMCRD/110__	€ 4.113
1200+1200x1000÷2600	EKFMCRD/120__	€ 4.113

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10=R 1000; 12=R 1200; 13=R 1300; 15=R 1500; 17=R 1700; 18=R 1800; 20=R 2000**
ESEMPIO: 600+600X2000 CON RAGGIO mm 1000 = CODICE: ECRK060DA**10**

► IN OGNI CASSONE DEL CONTROTELAIO È COMPRESO UN SACCHETTINO DI VITI (OPVC1) CONFEZIONE DA 72 VITI DA 3,9 X 19 mm

► IL RAGGIO (R) È RIFERITO ALL'ASSE DEL CONTROTELAIO (VEDI DISEGNO PAGINA PRECEDENTE)

► MISURE INTERMEDIE, RAGGI E ALTEZZE DIVERSE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► PER IL MODULO RICHIESTA PREVENTIVO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - CONTROTELAIO MODELLO CIRCULAR

► POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPI TI CLASSIC")

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE UNILATERALE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
200	80+80	72+72



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm




FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE UNILATERALE

INTONACO


Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte



PARETE FINITA	200 mm - TRAMEZZE 80+80 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EUI060DA__	€ 672
600+600x2100	EUI060DB__	€ 672
700+700x2000	EUI070DA__	€ 765
700+700x2100	EUI070DB__	€ 765
800+800x2000	EUI080DA__	€ 806
800+800x2100	EUI080DB__	€ 806
900+900x2000	EUI090DA__	€ 835
900+900x2100	EUI090DB__	€ 835
1000+1000x2000	EUI100DA__	€ 894
1000+1000x2100	EUI100DB__	€ 894

PARETE FINITA	200 mm - TRAMEZZE 80+80 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2600	EUFM/60__	€ 745
700+700x1000÷2600	EUFM/70__	€ 824
800+800x1000÷2600	EUFM/80__	€ 882
900+900x1000÷2600	EUFM/90__	€ 932
1000+1000x1000÷2600	EUFM/100__	€ 1.005

- SCHEMA DI APERTURA: PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE SEMPRE (_) IL VERSO DI APERTURA DELLE PORTE (A o B)
ESEMPIO: 600+600x2000 INTONACO CON VERSO DI APERTURA A = CODICE: EUI060DAA



- REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES.: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ALTRE MISURE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA
- N° COLLI: 2
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE UNILATERALE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2000 x 2090/2190	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2200 x 2090/2190	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2300 x 2090/2190	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2500 x 2090/2190	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2600 x 2090/2190	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2800 x 2090/2190	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2900 x 2090/2190	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3100 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3200 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURE O	SEDE INTERNA SI
175	2 x 75	54+54



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm




FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio è consigliabile applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security



ECLISSE UNILATERALE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte



PARETE FINITA	175 mm - ORDITURE 2x75 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EUC060DA__	€ 672
600+600x2100	EUC060DB__	€ 672
700+700x2000	EUC070DA__	€ 765
700+700x2100	EUC070DB__	€ 765
800+800x2000	EUC080DA__	€ 806
800+800x2100	EUC080DB__	€ 806
900+900x2000	EUC090DA__	€ 835
900+900x2100	EUC090DB__	€ 835
1000+1000x2000	EUC100DA__	€ 894
1000+1000x2100	EUC100DB__	€ 894

PARETE FINITA	175 mm - ORDITURE 2x75 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2600	EUFMC/60__	€ 745
700+700x1000÷2600	EUFMC/70__	€ 824
800+800x1000÷2600	EUFMC/80__	€ 882
900+900x1000÷2600	EUFMC/90__	€ 932
1000+1000x1000÷2600	EUFMC/100__	€ 1.005

- SCHEMA DI APERTURA: PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE SEMPRE (_) IL VERSO DI APERTURA DELLE PORTE (A o B)
ESEMPIO: 600+600x2000 CARTONGESSO CON VERSO DI APERTURA A = CODICE: EUC060DAA



* AL TELAILO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES.: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700x1000÷2600)
- ALTRE MISURE VENGONO EFFETTUATE PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA
- N° COLLI: 1
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE NOVANTA

INTONACO

Controtelaio per una porta sezionale scorrevole a scomparsa



DIMENSIONI STANDARD						
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1			PANNELLO PORTA*		
	A	B		LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
90	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114

PANNELLO PORTA

Il modello NOVANTA ospita un pannello porta sezionale

misure espresse in mm

FUORI MISURA


Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 2000/2100 (misure intermedie di mm 50 in altezza).

AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg per anta.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.

ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Profilo Security



ECLISSE NOVANTA

INTONACO


Controtelaio per una porta sezionale scorrevole a scomparsa



PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000	ENI060SA	€ 331
600x2100	ENI060SB	€ 331
700x2000	ENI070SA	€ 331
700x2100	ENI070SB	€ 331
800x2000	ENI080SA	€ 353
800x2100	ENI080SB	€ 353
900x2000	ENI090SA	€ 375
900x2100	ENI090SB	€ 375
1000x2000	ENI100SA	€ 412
1000x2100	ENI100SB	€ 412

PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 72 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
1100x2000	ENI110SA	€ 485
1100x2100	ENI110SB	€ 485
1200x2000	ENI120SA	€ 485
1200x2100	ENI120SB	€ 485

► SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL VERSO DI APERTURA DEL PANNELLO PORTA



- LA LUCE EFFETTIVA DI PASSAGGIO È RIDOTTA DALLA SPORGENZA DEL PANNELLO P2 (vedi disegno a lato)
- SI POSSONO REALIZZARE ANCHE CON SPESSORE PARETE FINITA mm 90 NELLA VERSIONE INTONACO; IL PREZZO È UGUALE ALLO SP. PARETE FINITA mm 108
- CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 25% SUL PREZZO NETTO BASE SONO POSSIBILI REALIZZAZIONI NELLA VERSIONE INTONACO CON SP. PARETE FINITA DA mm 125/150
- COMPLETO DI FERRAMENTA PER PANNELLO PORTA (N° 3 CERNIERE+PROFILO ORIZZONTALE SUPERIORE DI COLLEGAMENTO)
- POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPITI CLASSIC")
- I CONTROTELAI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORI A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE NOVANTA

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta sezionale scorrevole a scomparsa



DIMENSIONI STANDARD						
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*			
	A	B	LP1	LP2	HP	
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650 315	350	310	2010/2110	
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750 415	400	360	2010/2110	
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850 415	450	410	2010/2110	
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950 515	500	460	2010/2110	
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050 515	550	510	2010/2110	

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	54
125	100	79

PANNELLO PORTA
Il modello NOVANTA ospita un pannello porta sezionale

misure espresse in mm

FUORI MISURA


Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 2000/2100 (misure intermedie di mm 50 in altezza).

AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg per anta.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.

ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Profilo Security



ECLISSE NOVANTA

CARTONGESSO


Controtelaio per una porta sezionale
scorrevole a scomparsa



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 79 mm	
ASSEMBLATO				
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ENCA060SA	€ 331	ENCB060SA	€ 331
600x2100	ENCA060SB	€ 331	ENCB060SB	€ 331
700x2000	ENCA070SA	€ 331	ENCB070SA	€ 331
700x2100	ENCA070SB	€ 331	ENCB070SB	€ 331
800x2000	ENCA080SA	€ 353	ENCB080SA	€ 353
800x2100	ENCA080SB	€ 353	ENCB080SB	€ 353
900x2000	ENCA090SA	€ 375	ENCB090SA	€ 375
900x2100	ENCA090SB	€ 375	ENCB090SB	€ 375
1000x2000	ENCA100SA	€ 412	ENCB100SA	€ 412
1000x2100	ENCA100SB	€ 412	ENCB100SB	€ 412

PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54* mm		SEDE INTERNA 79 mm	
ASSEMBLATO				
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1100x2000	ENCA110SA	€ 485	ENCB110SA	€ 485
1100x2100	ENCA110SB	€ 485	ENCB110SB	€ 485
1200x2000	ENCA120SA	€ 485	ENCB120SA	€ 485
1200x2100	ENCA120SB	€ 485	ENCB120SB	€ 485

► SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL VERSO DI APERTURA DEL PANNELLO PORTA



* AL TELAIO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

- LA LUCE EFFETTIVA DI PASSAGGIO E RIDOTTA DALLA SPORGENZA DEL PANNELLO P2 (vedi disegno a lato)
- COMPLETO DI FERRAMENTA PER PANNELLO PORTA (N° 3 CERNIERE+PROFILO ORIZZONTALE SUPERIORE DI COLLEGAMENTO)
- POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (VEDERE LA SEZIONE "PORTE E STIPITI CLASSIC")
- I CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORI A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

TORNA ALL'INDICE



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE E STIPITI ECLISSE CLASSIC COLLECTION



Soluzioni flessibili adatte ad ogni esigenza: porte scorrevoli classiche, sezionali e per controtelai curvi. In stile contemporaneo, moderno e classico, praticamente senza nessun limite di installazione. L'originalità a portata di mano.



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE E STIPITI
CLASSIC

ACUSTICA

PORTE
TUTTOVETRO

SYNTESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FIDOMURO

KIT DI
CHIUSURA


ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

PORTE E STIPITI - CLASSIC

KIT PORTA - PANNELLI PORTA - STIPITI



KIT PORTA

Porta scorrevole con foro serratura completa di stipite e coprifili.



PANNELLI PORTA

Eclisse propone una serie di pannelli per porte piane, sezionali o curve. Materiali che oltre ad un elevato grado di durata, di indeformabilità e di resistenza ad ogni sollecitazione ambientale offrono anche eleganza, raffinatezza e precisione assoluta.





STIPITI E COPRIFILI

I pannelli porta possono essere completati con stipiti e coprifili Eclisse. Disponibili in tanganika grezzo e laminato.

PORTE E STIPITI - CLASSIC

ASPETTI TECNICI


STIPITI E COPRIFILI PER PORTA SCORREVOLE



Spazzolino

SPESSORE MURO		90	100/108	125	150
A	X	19	19	32	43,5
	Y	50	50	50	50
B	X	19	19	32	43,5
	Y	25	25	25	25
C	X	90	100/108	125	150
	Y	25	25	25	25

misure espresse in mm




Guarnizione

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEI COPRIFILI TELESCOPICI A "L"



Coprifili telescopici ad incastro a "L" (70x27 mm)



FINITURE



LAMINATO - BIANCO RAL 9010



LAMINATO - ROVERE



LAMINATO - NOCE NATURALE



NOCE TANGANIKA GREZZO



TORNA ALL'INDICE

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE UNICO

LAMINATO



COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in laminato con foro serratura completa di stipiti e coprifili telescopici a "L", guarnizioni e spazzolini

PARETE FINITA - 108 (Intonaco)

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPB060SA	€ 465	EPC060SA	€ 465	EPNB060SA	€ 465
600x2100	EPB060SB	€ 465	EPC060SB	€ 465	EPNB060SB	€ 465
700x2000	EPB070SA	€ 465	EPC070SA	€ 465	EPNB070SA	€ 465
700x2100	EPB070SB	€ 465	EPC070SB	€ 465	EPNB070SB	€ 465
800x2000	EPB080SA	€ 465	EPC080SA	€ 465	EPNB080SA	€ 465
800x2100	EPB080SB	€ 465	EPC080SB	€ 465	EPNB080SB	€ 465
900x2000	EPB090SA	€ 465	EPC090SA	€ 465	EPNB090SA	€ 465
900x2100	EPB090SB	€ 465	EPC090SB	€ 465	EPNB090SB	€ 465
1000x2000	EPB100SA	€ 615	EPC100SA	€ 615	EPNB100SA	€ 630
1000x2100	EPB100SB	€ 615	EPC100SB	€ 615	EPNB100SB	€ 630

PARETE FINITA - 100 (Cartongesso)

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPBK060SA	€ 465	EPCK060SA	€ 465	EPNBK060SA	€ 465
600x2100	EPBK060SB	€ 465	EPCK060SB	€ 465	EPNBK060SB	€ 465
700x2000	EPBK070SA	€ 465	EPCK070SA	€ 465	EPNBK070SA	€ 465
700x2100	EPBK070SB	€ 465	EPCK070SB	€ 465	EPNBK070SB	€ 465
800x2000	EPBK080SA	€ 465	EPCK080SA	€ 465	EPNBK080SA	€ 465
800x2100	EPBK080SB	€ 465	EPCK080SB	€ 465	EPNBK080SB	€ 465
900x2000	EPBK090SA	€ 465	EPCK090SA	€ 465	EPNBK090SA	€ 465
900x2100	EPBK090SB	€ 465	EPCK090SB	€ 465	EPNBK090SB	€ 465
1000x2000	EPBK100SA	€ 615	EPCK100SA	€ 615	EPNBK100SA	€ 630
1000x2100	EPBK100SB	€ 615	EPCK100SB	€ 615	EPNBK100SB	€ 630

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE UNICO

LAMINATO



COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in laminato con foro serratura completa di stipiti e coprifili telescopici a "L", guarnizioni e spazzolini

PARETE FINITA - 125 (Intonaco - Cartongesso)

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPBX060SA	€ 480	EPCX060SA	€ 480	EPNBX060SA	€ 480
600x2100	EPBX060SB	€ 480	EPCX060SB	€ 480	EPNBX060SB	€ 480
700x2000	EPBX070SA	€ 480	EPCX070SA	€ 480	EPNBX070SA	€ 480
700x2100	EPBX070SB	€ 480	EPCX070SB	€ 480	EPNBX070SB	€ 480
800x2000	EPBX080SA	€ 480	EPCX080SA	€ 480	EPNBX080SA	€ 480
800x2100	EPBX080SB	€ 480	EPCX080SB	€ 480	EPNBX080SB	€ 480
900x2000	EPBX090SA	€ 480	EPCX090SA	€ 480	EPNBX090SA	€ 480
900x2100	EPBX090SB	€ 480	EPCX090SB	€ 480	EPNBX090SB	€ 480
1000x2000	EPBX100SA	€ 630	EPCX100SA	€ 630	EPNBX100SA	€ 630
1000x2100	EPBX100SB	€ 630	EPCX100SB	€ 630	EPNBX100SB	€ 630

PARETE FINITA - 150 (Intonaco - Cartongesso)

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPBY060SA	€ 510	EPCY060SA	€ 510	EPNBY060SA	€ 510
600x2100	EPBY060SB	€ 510	EPCY060SB	€ 510	EPNBY060SB	€ 510
700x2000	EPBY070SA	€ 510	EPCY070SA	€ 510	EPNBY070SA	€ 510
700x2100	EPBY070SB	€ 510	EPCY070SB	€ 510	EPNBY070SB	€ 510
800x2000	EPBY080SA	€ 510	EPCY080SA	€ 510	EPNBY080SA	€ 510
800x2100	EPBY080SB	€ 510	EPCY080SB	€ 510	EPNBY080SB	€ 510
900x2000	EPBY090SA	€ 510	EPCY090SA	€ 510	EPNBY090SA	€ 510
900x2100	EPBY090SB	€ 510	EPCY090SB	€ 510	EPNBY090SB	€ 510
1000x2000	EPBY100SA	€ 660	EPCY100SA	€ 660	EPNBY100SA	€ 660
1000x2100	EPBY100SB	€ 660	EPCY100SB	€ 660	EPNBY100SB	€ 660

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



[TORNA ALL'INDICE](#)

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE UNICO

NOCE TANGANIKA



COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in noce tanganika semilavorato con foro serratura, completa di profilo security, stipiti e coprifili telescopici a "L", guarnizioni e spazzolini

H - 2000÷2100

PARETE FINITA	100 mm		108 mm		125 mm		150 mm	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm								
600x2000÷2100	EPNTK060SB	€ 385	EPNT060SB	€ 385	EPNTX060SB	€ 430	EPNTY060SB	€ 505
700x2000÷2100	EPNTK070SB	€ 385	EPNT070SB	€ 385	EPNTX070SB	€ 430	EPNTY070SB	€ 505
800x2000÷2100	EPNTK080SB	€ 385	EPNT080SB	€ 385	EPNTX080SB	€ 430	EPNTY080SB	€ 505
900x2000÷2100	EPNTK090SB	€ 385	EPNT090SB	€ 385	EPNTX090SB	€ 430	EPNTY090SB	€ 505
1000x2000÷2100	EPNTK100SB	€ 385	EPNT100SB	€ 385	EPNTX100SB	€ 430	EPNTY100SB	€ 505
1100x2000÷2100	--	€ --	EPNT110SB	€ 410	EPNTX110SB	€ 455	EPNTY110SB	€ 530
1200x2000÷2100	--	€ --	EPNT120SB	€ 410	EPNTX120SB	€ 455	EPNTY120SB	€ 530

H - 2150÷2400

PARETE FINITA	100 mm		108 mm		125 mm		150 mm	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm								
600x2150÷2400	EPNTK060S1	€ 630	EPNT060S1	€ 630	EPNTX060S1	€ 665	EPNTY060S1	€ 805
700x2150÷2400	EPNTK070S1	€ 630	EPNT070S1	€ 630	EPNTX070S1	€ 665	EPNTY070S1	€ 805
800x2150÷2400	EPNTK080S1	€ 630	EPNT080S1	€ 630	EPNTX080S1	€ 665	EPNTY080S1	€ 805
900x2150÷2400	EPNTK090S1	€ 630	EPNT090S1	€ 630	EPNTX090S1	€ 665	EPNTY090S1	€ 805
1000x2150÷2400	EPNTK100S1	€ 675	EPNT100S1	€ 675	EPNTX100S1	€ 710	EPNTY100S1	€ 850
1100x2150÷2400	--	€ --	EPNT110S1	€ 710	EPNTX110S1	€ 745	EPNTY110S1	€ 885
1200x2150÷2400	--	€ --	EPNT120S1	€ 795	EPNTX120S1	€ 830	EPNTY120S1	€ 970

► **N.B.:** PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2000 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm
PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2200 mm O 2300 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 200 mm O 100 mm

► NON VENGONO FORNITE PORTE CON FORO VETRO

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA PER LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA 600÷1000 mm E ALTEZZE 2000/2100 mm: 8 gg. lavorativi

► TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE UNICO

NOCE TANGANIKA



COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in noce tanganika semilavorato con foro serratura, completa di profilo security, stipiti e coprifili telescopici a "L", guarnizioni e spazzolini

H - 2450÷2600

PARETE FINITA	100 mm		108 mm		125 mm		150 mm	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm								
600x2450÷2600	--	€ --	EPNT060S2	€ 755	EPNTX060S2	€ 790	EPNTY060S2	€ 930
700x2450÷2600	--	€ --	EPNT070S2	€ 755	EPNTX070S2	€ 790	EPNTY070S2	€ 930
800x2450÷2600	--	€ --	EPNT080S2	€ 755	EPNTX080S2	€ 790	EPNTY080S2	€ 930
900x2450÷2600	--	€ --	EPNT090S2	€ 755	EPNTX090S2	€ 790	EPNTY090S2	€ 930
1000x2450÷2600	--	€ --	EPNT100S2	€ 805	EPNTX200S2	€ 840	EPNTY100S2	€ 980
1100x2450÷2600	--	€ --	EPNT110S2	€ 845	EPNTX220S2	€ 880	EPNTY110S2	€ 1.020
1200x2450÷2600	--	€ --	EPNT120S2	€ 875	EPNTX220S2	€ 910	EPNTY120S2	€ 1.050

H - 2650÷2700

PARETE FINITA	100 mm		108 mm		125 mm		150 mm	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm								
600x2650÷2700	--	€ --	EPNT060S3	€ 800	EPNTX060S3	€ 835	EPNTY060S3	€ 975
700x2650÷2700	--	€ --	EPNT070S3	€ 800	EPNTX070S3	€ 835	EPNTY070S3	€ 975
800x2650÷2700	--	€ --	EPNT080S3	€ 800	EPNTX080S3	€ 835	EPNTY080S3	€ 975
900x2650÷2700	--	€ --	EPNT090S3	€ 800	EPNTX090S3	€ 835	EPNTY090S3	€ 975
1000x2650÷2700	--	€ --	EPNT100S3	€ 835	EPNTX100S3	€ 870	EPNTY100S3	€ 1.010
1100x2650÷2700	--	€ --	EPNT110S3	€ 875	EPNTX110S3	€ 910	EPNTY110S3	€ 1.050
1200x2650÷2700	--	€ --	EPNT120S3	€ 925	EPNTX120S3	€ 960	EPNTY120S3	€ 1.100

► **N.B.:** PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2500 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm

► NON VENGONO FORNITE PORTE CON FORO VETRO

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

PORTE - CLASSIC

ECLISSE UNICO - LUCE UNICO
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO

LAMINATO



Pannello porta singolo in laminato con foro serratura

Intonaco - Cartongesso	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO		
600x2000	EP_060A	€	250			
600x2100	EP_060B	€	250			
700x2000	EP_070A	€	250			
700x2100	EP_070B	€	250			
800x2000	EP_080A	€	250			
800x2100	EP_080B	€	250			
900x2000	EP_090A	€	250			
900x2100	EP_090B	€	250			
1000x2000	EP_100A	€	400			
1000x2100	EP_100B	€	400			
1100x2000	EP_110A	€	400			
1100x2100	EP_110B	€	400			
1200x2000	EP_120A	€	400			
1200x2100	EP_120B	€	400			

► PER IDENTIFICARE IL CODICE INDICARE () LA FINITURA DESIDERATA: **B=BIANCO; C=ROVERE; NB=NOCE NATURALE** - ESEMPIO: 600X2000 BIANCO = EPB060A

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA PER LUCE DI PASSAGGIO DA 600÷1000X2000/2100 mm: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

► TEMPI DI CONSEGNA: PER LUCE DI PASSAGGIO 1100÷1200X2000/2100 mm: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE UNICO - LUCE UNICO
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO

LAMINATO



Stipiti completi di guarnizioni, spazzolini e coprifili telescopici a "L" luce di passaggio in larghezza da 600÷1000 e in altezza da 500÷2100

STANDARD	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE				
	SPESSORE - PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO		
SP. 100	ESTC100B	€	215	ESTC100C	€	215	ESTC100NB	€	215
SP. 108	EST100B	€	215	EST100C	€	215	EST100NB	€	215
SP. 125	EST125B	€	230	EST125C	€	230	EST125NB	€	230
SP. 150	EST150B	€	260	EST150C	€	260	EST150NB	€	260

Stipiti completi di guarnizioni, spazzolini e coprifili telescopici a "L", luce di passaggio in larghezza max 1200 e in altezza da 500÷2100

STANDARD	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE				
	SPESSORE - PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO		
SP. 100	ESTCFMB	€	250	ESTCFMC	€	250	ESTCFMNB	€	250
SP. 108	ESTFMB	€	250	ESTFMC	€	250	ESTFMNB	€	250
SP. 125	EST125FMB	€	270	EST125FMC	€	270	EST125FMNB	€	270
SP. 150	EST150FMB	€	310	EST150FMC	€	310	EST150FMNB	€	310

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA PER MISURE STANDARD: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA PER FUORI MISURA: 45 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - CLASSIC

ECLISSE UNICO - LUCE UNICO
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO

NOCE TANGANIKA



Porta scorrevole in noce tanganika semilavorato pronta per la verniciatura completa di profilo security

H - 2000÷2100						
Intonaco - Cartongesso						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000÷2100	EPP60	€ 280		1000x2000÷2100	EPP100	€ 305
700x2000÷2100	EPP70	€ 280		1100x2000÷2100	EPP110	€ 330
800x2000÷2100	EPP80	€ 280		1200x2000÷2100	EPP120	€ 395
900x2000÷2100	EPP90	€ 280				

H - 2150÷2400						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2150÷2400	EPPA60	€ 355		1000x2150÷2400	EPPA100	€ 400
700x2150÷2400	EPPA70	€ 355		1100x2150÷2400	EPPA110	€ 435
800x2150÷2400	EPPA80	€ 355		1200x2150÷2400	EPPA120	€ 520
900x2150÷2400	EPPA90	€ 355				

H - 2450÷2600						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2450÷2600	EPPB60	€ 480		1000x2450÷2600	EPPB100	€ 530
700x2450÷2600	EPPB70	€ 480		1100x2450÷2600	EPPB110	€ 570
800x2450÷2600	EPPB80	€ 480		1200x2450÷2600	EPPB120	€ 600
900x2450÷2600	EPPB90	€ 480				

H - 2650÷2700						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2650÷2700	EPPC60	€ 525		1000x2650÷2700	EPPC100	€ 560
700x2650÷2700	EPPC70	€ 525		1100x2650÷2700	EPPC110	€ 600
800x2650÷2700	EPPC80	€ 525		1200x2650÷2700	EPPC120	€ 650
900x2650÷2700	EPPC90	€ 525				

- ▶ **N.B.:** PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2000 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm
PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2200 mm O 2300 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 200 mm O 100 mm
PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2500 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm

- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA 600÷1000 mm E ALTEZZE 2000/2100 mm: 8 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE UNICO - LUCE UNICO
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO

NOCE TANGANIKA



Stipiti completi di guarnizioni marroni, spazzolini neri e coprifili telescopici a "L", luce massima di passaggio per anta singola

SPESSORE PARETE FINITA in mm	STANDARD			FUORI MISURA		
	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	LUCE DI PASSAGGIO max LxH in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	600÷1000X500÷2100	ESTC100NT	€ 165	600÷1000X2150÷2700 e 1050÷1200X500÷2700	ESTCFMNT	€ 275
SP. 108		EST100NT	€ 165		ESTFMNT	€ 275
SP. 125		EST125NT	€ 205		EST125FMNT	€ 310
SP. 150		EST150NT	€ 285		EST150FMNT	€ 450

- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER MISURE STANDARD: 8 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA FUORI MISURA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

PORTE - CLASSIC

ECLISSE ESTENSIONE - LUCE ESTENSIONE
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

LAMINATO



Coppia di pannelli porta in laminato con foro serratura

Intonaco - Cartongesso	BIANCO RAL 9010	ROVERE	NOCE NATURALE
	CODICE		PREZZO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm			
600+600x2000	EPD_060A		€ 500
600+600x2100	EPD_060B		€ 500
700+700x2000	EPD_070A		€ 500
700+700x2100	EPD_070B		€ 500
800+800x2000	EPD_080A		€ 500
800+800x2100	EPD_080B		€ 500
900+900x2000	EPD_090A		€ 500
900+900x2100	EPD_090B		€ 500
1000+1000x2000	EPD_100A		€ 800
1000+1000x2100	EPD_100B		€ 800

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE INDICARE () LA FINITURA DESIDERATA: **B=BIANCO; C=ROVERE; NB=NOCE NATURALE** - ESEMPIO: 600X2000 BIANCO = EPDB060A

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LUCE DI PASSAGGIO DA 600 ÷ 1000X2000/2100 mm: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE ESTENSIONE - LUCE ESTENSIONE
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

LAMINATO



Stipiti completi di guarnizioni, spazzolini e coprifili telescopici a "L" luce di passaggio in larghezza da 600÷1000 e in altezza da 500÷2100

STANDARD	BIANCO RAL 9010		ROVERE		NOCE NATURALE	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
SP. 100	EST200DB	€ 255	EST200DC	€ 255	EST200DNB	€ 255
SP. 108	EST200DB	€ 255	EST200DC	€ 255	EST200DNB	€ 255
SP. 125	EST125DB	€ 275	EST125DC	€ 275	EST125DNB	€ 275
SP. 150	EST150DB	€ 315	EST150DC	€ 315	EST150DNB	€ 315

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER MISURE STANDARD: BIANCO: 8 gg. lavorativi; ROVERE E NOCE NATURALE: 25 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - CLASSIC

ECLISSE ESTENSIONE - LUCE ESTENSIONE
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

NOCE TANGANIKA



Porta scorrevole in noce tanganika semilavorato pronta per la verniciatura completa di profilo security

H - 2000÷2100						
Intonaco - Cartongesso						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000÷2100	EPPD60	€ 560		1000+1000x2000÷2100	EPPD100	€ 610
700+700x2000÷2100	EPPD70	€ 560		1100+1100x2000÷2100	EPPD110	€ 660
800+800x2000÷2100	EPPD80	€ 560		1200+1200x2000÷2100	EPPD120	€ 790
900+900x2000÷2100	EPPD90	€ 560				

H - 2150÷2400						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2150÷2400	EPPAD60	€ 710		1000+1000x2150÷2400	EPPAD100	€ 800
700+700x2150÷2400	EPPAD70	€ 710		1100+1100x2150÷2400	EPPAD110	€ 870
800+800x2150÷2400	EPPAD80	€ 710		1200+1200x2150÷2400	EPPAD120	€ 1.040
900+900x2150÷2400	EPPAD90	€ 710				

H - 2450÷2600						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2450÷2600	EPPBD60	€ 960		1000+1000x2450÷2600	EPPBD100	€ 1.060
700+700x2450÷2600	EPPBD70	€ 960		1100+1100x2450÷2600	EPPBD110	€ 1.140
800+800x2450÷2600	EPPBD80	€ 960		1200+1200x2450÷2600	EPPBD120	€ 1.200
900+900x2450÷2600	EPPBD90	€ 960				

H - 2650÷2700						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO		LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2650÷2700	EPPCD60	€ 1.050		1000+1000x2650÷2700	EPPCD100	€ 1.120
700+700x2650÷2700	EPPCD70	€ 1.050		1100+1100x2650÷2700	EPPCD110	€ 1.200
800+800x2650÷2700	EPPCD80	€ 1.050		1200+1200x2650÷2700	EPPCD120	€ 1.300
900+900x2650÷2700	EPPCD90	€ 1.050				

▶ **N.B.:** PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2000 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm
PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2200 mm O 2300 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 200 mm O 100 mm
PER OTTENERE L'ALTEZZA DI 2500 mm TAGLIARE IL PANNELLO PORTA, GIÀ PREDISPOSTO NELLA PARTE SUPERIORE, DI 100 mm

- ▶ POSSIBILITÀ DI AVERE LA COPPIA DI PANNELLI PORTA SENZA FORO SERRATURA (45 gg. lavorativi)
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA 600÷1000 mm E ALTEZZE 2000/2100 mm: 8 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE ESTENSIONE - LUCE ESTENSIONE
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

NOCE TANGANIKA



Stipiti completi di guarnizioni marroni, spazzolini neri e coprifili telescopici a "L", luce massima di passaggio per anta doppia

SPESSORE PARETE FINITA in mm	STANDARD			FUORI MISURA		
	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	600+600÷1000+1000X500÷2100	EST200DNT	€ 180	600+600÷1000+1000X2150÷2700 e 1050+1050÷1200+1200X500÷2700	EST260DNT	€ 290
SP. 108		EST200DNT	€ 180		EST260DNT	€ 290
SP. 125		EST125DNT	€ 240		EST125DNTFM	€ 405
SP. 150		EST150DNT	€ 335		EST150DNTFM	€ 465

- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER MISURE STANDARD: 8 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA FUORI MISURA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE - CLASSIC

ECLISSE TELESCOPICA

LAMINATO



Coppia di pannelli porta in laminato: 1 con foro serratura, 1 cieco

		BIANCO RAL 9010	
Intonaco - Cartongesso			
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
600+600x2000	EPTB060A	€	500
600+600x2100	EPTB060B	€	500
700+700x2000	EPTB070A	€	500
700+700x2100	EPTB070B	€	500
800+800x2000	EPTB080A	€	500
800+800x2100	EPTB080B	€	500
900+900x2000	EPTB090A	€	500
900+900x2100	EPTB090B	€	500
1000+1000x2000	EPTB100A	€	800
1000+1000x2100	EPTB100B	€	800

▶ N° COLLI: 2

▶ PER IL MODELLO TELESCOPICA ESTENSIONE MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE TELESCOPICA

LAMINATO



Stipiti completi di guarnizioni marroni, spazzolini neri e coprifioli telescopici a "L", luce massima di passaggio 1000+1000x2100 mm

		BIANCO RAL 9010	
Intonaco - Cartongesso			
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
1000+1000x2100	EST600B	€	345

▶ N° COLLI: 2

▶ PER IL MODELLO TELESCOPICA ESTENSIONE VENGONO FORNITI DUE STIPITI TELESCOPICA. LA PARTE DEL TRAVERSO SUPERIORE E COPRIFILO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - CLASSIC

ECLISSE TELESCOPICA

NOCE TANGANIKA



Porta scorrevole in noce tanganika semilavorato pronta per la verniciatura completa di profilo security

H - 2000÷2100		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600x2000÷2100	EPPT60	€ 560
700+700x2000÷2100	EPPT70	€ 560
800+800x2000÷2100	EPPT80	€ 560
900+900x2000÷2100	EPPT90	€ 560
1000+1000x2000÷2100	EPPT100	€ 610
1100+1100x2000÷2100	EPPT110	€ 660
1200+1200x2000÷2100	EPPT120	€ 790

H - 2150÷2400		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2150÷2400	EPPAT60	€ 710
700x2150÷2400	EPPAT70	€ 710
800x2150÷2400	EPPAT80	€ 710
900x2150÷2400	EPPAT90	€ 710
1000x2150÷2400	EPPAT100	€ 800
1100x2150÷2400	EPPAT110	€ 870
1200x2150÷2400	EPPAT120	€ 1.040

H - 2450÷2600		
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2450÷2600	EPPBT60	€ 960
700x2450÷2600	EPPBT70	€ 960
800x2450÷2600	EPPBT80	€ 960
900x2450÷2600	EPPBT90	€ 960
1000x2450÷2600	EPPBT100	€ 1.060
1100x2450÷2600	EPPBT110	€ 1.140
1200x2450÷2600	EPPBT120	€ 1.200

- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER IL MODELLO TELESCOPICA ESTENSIONE MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE TELESCOPICA

NOCE TANGANIKA



Stipiti completi di guarnizioni marroni, spazzolini neri e coprifili telescopici a "L", luce massima di passaggio 1200+1200x2600 mm

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000X1000÷2100	EST600T	€ 420
600+600÷1000+1000X2150÷2700 - 1050+1050÷1200+1200X1000÷2700	EST600TFM	€ 595

- ▶ PER IL MODELLO TELESCOPICA ESTENSIONE VENGONO FORNITI DUE STIPITI TELESCOPICA. LA PARTE DEL TRAVERSO SUPERIORE E COPRIFILO DOVRANNO ESSERE GIUNTATI
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE CIRCULAR UNICO


ESSENZE GREZZE



Porta semilavorata pronta per la verniciatura con foro serratura completa di stipite e coprifili piatti per controrelaio modello Circular con raggio standard (mm 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000)

Intonaco - Cartongesso	NOCE TANGANICA		MOGANO		ROVERE	
SPESSORE PARETE FINITA mm 125						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPPC601T__	€ 1.435	EPPC601M__	€ 1.555	EPPC601R__	€ 1.735
600x2100	EPPC60T__	€ 1.435	EPPC60M__	€ 1.555	EPPC60R__	€ 1.735
700x2000	EPPC701T__	€ 1.490	EPPC701M__	€ 1.620	EPPC701R__	€ 1.800
700x2100	EPPC70T__	€ 1.490	EPPC70M__	€ 1.620	EPPC70R__	€ 1.800
800x2000	EPPC801T__	€ 1.550	EPPC801M__	€ 1.675	EPPC801R__	€ 1.860
800x2100	EPPC80T__	€ 1.550	EPPC80M__	€ 1.675	EPPC80R__	€ 1.860
900x2000	EPPC901T__	€ 1.600	EPPC901M__	€ 1.730	EPPC901R__	€ 1.920
900x2100	EPPC90T__	€ 1.600	EPPC90M__	€ 1.730	EPPC90R__	€ 1.920
1000x2000	EPPC1001T__	€ 1.655	EPPC1001M__	€ 1.785	EPPC1001R__	€ 1.984
1000x2100	EPPC100T__	€ 1.655	EPPC100M__	€ 1.785	EPPC100R__	€ 1.984

► SCHEMA DI APERTURA: SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL VERSO DI APERTURA DEL PANNELLO PORTA



► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600X2000 R 1000 NOCE TANGANICA = CODICE EPPC601T10

► POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI PORTA FUORI MISURA: IN ALTEZZA SINO A max 2500 mm (45 GG. LAV., MAGGIORAZIONE € 360 CAD.); IN LARGHEZZA 1100 E 1200 mm O ALTEZZA 2600 mm A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ; ALTRI RAGGI: A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE CIRCULAR UNICO

ESSENZE GREZZE



Porta semilavorata pronta per la verniciatura con foro serratura completa di stipite e coprifili piatti per controrelaio modello Circular con raggio standard (mm 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000)

FAGGIO		CILIEGIO		NOCE SCURO		WENGE	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPPC601F__	€ 1.735	EPPC601C__	€ 1.735	EPPC601NS__	€ 2.165	EPPC601W__	€ 2.165
EPPC60F__	€ 1.735	EPPC60C__	€ 1.735	EPPC60NS__	€ 2.165	EPPC60W__	€ 2.165
EPPC701F__	€ 1.800	EPPC701C__	€ 1.800	EPPC701NS__	€ 2.245	EPPC701W__	€ 2.245
EPPC70F__	€ 1.800	EPPC70C__	€ 1.800	EPPC70NS__	€ 2.245	EPPC70W__	€ 2.245
EPPC801F__	€ 1.860	EPPC801C__	€ 1.860	EPPC801NS__	€ 2.320	EPPC801W__	€ 2.320
EPPC80F__	€ 1.860	EPPC80C__	€ 1.860	EPPC80NS__	€ 2.320	EPPC80W__	€ 2.320
EPPC901F__	€ 1.920	EPPC901C__	€ 1.920	EPPC901NS__	€ 2.400	EPPC901W__	€ 2.400
EPPC90F__	€ 1.920	EPPC90C__	€ 1.920	EPPC90NS__	€ 2.400	EPPC90W__	€ 2.400
EPPC1001F__	€ 1.984	EPPC1001C__	€ 1.984	EPPC1001NS__	€ 2.480	EPPC1001W__	€ 2.480
EPPC100F__	€ 1.984	EPPC100C__	€ 1.984	EPPC100NS__	€ 2.480	EPPC100W__	€ 2.480

KIT PORTA
CIRCULAR

PORTE E STIPITI
UNILATERALE - NOVANTA

ACUSTICA

PORTE
TUTTO VETRO

SYNTHESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FILOMURÒ


KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

► SCHEMA DI APERTURA: SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL VERSO DI APERTURA DEL PANNELLO PORTA



► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600X2000 R 1000 NOCE TANGANICA = CODICE EPPC601T10

► POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI PORTA FUORI MISURA: IN ALTEZZA FINO A max 2500 mm (45 GG. LAV., MAGGIORAZIONE € 360 CAD.); IN LARGHEZZA 1100 E 1200 mm O ALTEZZA 2600 mm A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ; ALTRI RAGGI: A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

ESSENZE GREZZE



Porta semilavorata pronta per la verniciatura con foro serratura completa di stipite e coprifili piatti per contro telaio modello Circular con raggio standard (mm 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000)

Intonaco - Cartongesso	NOCE TANGANIKI		MOGANO		ROVERE	
SPESSORE PARETE FINITA mm 125						
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	EPPC1201T__	€ 2.820	EPPC1201M__	€ 3.020	EPPC1201R__	€ 3.355
600+600x2100	EPPC120T__	€ 2.820	EPPC120M__	€ 3.020	EPPC120R__	€ 3.355
700+700x2000	EPPC1401T__	€ 2.920	EPPC1401M__	€ 3.120	EPPC1401R__	€ 3.460
700+700x2100	EPPC140T__	€ 2.920	EPPC140M__	€ 3.120	EPPC140R__	€ 3.460
800+800x2000	EPPC1601T__	€ 3.005	EPPC1601M__	€ 3.220	EPPC1601R__	€ 3.570
800+800x2100	EPPC160T__	€ 3.005	EPPC160M__	€ 3.220	EPPC160R__	€ 3.570
900+900x2000	EPPC1801T__	€ 3.100	EPPC1801M__	€ 3.315	EPPC1801R__	€ 3.680
900+900x2100	EPPC180T__	€ 3.100	EPPC180M__	€ 3.315	EPPC180R__	€ 3.680
1000+1000x2000	EPPC2001T__	€ 3.185	EPPC2001M__	€ 3.410	EPPC2001R__	€ 3.780
1000+1000x2100	EPPC200T__	€ 3.185	EPPC200M__	€ 3.410	EPPC200R__	€ 3.780

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600+600X2000 R 1000 NOCE TANGANIKI = CODICE EPPC1201T**10**

► POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI PORTA FUORI MISURA: IN ALTEZZA SINO A max 2500 mm (45 GG. LAV., MAGGIORAZIONE € 720 CAD.); IN LARGHEZZA 1100+1100 E 1200+1200 mm O ALTEZZA 2600 mm A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ; ALTRI RAGGI: A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

KIT PORTA - CLASSIC

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

ESSENZE GREZZE



Porta semilavorata pronta per la verniciatura con foro serratura completa di stipite e coprifili piatti per controrelaio modello Circular con raggio standard (mm 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000)

FAGGIO		CILIEGIO		NOCE SCURO		WENGE	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPPC1201F__	€ 3.355	EPPC1201C__	€ 3.355	EPPC1201NS__	€ 4.195	EPPC1201W__	€ 4.195
EPPC120F__	€ 3.355	EPPC120C__	€ 3.355	EPPC120NS__	€ 4.195	EPPC120W__	€ 4.195
EPPC1401F__	€ 3.460	EPPC1401C__	€ 3.460	EPPC1401NS__	€ 4.325	EPPC1401W__	€ 4.325
EPPC140F__	€ 3.460	EPPC140C__	€ 3.460	EPPC140NS__	€ 4.325	EPPC140W__	€ 4.325
EPPC1601F__	€ 3.570	EPPC1601C__	€ 3.570	EPPC1601NS__	€ 4.460	EPPC1601W__	€ 4.460
EPPC160F__	€ 3.570	EPPC160C__	€ 3.570	EPPC160NS__	€ 4.460	EPPC160W__	€ 4.460
EPPC1801F__	€ 3.680	EPPC1801C__	€ 3.680	EPPC1801NS__	€ 4.600	EPPC1801W__	€ 4.600
EPPC180F__	€ 3.680	EPPC180C__	€ 3.680	EPPC180NS__	€ 4.600	EPPC180W__	€ 4.600
EPPC2001F__	€ 3.780	EPPC2001C__	€ 3.780	EPPC2001NS__	€ 4.735	EPPC2001W__	€ 4.735
EPPC200F__	€ 3.780	EPPC200C__	€ 3.780	EPPC200NS__	€ 4.735	EPPC200W__	€ 4.735

KIT PORTA
CIRCULAR

PORTE E STIPITI
UNILATERALE - NOVANTA

ACUSTICA

PORTE
TUTTO VETRO

SYNTESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FILOMURÒ

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) IL RAGGIO: **10**=R 1000; **12**=R 1200; **13**=R 1300; **15**=R 1500; **17**=R 1700; **18**=R 1800; **20**=R 2000
ESEMPIO: 600+600X2000 R 1000 NOCE TANGANICA = CODICE EPPC1201T10

► POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI PORTA FUORI MISURA: IN ALTEZZA SINO A max 2500 mm (45 GG. LAV., MAGGIORAZIONE € 720 CAD.); IN LARGHEZZA 1100+1100 E 1200+1200 mm O ALTEZZA 2600 mm A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ; ALTRI RAGGI: A PREVENTIVO E PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE - CLASSIC

ECLISSE UNILATERALE

LAMINATO - NOCE TANGANIK



Coppia di pannelli porta in laminato con foro serratura

		BIANCO RAL 9010	
Intonaco - Cartongesso			
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
600+600x2000	EPUB060A	€	500
600+600x2100	EPUB060B	€	500
700+700x2000	EPUB070A	€	500
700+700x2100	EPUB070B	€	500
800+800x2000	EPUB080A	€	500
800+800x2100	EPUB080B	€	500
900+900x2000	EPUB090A	€	500
900+900x2100	EPUB090B	€	500
1000+1000x2000	EPUB100A	€	800
1000+1000x2100	EPUB100B	€	800

Porta scorrevole in noce tanganika semilavorato pronta per la verniciatura completa di profilo security

		PORTA IN NOCE TANGANIKA SEMILAVORATO	
Intonaco - Cartongesso		H - 2000÷2100	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	
600+600x2000÷2100	EPPU60	€	560
700+700x2000÷2100	EPPU70	€	560
800+800x2000÷2100	EPPU80	€	560
900+900x2000÷2100	EPPU90	€	560
1000+1000x2000÷2100	EPPU100	€	610

- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE UNILATERALE

LAMINATO - NOCE TANGANIK



Stipiti completi di guarnizioni marroni, spazzolini neri e coprifili telescopici a "L", luce massima di passaggio 1000+1000x2100 mm

		BIANCO RAL 9010		NOCE TANGANIK	
Intonaco - Cartongesso				Intonaco - Cartongesso	
SPESORE PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO	SPESORE PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO
SP. 200 - INTONACO	EST200UB	€ 600	SP. 200 - INTONACO	EST200UNT	€ 580
SP. 175 - CARTONGESSO	EST175UB	€ 600	SP. 175 - CARTONGESSO	EST175UNT	€ 580

- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - CLASSIC

ECLISSE NOVANTA


LAMINATO - NOCE TANGANIKI



Porta scorrevole per modello ECLISSE NOVANTA con foro serratura

Intonaco - Cartongesso	LAMINATO BIANCO - RAL 9010		NOCE TANGANIKI - SEMILAVORATO	
	LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE
600x2000	EPB601	€ 595	EPN601	€ 880
600x2100	EPB60	€ 595	EPN60	€ 880
700x2000	EPB701	€ 595	EPN701	€ 880
700x2100	EPB70	€ 595	EPN70	€ 880
800x2000	EPB801	€ 595	EPN801	€ 880
800x2100	EPB80	€ 595	EPN80	€ 880
900x2000	EPB901	€ 595	EPN901	€ 945
900x2100	EPB90	€ 595	EPN90	€ 945
1000x2000	EPB1001	€ 620	EPN1001	€ 945
1000x2100	EPB100	€ 620	EPN100	€ 945
1100x2000	--	€ --	EPN1101	€ 1.055
1100x2100	--	€ --	EPN110	€ 1.055
1200x2000	--	€ --	EPN1201	€ 1.055
1200x2100	--	€ --	EPN120	€ 1.055

► SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL VERSO DI APERTURA DEL PANNELLO PORTA



► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

STIPITI - CLASSIC

ECLISSE NOVANTA

LAMINATO - NOCE TANGANIKI



Stipiti completi di guarnizioni, spazzolini e coprifili telescopici a "L", luce di passaggio in larghezza da 600÷1000 e in altezza da 1000÷2100

LAMINATO BIANCO RAL 9010			NOCE TANGANIKI SEMILAVORATO		
SPESSORE PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO	SPESSORE PARETE FINITA in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	ESTC100B	€ 215	SP. 100	ESTC100NT	€ 165
SP. 108	EST100B	€ 215	SP. 108	EST100NT	€ 165
SP. 125	EST125B	€ 230	SP. 125	EST125NT	€ 205
SP. 150	EST150B	€ 260	SP. 150	EST150NT	€ 285

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

SPAZIO AL SILENZIO



Dall'R&D ECLISSE, nasce il sistema per porte scorrevoli con prestazioni acustiche ECLISSE ACOUSTIC 38 dB. Progettata appositamente per ridurre l'inquinamento acustico tra le stanze, ECLISSE ACOUSTIC 38 dB ha tutti i vantaggi di una porta scorrevole associata al comfort acustico.

DATI TECNICI

Abbattimento acustico di 38 dB (-1; -3)
"Test eseguito con telaio posato a regola d'arte, foro di passaggio 890x2030 mm con conchiglia cieca".

Norme di riferimento

Normativa di prova UNI EN ISO 10140 - 2: 2010

Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea.

Norma di classificazione UNI EN ISO 717 - 1: 2013


Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio Parte 1: Isolamento acustico per via aerea.

Dimensioni e versioni disponibili

ECLISSE ACOUSTIC 38 dB è applicabile ai modelli ECLISSE UNICO con spessori parete finita 125 e 150 mm, ECLISSE LUCE, nelle versioni intonaco e cartongesso, e al modello ECLISSE EWOLUTO®, con larghezze da 600 a 1000 mm e altezze da 2000 a 2400 mm.

Accessori applicabili

ECLISSE BIAS® ed ECLISSE BIAS® DS



ECLISSE ACOUSTIC 38 dB

KIT ACUSTICO



Ogni elemento è stato progettato per garantire l'insonorizzazione della porta. Quando la porta è chiusa, si attivano apposite guarnizioni e paraspifferi che sigillano l'intero perimetro, insonorizzando tutto il foro porta.

CARATTERISTICHE



Pannello porta

La particolare stratigrafia del pannello garantisce alte prestazioni fonoisolanti. Il pannello scorrevole acustico ha spessore 40 mm ed è fornito di serie con le lavorazioni per l'applicazione delle guarnizioni. Disponibile nella finitura noce Tanganika grezzo e laccato opaco colori RAL. A garanzia della prestazione acustica, le chiusure applicabili sono la conchiglia cieca o il nottolino (soluzioni senza foro passante).



Stipiti e coprifili

Gli stipiti sono già fresati e pronti per l'applicazione delle guarnizioni acustiche.



Guarnizioni acustiche

Le guarnizioni e i dossi applicati sulle finiture, sigillano verticalmente la porta, chiudendo tutti gli interstizi, sia nello spazio della battuta che nello spazio all'interno della bocca del cassone. Congiunte ai paraspifferi, le guarnizioni sigillano l'intero foro porta. Disponibili in bianco e in nero.



Paraspifferi

Sono inseriti nelle fresate superiori e inferiori del pannello porta. Il paraspiffero superiore si apre quando la porta si accosta. Quello inferiore si abbassa o si alza ad ogni apertura/chiusura della porta scorrevole. La loro forma arrotondata e flessibile avvolge gli interstizi con precisione. L'alta qualità dei materiali permette di conservare nel tempo la propria performance acustica originaria.




Magneti

I magneti sono posizionati sullo spessore del pannello porta e, a corrispondente altezza, sullo stipite di battuta. Tengono perfettamente chiusa la porta, mantenendo la totale aderenza delle due superfici.



TORNA ALL'INDICE



COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in noce tanganika semilavorato con foro serratura e lavorazioni per paraspifferi e dossi, stipiti e coprifili telescopici a "L" predisposti per guarnizioni, relativi paraspifferi, guarnizioni e dossi

KIT COMPLETO - SPESSORE PARETE FINITA 125 mm

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EAK06002000AA0	€ 1.045	EAK07002000AA0	€ 1.045
2050	EAK06002050AA0	€ 1.135	EAK07002050AA0	€ 1.135
2100	EAK06002100AA0	€ 1.045	EAK07002100AA0	€ 1.045
2150	EAK06002150AA0	€ 1.300	EAK07002150AA0	€ 1.300
2200	EAK06002200AA0	€ 1.195	EAK07002200AA0	€ 1.195
2250	EAK06002250AA0	€ 1.400	EAK07002250AA0	€ 1.400
2300	EAK06002300AA0	€ 1.285	EAK07002300AA0	€ 1.285
2350	EAK06002350AA0	€ 1.400	EAK07002350AA0	€ 1.400
2400	EAK06002400AA0	€ 1.285	EAK07002400AA0	€ 1.285

KIT COMPLETO - SPESSORE PARETE FINITA 150 mm

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EAK06002000BA0	€ 1.155	EAK07002000BA0	€ 1.155
2050	EAK06002050BA0	€ 1.245	EAK07002050BA0	€ 1.245
2100	EAK06002100BA0	€ 1.155	EAK07002100BA0	€ 1.155
2150	EAK06002150BA0	€ 1.490	EAK07002150BA0	€ 1.490
2200	EAK06002200BA0	€ 1.385	EAK07002200BA0	€ 1.385
2250	EAK06002250BA0	€ 1.590	EAK07002250BA0	€ 1.590
2300	EAK06002300BA0	€ 1.475	EAK07002300BA0	€ 1.475
2350	EAK06002350BA0	€ 1.590	EAK07002350BA0	€ 1.590
2400	EAK06002400BA0	€ 1.475	EAK07002400BA0	€ 1.475

► COMPATIBILE CON TELAI ECLISSE UNICO INTONACO/CARTONGESSO SP. 125/150 mm, ECLISSE LUCE INTONACO/CARTONGESSO E ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE SP. 150 mm

► DISPONIBILITÀ DI MISURE IN ALTEZZA INFERIORI A 2000 mm. STESSO PREZZO DI H 2050 mm

► N° COLLI: 1


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE ACOUSTIC 38 dB

Kit acustico per una porta scorrevole a scomparsa



KIT COMPLETO

PARETE FINITA 125-150

COMPOSIZIONE KIT: porta scorrevole in noce tanganika semilavorato con foro serratura e lavorazioni per paraspifferi e dossi, stipiti e coprifili telescopici a "L" predisposti per guarnizioni, relativi paraspifferi, guarnizioni e dossi

KIT COMPLETO - SPESSORE PARETE FINITA 125 mm

800		900		1000	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EAK08002000AA0	€ 1.045	EAK09002000AA0	€ 1.110	EAK10002000AA0	€ 1.140
EAK08002050AA0	€ 1.135	EAK09002050AA0	€ 1.210	EAK10002050AA0	€ 1.245
EAK08002100AA0	€ 1.045	EAK09002100AA0	€ 1.110	EAK10002100AA0	€ 1.140
EAK08002150AA0	€ 1.300	EAK09002150AA0	€ 1.300	EAK10002150AA0	€ 1.355
EAK08002200AA0	€ 1.195	EAK09002200AA0	€ 1.195	EAK10002200AA0	€ 1.245
EAK08002250AA0	€ 1.400	EAK09002250AA0	€ 1.400	EAK10002250AA0	€ 1.520
EAK08002300AA0	€ 1.285	EAK09002300AA0	€ 1.285	EAK10002300AA0	€ 1.385
EAK08002350AA0	€ 1.400	EAK09002350AA0	€ 1.400	EAK10002350AA0	€ 1.520
EAK08002400AA0	€ 1.285	EAK09002400AA0	€ 1.285	EAK10002400AA0	€ 1.385

KIT COMPLETO - SPESSORE PARETE FINITA 150 mm

800		900		1000	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EAK08002000BA0	€ 1.155	EAK09002000BA0	€ 1.220	EAK10002000BA0	€ 1.250
EAK08002050BA0	€ 1.245	EAK09002050BA0	€ 1.320	EAK10002050BA0	€ 1.355
EAK08002100BA0	€ 1.155	EAK09002100BA0	€ 1.220	EAK10002100BA0	€ 1.250
EAK08002150BA0	€ 1.490	EAK09002150BA0	€ 1.490	EAK10002150BA0	€ 1.545
EAK08002200BA0	€ 1.385	EAK09002200BA0	€ 1.385	EAK10002200BA0	€ 1.435
EAK08002250BA0	€ 1.590	EAK09002250BA0	€ 1.590	EAK10002250BA0	€ 1.710
EAK08002300BA0	€ 1.475	EAK09002300BA0	€ 1.475	EAK10002300BA0	€ 1.575
EAK08002350BA0	€ 1.590	EAK09002350BA0	€ 1.590	EAK10002350BA0	€ 1.710
EAK08002400BA0	€ 1.475	EAK09002400BA0	€ 1.475	EAK10002400BA0	€ 1.575

- ▶ COMPATIBILE CON TELAI ECLISSE UNICO INTONACO/CARTONGESSO SP. 125/150 mm, ECLISSE LUCE INTONACO/CARTONGESSO E ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE SP. 150 mm
- ▶ DISPONIBILITÀ DI MISURE IN ALTEZZA INFERIORI A 2000. STESSO PREZZO DI H 2050
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



[TORNA ALL'INDICE](#)

123

ACUSTICA

PORTE
TUTTOVETRO

SYNTHESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA



TORNA ALL'INDICE

PORTE TUTTO VETRO



Luminosità e leggerezza.

Porte scorrevoli a scomparsa "tutto vetro" di ECLISSE: progettate per unire, dividere e arredare con eleganza, sempre privilegiando la luce.

ECLISSE propone nuove linee di porte tutto vetro: Aree, Flores, Opere e Colors.

Aree e Flores sono realizzate su lastre di cristallo temperato su base trasparente o satinata da 10 mm di spessore, e possono essere decorate su un lato con incisioni (sabbatura), e/o con vetrofusioni applicate.

Possono essere realizzate anche in versione fumé, sia su base trasparente che satinata, e decorate con incisioni.

Opere sono porte dipinte a mano su base trasparente o satinata ispirate a famose opere d'arte.

Le porte Colors sono disponibili in una vasta gamma di colori.

Le porte scorrevoli, interamente in vetro, sono dotate di apposito guida porta e di staffe per il fissaggio al sistema di scorrimento ECLISSE. A scelta, le porte possono essere completate con apposite maniglie o con uno specifico kit di chiusura (vedi sezione KIT DI CHIUSURA). Tutti i vetri sono conformi alle norme vigenti sull'utilizzo nell'edilizia privata e pubblica (norma UNI 12150 e UNI 7697).



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE
TUTTO VETRO

SYNTESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FILOMURÒ

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

PORTE TUTTO VETRO

AREE

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBIAITO



MIRAGE



INFINITO



INTERRUZIONE



PULL



REGOLA




LABIRINTO



SPACE AGE 2



ACQUA MARINA



► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI

PORTE TUTTO VETRO

AREE

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBIAITO



FIBRE



GEO



HAYLIN



MACHU PICCHU



QUATRY



TATTO



RIFLESSI



DEDALO



► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI



TORNA ALL'INDICE


PORTE TUTTO VETRO

AREE

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA
CON DECORO SABBIAO E APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE*



DAMA



AMBRA



AMIR



DACIA




HYDRA



LOTAR



PASTELLO



STARGATE



* L'APPLICAZIONE IN VETROFUSIONE NON È PREVISTA PER IL MODELLO ECLISSE SYNTESIS® LINE

► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI

PORTE TUTTO VETRO

FLORES

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBBIATO



ACQUA



GREEN



IBISCUS 2



OPALE



TROPICI



BOLLE



CANNE AL VENTO



MEDITERRANEO



► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI




TORNA ALL'INDICE


PORTE TUTTO VETRO

FLORES

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA
CON DECORO SABBIA TO E APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE*



COLONNA



SARDINIA



SOL LEVANTE



GIRANDOLE



SPRING 2



SINUA



BRIO



IMMERSIONE



* L'APPLICAZIONE IN VETROFUSIONE NON È PREVISTA PER IL MODELLO ECLISSE SYNTESIS® LINE


► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI



PORTE TUTTO VETRO

OPERE

SU BASE TRASPARENTE, SATINATA EXTRA CHIARO
DIPINTE A MANO



TECNICA



TREE



SIRENE



REGOLI



► IN CASO DI SOLUZIONE A DOPPIA ANTA SPECIFICARE NEL MODULO D'ORDINE SE SI DESIDERA CHE I DECORI RISULTINO SPECULARI



TORNA ALL'INDICE

PORTE TUTTO VETRO

AREE - FLORES

SU BASE TRASPARENTE



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controlelai con stipiti

LUCHE DI PASSAGGIO - LxH in mm	Semplice senza decori né applicazioni in vetrofusione		Con decoro sabbato		Con decoro sabbato e applicazioni in vetrofusione	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVT060A	€ 927	EPVTS060A	€ 1.100	EPV TSA060A	€ 1.334
600x2100	EPVT060B	€ 927	EPVTS060B	€ 1.100	EPV TSA060B	€ 1.334
700x2000	EPVT070A	€ 936	EPVTS070A	€ 1.109	EPV TSA070A	€ 1.344
700x2100	EPVT070B	€ 936	EPVTS070B	€ 1.109	EPV TSA070B	€ 1.344
800x2000	EPVT080A	€ 946	EPVTS080A	€ 1.119	EPV TSA080A	€ 1.353
800x2100	EPVT080B	€ 946	EPVTS080B	€ 1.119	EPV TSA080B	€ 1.353
900x2000	EPVT090A	€ 955	EPVTS090A	€ 1.128	EPV TSA090A	€ 1.362
900x2100	EPVT090B	€ 955	EPVTS090B	€ 1.128	EPV TSA090B	€ 1.362
1000x2000	EPVT100A	€ 964	EPVTS100A	€ 1.138	EPV TSA100A	€ 1.372
1000x2100	EPVT100B	€ 964	EPVTS100B	€ 1.138	EPV TSA100B	€ 1.372
1100x2000	EPVT110A	€ 974	EPVTS110A	€ 1.148	EPV TSA110A	€ 1.382
1100x2100	EPVT110B	€ 974	EPVTS110B	€ 1.148	EPV TSA110B	€ 1.382
1200x2000	EPVT120A	€ 974	EPVTS120A	€ 1.148	EPV TSA120A	€ 1.382
1200x2100	EPVT120B	€ 974	EPVTS120B	€ 1.148	EPV TSA120B	€ 1.382

▶ DISPONIBILE VETRO TRASPARENTE O SATINATO EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO

Esempio: mm 800x2100 trasparente extrachiario = € 946 + 20 %

▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800x2100 TRASPARENTE = € 946 + 15 %

▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)

▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE TUTTO VETRO

AREE - FLORES

SU BASE SATINATA



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controtelai con stipiti

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	Semplice senza decori né applicazioni in vetrofusione		Con decoro sabbato		Con decoro sabbato e applicazioni in vetrofusione	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVS060A	€ 1.012	EPVSS060A	€ 1.186	EPVSSA060A	€ 1.421
600x2100	EPVS060B	€ 1.012	EPVSS060B	€ 1.186	EPVSSA060B	€ 1.421
700x2000	EPVS070A	€ 1.021	EPVSS070A	€ 1.196	EPVSSA070A	€ 1.429
700x2100	EPVS070B	€ 1.021	EPVSS070B	€ 1.196	EPVSSA070B	€ 1.429
800x2000	EPVS080A	€ 1.030	EPVSS080A	€ 1.206	EPVSSA080A	€ 1.440
800x2100	EPVS080B	€ 1.030	EPVSS080B	€ 1.206	EPVSSA080B	€ 1.440
900x2000	EPVS090A	€ 1.040	EPVSS090A	€ 1.214	EPVSSA090A	€ 1.449
900x2100	EPVS090B	€ 1.040	EPVSS090B	€ 1.214	EPVSSA090B	€ 1.449
1000x2000	EPVS100A	€ 1.049	EPVSS100A	€ 1.225	EPVSSA100A	€ 1.459
1000x2100	EPVS100B	€ 1.049	EPVSS100B	€ 1.225	EPVSSA100B	€ 1.459
1100x2000	EPVS110A	€ 1.059	EPVSS110A	€ 1.234	EPVSSA110A	€ 1.468
1100x2100	EPVS110B	€ 1.059	EPVSS110B	€ 1.234	EPVSSA110B	€ 1.468
1200x2000	EPVS120A	€ 1.059	EPVSS120A	€ 1.234	EPVSSA120A	€ 1.468
1200x2100	EPVS120B	€ 1.059	EPVSS120B	€ 1.234	EPVSSA120B	€ 1.468

- ▶ DISPONIBILE VETRO TRASPARENTE O SATINATO EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO
Esempio: mm 800x2100 satinato extrachiaro = € 1.030 + 20 %
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800x2100 SATINATO = € 1.030 + 15 %
- ▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE TUTTO VETRO

AREE - FLORES

FUMÉ TRASPARENTE



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controlelai con stipiti

LUCHE DI PASSAGGIO - LxH in mm	Semplice senza decori né applicazioni in vetrofusione		Con decoro sabbato	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVF060A	€ 1.051	EPVFS060A	€ 1.247
600x2100	EPVF060B	€ 1.051	EPVFS060B	€ 1.247
700x2000	EPVF070A	€ 1.061	EPVFS070A	€ 1.257
700x2100	EPVF070B	€ 1.061	EPVFS070B	€ 1.257
800x2000	EPVF080A	€ 1.071	EPVFS080A	€ 1.268
800x2100	EPVF080B	€ 1.071	EPVFS080B	€ 1.268
900x2000	EPVF090A	€ 1.082	EPVFS090A	€ 1.279
900x2100	EPVF090B	€ 1.082	EPVFS090B	€ 1.279
1000x2000	EPVF100A	€ 1.093	EPVFS100A	€ 1.290
1000x2100	EPVF100B	€ 1.093	EPVFS100B	€ 1.290
1100x2000	EPVF110A	€ 1.104	EPVFS110A	€ 1.301
1100x2100	EPVF110B	€ 1.104	EPVFS110B	€ 1.301
1200x2000	EPVF120A	€ 1.104	EPVFS120A	€ 1.301
1200x2100	EPVF120B	€ 1.104	EPVFS120B	€ 1.301

- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2100 FUMÉ TRASPARENTE = € 1.071 + 15%
- ▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE TUTTO VETRO

AREE - FLORES

FUMÉ SABBIAIO



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controlelai con stipiti

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	Semplice senza decori né applicazioni in vetrofusione		Con decoro trasparente	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVSF060A	€ 1.147	EPVSFT060A	€ 1.345
600x2100	EPVSF060B	€ 1.147	EPVSFT060B	€ 1.345
700x2000	EPVSF070A	€ 1.157	EPVSFT070A	€ 1.356
700x2100	EPVSF070B	€ 1.157	EPVSFT070B	€ 1.356
800x2000	EPVSF080A	€ 1.168	EPVSFT080A	€ 1.367
800x2100	EPVSF080B	€ 1.168	EPVSFT080B	€ 1.367
900x2000	EPVSF090A	€ 1.178	EPVSFT090A	€ 1.377
900x2100	EPVSF090B	€ 1.178	EPVSFT090B	€ 1.377
1000x2000	EPVSF100A	€ 1.189	EPVSFT100A	€ 1.389
1000x2100	EPVSF100B	€ 1.189	EPVSFT100B	€ 1.389
1100x2000	EPVSF110A	€ 1.200	EPVSFT110A	€ 1.400
1100x2100	EPVSF110B	€ 1.200	EPVSFT110B	€ 1.400
1200x2000	EPVSF120A	€ 1.200	EPVSFT120A	€ 1.400
1200x2100	EPVSF120B	€ 1.200	EPVSFT120B	€ 1.400

- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2100 FUMÉ SABBIAIO = € 1.168 + 15%
- ▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE TUTTO VETRO

OPERE

SU BASE TRASPARENTE EXTRA CHIARO



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controlelai con stipiti

LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	TECNICA		TREE		SIRENE		REGOLI	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVTD0602001	€ 3.447	EPVTD0602002	€ 4.287	EPVTD0602003	€ 7.467	EPVTD0602004	€ 4.287
600x2100	EPVTD0602101	€ 3.447	EPVTD0602102	€ 4.287	EPVTD0602103	€ 7.467	EPVTD0602104	€ 4.287
700x2000	EPVTD0702001	€ 3.456	EPVTD0702002	€ 4.296	EPVTD0702003	€ 7.476	EPVTD0702004	€ 4.296
700x2100	EPVTD0702101	€ 3.456	EPVTD0702102	€ 4.296	EPVTD0702103	€ 7.476	EPVTD0702104	€ 4.296
800x2000	EPVTD0802001	€ 3.466	EPVTD0802002	€ 4.306	EPVTD0802003	€ 7.486	EPVTD0802004	€ 4.306
800x2100	EPVTD0802101	€ 3.466	EPVTD0802102	€ 4.306	EPVTD0802103	€ 7.486	EPVTD0802104	€ 4.306
900x2000	EPVTD0902001	€ 4.153	EPVTD0902002	€ 5.119	EPVTD0902003	€ 8.755	EPVTD0902004	€ 5.115
900x2100	EPVTD0902101	€ 4.153	EPVTD0902102	€ 5.119	EPVTD0902103	€ 8.755	EPVTD0902104	€ 5.115
1000x2000	EPVTD1002001	€ 4.162	EPVTD1002002	€ 5.128	EPVTD1002003	€ 8.764	EPVTD1002004	€ 5.124
1000x2100	EPVTD1002101	€ 4.162	EPVTD1002102	€ 5.128	EPVTD1002103	€ 8.764	EPVTD1002104	€ 5.124
1100x2000	EPVTD1102001	€ 4.172	EPVTD1102002	€ 5.138	EPVTD1102003	€ 8.774	EPVTD1102004	€ 5.134
1100x2100	EPVTD1102101	€ 4.172	EPVTD1102102	€ 5.138	EPVTD1102103	€ 8.774	EPVTD1102104	€ 5.134
1200x2000	EPVTD1202001	€ 4.172	EPVTD1202002	€ 5.138	EPVTD1202003	€ 8.774	EPVTD1202004	€ 5.134
1200x2100	EPVTD1202101	€ 4.172	EPVTD1202102	€ 5.138	EPVTD1202103	€ 8.774	EPVTD1202104	€ 5.134

▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2100 TECNICA = € 3.466 + 15%

▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)

▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE TUTTO VETRO

OPERE

SU BASE SATINATA EXTRA CHIARO



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controtelai con stipiti

LUCHE DI PASSAGGIO LxH in mm	TECNICA		TREE		SIRENE		REGOLI	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPVSD0602001	€ 3.532	EPVSD0602002	€ 4.372	EPVSD0602003	€ 7.552	EPVSD0602004	€ 4.372
600x2100	EPVSD0602101	€ 3.532	EPVSD0602102	€ 4.372	EPVSD0602103	€ 7.552	EPVSD0602104	€ 4.372
700x2000	EPVSD0702001	€ 3.541	EPVSD0702002	€ 4.381	EPVSD0702003	€ 7.561	EPVSD0702004	€ 4.381
700x2100	EPVSD0702101	€ 3.541	EPVSD0702102	€ 4.381	EPVSD0702103	€ 7.561	EPVSD0702104	€ 4.381
800x2000	EPVSD0802001	€ 3.550	EPVSD0802002	€ 4.390	EPVSD0802003	€ 7.570	EPVSD0802004	€ 4.390
800x2100	EPVSD0802101	€ 3.550	EPVSD0802102	€ 4.390	EPVSD0802103	€ 7.570	EPVSD0802104	€ 4.390
900x2000	EPVSD0902001	€ 4.238	EPVSD0902002	€ 5.204	EPVSD0902003	€ 8.840	EPVSD0902004	€ 5.200
900x2100	EPVSD0902101	€ 4.238	EPVSD0902102	€ 5.204	EPVSD0902103	€ 8.840	EPVSD0902104	€ 5.200
1000x2000	EPVSD1002001	€ 4.247	EPVSD1002002	€ 5.213	EPVSD1002003	€ 8.849	EPVSD1002004	€ 5.209
1000x2100	EPVSD1002101	€ 4.247	EPVSD1002102	€ 5.213	EPVSD1002103	€ 8.849	EPVSD1002104	€ 5.209
1100x2000	EPVSD1102001	€ 4.257	EPVSD1102002	€ 5.223	EPVSD1102003	€ 8.859	EPVSD1102004	€ 5.219
1100x2100	EPVSD1102101	€ 4.257	EPVSD1102102	€ 5.223	EPVSD1102103	€ 8.859	EPVSD1102104	€ 5.219
1200x2000	EPVSD1202001	€ 4.257	EPVSD1202002	€ 5.223	EPVSD1202003	€ 8.859	EPVSD1202004	€ 5.219
1200x2100	EPVSD1202101	€ 4.257	EPVSD1202102	€ 5.223	EPVSD1202103	€ 8.859	EPVSD1202104	€ 5.219

- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2100 TECNICA = € 3.550 + 15%
- ▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE TUTTO VETRO

COLORS

SU BASE COMPOSTA DA DUE LASTRE ACCOPPIATE DI 5 mm DI VETRO TEMPERATO STRATIFICATO CON VERNICIATURA INTERNA MONOCOPRENTE



BIANCO 9010



BEIGE 1015



ARGENTO 9006



BLU 5002



ROSSO 3003



ARANCIONE 2001



VERDE 1027



NERO 9005



GRIGIO 7024

PORTE TUTTO VETRO

COLORS

SU LASTRA UNICA DI 10 mm DI VETRO TEMPERATO CON VERNICIATURA EFFETTO SATINATO SU UN LATO



BIANCO 8105



AMBRA 8109




BLU 8133



ARANCIONE 8136

PORTE TUTTO VETRO

COLORS



Porta scorrevole tutto vetro completa di maniglia di serie in vetrofusione, staffe e guida porta per controlelai con stipiti

	EFFETTO COPRENTE									EFFETTO SATINATO			
	Su base composta da due lastre di 5 mm di vetro temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente									Su lastre di 10 mm di vetro temperato con verniciatura effetto satinato su un lato			
	BIANCO 9010	BEIGE 1015	BLU 5002	ROSSO 3003	ARGENTO 9006	VERDE 1027	ARANCIONE 2001	NERO 9005	GRIGIO 7024	BIANCO 8105	AMBRA 8109	BLU 8133	ARANCIONE 8136
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE				PREZZO				CODICE		PREZZO		
600x2000	EPVC060A				€ 2.116				EPVCS060A		€ 1.424		
600x2100	EPVC060B				€ 2.116				EPVCS060B		€ 1.424		
700x2000	EPVC070A				€ 2.398				EPVCS070A		€ 1.594		
700x2100	EPVC070B				€ 2.398				EPVCS070B		€ 1.594		
800x2000	EPVC080A				€ 2.682				EPVCS080A		€ 1.766		
800x2100	EPVC080B				€ 2.682				EPVCS080B		€ 1.766		
900x2000	EPVC090A				€ 2.966				EPVCS090A		€ 1.936		
900x2100	EPVC090B				€ 2.966				EPVCS090B		€ 1.936		
1000x2000	EPVC100A				€ 3.248				EPVCS100A		€ 2.108		
1000x2100	EPVC100B				€ 3.248				EPVCS100B		€ 2.108		
1100x2000	EPVC110A				€ 3.816				EPVCS110A		€ 2.108		
1100x2100	EPVC110B				€ 3.816				EPVCS110B		€ 2.108		
1200x2000	EPVC120A				€ 3.816				EPVCS120A		€ 2.452		
1200x2100	EPVC120B				€ 3.816				EPVCS120B		€ 2.452		

- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800x2100 COPRENTE = € 2.682 + 15%
- ▶ MISURE MASSIME DISPONIBILI: PER LARGHEZZA max mm 1200 (H. max mm 2500); PER ALTEZZA max mm 2600 (L. max mm 1100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

STIPITI - TUTTO VETRO

FINITURE - DIMENSIONI



Gli stipiti e i coprifili per porte tutto vetro sono disponibili in noce tanganka e laminato. Stipite e traverso superiore sono più larghi rispetto a quelli delle porte in legno e la sede di battuta dello stipite è adattata allo spessore dell'anta tutto vetro.

FINITURE




LAMINATO - BIANCO RAL 9010



NOCE TANGANICA GREZZO

STIPITI PER PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO IN NOCE TANGANICA - DIMENSIONI



		SPESSORE MURO			
		100	108	125	150
A	X	32	36	43	54
	Y	50	50	50	50
B	X	32	36	43	54
	Y	25	25	25	25
C	X	100	108	125	150
	Y	25	25	25	25

misure espresse in mm

Stipiti
Coprifili

STIPITI - TUTTO VETRO

ANTA SINGOLA - DOPPIA

LAMINATO - NOCE TANGANIKA



Stipite in laminato completo di guarnizioni, spazzolini e coprifili telescopici (a "L")

Intonaco Cartongesso	BIANCO RAL 9010					
	ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA		
SPESSORE PARETE FINITA in mm	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	1000X2100	ESTPVC100ASB	€ 260	1000+1000X2100	ESTPVC200DB	€ 325
SP. 108	1000X2100	ESTPV100ASB	€ 260	1000+1000X2100	ESTPV200DB	€ 325
SP. 125	1000X2100	ESTPV125ASB	€ 270	1000+1000X2100	ESTPV125DB	€ 340
SP. 150	1000X2100	ESTPV150ASB	€ 300	1000+1000X2100	ESTPV150DB	€ 400

Intonaco Cartongesso	NOCE TANGANIKA SEMILAVORATO					
	ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA		
STANDARD						
SPESSORE PARETE FINITA in mm	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	600÷1000x500÷2100	ESTPVC100ASNT	€ 200	600+600÷1000+1000x500÷2100	ESTPVC200DNT	€ 240
SP. 108	600÷1000x500÷2100	ESTPV100ASNT	€ 200	600+600÷1000+1000x500÷2100	ESTPV200DNT	€ 240
SP. 125	600÷1000x500÷2100	ESTPV125ASNT	€ 245	600+600÷1000+1000x500÷2100	ESTPV125DNT	€ 305
SP. 150	600÷1000x500÷2100	ESTPV150ASNT	€ 305	600+600÷1000+1000x500÷2100	ESTPV150DNT	€ 380

Intonaco Cartongesso	NOCE TANGANIKA SEMILAVORATO					
	ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA		
FUORI MISURA						
SPESSORE PARETE FINITA in mm	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO
SP. 100	600÷1000x2150÷2700 1050÷1200x500÷2700	ESTPVCFMNT	€ 335	600+600÷1000+1000x2150÷2700 1050+1050÷1200+1200x500÷2700	ESTPVC260DNT	€ 360
SP. 108	600÷1000x2150÷2700 1050÷1200x500÷2700	ESTPVFMNT	€ 335	600+600÷1000+1000x2150÷2700 1050+1050÷1200+1200x500÷2700	ESTPV260DNT	€ 360
SP. 125	600÷1000x2150÷2700 1050÷1200x500÷2700	ESTPV125FMNT	€ 380	600+600÷1000+1000x2150÷2700 1050+1050÷1200+1200x500÷2700	ESTPV125DNTFM	€ 425
SP. 150	600÷1000x2150÷2700 1050÷1200x500÷2700	ESTPV150FMNT	€ 620	600+600÷1000+1000x2150÷2700 1050+1050÷1200+1200x500÷2700	ESTPV150DNTFM	€ 645

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

SOLUZIONI SENZA STIPITI

Soluzioni scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne, soluzioni per porte battenti filomuro, vani tecnici mimetizzati nella parete e un innovativo profilo battiscopa a filomuro.


PUNTI LUCE CON SISTEMA BREVETTATO

In questo controtelaio ECLISSE puoi inserire fino a **10 scatole elettriche** per anta (5 per lato).



ACCESSI INVISIBILI

Telai e porte filomuro ECLISSE sono pronti per essere tinteggiati nella stessa tonalità della parete, oppure rivestiti con carte da parati. Il tirante è di serie per ottenere sempre la **perfetta complanarità** con il muro.



IL SEGRETO È NEL TELAIO

I profili sono già **preintonacati** o **pronti per la stuccatura**. Una volta finito, il telaio diventa parte della parete, mimetizzandosi perfettamente.



EFFETTO FILOMURO TOTALE

ECLISSE ha la soluzione per **montare a filomuro anche il battiscopa**: i mobili si appoggiano alla parete e la polvere non si accumula. C'è posto anche per i LED!



NICCHIE NASCOSTE


Solo tu saprai che dietro queste **chiusure filomuro** si **nascondono vani di servizio** che contengono impianti elettrici, idraulici, ripostigli o scarpriere. Hanno aperture push&pull, senza maniglie.



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

LA GAMMA



1. ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
2. ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
3. ECLISSE SYNTESIS® LUCE
4. ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE
5. ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

6. ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE
7. ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30
8. ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO
9. ECLISSE SYNTESIS® TECH
10. ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA



[TORNA ALL'INDICE](#)

SYNTESIS® COLLECTION
SOLUZIONI SENZA STIPITI

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FILOMURIO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI


SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

ECLISSE SYNTHESIS® LINE SCORREVOLE


INTONACO

Controtelaio per anta singola
senza stipiti e cornici coprifilo



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTHESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TREZZA T	SEDE INTERNA SI
108	80	54
125	100	54
150	120	54

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50).
Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI


- ▶ ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

INTONACO

Controtelaio per anta singola
senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ESLI060SA	€ 547	ESLX060SA	€ 613	ESLY060SA	€ 687
600x2100	ESLI060SB	€ 547	ESLX060SB	€ 613	ESLY060SB	€ 687
600x2400	ESLI060SR	€ 630	ESLX060SR	€ 705	ESLY060SR	€ 790
700x2000	ESLI070SA	€ 547	ESLX070SA	€ 613	ESLY070SA	€ 687
700x2100	ESLI070SB	€ 547	ESLX070SB	€ 613	ESLY070SB	€ 687
700x2400	ESLI070SR	€ 630	ESLX070SR	€ 705	ESLY070SR	€ 790
800x2000	ESLI080SA	€ 547	ESLX080SA	€ 613	ESLY080SA	€ 687
800x2100	ESLI080SB	€ 547	ESLX080SB	€ 613	ESLY080SB	€ 687
800x2400	ESLI080SR	€ 630	ESLX080SR	€ 705	ESLY080SR	€ 790
900x2000	ESLI090SA	€ 593	ESLX090SA	€ 664	ESLY090SA	€ 744
900x2100	ESLI090SB	€ 593	ESLX090SB	€ 664	ESLY090SB	€ 744
900x2400	ESLI090SR	€ 682	ESLX090SR	€ 764	ESLY090SR	€ 855
1000x2000	ESLI100SA	€ 639	ESLX100SA	€ 715	ESLY100SA	€ 801
1000x2100	ESLI100SB	€ 639	ESLX100SB	€ 715	ESLY100SB	€ 801
1000x2400	ESLI100SR	€ 734	ESLX100SR	€ 823	ESLY100SR	€ 921


* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ PER LO SPESSORE mm 108 È DISPONIBILE ANCHE IL KIT COMPLETO DI PORTA GREZZA CON PRIMER
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER I CONTROTELAII SP. 108 mm 600/700/800/900/1000x2100; mm 700/800/900x2400; SP 150 800x2100: 8 gg. lavorativi; ALTRE MISURE E SPESSORI: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x1000÷2600**	ESLIFM/60	€ 712	ESLXFM/60	€ 797	ESLYFM/60	€ 893
600x2650÷2700	--	€ --	ESLXFM/60	€ 797	ESLYFM/60	€ 893
700x1000÷2600**	ESLIFM/70	€ 712	ESLXFM/70	€ 797	ESLYFM/70	€ 893
700x2650÷2700	--	€ --	ESLXFM/70	€ 797	ESLYFM/70	€ 893
800x1000÷2600**	ESLIFM/80	€ 712	ESLXFM/80	€ 797	ESLYFM/80	€ 893
800x2650÷2700	--	€ --	ESLXFM/80	€ 797	ESLYFM/80	€ 893
900x1000÷2600**	ESLIFM/90	€ 771	ESLXFM/90	€ 863	ESLYFM/90	€ 967
900x2650÷2700	--	€ --	ESLXFM/90	€ 863	ESLYFM/90	€ 967
1000x1000÷2600**	ESLIFM/100	€ 830	ESLXFM/100	€ 930	ESLYFM/100	€ 1.041
1000x2650÷2700	--	€ --	ESLXFM/100	€ 930	ESLYFM/100	€ 1.041
1100x2000	--	€ --	ESLX110SA	€ 852	ESLY110SA	€ 954
1100x2100	--	€ --	ESLX110SB	€ 852	ESLY110SB	€ 954
1100x2400	--	€ --	ESLX110SR	€ 980	ESLY110SR	€ 1.097
1100x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFM/110	€ 1.107	ESLYFM/110	€ 1.240
1200x2000	--	€ --	ESLX120SA	€ 852	ESLY120SA	€ 954
1200x2100	--	€ --	ESLX120SB	€ 852	ESLY120SB	€ 954
1200x2400	--	€ --	ESLX120SR	€ 980	ESLY120SR	€ 1.097
1200x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFM/120	€ 1.107	ESLYFM/120	€ 1.240
1300x2000	--	€ --	ESLX130SA	€ 894	ESLY130SA	€ 1.001
1300x2100	--	€ --	ESLX130SB	€ 894	ESLY130SB	€ 1.001
1300x2400	--	€ --	ESLX130SR	€ 1.028	ESLY130SR	€ 1.152
1300x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFM/130	€ 1.162	ESLYFM/130	€ 1.302

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

** ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2600)

▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA FINO A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO; SUPERIORE A mm 1000 N° 2 COLLI; PER ALTEZZE SUPERIORI A mm 2600 N° 2 COLLI


▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA


ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola
senza stipiti e cornici coprifilo



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75 una lastra	54
125	75 due lastre	54
150	100 due lastre	54

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50).
Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm e per A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm




ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security



TORNA ALL'INDICE



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
KIT	KIT					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ESLK060SA	€ 438	ESLX060SA	€ 490	ESLKY060SA	€ 549
600x2100	ESLK060SB	€ 438	ESLX060SB	€ 490	ESLKY060SB	€ 549
600x2400	--	€ --	ESLX060SR	€ 564	ESLKY060SR	€ 632
700x2000	ESLK070SA	€ 438	ESLX070SA	€ 490	ESLKY070SA	€ 549
700x2100	ESLK070SB	€ 438	ESLX070SB	€ 490	ESLKY070SB	€ 549
700x2400	--	€ --	ESLX070SR	€ 564	ESLKY070SR	€ 632
800x2000	ESLK080SA	€ 438	ESLX080SA	€ 490	ESLKY080SA	€ 549
800x2100	ESLK080SB	€ 438	ESLX080SB	€ 490	ESLKY080SB	€ 549
800x2400	--	€ --	ESLX080SR	€ 564	ESLKY080SR	€ 632
900x2000	ESLK090SA	€ 474	ESLX090SA	€ 531	ESLKY090SA	€ 595
900x2100	ESLK090SB	€ 474	ESLX090SB	€ 531	ESLKY090SB	€ 595
900x2400	--	€ --	ESLX090SR	€ 611	ESLKY090SR	€ 684
1000x2000	ESLK100SA	€ 511	ESLX100SA	€ 572	ESLKY100SA	€ 641
1000x2100	ESLK100SB	€ 511	ESLX100SB	€ 572	ESLKY100SB	€ 641
1000x2400	--	€ --	ESLX100SR	€ 658	ESLKY100SR	€ 737

PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
ASSEMBLATO	ASSEMBLATO					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ESLC060SA	€ 482	ESLCX060SA	€ 540	ESLCY060SA	€ 604
600x2100	ESLC060SB	€ 482	ESLCX060SB	€ 540	ESLCY060SB	€ 604
600x2400	--	€ --	ESLCX060SR	€ 620	ESLCY060SR	€ 695
700x2000	ESLC070SA	€ 482	ESLCX070SA	€ 540	ESLCY070SA	€ 604
700x2100	ESLC070SB	€ 482	ESLCX070SB	€ 540	ESLCY070SB	€ 604
700x2400	--	€ --	ESLCX070SR	€ 620	ESLCY070SR	€ 695
800x2000	ESLC080SA	€ 482	ESLCX080SA	€ 540	ESLCY080SA	€ 604
800x2100	ESLC080SB	€ 482	ESLCX080SB	€ 540	ESLCY080SB	€ 604
800x2400	--	€ --	ESLCX080SR	€ 620	ESLCY080SR	€ 695
900x2000	ESLC090SA	€ 522	ESLCX090SA	€ 584	ESLCY090SA	€ 655
900x2100	ESLC090SB	€ 522	ESLCX090SB	€ 584	ESLCY090SB	€ 655
900x2400	--	€ --	ESLCX090SR	€ 672	ESLCY090SR	€ 753
1000x2000	ESLC100SA	€ 562	ESLCX100SA	€ 629	ESLCY100SA	€ 705
1000x2100	ESLC100SB	€ 562	ESLCX100SB	€ 629	ESLCY100SB	€ 705
1000x2400	--	€ --	ESLCX100SR	€ 724	ESLCY100SR	€ 811

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPA
- ▶ PER LO SPESSORE mm 100 E mm 125 NELLA VERSIONE ASSEMBLATO È DISPONIBILE ANCHE IL KIT COMPLETO DI PORTA GREZZA CON PRIMER
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650x2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2100)
- ▶ I CONTROTELAII IN KIT SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO
- ▶ I CONTROTELAII ASSEMBLATI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA FINO A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO; SUPERIORE A mm 1000 N° 2 COLLI; PER ALTEZZE SUPERIORI A mm 2600 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER I CONTROTELAII IN KIT: 15 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER I CONTROTELAII STANDARD ASSEMBLATI mm 700/800/900x2100 SP. 100 E 800x2100/800x2400 SP. 125: 8 gg. lavorativi; ALTRE MISURE E SPESSORI: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTHESIS® LINE SCORREVOLE

CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola
senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
KIT	KIT					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600X1000÷2050**	ESLKFM/60	€ 569	ESLKXFM/60	€ 638	ESLKYFM/60	€ 714
600X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/60	€ 638	ESLKYFM/60	€ 714
700X1000÷2050**	ESLKFM/70	€ 569	ESLKXFM/70	€ 638	ESLKYFM/70	€ 714
700X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/70	€ 638	ESLKYFM/70	€ 714
800X1000÷2050**	ESLKFM/80	€ 569	ESLKXFM/80	€ 638	ESLKYFM/80	€ 714
800X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/80	€ 638	ESLKYFM/80	€ 714
900X1000÷2050**	ESLKFM/90	€ 617	ESLKXFM/90	€ 691	ESLKYFM/90	€ 774
900X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/90	€ 691	ESLKYFM/90	€ 774
1000X1000÷2050**	ESLKFM/100	€ 664	ESLKXFM/100	€ 744	ESLKYFM/100	€ 833
1000X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/100	€ 744	ESLKYFM/100	€ 833
1100X2000	--	€ --	ESLKX110SA	€ 681	ESLKY110SA	€ 763
1100X2100	--	€ --	ESLKX110SB	€ 681	ESLKY110SB	€ 763
1100X2400	--	€ --	ESLKX110SR	€ 783	ESLKY110SR	€ 877
1100X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/110	€ 886	ESLKYFM/110	€ 992
1200X2000	--	€ --	ESLKX120SA	€ 681	ESLKY120SA	€ 763
1200X2100	--	€ --	ESLKX120SB	€ 681	ESLKY120SB	€ 763
1200X2400	--	€ --	ESLKX120SR	€ 783	ESLKY120SR	€ 877
1200X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/120	€ 886	ESLKYFM/120	€ 992
1300X2000	--	€ --	ESLKX130SA	€ 715	ESLKY130SA	€ 801
1300X2100	--	€ --	ESLKX130SB	€ 715	ESLKY130SB	€ 801
1300X2400	--	€ --	ESLKX130SR	€ 823	ESLKY130SR	€ 921
1300X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFM/130	€ 930	ESLKYFM/130	€ 1.041

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

** ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2600)

▶ I CONTROTELAII IN KIT SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO


▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
ASSEMBLATO	ASSEMBLATO					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600X1000÷2050**	ESLCFM/60	€ 626	ESLCXFM/60	€ 701	ESLCYFM/60	€ 786
600X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/60	€ 701	ESLCYFM/60	€ 786
700X1000÷2050**	ESLCFM/70	€ 626	ESLCXFM/70	€ 701	ESLCYFM/70	€ 786
700X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/70	€ 701	ESLCYFM/70	€ 786
800X1000÷2050**	ESLCFM/80	€ 626	ESLCXFM/80	€ 701	ESLCYFM/80	€ 786
800X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/80	€ 701	ESLCYFM/80	€ 786
900X1000÷2050**	ESLCFM/90	€ 678	ESLCXFM/90	€ 760	ESLCYFM/90	€ 851
900X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/90	€ 760	ESLCYFM/90	€ 851
1000X1000÷2050**	ESLCFM/100	€ 731	ESLCXFM/100	€ 818	ESLCYFM/100	€ 916
1000X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/100	€ 818	ESLCYFM/100	€ 916
1100X2000	--	€ --	ESLCX110SA	€ 749	ESLCY110SA	€ 839
1100X2100	--	€ --	ESLCX110SB	€ 749	ESLCY110SB	€ 839
1100X2400	--	€ --	ESLCX110SR	€ 862	ESLCY110SR	€ 965
1100X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/110	€ 974	ESLCYFM/110	€ 1.091
1200X2000	--	€ --	ESLCX120SA	€ 749	ESLCY120SA	€ 839
1200X2100	--	€ --	ESLCX120SB	€ 749	ESLCY120SB	€ 839
1200X2400	--	€ --	ESLCX120SR	€ 862	ESLCY120SR	€ 965
1200X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/120	€ 974	ESLCYFM/120	€ 1.091
1300X2000	--	€ --	ESLCX130SA	€ 787	ESLCY130SA	€ 881
1300X2100	--	€ --	ESLCX130SB	€ 787	ESLCY130SB	€ 881
1300X2400	--	€ --	ESLCX130SR	€ 905	ESLCY130SR	€ 1.013
1300X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFM/130	€ 1.023	ESLCYFM/130	€ 1.146

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

** ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X1000÷2600)

▶ I CONTROTELAII ASSEMBLATI CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA FINO A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO; SUPERIORE A mm 1000 N° 2 COLLI; PER ALTEZZE SUPERIORI A mm 2600 N° 2 COLLI

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo




INFO

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
108	80	54
125	100	54
150	120	54

misure espresse in mm

FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm




ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security



TORNA ALL'INDICE



INTONACO

PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESLI060DA	€ 1.095	ESLX060DA	€ 1.226	ESLY060DA	€ 1.373
600+600x2100	ESLI060DB	€ 1.095	ESLX060DB	€ 1.226	ESLY060DB	€ 1.373
600+600x2400	ESLI060DR	€ 1.259	ESLX060DR	€ 1.410	ESLY060DR	€ 1.579
700+700x2000	ESLI070DA	€ 1.095	ESLX070DA	€ 1.226	ESLY070DA	€ 1.373
700+700x2100	ESLI070DB	€ 1.095	ESLX070DB	€ 1.226	ESLY070DB	€ 1.373
700+700x2400	ESLI070DR	€ 1.259	ESLX070DR	€ 1.410	ESLY070DR	€ 1.579
800+800x2000	ESLI080DA	€ 1.095	ESLX080DA	€ 1.226	ESLY080DA	€ 1.373
800+800x2100	ESLI080DB	€ 1.095	ESLX080DB	€ 1.226	ESLY080DB	€ 1.373
800+800x2400	ESLI080DR	€ 1.259	ESLX080DR	€ 1.410	ESLY080DR	€ 1.579
900+900x2000	ESLI090DA	€ 1.186	ESLX090DA	€ 1.328	ESLY090DA	€ 1.488
900+900x2100	ESLI090DB	€ 1.186	ESLX090DB	€ 1.328	ESLY090DB	€ 1.488
900+900x2400	ESLI090DR	€ 1.364	ESLX090DR	€ 1.528	ESLY090DR	€ 1.711
1000+1000x2000	ESLI100DA	€ 1.277	ESLX100DA	€ 1.431	ESLY100DA	€ 1.602
1000+1000x2100	ESLI100DB	€ 1.277	ESLX100DB	€ 1.431	ESLY100DB	€ 1.602
1000+1000x2400	ESLI100DR	€ 1.469	ESLX100DR	€ 1.645	ESLY100DR	€ 1.843

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

► POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

► SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2100)

► N° COLLI: 3


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo



INTONACO

PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x1000÷2600**	ESLIFMD/60	€ 1.423	ESLXFMD/60	€ 1.594	ESLYFMD/60	€ 1.785
600+600x2650÷2700	--	€ --	ESLXFMD/60	€ 1.594	ESLYFMD/60	€ 1.785
700+700x1000÷2600**	ESLIFMD/70	€ 1.423	ESLXFMD/70	€ 1.594	ESLYFMD/70	€ 1.785
700+700x2650÷2700	--	€ --	ESLXFMD/70	€ 1.594	ESLYFMD/70	€ 1.785
800+800x1000÷2600**	ESLIFMD/80	€ 1.423	ESLXFMD/80	€ 1.594	ESLYFMD/80	€ 1.785
800+800x2650÷2700	--	€ --	ESLXFMD/80	€ 1.594	ESLYFMD/80	€ 1.785
900+900x1000÷2600**	ESLIFMD/90	€ 1.542	ESLXFMD/90	€ 1.727	ESLYFMD/90	€ 1.934
900+900x2650÷2700	--	€ --	ESLXFMD/90	€ 1.727	ESLYFMD/90	€ 1.934
1000+1000x1000÷2600**	ESLIFMD/100	€ 1.660	ESLXFMD/100	€ 1.860	ESLYFMD/100	€ 2.083
1000+1000x2650÷2700	--	€ --	ESLXFMD/100	€ 1.860	ESLYFMD/100	€ 2.083
1100+1100x2000	--	€ --	ESLX110DA	€ 1.703	ESLY110DA	€ 1.907
1100+1100x2100	--	€ --	ESLX110DB	€ 1.703	ESLY110DB	€ 1.907
1100+1100x2400	--	€ --	ESLX110DR	€ 1.958	ESLY110DR	€ 2.193
1100+1100x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFMD/110	€ 2.214	ESLYFMD/110	€ 2.480
1200+1200x2000	--	€ --	ESLX120DA	€ 1.703	ESLY120DA	€ 1.907
1200+1200x2100	--	€ --	ESLX120DB	€ 1.703	ESLY120DB	€ 1.907
1200+1200x2400	--	€ --	ESLX120DR	€ 1.958	ESLY120DR	€ 2.193
1200+1200x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFMD/120	€ 2.214	ESLYFMD/120	€ 2.480
1300+1300x2000	--	€ --	ESLX130DA	€ 1.788	ESLY130DA	€ 2.003
1300+1300x2100	--	€ --	ESLX130DB	€ 1.788	ESLY130DB	€ 2.003
1300+1300x2400	--	€ --	ESLX130DR	€ 2.056	ESLY130DR	€ 2.303
1300+1300x1000÷2700**	--	€ --	ESLXFMD/130	€ 2.325	ESLYFMD/130	€ 2.604

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X1000÷2600)

▶ N° COLLI: 3

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo




INFO

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75 una lastra	54
125	75 due lastre	54
150	100 due lastre	54

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm e per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.


- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
KIT	KIT					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESLK060DA	€ 876	ESLKX060DA	€ 981	ESLKY060DA	€ 1.099
600+600x2100	ESLK060DB	€ 876	ESLKX060DB	€ 981	ESLKY060DB	€ 1.099
600+600x2400	--	€ --	ESLKX060DR	€ 1.128	ESLKY060DR	€ 1.263
700+700x2000	ESLK070DA	€ 876	ESLKX070DA	€ 981	ESLKY070DA	€ 1.099
700+700x2100	ESLK070DB	€ 876	ESLKX070DB	€ 981	ESLKY070DB	€ 1.099
700+700x2400	--	€ --	ESLKX070DR	€ 1.128	ESLKY070DR	€ 1.263
800+800x2000	ESLK080DA	€ 876	ESLKX080DA	€ 981	ESLKY080DA	€ 1.099
800+800x2100	ESLK080DB	€ 876	ESLKX080DB	€ 981	ESLKY080DB	€ 1.099
800+800x2400	--	€ --	ESLKX080DR	€ 1.128	ESLKY080DR	€ 1.263
900+900x2000	ESLK090DA	€ 949	ESLKX090DA	€ 1.063	ESLKY090DA	€ 1.190
900+900x2100	ESLK090DB	€ 949	ESLKX090DB	€ 1.063	ESLKY090DB	€ 1.190
900+900x2400	--	€ --	ESLKX090DR	€ 1.222	ESLKY090DR	€ 1.369
1000+1000x2000	ESLK100DA	€ 1.022	ESLKX100DA	€ 1.144	ESLKY100DA	€ 1.282
1000+1000x2100	ESLK100DB	€ 1.022	ESLKX100DB	€ 1.144	ESLKY100DB	€ 1.282
1000+1000x2400	--	€ --	ESLKX100DR	€ 1.316	ESLKY100DR	€ 1.474

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2100)
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTHESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm					
ASSEMBLATO	ASSEMBLATO					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESLC060DA	€ 963	ESLCX060DA	€ 1.079	ESLCY060DA	€ 1.209
600+600x2100	ESLC060DB	€ 963	ESLCX060DB	€ 1.079	ESLCY060DB	€ 1.20
600+600x2400	--	€ --	ESLCX060DR	€ 1.241	ESLCY060DR	€ 1.390
700+700x2000	ESLC070DA	€ 963	ESLCX070DA	€ 1.079	ESLCY070DA	€ 1.209
700+700x2100	ESLC070DB	€ 963	ESLCX070DB	€ 1.079	ESLCY070DB	€ 1.209
700+700x2400	--	€ --	ESLCX070DR	€ 1.241	ESLCY070DR	€ 1.390
800+800x2000	ESLC080DA	€ 963	ESLCX080DA	€ 1.079	ESLCY080DA	€ 1.209
800+800x2100	ESLC080DB	€ 963	ESLCX080DB	€ 1.079	ESLCY080DB	€ 1.209
800+800x2400	--	€ --	ESLCX080DR	€ 1.241	ESLCY080DR	€ 1.390
900+900x2000	ESLC090DA	€ 1.044	ESLCX090DA	€ 1.169	ESLCY090DA	€ 1.309
900+900x2100	ESLC090DB	€ 1.044	ESLCX090DB	€ 1.169	ESLCY090DB	€ 1.309
900+900x2400	--	€ --	ESLCX090DR	€ 1.344	ESLCY090DR	€ 1.506
1000+1000x2000	ESLC100DA	€ 1.124	ESLCX100DA	€ 1.259	ESLCY100DA	€ 1.410
1000+1000x2100	ESLC100DB	€ 1.124	ESLCX100DB	€ 1.259	ESLCY100DB	€ 1.410
1000+1000x2400	--	€ --	ESLCX100DR	€ 1.448	ESLCY100DR	€ 1.621

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2100)

▶ N° COLLI: 3

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
KIT	KIT					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600X1000÷2050**	ESLKFMD/60	€ 1.139	ESLKXFMD/60	€ 1.275	ESLKYFMD/60	€ 1.428
600+600X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/60	€ 1.275	ESLKYFMD/60	€ 1.428
700+700X1000÷2050**	ESLKFMD/70	€ 1.139	ESLKXFMD/70	€ 1.275	ESLKYFMD/70	€ 1.428
700+700X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/70	€ 1.275	ESLKYFMD/70	€ 1.428
800+800X1000÷2050**	ESLKFMD/80	€ 1.139	ESLKXFMD/80	€ 1.275	ESLKYFMD/80	€ 1.428
800+800X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/80	€ 1.275	ESLKYFMD/80	€ 1.428
900+900X1000÷2050**	ESLKFMD/90	€ 1.233	ESLKXFMD/90	€ 1.382	ESLKYFMD/90	€ 1.547
900+900X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/90	€ 1.382	ESLKYFMD/90	€ 1.547
1000+1000X1000÷2050**	ESLKFMD/100	€ 1.328	ESLKXFMD/100	€ 1.488	ESLKYFMD/100	€ 1.666
1000+1000X2150÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/100	€ 1.488	ESLKYFMD/100	€ 1.666
1100+1100X2000	--	€ --	ESLKX110DA	€ 1.362	ESLKY110DA	€ 1.526
1100+1100X2100	--	€ --	ESLKX110DB	€ 1.362	ESLKY110DB	€ 1.526
1100+1100X2400	--	€ --	ESLKX110DR	€ 1.567	ESLKY110DR	€ 1.755
1100+1100X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/110	€ 1.771	ESLKYFMD/110	€ 1.984
1200+1200X2000	--	€ --	ESLKX120DA	€ 1.362	ESLKY120DA	€ 1.526
1200+1200X2100	--	€ --	ESLKX120DB	€ 1.362	ESLKY120DB	€ 1.526
1200+1200X2400	--	€ --	ESLKX120DR	€ 1.567	ESLKY120DR	€ 1.755
1200+1200X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/120	€ 1.771	ESLKYFMD/120	€ 1.984
1300+1300X2000	--	€ --	ESLKX130DA	€ 1.431	ESLKY130DA	€ 1.602
1300+1300X2100	--	€ --	ESLKX130DB	€ 1.431	ESLKY130DB	€ 1.602
1300+1300X2400	--	€ --	ESLKX130DR	€ 1.645	ESLKY130DR	€ 1.843
1300+1300X1000÷2700**	--	€ --	ESLKXFMD/130	€ 1.860	ESLKYFMD/130	€ 2.083

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2150÷2700)

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTHESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo



PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm					
ASSEMBLATO	ASSEMBLATO					
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm*	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600X1000÷2050**	ESLCFMD/60	€ 1.252	ESLCXFMD/60	€ 1.403	ESLCYFMD/60	€ 1.571
600+600X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/60	€ 1.403	ESLCYFMD/60	€ 1.571
700+700X1000÷2050**	ESLCFMD/70	€ 1.252	ESLCXFMD/70	€ 1.403	ESLCYFMD/70	€ 1.571
700+700X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/70	€ 1.403	ESLCYFMD/70	€ 1.571
800+800X1000÷2050**	ESLCFMD/80	€ 1.252	ESLCXFMD/80	€ 1.403	ESLCYFMD/80	€ 1.571
800+800X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/80	€ 1.403	ESLCYFMD/80	€ 1.571
900+900X1000÷2050**	ESLCFMD/90	€ 1.357	ESLCXFMD/90	€ 1.520	ESLCYFMD/90	€ 1.702
900+900X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/90	€ 1.520	ESLCYFMD/90	€ 1.702
1000+1000X1000÷2050**	ESLCFMD/100	€ 1.461	ESLCXFMD/100	€ 1.637	ESLCYFMD/100	€ 1.833
1000+1000X2150÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/100	€ 1.637	ESLCYFMD/100	€ 1.833
1100+1100X2000	--	€ --	ESLCX110DA	€ 1.499	ESLCY110DA	€ 1.679
1100+1100X2100	--	€ --	ESLCX110DB	€ 1.499	ESLCY110DB	€ 1.679
1100+1100X2400	--	€ --	ESLCX110DR	€ 1.723	ESLCY110DR	€ 1.930
1100+1100X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/110	€ 1.948	ESLCYFMD/110	€ 2.182
1200+1200X2000	--	€ --	ESLCX120DA	€ 1.499	ESLCY120DA	€ 1.679
1200+1200X2100	--	€ --	ESLCX120DB	€ 1.499	ESLCY120DB	€ 1.679
1200+1200X2400	--	€ --	ESLCX120DR	€ 1.723	ESLCY120DR	€ 1.930
1200+1200X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/120	€ 1.948	ESLCYFMD/120	€ 2.182
1300+1300X2000	--	€ --	ESLCX130DA	€ 1.574	ESLCY130DA	€ 1.762
1300+1300X2100	--	€ --	ESLCX130DB	€ 1.574	ESLCY130DB	€ 1.762
1300+1300X2400	--	€ --	ESLCX130DR	€ 1.810	ESLCY130DR	€ 2.027
1300+1300X1000÷2700**	--	€ --	ESLCXFMD/130	€ 2.046	ESLCYFMD/130	€ 2.291

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

▶ PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)

▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2150÷2700)

▶ N° COLLI: 3

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

KIT COMPLETO SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

INTONACO - CARTONGESSO



CONTROTELAI

Il kit completo prevede l'abbinamento del controtelaio con il pannello porta.
Il controtelaio comprende ferramenta e guarnizioni.

Controtelaio mod.
ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
versione INTONACO:

Sp. 108 - 600/700/800/900/1000x2000/2100/2400

versione CARTONGESSO ASSEMBLATO:

Sp. 100 - 600/700/800/900/1000x2000/2100

Sp. 125 - 600/700/800/900/1000x2000/2100/2400



PANNELLO PORTA

- Tamburato con doppio massello
- Rivestito con primer
- Bordato in PVC lungo tutto il perimetro
- Spessore 40 mm
- Con foro serratura (KIT di chiusura non compreso)
- Tirante di serie per pannelli con $H \geq 2000$ mm



Le porte abbinabili ai modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e battente presentano la stessa finitura garantendo così un risultato perfettamente coerente in un unico ambiente.

KIT COMPLETO SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

Controtelaio ECLISSE per Intonaco e Cartongesso
mod. SYNTESIS LINE scorrevole
completo di pannello porta grezzo con primer

INTONACO

PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSLI060SA	€ 844
600x2100	EKSLI060SB	€ 844
600x2400	EKSLI060SR	€ 979
700x2000	EKSLI070SA	€ 844
700x2100	EKSLI070SB	€ 844
700x2400	EKSLI070SR	€ 979
800x2000	EKSLI080SA	€ 844
800x2100	EKSLI080SB	€ 844
800x2400	EKSLI080SR	€ 979
900x2000	EKSLI090SA	€ 938
900x2100	EKSLI090SB	€ 938
900x2400	EKSLI090SR	€ 1.047
1000x2000	EKSLI100SA	€ 1.001
1000x2100	EKSLI100SB	€ 1.001
1000x2400	EKSLI100SR	€ 1.135

CARTONGESSO

PARETE FINITA	100 mm - ORDITURA 75 mm		125 mm - ORDITURA 75 mm e doppia lastra	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm			
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EKSLC060SA	€ 782	EKSLCX060SA	€ 836
600x2100	EKSLC060SB	€ 782	EKSLCX060SB	€ 836
600x2400	--	€ --	EKSLCX060SR	€ 970
700x2000	EKSLC070SA	€ 782	EKSLCX070SA	€ 836
700x2100	EKSLC070SB	€ 782	EKSLCX070SB	€ 836
700x2400	--	€ --	EKSLCX070SR	€ 970
800x2000	EKSLC080SA	€ 782	EKSLCX080SA	€ 836
800x2100	EKSLC080SB	€ 782	EKSLCX080SB	€ 836
800x2400	--	€ --	EKSLCX080SR	€ 970
900x2000	EKSLC090SA	€ 871	EKSLCX090SA	€ 930
900x2100	EKSLC090SB	€ 871	EKSLCX090SB	€ 930
900x2400	--	€ --	EKSLCX090SR	€ 1.037
1000x2000	EKSLC100SA	€ 929	EKSLCX100SA	€ 992
1000x2100	EKSLC100SB	€ 929	EKSLCX100SB	€ 992
1000x2400	--	€ --	EKSLCX100SR	€ 1.125

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ KIT DI CHIUSURA NON COMPRESO, VEDERE SEZIONE "KIT DI CHIUSURA" PER SYNTESIS LINE SCORREVOLE

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER INTONACO SP. 108 MISURE mm 700/800/900x2100 E mm 700/800/900x2400: 8 gg. lavorativi


▶ TEMPI DI CONSEGNA PER CARTONGESSO MISURE mm 700/800/900x2100 SP. 100 E mm 800x2100 E mm 800x2400 SP. 125: 8 gg. lavorativi

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER CARTONGESSO MISURE mm 700/900x2100 SP. 125: 15 gg. lavorativi

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER ALTRE MISURE: 30 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA

Controtelaio per anta singola
senza finiture e predisposto per cablaggi



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	737	1380 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	837	1580 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	937	1780 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1037	1980 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1137	2180 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	54

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50).
Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.




AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm.
 - ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati.
 - ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
 - ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
 - * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
 - ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
 - ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO
600x2000	ESLU060SA	€ 800
600x2100	ESLU060SB	€ 800
600x2400	ESLU060SR	€ 920
700x2000	ESLU070SA	€ 800
700x2100	ESLU070SB	€ 800
700x2400	ESLU070SR	€ 920
800x2000	ESLU080SA	€ 800
800x2100	ESLU080SB	€ 800
800x2400	ESLU080SR	€ 920
900x2000	ESLU090SA	€ 865
900x2100	ESLU090SB	€ 865
900x2400	ESLU090SR	€ 995
1000x2000	ESLU100SA	€ 920
1000x2100	ESLU100SB	€ 920
1000x2400	ESLU100SR	€ 1.058

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO
1100x2000	ESLU110SA	€ 1.100
1100x2100	ESLU110SB	€ 1.100
1100x2400	ESLU110SR	€ 1.265
1200x2000	ESLU120SA	€ 1.100
1200x2100	ESLU120SB	€ 1.100
1200x2400	ESLU120SR	€ 1.265
1300x2000	ESLU130SA	€ 1.200
1300x2100	ESLU130SB	€ 1.200
1300x2400	ESLU130SR	€ 1.380
600X1000÷2700**	ESLUFM/60	€ 1.200
700X1000÷2700**	ESLUFM/70	€ 1.200
800X1000÷2700**	ESLUFM/80	€ 1.200
900X1000÷2700**	ESLUFM/90	€ 1.220
1000X1000÷2700**	ESLUFM/100	€ 1.290
1100X1000÷2700**	ESLUFM/110	€ 1.550
1200X1000÷2700**	ESLUFM/120	€ 1.550
1300X1000÷2700**	ESLUFM/130	€ 1.700

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400


- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE ; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA FINO A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO; SUPERIORE A mm 1000 N° 2 COLLI; PER ALTEZZE SUPERIORI A mm 2600 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTESIS® LUCE


CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola
senza finiture e predisposto per cablaggi



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	737	1380 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	837	1580 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	937	1780 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1037	1980 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1137	2180 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100	54
una lastra per lato sul cassone ... due lastre per lato sull'orditura		

misure espresse in mm

FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50).
Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.

AVVERTENZE


- ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm

ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security



PARETE FINITA		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD		SEDE INTERNA 54 mm	
ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO	
600x2000	ESLUC060SA	€	750
600x2100	ESLUC060SB	€	750
600x2400	ESLUC060SR	€	863
700x2000	ESLUC070SA	€	750
700x2100	ESLUC070SB	€	750
700x2400	ESLUC070SR	€	863
800x2000	ESLUC080SA	€	750
800x2100	ESLUC080SB	€	750
800x2400	ESLUC080SR	€	863
900x2000	ESLUC090SA	€	810
900x2100	ESLUC090SB	€	810
900x2400	ESLUC090SR	€	932
1000x2000	ESLUC100SA	€	870
1000x2100	ESLUC100SB	€	870
1000x2400	ESLUC100SR	€	1.001

PARETE FINITA		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA		SEDE INTERNA 54 mm	
ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO	
1100x2000	ESLUC110SA	€	1.030
1100x2100	ESLUC110SB	€	1.030
1100x2400	ESLUC110SR	€	1.185
1200x2000	ESLUC120SA	€	1.030
1200x2100	ESLUC120SB	€	1.030
1200x2400	ESLUC120SR	€	1.185
1300x2000	ESLUC130SA	€	1.130
1300x2100	ESLUC130SB	€	1.130
1300x2400	ESLUC130SR	€	1.300
600X1000÷2700**	ESLUCFM/60	€	1.050
700X1000÷2700**	ESLUCFM/70	€	1.050
800X1000÷2700**	ESLUCFM/80	€	1.050
900X1000÷2700**	ESLUCFM/90	€	1.150
1000X1000÷2700**	ESLUCFM/100	€	1.220
1100X1000÷2700**	ESLUCFM/110	€	1.460
1200X1000÷2700**	ESLUCFM/120	€	1.460
1300X1000÷2700**	ESLUCFM/130	€	1.600

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 7 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400



- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE ; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA FINO A mm 1000 SONO COMPOSTI DA N° 1 COLLO; CON LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1000 N° 2 COLLI; PER ALTEZZE SUPERIORI A mm 2600 N° 2 COLLI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTHESIS® LUCE ESTENSIONE


INTONACO

Controtelaio per anta doppia senza finiture e predisposto per cablaggi



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTHESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	54

misure espresse in mm

FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati e su entrambi i cassoni.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTHESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security

ECLISSE SYNTHESIS® LUCE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per anta doppia senza finiture
e predisposto per cablaggi



PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESLU060DA	€ 1.500
600+600x2100	ESLU060DB	€ 1.500
600+600x2400	ESLU060DR	€ 1.725
700+700x2000	ESLU070DA	€ 1.500
700+700x2100	ESLU070DB	€ 1.500
700+700x2400	ESLU070DR	€ 1.725
800+800x2000	ESLU080DA	€ 1.500
800+800x2100	ESLU080DB	€ 1.500
800+800x2400	ESLU080DR	€ 1.725
900+900x2000	ESLU090DA	€ 1.620
900+900x2100	ESLU090DB	€ 1.620
900+900x2400	ESLU090DR	€ 1.863
1000+1000x2000	ESLU100DA	€ 1.720
1000+1000x2100	ESLU100DB	€ 1.720
1000+1000x2400	ESLU100DR	€ 1.978

PARETE FINITA	150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
FUORI MISURA	SEDE INTERNA 54 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO
1100+1100x2000	ESLU110DA	€ 2.000
1100+1100x2100	ESLU110DB	€ 2.000
1100+1100x2400	ESLU110DR	€ 2.300
1200+1200x2000	ESLU120DA	€ 2.000
1200+1200x2100	ESLU120DB	€ 2.000
1200+1200x2400	ESLU120DR	€ 2.300
1300+1300x2000	ESLU130DA	€ 2.250
1300+1300x2100	ESLU130DB	€ 2.250
1300+1300x2400	ESLU130DR	€ 2.588
600+600x1000÷2700**	ESLUFMD/60	€ 2.100
700+700x1000÷2700**	ESLUFMD/70	€ 2.100
800+800x1000÷2700**	ESLUFMD/80	€ 2.100
900+900x1000÷2700**	ESLUFMD/90	€ 2.300
1000+1000x1000÷2700**	ESLUFMD/100	€ 2.450
1100+1100x1000÷2700**	ESLUFMD/110	€ 3.000
1200+1200x1000÷2700**	ESLUFMD/120	€ 3.000
1300+1300x1000÷2700**	ESLUFMD/130	€ 3.300

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTHESIS COLLECTION)
- ▶ SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA mm 650+650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DA mm 700+700X2400)
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE


CARTONGESSO

Controtelaio per anta doppia senza finiture e predisposto per cablaggi



PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100	54
una lastra per lato sul cassone ... due lastre per lato sull'orditura		

misure espresse in mm

FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per anta doppia senza finiture
e predisposto per cablaggi



PARETE FINITA		150 mm - ORDITURA 100 mm	
STANDARD		SEDE INTERNA 54 mm	
ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO	
600+600x2000	ESLUC060DA	€	1.400
600+600x2100	ESLUC060DB	€	1.400
600+600X2400	ESLUC060DR	€	1.610
700+700x2000	ESLUC070DA	€	1.400
700+700x2100	ESLUC070DB	€	1.400
700+700X2400	ESLUC070DR	€	1.610
800+800x2000	ESLUC080DA	€	1.400
800+800x2100	ESLUC080DB	€	1.400
800+800X2400	ESLUC080DR	€	1.610
900+900x2000	ESLUC090DA	€	1.520
900+900x2100	ESLUC090DB	€	1.520
900+900X2400	ESLUC090DR	€	1.748
1000+1000x2000	ESLUC100DA	€	1.630
1000+1000x2100	ESLUC100DB	€	1.630
1000+1000X2400	ESLUC100DR	€	1.875

PARETE FINITA		150 mm - ORDITURA 100 mm	
FUORI MISURA		SEDE INTERNA 54 mm	
ASSEMBLATO		ASSEMBLATO	
LUCE DI PASSAGGIO - AxH in mm*	CODICE	PREZZO	
1100+1100x2000	ESLUC110DA	€	1.930
1100+1100x2100	ESLUC110DB	€	1.930
1100+1100X2400	ESLUC110DR	€	2.220
1200+1200x2000	ESLUC120DA	€	1.930
1200+1200x2100	ESLUC120DB	€	1.930
1200+1200X2400	ESLUC120DR	€	2.220
1300+1300x2000	ESLUC130DA	€	2.220
1300+1300x2100	ESLUC130DB	€	2.220
1300+1300X2400	ESLUC130DR	€	2.550
600+600X1000÷2700**	ESLUCFMD/60	€	1.980
700+700X1000÷2700**	ESLUCFMD/70	€	1.980
800+800X1000÷2700**	ESLUCFMD/80	€	1.980
900+900X1000÷2700**	ESLUCFMD/90	€	2.200
1000+1000X1000÷2700**	ESLUCFMD/100	€	2.300
1100+1100X1000÷2700**	ESLUCFMD/110	€	2.750
1200+1200X1000÷2700**	ESLUCFMD/120	€	2.750
1300+1300X1000÷2700**	ESLUCFMD/130	€	3.100

* LA LUCE FORO A È RIDOTTA DI 14 mm

**ESCLUSO H mm 2000/2100/2400

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

► POSSIBILITÀ DI FORNITURA PANNELLO PORTA (vedi sezione PORTE SYNTESIS COLLECTION)

► SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE MAX mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E OGNI 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA DA mm 650+650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DA mm 700+700X2400)

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


► TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA


TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE



PORTA A SPINGERE




PORTA A TIRARE




TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE ESTENSIONE




PORTA SINISTRA A SPINGERE - PORTA DESTRA FISSA




PORTA SINISTRA A TIRARE - PORTA DESTRA FISSA



PORTA DESTRA A SPINGERE - PORTA SINISTRA FISSA



PORTA DESTRA A TIRARE - PORTA SINISTRA FISSA



SYNTESIS® LINE
 BATTENTE

SYNTESIS®
 BATTENTE E130

SYNTESIS®
 BATTENTE VETRO

SYNTESIS® TECH

SYNTESIS® BATTISCOPA

PORTE
 SYNTESIS® COLLECTION

SHODÒ COLLECTION
 SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
 CHIUSURA

ACCESSORI


SOLUZIONI
 PER ESTERNI

MODULISTICA




TIPOLOGIE: CON O SENZA TRAVERSO


Peculiarità della linea ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE è anche quella di collocare le porte a filo soffitto con o senza traverso superiore per ottenere un effetto di integrazione totale tra la porta, la parete ed il soffitto. Il modello ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE è disponibile solo con traverso.




Telaio battente per un'anta con traverso



Telaio battente per un'anta senza traverso



Telaio battente per due ante solo con traverso

**MODALITÀ DI FORNITURA****KIT COMPLETO**



TELAIO + PORTA GREZZA CON PRIMER + FERRAMENTA

SINGOLI ELEMENTI



PORTA A SPINGERE

PORTA A TIRARE



Telaio su parete per intonaco





Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100 mm



Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 100 mm



Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125/150 mm




Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.
 Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro.
 Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.




DIMENSIONI

PORTA A SPINGERE - CON O SENZA TRAVERSO



PORTA A TIRARE - CON O SENZA TRAVERSO





DIMENSIONI - TELAIIO CON TRAVERSO						DIMENSIONI - TELAIIO SENZA TRAVERSO					
LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA - SP. 45 mm		LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA - SP. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	600	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	650	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	700	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	750	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	800	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	850	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	900	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Misure espresse in mm



- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ NELLA VERSIONE SENZA TRAVERSO VARIAZIONI MISURE IN H AL CENTIMETRO
- ▶ NELLA VERSIONE CON TRAVERSO L'INGOMBRO IN ALTEZZA È SEMPRE MAGGIORE DI 46 mm RISPETTO ALLA LUCE H
- ▶ NELLA VERSIONE CON TRAVERSO POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON INGOMBRO IN ALTEZZA 2700 mm E LUCE DI PASSAGGIO 2654 mm



PORTA A SPINGERE - SOLO CON TRAVERSO



PORTA A TIRARE - SOLO CON TRAVERSO



DIMENSIONI - TELAIO CON TRAVERSO

LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA - SP. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404


Misure espresse in mm

- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ L'INGOMBRO IN ALTEZZA È SEMPRE MAGGIORE DI 46 mm RISPETTO ALLA LUCE H
- ▶ POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON INGOMBRO IN ALTEZZA 2700 mm E LUCE DI PASSAGGIO 2654 mm
- ▶ POSSIBILITÀ DI PANNELLI ASIMMETRICI



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

KIT COMPLETO



TELAIO IN ALLUMINIO + PORTA GREZZA CON PRIMER + FERRAMENTA
PER MANIGLIA CON CHIAVE O SENZA CHIUSURA

STANDARD	KIT COMPLETO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	ESBAFMSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMST2P/60	€ 907
600x2100	ESBA060SBSD2P	ESBA060SBSS2P	ESBA060SBTD2P	ESBA060SBTS2P	€ 907
600x2400	ESBA060SRSD2P	ESBA060SRSS2P	ESBA060SRTD2P	ESBA060SRSTS2P	€ 1.067
700x2000	ESBAFMSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMST2P/70	€ 907
700x2100	ESBA070SBSD2P	ESBA070SBSS2P	ESBA070SBTD2P	ESBA070SBTS2P	€ 907
700x2400	ESBA070SRSD2P	ESBA070SRSS2P	ESBA070SRTD2P	ESBA070SRSTS2P	€ 1.067
800x2000	ESBAFMSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMST2P/80	€ 907
800x2100	ESBA080SBSD2P	ESBA080SBSS2P	ESBA080SBTD2P	ESBA080SBTS2P	€ 907
800x2400	ESBA080SRSD2P	ESBA080SRSS2P	ESBA080SRTD2P	ESBA080SRSTS2P	€ 1.067
900x2000	ESBAFMSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMST2P/90	€ 1.050
900x2100	ESBA090SBSD2P	ESBA090SBSS2P	ESBA090SBTD2P	ESBA090SBTS2P	€ 1.050
900x2400	ESBA090SRSD2P	ESBA090SRSS2P	ESBA090SRTD2P	ESBA090SRSTS2P	€ 1.176
1000x2000	ESBAFMSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMST2P/100	€ 1.101
1000x2100	ESBA100SBSD2P	ESBA100SBSS2P	ESBA100SBTD2P	ESBA100SBTS2P	€ 1.101
1000x2400	ESBA100SRSD2P	ESBA100SRSS2P	ESBA100SRTD2P	ESBA100SRSTS2P	€ 1.251

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

► PER H 2350 mm STESSO PREZZO DI H 2300 mm

► SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO A RICHIESTA ALLO STESSO PREZZO

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900X2100 mm E 700/800X2400 mm; ALTRE MISURE: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE SYNTHESIS® LINE BATTENTE

KIT COMPLETO



TELAIO IN ALLUMINIO + PORTA GREZZA CON PRIMER + FERRAMENTA
PER MANIGLIA CON CHIAVE O SENZA CHIUSURA

FUORI MISURA	KIT COMPLETO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	ESBAFMSSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMSS2P/60	€ 1.113
600x2300	ESBAFMSSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMSS2P/60	€ 1.113
600x2500	ESBAFMSSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMSS2P/60	€ 1.380
600x2600	ESBAFMSSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMSS2P/60	€ 1.451
600x2700*	ESBAFMSSD2P/60	ESBAFMSS2P/60	ESBAFMTD2P/60	ESBAFMSS2P/60	€ 1.522
700x2200	ESBAFMSSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMSS2P/70	€ 1.113
700x2300	ESBAFMSSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMSS2P/70	€ 1.113
700x2500	ESBAFMSSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMSS2P/70	€ 1.380
700x2600	ESBAFMSSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMSS2P/70	€ 1.451
700x2700*	ESBAFMSSD2P/70	ESBAFMSS2P/70	ESBAFMTD2P/70	ESBAFMSS2P/70	€ 1.522
800x2200	ESBAFMSSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMSS2P/80	€ 1.113
800x2300	ESBAFMSSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMSS2P/80	€ 1.113
800x2500	ESBAFMSSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMSS2P/80	€ 1.380
800x2600	ESBAFMSSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMSS2P/80	€ 1.451
800x2700*	ESBAFMSSD2P/80	ESBAFMSS2P/80	ESBAFMTD2P/80	ESBAFMSS2P/80	€ 1.522
900x2200	ESBAFMSSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMSS2P/90	€ 1.175
900x2300	ESBAFMSSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMSS2P/90	€ 1.175
900x2500	ESBAFMSSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMSS2P/90	€ 1.531
900x2600	ESBAFMSSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMSS2P/90	€ 1.536
900x2700*	ESBAFMSSD2P/90	ESBAFMSS2P/90	ESBAFMTD2P/90	ESBAFMSS2P/90	€ 1.612
1000x2200	ESBAFMSSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMSS2P/100	€ 1.296
1000x2300	ESBAFMSSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMSS2P/100	€ 1.306
1000x2500	ESBAFMSSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMSS2P/100	€ 1.588
1000x2600	ESBAFMSSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMSS2P/100	€ 1.682
1000x2700*	ESBAFMSSD2P/100	ESBAFMSS2P/100	ESBAFMTD2P/100	ESBAFMSS2P/100	€ 1.778

* DISPONIBILE CON O SENZA TRAVERSO; CON TRAVERSO POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON INGOMBRO IN ALTEZZA DI mm 2700 E LUCE DI PASSAGGIO DI mm 2654

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ NELLA VERSIONE SENZA TRAVERSO VARIAZIONI MISURE IN H AL CENTIMETRO
- ▶ SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO A RICHIESTA ALLO STESSO PREZZO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2500)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

175

SYNTHESIS® LINE
BATTENTE

SYNTHESIS®
BATTENTE E130

SYNTHESIS®
BATTENTE VETRO

SYNTHESIS®
TECH

SYNTHESIS®
BATTISCOPIA

PORTE
SYNTHESIS®
COLLECTION

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMURPO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA



STANDARD	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMTS/60	€ 480
600x2100	ESBA060SBSD	ESBA060SBSS	ESBA060SBTD	ESBA060SBTS	€ 480
600x2400	ESBA060SRSD	ESBA060SRSS	ESBA060SRTD	ESBA060SRTS	€ 565
700x2000	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMTS/70	€ 480
700x2100	ESBA070SBSD	ESBA070SBSS	ESBA070SBTD	ESBA070SBTS	€ 480
700x2400	ESBA070SRSD	ESBA070SRSS	ESBA070SRTD	ESBA070SRTS	€ 565
800x2000	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMTS/80	€ 480
800x2100	ESBA080SBSD	ESBA080SBSS	ESBA080SBTD	ESBA080SBTS	€ 480
800x2400	ESBA080SRSD	ESBA080SRSS	ESBA080SRTD	ESBA080SRTS	€ 565
900x2000	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMTS/90	€ 556
900x2100	ESBA090SBSD	ESBA090SBSS	ESBA090SBTD	ESBA090SBTS	€ 556
900x2400	ESBA090SRSD	ESBA090SRSS	ESBA090SRTD	ESBA090SRTS	€ 623
1000x2000	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMTS/100	€ 583
1000x2100	ESBA100SBSD	ESBA100SBSS	ESBA100SBTD	ESBA100SBTS	€ 583
1000x2400	ESBA100SRSD	ESBA100SRSS	ESBA100SRTD	ESBA100SRTS	€ 663

► POSSIBILITÀ PREDISPOSIZIONE 4 CERNIERE (MAGGIORAZIONE € 25 PER LAVORAZIONE TELAIO)

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

► PER H DA 1650 mm A H 2050 mm STESSO PREZZO DI H 2000 mm; H 2350 mm COME H 2300 mm

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900X2100 mm E 700/800X2400 mm; ALTRE MISURE: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTHESIS® LINE BATTENTE

TELAIO IN ALLUMINIO



FUORI MISURA	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMST/60	€ 589
600x2300	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMST/60	€ 589
600x2500	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMST/60	€ 731
600x2600	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMST/60	€ 770
600x2700*	ESBAFMSD/60	ESBAFMSS/60	ESBAFMTD/60	ESBAFMST/60	€ 805
700x2200	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMST/70	€ 589
700x2300	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMST/70	€ 589
700x2500	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMST/70	€ 731
700x2600	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMST/70	€ 770
700x2700*	ESBAFMSD/70	ESBAFMSS/70	ESBAFMTD/70	ESBAFMST/70	€ 805
800x2200	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMST/80	€ 589
800x2300	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMST/80	€ 589
800x2500	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMST/80	€ 731
800x2600	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMST/80	€ 770
800x2700*	ESBAFMSD/80	ESBAFMSS/80	ESBAFMTD/80	ESBAFMST/80	€ 805
900x2200	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMST/90	€ 651
900x2300	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMST/90	€ 651
900x2500	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMST/90	€ 811
900x2600	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMST/90	€ 855
900x2700*	ESBAFMSD/90	ESBAFMSS/90	ESBAFMTD/90	ESBAFMST/90	€ 895
1000x2200	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMST/100	€ 686
1000x2300	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMST/100	€ 692
1000x2500	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMST/100	€ 881
1000x2600	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMST/100	€ 925
1000x2700*	ESBAFMSD/100	ESBAFMSS/100	ESBAFMTD/100	ESBAFMST/100	€ 971

* DISPONIBILE CON O SENZA TRAVERSO; CON TRAVERSO POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON INGOMBRO IN ALTEZZA DI mm 2700 E LUCE DI PASSAGGIO DI mm 2654

- ▶ POSSIBILITÀ PREDISPOSIZIONE 4 CERNIERE (MAGGIORAZIONE € 25 PER LAVORAZIONE TELAIO)
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 2050 mm STESSO PREZZO DI H 2000 mm; H 2350 mm COME H 2300 mm
- ▶ NELLA VERSIONE SENZA TRAVERSO VARIAZIONI MISURE IN H AL CENTIMETRO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2500)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTHESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

KIT COMPLETO



TELAIO IN ALLUMINIO + PORTE GREZZE CON PRIMER + FERRAMENTA
PER MANIGLIA CON CHIAVE O SENZA CHIUSURA + CHIAVISTELLO

STANDARD	KIT COMPLETO				PREZZO
	PORTA DESTRA A SPINGERE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A SPINGERE PORTA DESTRA FISSA	PORTA DESTRA A TIRARE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A TIRARE PORTA DESTRA FISSA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600+600x2000	ESBAFMDSD2P/120	ESBAFMDSS2P/120	ESBAFMDTD2P/120	ESBAFMDTS2P/120	€ 1.475
600+600x2100	ESBA120BDS2P	ESBA120DBSS2P	ESBA120DBTD2P	ESBA120DBTS2P	€ 1.475
600+600x2400	ESBA120DRSD2P	ESBA120DRSS2P	ESBA120DRTD2P	ESBA120DRTS2P	€ 1.727
700+700x2000	ESBAFMDSD2P/140	ESBAFMDSS2P/140	ESBAFMDTD2P/140	ESBAFMDTS2P/140	€ 1.475
700+700x2100	ESBA140BDS2P	ESBA140DBSS2P	ESBA140DBTD2P	ESBA140DBTS2P	€ 1.475
700+700x2400	ESBA140DRSD2P	ESBA140DRSS2P	ESBA140DRTD2P	ESBA140DRTS2P	€ 1.727
800+800x2000	ESBAFMDSD2P/160	ESBAFMDSS2P/160	ESBAFMDTD2P/160	ESBAFMDTS2P/160	€ 1.475
800+800x2100	ESBA160BDS2P	ESBA160DBSS2P	ESBA160DBTD2P	ESBA160DBTS2P	€ 1.475
800+800x2400	ESBA160DRSD2P	ESBA160DRSS2P	ESBA160DRTD2P	ESBA160DRTS2P	€ 1.727
900+900x2000	ESBAFMDSD2P/180	ESBAFMDSS2P/180	ESBAFMDTD2P/180	ESBAFMDTS2P/180	€ 1.700
900+900x2100	ESBA180BDS2P	ESBA180DBSS2P	ESBA180DBTD2P	ESBA180DBTS2P	€ 1.700
900+900x2400	ESBA180DRSD2P	ESBA180DRSS2P	ESBA180DRTD2P	ESBA180DRTS2P	€ 1.899
1000+1000x2000	ESBAFMDSD2P/200	ESBAFMDSS2P/200	ESBAFMDTD2P/200	ESBAFMDTS2P/200	€ 1.781
1000+1000x2100	ESBA200BDS2P	ESBA200DBSS2P	ESBA200DBTD2P	ESBA200DBTS2P	€ 1.781
1000+1000x2400	ESBA200DRSD2P	ESBA200DRSS2P	ESBA200DRTD2P	ESBA200DRTS2P	€ 2.017

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

► H 2350 mm COME H 2300 mm

► SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO A RICHIESTA ALLO STESSO PREZZO

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650+650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2400)

► POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON ANTE ASIMMETRICHE (MAGGIORAZIONE DEL 5% SUL PREZZO DEL MODELLO CON LA STESSA LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA;
ES: 1000+600X2100 mm= € 1.475 +5% (PREZZO DELL'800+800X2100 mm + 5%)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTHESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

KIT COMPLETO



TELAIO IN ALLUMINIO + PORTE GREZZE CON PRIMER + FERRAMENTA
PER MANIGLIA CON CHIAVE O SENZA CHIUSURA + CHIAVISTELLO

FUORI MISURA	KIT COMPLETO				PREZZO
	PORTA DESTRA A SPINGERE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A SPINGERE PORTA DESTRA FISSA	PORTA DESTRA A TIRARE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A TIRARE PORTA DESTRA FISSA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600+600x2200	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	€ 1.800
600+600x2300	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	€ 1.800
600+600x2500	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	€ 2.220
600+600x2600	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	€ 2.331
600+600x2700	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	ESBAFMDS2P/120	€ 2.452
700+700x2200	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	€ 1.800
700+700x2300	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	€ 1.800
700+700x2500	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	€ 2.220
700+700x2600	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	€ 2.331
700+700x2700	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	ESBAFMDS2P/140	€ 2.452
800+800x2200	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	€ 1.800
800+800x2300	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	€ 1.800
800+800x2500	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	€ 2.220
800+800x2600	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	€ 2.331
800+800x2700	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	ESBAFMDS2P/160	€ 2.452
900+900x2200	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	€ 1.874
900+900x2300	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	€ 1.874
900+900x2500	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	€ 2.316
900+900x2600	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	€ 2.432
900+900x2700	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	ESBAFMDS2P/180	€ 2.566
1000+1000x2200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	€ 2.088
1000+1000x2300	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	€ 2.103
1000+1000x2500	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	€ 2.516
1000+1000x2600	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	€ 2.672
1000+1000x2700	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	ESBAFMDS2P/200	€ 2.830

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPA
- ▶ H 2350 mm COME H 2300 mm
- ▶ SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO A RICHIESTA ALLO STESSO PREZZO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650+650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2500)
- ▶ POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON ANTE ASIMMETRICHE (MAGGIORAZIONE DEL 5% SUL PREZZO DEL MODELLO CON LA STESSA LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA;
ES: 1000+600X2300 mm = € 1.800 + 5% (PREZZO DELL'800+800X2300 mm + 5%))
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 4
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

179

SYNTHESIS® LINE
BATTENTE

SYNTHESIS®
BATTENTE E130

SYNTHESIS®
BATTENTE VETRO

SYNTHESIS® TECH

SYNTHESIS® BATTISCOPA

PORTE
SYNTHESIS® COLLECTION

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMURPO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA



STANDARD	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	PORTA DESTRA A SPINGERE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A SPINGERE PORTA DESTRA FISSA	PORTA DESTRA A TIRARE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A TIRARE PORTA DESTRA FISSA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600+600x2000	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 576
600+600x2100	ESBA120DBS		ESBA120DBT		€ 576
600+600x2400	ESBA120DRS		ESBA120DRT		€ 678
700+700x2000	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 576
700+700x2100	ESBA140DBS		ESBA140DBT		€ 576
700+700x2400	ESBA140DRS		ESBA140DRT		€ 678
800+800x2000	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 576
800+800x2100	ESBA160DBS		ESBA160DBT		€ 576
800+800x2400	ESBA160DRS		ESBA140DRT		€ 678
900+900x2000	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 667
900+900x2100	ESBA180DBS		ESBA180DBT		€ 667
900+900x2400	ESBA180DRS		ESBA180DRT		€ 748
1000+1000x2000	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 700
1000+1000x2100	ESBA200DBS		ESBA200DBT		€ 700
1000+1000x2400	ESBA200DRS		ESBA200DRT		€ 796

- ▶ POSSIBILITÀ PREDISPOSIZIONE 4 CERNIERE (MAGGIORAZIONE € 50 PER LAVORAZIONE TELAIO)
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 2050 mm STESSO PREZZO DI H 2000 mm; H 2350 mm COME H 2300 mm
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650+650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE SYNTHESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

TELAIO IN ALLUMINIO



FUORI MISURA	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	PORTA DESTRA A SPINGERE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A SPINGERE PORTA DESTRA FISSA	PORTA DESTRA A TIRARE PORTA SINISTRA FISSA	PORTA SINISTRA A TIRARE PORTA DESTRA FISSA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600+600x2200	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 707
600+600x2300	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 707
600+600x2500	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 877
600+600x2600	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 924
600+600x2700	ESBAFMDS/120		ESBAFMDT/120		€ 973
700+700x2200	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 707
700+700x2300	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 707
700+700x2500	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 877
700+700x2600	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 924
700+700x2700	ESBAFMDS/140		ESBAFMDT/140		€ 973
800+800x2200	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 707
800+800x2300	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 707
800+800x2500	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 877
800+800x2600	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 924
800+800x2700	ESBAFMDS/160		ESBAFMDT/160		€ 973
900+900x2200	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 781
900+900x2300	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 781
900+900x2500	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 973
900+900x2600	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 1.025
900+900x2700	ESBAFMDS/180		ESBAFMDT/180		€ 1.078
1000+1000x2200	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 823
1000+1000x2300	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 830
1000+1000x2500	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 1.057
1000+1000x2600	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 1.113
1000+1000x2700	ESBAFMDS/200		ESBAFMDT/200		€ 1.171

- ▶ POSSIBILITÀ PREDISPOSIZIONE 4 CERNIERE (MAGGIORAZIONE € 50 PER LAVORAZIONE TELAIO)
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 2050 mm STESSO PREZZO DI H 2000 mm; H 2350 mm COME H 2300 mm
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 100 mm IN LARGHEZZA E 50 mm IN ALTEZZA (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650+650X2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2500)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

FERRAMENTA

KIT FERRAMENTA PER ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE (maniglia esclusa)



Il kit ferramenta è composto da una guarnizione, una serratura, un riscontro, 3 cerniere, 3+3 copricerniere e un sacchetto viti.



Guarnizione, lunga 6,6 m da tagliare a misura




Serratura



Riscontro eccentrico



Copricerniere



Cerniere



Sacchetto viti

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER48	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 127
OPFER49	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 127
OPFER50	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 127
OPFER51	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 152
OPFER52	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 152
OPFER53	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 152

KIT FERRAMENTA PER ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER54	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 268
OPFER55	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 268
OPFER56	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 268
OPFER59	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 320
OPFER60	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 320
OPFER61	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 320

► QUALORA IL PESO DEL PANNELLO PORTA SUPERI I 50 kg (max 65 kg) SI RENDONO NECESSARIE 4 CERNIERE (maggiorazione € 25 PER LA LAVORAZIONE DEL TELAIO)

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30

APERTURE



TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE EI30



PORTA A SPINGERE





PORTA A TIRARE



TIPOLOGIE - SOLO TELAIO CON TRAVERSO

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30 è disponibile solo nella versione con traverso.



MODALITÀ DI FORNITURA

ACCESSORI



KIT COMPLETO

La vendita in KIT completo comprende:
TELAIO + PORTA GREZZA CON PRIMER
o LACCATA RAL 9010.
(comprensiva di ferramenta)



SINGOLI ELEMENTI



CHIUDIPIORTA

Incassato Dorma ITS96 EN2-4
(solo per L ≥ 700 mm)

► PER LA FERRAMENTA VEDERE LA SEZIONE ACCESSORI





TORNA ALL'INDICE



PORTA A SPINGERE

PORTA A TIRARE



Telaio su parete per intonaco





Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100 mm



Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 100 mm





Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125/150 mm





Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.
Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.

PORTA A SPINGERE



PORTA A TIRARE



DIMENSIONI

LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA - SP. 50 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600*	2100/2400	700	2150/2450	616	2104/2404
650*	2100/2400	750	2150/2450	666	2104/2404
700	2100/2400	800	2150/2450	716	2104/2404
750	2100/2400	850	2150/2450	766	2104/2404
800	2100/2400	900	2150/2450	816	2104/2404
850	2100/2400	950	2150/2450	866	2104/2404
900	2100/2400	1000	2150/2450	916	2104/2404
950	2100/2400	1050	2150/2450	966	2104/2404
1000	2100/2400	1100	2150/2450	1016	2104/2404


Misure espresse in mm

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

* L'ACCESSORIO CHIUDIORTA NON È APPLICABILE



TORNA ALL'INDICE




TELAIO IN ALLUMINIO + PANNELLO PORTA GREZZO COMPRESIVO DI GUARNIZIONI E FERRAMENTA

STANDARD		KIT COMPLETO CON PORTE GREZZE	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2000	EB30K060AA		€ 1.805
600x2100	EB30K060BA		€ 1.826
600x2400	EB30K060RA		€ 2.023
700x2000	EB30K070AA		€ 1.855
700x2100	EB30K070BA		€ 1.867
700x2400	EB30K070RA		€ 2.064
800x2000	EB30K080AA		€ 1.892
800x2100	EB30K080BA		€ 1.905
800x2400	EB30K080RA		€ 2.105
900x2000	EB30K090AA		€ 2.001
900x2100	EB30K090BA		€ 2.014
900x2400	EB30K090RA		€ 2.217
1000x2000	EB30K100AA		€ 2.061
1000x2100	EB30K100BA		€ 2.086
1000x2400	EB30K100RA		€ 2.332

- ▶ PER IL CHIUDIPIORTA VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCANTO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TELAIO IN ALLUMINIO + PANNELLO PORTA GREZZO COMPRESIVO DI GUARNIZIONI E FERRAMENTA


FUORI MISURA		KIT COMPLETO CON PORTE GREZZE	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2200	EB30KFM/60		€ 1.968
600x2300	EB30KFM/60		€ 2.005
600x2500	EB30KFM/60		€ 2.226
600x2600	EB30KFM/60		€ 2.315
600x2700	EB30KFM/60		€ 2.383
700x2200	EB30KFM/70		€ 2.010
700x2300	EB30KFM/70		€ 2.047
700x2500	EB30KFM/70		€ 2.267
700x2600	EB30KFM/70		€ 2.352
700x2700	EB30KFM/70		€ 2.428
800x2200	EB30KFM/80		€ 2.051
800x2300	EB30KFM/80		€ 2.088
800x2500	EB30KFM/80		€ 2.313
800x2600	EB30KFM/80		€ 2.393
800x2700	EB30KFM/80		€ 2.474
900x2200	EB30KFM/90		€ 2.154
900x2300	EB30KFM/90		€ 2.196
900x2500	EB30KFM/90		€ 2.446
900x2600	EB30KFM/90		€ 2.536
900x2700	EB30KFM/90		€ 2.617
1000x2200	EB30KFM/100		€ 2.235
1000x2300	EB30KFM/100		€ 2.294
1000x2500	EB30KFM/100		€ 2.599
1000x2600	EB30KFM/100		€ 2.689
1000x2700	EB30KFM/100		€ 2.776

- ▶ PER IL CHIUDIPIORTA VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCONTRO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAILO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE




TELAIO IN ALLUMINIO + PANNELLO PORTA LACCATO COMPRENSIVO DI GUARNIZIONI E FERRAMENTA

STANDARD		KIT COMPLETO CON PORTE LACCATE RAL 9010	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2000	EB30K060AB		€ 1.939
600x2100	EB30K060BB		€ 1.983
600x2400	EB30K060RB		€ 2.196
700x2000	EB30K070AB		€ 1.983
700x2100	EB30K070BB		€ 2.001
700x2400	EB30K070RB		€ 2.222
800x2000	EB30K080AB		€ 2.031
800x2100	EB30K080BB		€ 2.058
800x2400	EB30K080RB		€ 2.279
900x2000	EB30K090AB		€ 2.143
900x2100	EB30K090BB		€ 2.182
900x2400	EB30K090RB		€ 2.403
1000x2000	EB30K100AB		€ 2.236
1000x2100	EB30K100BB		€ 2.271
1000x2400	EB30K100RB		€ 2.544

- ▶ PER IL CHIUDIPORTA VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCOTRO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TELAIO IN ALLUMINIO + PANNELLO PORTA LACCATO COMPRESIVO DI GUARNIZIONI E FERRAMENTA

FUORI MISURA		KIT COMPLETO CON PORTE LACCATE RAL 9010	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2200	EB30KFM/60		€ 2.127
600x2300	EB30KFM/60		€ 2.171
600x2500	EB30KFM/60		€ 2.388
600x2600	EB30KFM/60		€ 2.475
600x2700	EB30KFM/60		€ 2.554
700x2200	EB30KFM/70		€ 2.154
700x2300	EB30KFM/70		€ 2.198
700x2500	EB30KFM/70		€ 2.410
700x2600	EB30KFM/70		€ 2.497
700x2700	EB30KFM/70		€ 2.581
800x2200	EB30KFM/80		€ 2.211
800x2300	EB30KFM/80		€ 2.255
800x2500	EB30KFM/80		€ 2.467
800x2600	EB30KFM/80		€ 2.550
800x2700	EB30KFM/80		€ 2.638
900x2200	EB30KFM/90		€ 2.326
900x2300	EB30KFM/90		€ 2.383
900x2500	EB30KFM/90		€ 2.618
900x2600	EB30KFM/90		€ 2.714
900x2700	EB30KFM/90		€ 2.803
1000x2200	EB30KFM/100		€ 2.427
1000x2300	EB30KFM/100		€ 2.516
1000x2500	EB30KFM/100		€ 2.789
1000x2600	EB30KFM/100		€ 2.886
1000x2700	EB30KFM/100		€ 2.980

- ▶ PER IL CHIUDIPIORTA VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCONTRO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAILO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



STANDARD		TELAIO IN ALLUMINIO	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2000	EB30T060A		€ 480
600x2100	EB30T060B		€ 480
600x2400	EB30T060R		€ 565
700x2000	EB30T070A		€ 480
700x2100	EB30T070B		€ 480
700x2400	EB30T070R		€ 565
800x2000	EB30T080A		€ 480
800x2100	EB30T080B		€ 480
800x2400	EB30T080R		€ 565
900x2000	EB30T090A		€ 556
900x2100	EB30T090B		€ 556
900x2400	EB30T090R		€ 623
1000x2000	EB30T100A		€ 583
1000x2100	EB30T100B		€ 583
1000x2400	EB30T100R		€ 663

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





FUORI MISURA		TELAIO IN ALLUMINIO	
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE		PREZZO
600x2200	EB30TFM/60		€ 589
600x2300	EB30TFM/60		€ 589
600x2500	EB30TFM/60		€ 731
600x2600	EB30TFM/60		€ 770
600x2700	EB30TFM/60		€ 805
700x2200	EB30TFM/70		€ 589
700x2300	EB30TFM/70		€ 589
700x2500	EB30TFM/70		€ 731
700x2600	EB30TFM/70		€ 770
700x2700	EB30TFM/70		€ 805
800x2200	EB30TFM/80		€ 589
800x2300	EB30TFM/80		€ 589
800x2500	EB30TFM/80		€ 731
800x2600	EB30TFM/80		€ 770
800x2700	EB30TFM/80		€ 805
900x2200	EB30TFM/90		€ 651
900x2300	EB30TFM/90		€ 651
900x2500	EB30TFM/90		€ 811
900x2600	EB30TFM/90		€ 855
900x2700	EB30TFM/90		€ 895
1000x2200	EB30TFM/100		€ 686
1000x2300	EB30TFM/100		€ 692
1000x2500	EB30TFM/100		€ 881
1000x2600	EB30TFM/100		€ 925
1000x2700	EB30TFM/100		€ 971

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN TELAIIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE VETRO**PORTA A SPINGERE****PORTA A TIRARE****TIPOLOGIE - SOLO TELAIO CON TRAVERSO**

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO è disponibile solo nella versione con traverso.

**MODALITÀ DI FORNITURA**

**TELAIO IN ALLUMINIO PER PORTA
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO**



KIT PORTA

Comprensiva di ferramenta, guarnizioni, serratura e veletta verticale in alluminio anodizzato (maniglia non compresa)


CARATTERISTICHE

L'anta vetro da 8 mm temperato è sostenuta da una veletta verticale in alluminio anodizzato, mentre le cerniere, completamente a scomparsa, assicurano stabilità e portata anche nel caso di porte particolarmente grandi. Per la maniglia vedi sezione "Kit di chiusura".


ANTA VETRO - VERSIONE A SPINGERE



ANTA VETRO - VERSIONE A TIRARE



DIMENSIONI DEL BLOCCO SERRATURA



FINITURE



TRASPARENTE

TRASPARENTE
EXTRACHIARO



SATINATO

SATINATO
EXTRACHIAROFUMÉ
TRASPARENTEFUMÉ
SABBIATO



PORTA A SPINGERE

PORTA A TIRARE



Telaio su parete per intonaco





Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100 mm



Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 100 mm





Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125/150 mm





Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.
 Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro.
 Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.

PORTA A SPINGERE



PORTA A TIRARE



DIMENSIONI

LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PORTA VETRO - SP. 8 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	692	2146/2446	614	2098/2398
650	2100/2400	742	2146/2446	664	2098/2398
700	2100/2400	792	2146/2446	714	2098/2398
750	2100/2400	842	2146/2446	764	2098/2398
800	2100/2400	892	2146/2446	814	2098/2398
850	2100/2400	942	2146/2446	864	2098/2398
900	2100/2400	992	2146/2446	914	2098/2398
950	2100/2400	1042	2146/2446	964	2098/2398
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1014	2098/2398

Misure espresse in mm

► INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700



TORNA ALL'INDICE



STANDARD	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMST/60	€ 480
600x2100	ESBVA060SBSD	ESBVA060SBSS	ESBVA060SBTD	ESBVA060SBTS	€ 480
600x2400	ESBVA060SRSD	ESBVA060SRSS	ESBVA060SRTD	ESBVA060SRST	€ 565
700x2000	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMST/70	€ 480
700x2100	ESBVA070SBSD	ESBVA070SBSS	ESBVA070SBTD	ESBVA070SBTS	€ 480
700x2400	ESBVA070SRSD	ESBVA070SRSS	ESBVA070SRTD	ESBVA070SRST	€ 565
800x2000	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMST/80	€ 480
800x2100	ESBVA080SBSD	ESBVA080SBSS	ESBVA080SBTD	ESBVA080SBTS	€ 480
800x2400	ESBVA080SRSD	ESBVA080SRSS	ESBVA080SRTD	ESBVA080SRST	€ 565
900x2000	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMST/90	€ 556
900x2100	ESBVA090SBSD	ESBVA090SBSS	ESBVA090SBTD	ESBVA090SBTS	€ 556
900x2400	ESBVA090SRSD	ESBVA090SRSS	ESBVA090SRTD	ESBVA090SRST	€ 623
1000x2000	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMST/100	€ 583
1000x2100	ESBVA100SBSD	ESBVA100SBSS	ESBVA100SBTD	ESBVA100SBTS	€ 583
1000x2400	ESBVA100SRSD	ESBVA100SRSS	ESBVA100SRTD	ESBVA100SRST	€ 663

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA

▶ PER H > mm 2200 IL TELAIIO È PREDISPOSTO CON 4 CERNIERE

▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO

TELAIO IN ALLUMINIO




FUORI MISURA	TELAIO IN ALLUMINIO				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMTS/60	€ 589
600x2300	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMTS/60	€ 589
600x2500	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMTS/60	€ 731
600x2600	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMTS/60	€ 770
600x2700	ESBVAFMSD/60	ESBVAFMSS/60	ESBVAFMTD/60	ESBVAFMTS/60	€ 805
700x2200	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMTS/70	€ 589
700x2300	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMTS/70	€ 589
700x2500	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMTS/70	€ 731
700x2600	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMTS/70	€ 770
700x2700	ESBVAFMSD/70	ESBVAFMSS/70	ESBVAFMTD/70	ESBVAFMTS/70	€ 805
800x2200	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMTS/80	€ 589
800x2300	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMTS/80	€ 589
800x2500	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMTS/80	€ 731
800x2600	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMTS/80	€ 770
800x2700	ESBVAFMSD/80	ESBVAFMSS/80	ESBVAFMTD/80	ESBVAFMTS/80	€ 805
900x2200	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMTS/90	€ 651
900x2300	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMTS/90	€ 651
900x2500	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMTS/90	€ 811
900x2600	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMTS/90	€ 855
900x2700	ESBVAFMSD/90	ESBVAFMSS/90	ESBVAFMTD/90	ESBVAFMTS/90	€ 895
1000x2200	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMTS/100	€ 686
1000x2300	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMTS/100	€ 692
1000x2500	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMTS/100	€ 881
1000x2600	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMTS/100	€ 925
1000x2700	ESBVAFMSD/100	ESBVAFMSS/100	ESBVAFMTD/100	ESBVAFMTS/100	€ 971

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H > mm 2200 IL TELAIIO È PREDISPOSTO CON 4 CERNIERE
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

**i****INGOMBRI**


$$C = L + 53 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$




APPLICAZIONI


TELAIO SU PARETE PER INTONACO




TELAIO SU PARETE IN CARTONGESSO CON UNA LASTRA




TELAIO SU PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE






A		ANTA SINGOLA				
		SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO VERTICALE				
		ALTEZZA (H) in mm				
		300 ÷ 600	650 ÷ 800	850 ÷ 1000	1050 ÷ 1300	1350 ÷ 1600
LARGHEZZA (L) in mm min ÷ max	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	
300 ÷ 400	€ 237	€ 257	€ 270	€ 285	€ 321	
450 ÷ 500	€ 243	€ 265	€ 279	€ 297	€ 335	
550 ÷ 600	€ 249	€ 273	€ 288	€ 308	€ 347	

► Unico telaio per apertura laterale.
 ► Passaggio utile tra cerniera e serratura circa **100** mm in meno rispetto alla luce di passaggio.

B		ANTA DOPPIA				
		SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO VERTICALE				
		ALTEZZA (H) in mm				
		300 ÷ 600	650 ÷ 800	850 ÷ 1000	1050 ÷ 1300	1350 ÷ 1600
LARGHEZZA (L) in mm min ÷ max	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	
600 ÷ 800	€ 340	€ 356	€ 392	€ 415	€ 459	
850 ÷ 1000	€ 354	€ 372	€ 410	€ 437	€ 484	

► Passaggio utile tra cerniera e serratura circa **150** mm in meno rispetto alla luce di passaggio.
 ► Non disponibile la chiusura con chiave

ANTA A RIBALTA VERSO L'ALTO	ANTA A RIBALTA VERSO IL BASSO	ANTA ESTRAIBILE*
SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO ORIZZONTALE		
C	D	E



- Fornita di serie con asta a scatto. ► Fornita di serie con catenina di sicurezza. ► Fornita di serie con catenina di sicurezza.

► Passaggio utile tra cerniera e serratura circa **100** mm in meno rispetto alla luce di passaggio.

LARGHEZZA (L) in mm min ÷ max	ALTEZZA (H) in mm		
	PREZZO	PREZZO	PREZZO
300 ÷ 400	€ 237	€ 243	€ 249
650 ÷ 800	€ 257	€ 265	€ 273
850 ÷ 1000	€ 270	€ 279	€ 288
1050 ÷ 1300	€ 285	€ 297	€ 308
1350 ÷ 1600	€ 321	€ 335	€ 347

* L'ANTA ESTRAIBILE NON PREVEDE CERNIERE

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA


APERTURE					
0	PUSH-PULL	1	MANIGLIA A LEVETTA	2	CHIUSURA A CHIAVE
					
DI SERIE		CROMO SATINATO		Maggiorazione: € 25,00	
		Dimensioni: 30x60 mm - Maggiorazione: € 25		NO per anta doppia	

i

COME COMPORRE IL CODICE

GUIDA ALLA COMPOSIZIONE DEL CODICE

ET 0600 0400 C 1 0



Codice esempio: **ET06000400C10**

Il suddetto codice rappresenta un modello di Syntesis Tech con larghezza 600 mm e altezza 400 mm ad un'anta a ribalta verso l'alto con cerniera apribile a 165° e Push-pull

▶ LA CHIUSURA A CHIAVE NON È DISPONIBILE PER ECLISSE SYNTHESIS TECH ANTA DOPPIA ED ESTRAIBILE

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



Il battiscopa montato a raso muro rappresenta un'idea innovativa per arredare gli spazi della casa in modo elegante, moderno e minimalista.
A differenza dei tradizionali battiscopa, la versione montata con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere.

PROFILI LINEARI

Barre in alluminio da 2000 mm da fissare alla parete
Spazio utile in altezza per il battiscopa: 58 mm



VERSIONE INTONACO			VERSIONE CARTONGESSO		
CODICE	ARTICOLO	PREZZO	CODICE	ARTICOLO	PREZZO
EBSI000	BARRA IN ALLUMINIO DA 2000 mm	€ 40	EBSC000	BARRA IN ALLUMINIO DA 2000 mm	€ 40

- ▶ ATTENZIONE: PER UNA CORRETTA POSA VERIFICARE ANCHE LA SEZIONE GIUNTI
- ▶ BATTISCOPIA FINITO NON FORNITO
- ▶ DISPONIBILE MODULO D'ORDINE NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 16 BARRE
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA


ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

PROFILI IN ALLUMINIO


PROFILI TERMINALI PER ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

Ogni confezione contiene 4 profili terminali necessari in corrispondenza di ciascun controtelaio ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE o ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Lunghezza profili: 160 mm



Il battiscopa tradizionale





ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EBSI001	€ 60	EBSC001	€ 60

PROFILI TERMINALI PER ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Ogni confezione contiene 4 profili terminali necessari in corrispondenza di ciascun telaio ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Lunghezza profili: 160 mm



Il battiscopa tradizionale



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

VERSIONE INTONACO				VERSIONE CARTONGESSO			
SPINGERE		TIRARE		SPINGERE		TIRARE	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EBSI031	€ 60	EBSI032	€ 60	EBSC031	€ 60	EBSC032	€ 60

- ▶ ATTENZIONE: PER UNA CORRETTA POSA VERIFICARE ANCHE LA SEZIONE GIUNTI
- ▶ DISPONIBILE MODULO D'ORDINE NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 5 CONFEZIONI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA








TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

PROFILI IN ALLUMINIO

GIUNTI PER L'UNIONE DEI PROFILI

GIUNTO LINEARE*		GIUNTO PER ANGOLO INTERNO		GIUNTO PER ANGOLO ESTERNO		GIUNTO PER SCALINI*	
							
CONFEZIONE DA 50 GIUNTI (vedi punto A nel disegno)		CONFEZIONE DA 10 GIUNTI (vedi punto B nel disegno)		CONFEZIONE DA 10 GIUNTI (vedi punto C nel disegno)		CONFEZIONE DA 10 GIUNTI	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EBSG000	€ 50	EBSG001	€ 25	EBSG002	€ 25	EBSG003	€ 50



- * USARE N° 2 GIUNTI PER OGNI PROFILO DA UNIRE
- ▶ DISPONIBILE MODULO D'ORDINE NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 10 CONFEZIONI

ADESIVO SIGILLANTE STRUTTURALE



CODICE	PREZZO
EBSG004	€ 20

- ▶ PER PARETI IN MURATURA; UTILIZZARE UNA CONFEZIONE DI ADESIVO OGNI 25 METRI LINEARI
- ▶ N° COLLI: 1

APPLICAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED (non fornita)

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA può essere retroilluminato con i led per fungere da segnapasso

- Il battiscopa va fresato nella parte posteriore in alto di 25 mm e profondità di 4 mm (vedi figura a lato).
- Fissare il nastro led nella parte inferiore della fresata (vedi figura a lato).
- L'altezza del battiscopa va ridotta di circa 2 mm per consentire il passaggio della luce.



- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION



A completamento dei prodotti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, ECLISSE propone una serie di porte in diverse finiture, sia nelle varianti per scorrevole che a battente, oltre a varie soluzioni per coordinare i battiscopa a filo muro.

La gamma di porte comprende finiture in diversi materiali, dalle versioni grezze con primer pronte per essere personalizzate con il colore o con carte da parati, alle essenze in legno di tendenza, alle più versatili laccate o in vetro.

Dalle proposte di design a quelle tecniche tagliafuoco, scegli quella più adatta a te.



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE - SYNTESIS®

SCORREVOLI - BATTENTI

GREZZE - LACCATE - DECORATE - ESSENZE LEGNO



I pannelli porta scorrevoli e battenti grezzi con primer sono pronti per esser ultimati con carte da parati, smalti o pitture dello stesso colore della parete.



Le soluzioni ECLISSE SYNTESIS® sono perfette per mimetizzare cabine armadio e ripostigli.






I pannelli porta scorrevoli per i modelli ECLISSE SYNTESIS® sono disponibili nelle seguenti finiture:

- pannelli **grezzi con fondo primer** pronti per essere laccati o verniciati
- pannelli in **ALKORCELL®** nei colori bianco o grigio spazzolato
- pannelli **laccati opachi** nei campioni colore RAL
- pannelli in **essenza legno** nelle finiture rovere naturale, frassino sbiancato, frassino naturale, frassino laccato opaco a poro aperto bianco RAL 9010
- pannelli battenti per **tagliafuoco EI 30** grezze con primer e laccate opache RAL 9010.

I pannelli porta scorrevoli e battenti hanno il tirante di serie a partire da H 2000 mm.

FINITURE



GREZZA CON PRIMER



LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010



LACCATA OPACA COLORI RAL



DECORATA ALKORCELL®
BIANCO SPAZZOLATO



DECORATA ALKORCELL®
GRIGIO SPAZZOLATO




ROVERE NATURALE

NEW



FRASSINO SBIANCATO

NEW



FRASSINO A PORO APERTO LACCATO
OPACO BIANCO RAL 9010


NEW



FRASSINO NATURALE

NEW





PORTA GREZZA CON PRIMER


LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		800		900	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EP SG060200	€ 350	EP SG070200	€ 350	EP SG080200	€ 350	EP SG090200	€ 405
2100	EP SG060210	€ 350	EP SG070210	€ 350	EP SG080210	€ 350	EP SG090210	€ 405
2200	EP SG060220	€ 426	EP SG070220	€ 426	EP SG080220	€ 426	EP SG090220	€ 426
2300	EP SG060230	€ 431	EP SG070230	€ 431	EP SG080230	€ 431	EP SG090230	€ 431
2400	EP SG060240	€ 411	EP SG070240	€ 411	EP SG080240	€ 411	EP SG090240	€ 431
2500	EP SG060250	€ 507	EP SG070250	€ 507	EP SG080250	€ 507	EP SG090250	€ 507
2600	EP SG060260	€ 593	EP SG070260	€ 593	EP SG080260	€ 593	EP SG090260	€ 593
2700	EP SG060270	€ 720	EP SG070270	€ 720	EP SG080270	€ 720	EP SG090270	€ 720

PORTA LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		800		900	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EP SL060200	€ 582	EP SL070200	€ 582	EP SL080200	€ 582	EP SL090200	€ 621
2100	EP SL060210	€ 582	EP SL070210	€ 582	EP SL080210	€ 582	EP SL090210	€ 621
2200	EP SL060220	€ 640	EP SL070220	€ 640	EP SL080220	€ 640	EP SL090220	€ 641
2300	EP SL060230	€ 644	EP SL070230	€ 644	EP SL080230	€ 644	EP SL090230	€ 646
2400	EP SL060240	€ 644	EP SL070240	€ 644	EP SL080240	€ 644	EP SL090240	€ 646
2500	EP SL060250	€ 716	EP SL070250	€ 716	EP SL080250	€ 716	EP SL090250	€ 727
2600	EP SL060260	€ 797	EP SL070260	€ 797	EP SL080260	€ 797	EP SL090260	€ 813
2700	EP SL060270	€ 917	EP SL070270	€ 917	EP SL080270	€ 917	EP SL090270	€ 950

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESSE FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER PORTE LACCATE OPACHE COLORI RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010
- ▶ PER H DA 1000 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 350 + 15%)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ LE PORTE IN PRONTA CONSEGNA HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA (COMPATIBILE ANCHE CON IL TIRAPORTA)
- ▶ LE PORTE FUORI MISURA, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE GREZZE CON PRIMER: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900x2100 mm E 700/800/900x2400 mm; ALTRE MISURE: 30 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE LACCATE OPACHE RAL 9010: 8 gg. lavorativi PER MISURE 700/800x2100; ALTRE MISURE: 35 gg. lavorativi; ALTRI COLORI RAL: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTA GREZZA CON PRIMER

1000		1100		1200		1300	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSG100200	€ 426	EPSG110200	€ 456	EPSG120200	€ 530	EPSG130200	€ 690
EPSG100210	€ 426	EPSG110210	€ 456	EPSG120210	€ 530	EPSG130210	€ 702
EPSG100220	€ 456	EPSG110220	€ 497	EPSG120220	€ 590	EPSG130220	€ 714
EPSG100230	€ 472	EPSG110230	€ 532	EPSG120230	€ 620	EPSG130230	€ 726
EPSG100240	€ 472	EPSG110240	€ 532	EPSG120240	€ 620	EPSG130240	€ 766
EPSG100250	€ 593	EPSG110250	€ 720	EPSG120250	€ 750	EPSG130250	€ 830
EPSG100260	€ 730	EPSG110260	€ 780	EPSG120260	€ 830	EPSG130260	€ 1.006
EPSG100270	€ 820	EPSG110270	€ 880	EPSG120270	€ 950	EPSG130270	€ 1.022

PORTA LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010

1000		1100		1200		1300	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSL100200	€ 642	EPSL110200	€ 672	EPSL120200	€ 746	EPSL130200	€ 902
EPSL100210	€ 642	EPSL110210	€ 672	EPSL120210	€ 746	EPSL130210	€ 918
EPSL100220	€ 671	EPSL110220	€ 712	EPSL120220	€ 805	EPSL130220	€ 929
EPSL100230	€ 687	EPSL110230	€ 747	EPSL120230	€ 835	EPSL130230	€ 941
EPSL100240	€ 687	EPSL110240	€ 747	EPSL120240	€ 835	EPSL130240	€ 981
EPSL100250	€ 813	EPSL110250	€ 940	EPSL120250	€ 970	EPSL130250	€ 1.050
EPSL100260	€ 940	EPSL110260	€ 1.000	EPSL120260	€ 1.050	EPSL130260	€ 1.226
EPSL100270	€ 1.050	EPSL110270	€ 1.110	EPSL120270	€ 1.180	EPSL130270	€ 1.252

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESSE FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER PORTE LACCATE OPACHE COLORI RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010
- ▶ PER H DA 1000 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 350 + 15%)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ LE PORTE IN PRONTA CONSEGNA HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA (COMPATIBILE ANCHE CON IL TIRAPORTA)
- ▶ LE PORTE FUORI MISURA, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE GREZZE CON PRIMER: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900x2100 mm E 700/800/900x2400 mm; ALTRE MISURE: 30 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE LACCATE OPACHE RAL 9010: 8 gg. lavorativi PER MISURE 700/800x2100; ALTRE MISURE: 35 gg. lavorativi; ALTRI COLORI RAL: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



BIANCO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		750	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EPSLB060200	€ 475	EPSLB070200	€ 475	EPSLB075200	€ 475
2100	EPSLB060210	€ 420	EPSLB070210	€ 420	EPSLB075210	€ 420
2200	EPSLB060220	€ 676	EPSLB070220	€ 676	EPSLB075220	€ 676
2300	EPSLB060230	€ 676	EPSLB070230	€ 676	EPSLB075230	€ 676
2400	EPSLB060240	€ 520	EPSLB070240	€ 520	EPSLB075240	€ 520


GRIGIO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		750	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EPSLG060200	€ 475	EPSLG070200	€ 475	EPSLG075200	€ 475
2100	EPSLG060210	€ 420	EPSLG070210	€ 420	EPSLG075210	€ 420
2200	EPSLG060220	€ 676	EPSLG070220	€ 676	EPSLG075220	€ 676
2300	EPSLG060230	€ 676	EPSLG070230	€ 676	EPSLG075230	€ 676
2400	EPSLG060240	€ 520	EPSLG070240	€ 520	EPSLG075240	€ 520

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA LEGNO CON STESSE FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ DISPONIBILITÀ MEZZE MISURE IN ALTEZZA: PREZZO H 2200 mm x L. ESEMPIO 600X2250 PREZZO € 676
- ▶ LE PORTE, SE NON SPECIFICATO diversamente, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LARGHEZZE 600/700/750/800/900/1000 E ALTEZZE 2000/2100/2300/2400: 20 gg. lavorativi; ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





BIANCO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE

800		900		1000	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSLB080200	€ 475	EPSLB090200	€ 475	EPSLB100200	€ 475
EPSLB080210	€ 420	EPSLB090210	€ 420	EPSLB100210	€ 420
EPSLB080220	€ 676	EPSLB090220	€ 676	EPSLB100220	€ 676
EPSLB080230	€ 676	EPSLB090230	€ 676	EPSLB100230	€ 676
EPSLB080240	€ 520	EPSLB090240	€ 520	EPSLB100240	€ 520

GRIGIO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE

800		900		1000	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSLG080200	€ 475	EPSLG090200	€ 475	EPSLG100200	€ 475
EPSLG080210	€ 420	EPSLG090210	€ 420	EPSLG100210	€ 420
EPSLG080220	€ 676	EPSLG090220	€ 676	EPSLG100220	€ 676
EPSLG080230	€ 676	EPSLG090230	€ 676	EPSLG100230	€ 676
EPSLG080240	€ 520	EPSLG090240	€ 520	EPSLG100240	€ 520

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESSE FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ DISPONIBILITÀ MEZZE MISURE IN ALTEZZA: PREZZO H 2200 mm x L. ESEMPIO 600X2250 PREZZO € 676
- ▶ LE PORTE, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LARGHEZZE 600/700/750/800/900/1000 E ALTEZZE 2000/2100/2300/2400: 20 gg. lavorativi; ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



ROVERE SPAZZOLATO NATURALE

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		800		900	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EP SL4060200	€ 636	EP SL4070200	€ 712	EP SL4080200	€ 772	EP SL4090200	€ 824
2100	EP SL4060210	€ 680	EP SL4070210	€ 732	EP SL4080210	€ 808	EP SL4090210	€ 860
2200	EP SL4060220	€ 716	EP SL4070220	€ 772	EP SL4080220	€ 840	EP SL4090220	€ 916
2300	EP SL4060230	€ 744	EP SL4070230	€ 812	EP SL4080230	€ 880	EP SL4090230	€ 956
2400	EP SL4060240	€ 760	EP SL4070240	€ 844	EP SL4080240	€ 908	EP SL4090240	€ 980
2500	EP SL4060250	€ 788	EP SL4070250	€ 868	EP SL4080250	€ 944	EP SL4090250	€ 1.028
2600	EP SL4060260	€ 824	EP SL4070260	€ 908	EP SL4080260	€ 976	EP SL4090260	€ 1.064
2700	EP SL4060270	€ 852	EP SL4070270	€ 948	EP SL4080270	€ 1.012	EP SL4090270	€ 1.100

FRASSINO SBIANCATO

FRASSINO PORO APERTO LACCATO RAL 9010

FRASSINO NATURALE

LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700		800		900	
	ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
2000	EP SL_060200	€ 600	EP SL_070200	€ 658	EP SL_080200	€ 724	EP SL_090200	€ 778
2100	EP SL_060210	€ 636	EP SL_070210	€ 692	EP SL_080210	€ 756	EP SL_090210	€ 816
2200	EP SL_060220	€ 676	EP SL_070220	€ 730	EP SL_080220	€ 794	EP SL_090220	€ 862
2300	EP SL_060230	€ 698	EP SL_070230	€ 766	EP SL_080230	€ 830	EP SL_090230	€ 900
2400	EP SL_060240	€ 716	EP SL_070240	€ 792	EP SL_080240	€ 858	EP SL_090240	€ 928
2500	EP SL_060250	€ 746	EP SL_070250	€ 822	EP SL_080250	€ 894	EP SL_090250	€ 970
2600	EP SL_060260	€ 774	EP SL_070260	€ 860	EP SL_080260	€ 932	EP SL_090260	€ 1.012
2700	EP SL_060270	€ 808	EP SL_070270	€ 892	EP SL_080270	€ 960	EP SL_090270	€ 1.036

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (___) L'ESSENZA. 1= FRASSINO SBIANCATO 2= FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010 3= FRASSINO NATURALE
ES: EP SL1080210 PER PANNELLO 800x2100 FRASSINO SBIANCATO

▶ LA VENATURA DELLE ESSENZE LEGNO È ORIZZONTALE

▶ PER H DA 1000 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 772 + 15%)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)

▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"

▶ LE PORTE, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE GREZZE CON PRIMER: 35 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ROVERE SPAZZOLATO NATURALE							
1000		1100		1200		1300	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSL4100200	€ 900	EPSL4110200	€ 968	EPSL4120200	€ 1.020	EPSL4130200	€ 1.132
EPSL4100210	€ 940	EPSL4110210	€ 1.004	EPSL4120210	€ 1.060	EPSL4130210	€ 1.160
EPSL4100220	€ 980	EPSL4110220	€ 1.052	EPSL4120220	€ 1.120	EPSL4130220	€ 1.200
EPSL4100230	€ 1020	EPSL4110230	€ 1.096	EPSL4120230	€ 1.176	EPSL4130230	€ 1.248
EPSL4100240	€ 1060	EPSL4110240	€ 1.144	EPSL4120240	€ 1.224	EPSL4130240	€ 1.292
EPSL4100250	€ 1084	EPSL4110250	€ 1.220	EPSL4120250	€ 1.292	EPSL4130250	€ 1.388
EPSL4100260	€ 1140	EPSL4110260	€ 1.268	EPSL4120260	€ 1.364	EPSL4130260	€ 1.548
EPSL4100270	€ 1188	EPSL4110270	€ 1.308	EPSL4120270	€ 1.412	EPSL4130270	€ 1.604

FRASSINO SBIANCATO		FRASSINO PORO APERTO LACCATO RAL 9010		FRASSINO NATURALE			
1000		1100		1200		1300	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EPSL_100200	€ 848	EPSL_110200	€ 910	EPSL_120200	€ 956	EPSL_130200	€ 1.060
EPSL_100210	€ 882	EPSL_110210	€ 944	EPSL_120210	€ 994	EPSL_130210	€ 1.092
EPSL_100220	€ 920	EPSL_110220	€ 988	EPSL_120220	€ 1.058	EPSL_130220	€ 1.128
EPSL_100230	€ 964	EPSL_110230	€ 1.032	EPSL_120230	€ 1.110	EPSL_130230	€ 1.162
EPSL_100240	€ 998	EPSL_110240	€ 1.076	EPSL_120240	€ 1.152	EPSL_130240	€ 1.206
EPSL_100250	€ 1.030	EPSL_110250	€ 1.150	EPSL_120250	€ 1.216	EPSL_130250	€ 1.290
EPSL_100260	€ 1.084	EPSL_110260	€ 1.216	EPSL_120260	€ 1.282	EPSL_130260	€ 1.460
EPSL_100270	€ 1.118	EPSL_110270	€ 1.234	EPSL_120270	€ 1.326	EPSL_130270	€ 1.510

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () L'ESSENZA. 1= FRASSINO SBIANCATO 2= FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010 3= FRASSINO NATURALE
ES: EPSL1080210 PER PANNELLO 800X2100 FRASSINO SBIANCATO

▶ LA VENATURA DELLE ESSENZE LEGNO È ORIZZONTALE

▶ PER H DA 1000 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 772 + 15%)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)

▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"

▶ LE PORTE, SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE, HANNO IL FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER PORTE GREZZE CON PRIMER: 35 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE - SYNTESIS®

SCORREVOLI

TUTTO VETRO CON VELETTA RIDOTTA



Maniglia di serie realizzata in vetrofuso artistico per porte scorrevoli tutto vetro.

Le porte ECLISSE tutto vetro nelle finiture sotto riportate vengono fornite di una particolare veletta in alluminio dal design decisamente minimale. Grazie all'ingombro ridotto (30 mm) risulta appena visibile. La veletta funge da supporto evitando l'applicazione aggiuntiva di staffe.


FINITURE



TRASPARENTE



TRASPARENTE CON DECORO



SATINATA



SATINATA CON DECORO



FUMÉ TRASPARENTE



FUMÉ TRASPARENTE CON DECORO



FUMÉ SABBATO



FUMÉ SABBATO CON DECORO TRASPARENTE



COLORS EFFETTO COPRENTE



COLORS EFFETTO SATINATO



SPECCHIATO ARGENTO SENZA DECORI



DIPINTE A MANO

▶ PER DISPONIBILITÀ DECORI E COLORI VEDERE SEZIONE "TUTTOVETRO"

PORTE - SYNTESIS®

SCORREVOLI

TUTTO VETRO



Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione

LUCHE DI PASSAGGIO LxH in mm	SU BASE TRASPARENTE				SU BASE SATINATA			
	Senza decori		Con decoro sabbiato		Senza decori		Con decoro sabbiato	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSVT060A	€ 1.085	EPSVTS060A	€ 1.258	EPSVS060A	€ 1.170	EPSVSS060A	€ 1.344
600x2100	EPSVT060B	€ 1.085	EPSVTS060B	€ 1.258	EPSVS060B	€ 1.170	EPSVSS060B	€ 1.344
700x2000	EPSVT070A	€ 1.094	EPSVTS070A	€ 1.267	EPSVS070A	€ 1.178	EPSVSS070A	€ 1.354
700x2100	EPSVT070B	€ 1.094	EPSVTS070B	€ 1.267	EPSVS070B	€ 1.178	EPSVSS070B	€ 1.354
800x2000	EPSVT080A	€ 1.103	EPSVTS080A	€ 1.276	EPSVS080A	€ 1.188	EPSVSS080A	€ 1.364
800x2100	EPSVT080B	€ 1.103	EPSVTS080B	€ 1.276	EPSVS080B	€ 1.188	EPSVSS080B	€ 1.364
900x2000	EPSVT090A	€ 1.112	EPSVTS090A	€ 1.286	EPSVS090A	€ 1.197	EPSVSS090A	€ 1.372
900x2100	EPSVT090B	€ 1.112	EPSVTS090B	€ 1.286	EPSVS090B	€ 1.197	EPSVSS090B	€ 1.372
1000x2000	EPSVT100A	€ 1.122	EPSVTS100A	€ 1.296	EPSVS100A	€ 1.207	EPSVSS100A	€ 1.382
1000x2100	EPSVT100B	€ 1.122	EPSVTS100B	€ 1.296	EPSVS100B	€ 1.207	EPSVSS100B	€ 1.382
1100x2000	EPSVT110A	€ 1.132	EPSVTS110A	€ 1.305	EPSVS110A	€ 1.216	EPSVSS110A	€ 1.392
1100x2100	EPSVT110B	€ 1.132	EPSVTS110B	€ 1.305	EPSVS110B	€ 1.216	EPSVSS110B	€ 1.392
1200x2000	EPSVT120A	€ 1.132	EPSVTS120A	€ 1.305	EPSVS120A	€ 1.216	EPSVSS120A	€ 1.392
1200x2100	EPSVT120B	€ 1.132	EPSVTS120B	€ 1.305	EPSVS120B	€ 1.216	EPSVSS120B	€ 1.392

PORTE SCORREVOLI
TUTTO VETRO

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCATE E ALKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMURPO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

- ▶ PER VEDERE I DECORI CONSULTARE LA SEZIONE "PORTE TUTTO VETRO"
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000
Esempio: mm 800x2200 trasparente = € 1.103 + 15 %
- ▶ DISPONIBILE VETRO TRASPARENTE O SATINATO EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO
Esempio: mm 800x2100 satinato extrachiaro = € 1.188 + 20 %
- ▶ MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione

LUCHE DI PASSAGGIO LxH in mm	FUMÉ TRASPARENTE				FUMÉ SABBIAIA			
	Semplice senza decori		Con decoro sabbaiato		Semplice senza decori		Con decoro trasparente	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSVF060A	€ 1.208	EPSVFS060A	€ 1.405	EPSVSF060A	€ 1.305	EPSVSFT060A	€ 1.503
600x2100	EPSVF060B	€ 1.208	EPSVFS060B	€ 1.405	EPSVSF060B	€ 1.305	EPSVSFT060B	€ 1.503
700x2000	EPSVF070A	€ 1.219	EPSVFS070A	€ 1.415	EPSVSF070A	€ 1.315	EPSVSFT070A	€ 1.514
700x2100	EPSVF070B	€ 1.219	EPSVFS070B	€ 1.415	EPSVSF070B	€ 1.315	EPSVSFT070B	€ 1.514
800x2000	EPSVF080A	€ 1.229	EPSVFS080A	€ 1.426	EPSVSF080A	€ 1.325	EPSVSFT080A	€ 1.5250
800x2100	EPSVF080B	€ 1.229	EPSVFS080B	€ 1.426	EPSVSF080B	€ 1.325	EPSVSFT080B	€ 1.525
900x2000	EPSVF090A	€ 1.240	EPSVFS090A	€ 1.437	EPSVSF090A	€ 1.336	EPSVSFT090A	€ 1.535
900x2100	EPSVF090B	€ 1.240	EPSVFS090B	€ 1.437	EPSVSF090B	€ 1.336	EPSVSFT090B	€ 1.535
1000x2000	EPSVF100A	€ 1.250	EPSVFS100A	€ 1.448	EPSVSF100A	€ 1.347	EPSVSFT100A	€ 1.546
1000x2100	EPSVF100B	€ 1.250	EPSVFS100B	€ 1.448	EPSVSF100B	€ 1.347	EPSVSFT100B	€ 1.546
1100x2000	EPSVF110A	€ 1.261	EPSVFS110A	€ 1.459	EPSVSF110A	€ 1.358	EPSVSFT110A	€ 1.557
1100x2100	EPSVF110B	€ 1.261	EPSVFS110B	€ 1.459	EPSVSF110B	€ 1.358	EPSVSFT110B	€ 1.557
1200x2000	EPSVF120A	€ 1.261	EPSVFS120A	€ 1.459	EPSVSF120A	€ 1.358	EPSVSFT120A	€ 1.557
1200x2100	EPSVF120B	€ 1.261	EPSVFS120B	€ 1.459	EPSVSF120B	€ 1.358	EPSVSFT120B	€ 1.557

► PER VEDERE I DECORI CONSULTARE LA SEZIONE "PORTE TUTTO VETRO"

► PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000
Esempio: mm 800x2200 fumé trasparente = € 1.229 + 15 %

► MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)

► PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2

► PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 2


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione

	EFFETTO COPRENTE								EFFETTO SATINATO				
	Su base composta da due lastre di 5 mm di vetro temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente								Su lastre di 10 mm di vetro temperato con verniciatura effetto satinato su un lato				
	BIANCO 9010	BEIGE 1015	BLU 5002	ROSSO 3003	ARGENTO 9006	VERDE 1027	ARANCIONE 2001	NERO 9005	GRIGIO 7024	BIANCO 8105	AMBRA 8109	BLU 8133	ARANCIONE 8136
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE				PREZZO				CODICE		PREZZO		
600x2000	EPSVC060A				€ 2.274				EPSVCS060A		€ 1.582		
600x2100	EPSVC060B				€ 2.274				EPSVCS060B		€ 1.582		
700x2000	EPSVC070A				€ 2.556				EPSVCS070A		€ 1.752		
700x2100	EPSVC070B				€ 2.556				EPSVCS070B		€ 1.752		
800x2000	EPSVC080A				€ 2.840				EPSVCS080A		€ 1.924		
800x2100	EPSVC080B				€ 2.840				EPSVCS080B		€ 1.924		
900x2000	EPSVC090A				€ 3.124				EPSVCS090A		€ 2.094		
900x2100	EPSVC090B				€ 3.124				EPSVCS090B		€ 2.094		
1000x2000	EPSVC100A				€ 3.406				EPSVCS100A		€ 2.266		
1000x2100	EPSVC100B				€ 3.406				EPSVCS100B		€ 2.266		
1100x2000	EPSVC110A				€ 3.974				EPSVCS110A		€ 2.266		
1100x2100	EPSVC110B				€ 3.974				EPSVCS110B		€ 2.266		
1200x2000	EPSVC120A				€ 3.974				EPSVCS120A		€ 2.610		
1200x2100	EPSVC120B				€ 3.974				EPSVCS120B		€ 2.610		

PORTE SCORREVOLI
TUTTO VETRO

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCATE E ALKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

- ▶ MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2400 COPRENTE = € 2.840 + 15 %
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione.
Disponibile esclusivamente senza decori.

SPECCHIATO ARGENTO SENZA DECORI

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSVSP060A	€ 1.770
600x2100	EPSVSP060B	€ 1.770
700x2000	EPSVSP070A	€ 1.930
700x2100	EPSVSP070B	€ 1.930
800x2000	EPSVSP080A	€ 2.090
800x2100	EPSVSP080B	€ 2.090
900x2000	EPSVSP090A	€ 2.250
900x2100	EPSVSP090B	€ 2.250
1000x2000	EPSVSP100A	€ 2.410
1000x2100	EPSVSP100B	€ 2.410
1100x2000	EPSVSP110A	€ 2.410
1100x2100	EPSVSP110B	€ 2.410
1200x2000	EPSVSP120A	€ 2.730
1200x2100	EPSVSP120B	€ 2.730

- ▶ MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000
Esempio: mm 800x2400 vetro specchiato = € 2.090 + 15 %
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione

LUCHE DI PASSAGGIO LxH in mm	TECNICA		TREE		SIRENE		REGOLI	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSVTD0602001	€ 3.605	EPSVTD0602002	€ 4.445	EPSVTD0602003	€ 7.625	EPSVTD0602004	€ 4.445
600x2100	EPSVTD0602101	€ 3.605	EPSVTD0602102	€ 4.445	EPSVTD0602103	€ 7.625	EPSVTD0602104	€ 4.445
700x2000	EPSVTD0702001	€ 3.614	EPSVTD0702002	€ 4.454	EPSVTD0702003	€ 7.634	EPSVTD0702004	€ 4.454
700x2100	EPSVTD0702101	€ 3.614	EPSVTD0702102	€ 4.454	EPSVTD0702103	€ 7.634	EPSVTD0702104	€ 4.454
800x2000	EPSVTD0802001	€ 3.623	EPSVTD0802002	€ 4.463	EPSVTD0802003	€ 7.643	EPSVTD0802004	€ 4.463
800x2100	EPSVTD0802101	€ 3.623	EPSVTD0802102	€ 4.463	EPSVTD0802103	€ 7.643	EPSVTD0802104	€ 4.463
900x2000	EPSVTD0902001	€ 4.310	EPSVTD0902002	€ 5.276	EPSVTD0902003	€ 8.912	EPSVTD0902004	€ 5.272
900x2100	EPSVTD0902101	€ 4.310	EPSVTD0902102	€ 5.276	EPSVTD0902103	€ 8.912	EPSVTD0902104	€ 5.272
1000x2000	EPSVTD1002001	€ 4.320	EPSVTD1002002	€ 5.286	EPSVTD1002003	€ 8.922	EPSVTD1002004	€ 5.282
1000x2100	EPSVTD1002101	€ 4.320	EPSVTD1002102	€ 5.286	EPSVTD1002103	€ 8.922	EPSVTD1002104	€ 5.282
1100x2000	EPSVTD1102001	€ 4.330	EPSVTD1102002	€ 5.296	EPSVTD1102003	€ 8.932	EPSVTD1102004	€ 5.292
1100x2100	EPSVTD1102101	€ 4.330	EPSVTD1102102	€ 5.296	EPSVTD1102103	€ 8.932	EPSVTD1102104	€ 5.292
1200x2000	EPSVTD1202001	€ 4.330,00	EPSVTD1202002	€ 5.296	EPSVTD1202003	€ 8.932	EPSVTD1202004	€ 5.292
1200x2100	EPSVTD1202101	€ 4.330,00	EPSVTD1202102	€ 5.296	EPSVTD1202103	€ 8.932	EPSVTD1202104	€ 5.292

PORTE SCORREVOLI
TUTTO VETRO

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCATE E ALKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÓ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI


MODULISTICA

- ▶ MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2100 TECNICA = € 3.623 + 15 %
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE




Porta scorrevole tutto vetro completa di adattatore Vitro, con veletta ridotta, guida porta e maniglia di serie in vetrofusione

LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	TECNICA		TREE		SIRENE		REGOLI	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSVSD0602001	€ 3.690	EPSVSD0602002	€ 4.530	EPSVSD0602003	€ 7.710	EPSVSD0602004	€ 4.530
600x2100	EPSVSD0602101	€ 3.690	EPSVSD0602102	€ 4.530	EPSVSD0602103	€ 7.710	EPSVSD0602104	€ 4.530
700x2000	EPSVSD0702001	€ 3.698	EPSVSD0702002	€ 4.538	EPSVSD0702003	€ 7.718	EPSVSD0702004	€ 4.538
700x2100	EPSVSD0702101	€ 3.698	EPSVSD0702102	€ 4.538	EPSVSD0702103	€ 7.718	EPSVSD0702104	€ 4.538
800x2000	EPSVSD0802001	€ 3.708	EPSVSD0802002	€ 4.548	EPSVSD0802003	€ 7.728	EPSVSD0802004	€ 4.548
800x2100	EPSVSD0802101	€ 3.708	EPSVSD0802102	€ 4.548	EPSVSD0802103	€ 7.728	EPSVSD0802104	€ 4.548
900x2000	EPSVSD0902001	€ 4.395	EPSVSD0902002	€ 5.361	EPSVSD0902003	€ 8.997	EPSVSD0902004	€ 5.357
900x2100	EPSVSD0902101	€ 4.395	EPSVSD0902102	€ 5.361	EPSVSD0902103	€ 8.997	EPSVSD0902104	€ 5.357
1000x2000	EPSVSD1002001	€ 4.405	EPSVSD1002002	€ 5.371	EPSVSD1002003	€ 9.007	EPSVSD1002004	€ 5.367
1000x2100	EPSVSD1002101	€ 4.405	EPSVSD1002102	€ 5.371	EPSVSD1002103	€ 9.007	EPSVSD1002104	€ 5.367
1100x2000	EPSVSD1102001	€ 4.414	EPSVSD1102002	€ 5.380	EPSVSD1102003	€ 9.016	EPSVSD1102004	€ 5.376
1100x2100	EPSVSD1102101	€ 4.414	EPSVSD1102102	€ 5.380	EPSVSD1102103	€ 9.016	EPSVSD1102104	€ 5.376
1200x2000	EPSVSD1202001	€ 4.414	EPSVSD1202002	€ 5.380	EPSVSD1202003	€ 9.016	EPSVSD1202004	€ 5.376
1200x2100	EPSVSD1202101	€ 4.414	EPSVSD1202102	€ 5.380	EPSVSD1202103	€ 9.016	EPSVSD1202104	€ 5.376

- ▶ MISURE MASSIME IN ALTEZZA mm 2700 (PER LARGHEZZA 1200 mm ALTEZZA MASSIMA 2600 mm)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DIVERSI KIT DI CHIUSURA (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")
- ▶ PER FUORI MISURA È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% DA APPLICARE AL PREZZO RELATIVO ALL'ALTEZZA mm 2000; ESEMPIO: mm 800X2200 TECNICA = € 3.708 + 15 %
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ **N.B.:** PORRE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE DELLA MANIGLIA SUL DECORO
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA





STANDARD	PORTA GREZZA CON PRIMER		PREZZO
	SPINGERE DESTRO/TIRARE SINISTRO	SPINGERE SINISTRO/TIRARE DESTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	
600x2000	EPSBSD060200	EPSBSS060200	€ 300
600x2100	EPSBSD060210	EPSBSS060210	€ 300
600x2400	EPSBSD060240	EPSBSS060240	€ 375
700x2000	EPSBSD070200	EPSBSS070200	€ 300
700x2100	EPSBSD070210	EPSBSS070210	€ 300
700x2400	EPSBSD070240	EPSBSS070240	€ 375
800x2000	EPSBSD080200	EPSBSS080200	€ 300
800x2100	EPSBSD080210	EPSBSS080210	€ 300
800x2400	EPSBSD080240	EPSBSS080240	€ 375
900x2000	EPSBSD090200	EPSBSS090200	€ 367
900x2100	EPSBSD090210	EPSBSS090210	€ 367
900x2400	EPSBSD090240	EPSBSS090240	€ 426
1000x2000	EPSBSD100200	EPSBSS100200	€ 391
1000x2100	EPSBSD100210	EPSBSS100210	€ 391
1000x2400	EPSBSD100240	EPSBSS100240	€ 461

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCAE E AKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTOVETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÓ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI


MODULISTICA

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESS E FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 300 + 15%)
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER IL CHIAVISTELLO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTRIMENTO (PREZZO A PREVENTIVO)
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi PER MISURE 600/700/800/900X2100 mm E 700/800X2400 mm; ALTRE MISURE: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE




FUORI MISURA

PORTA GREZZA CON PRIMER

SPINGERE DESTRO/TIRARE SINISTRO


SPINGERE SINISTRO/TIRARE DESTRO



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	PREZZO
600x2200	EPSBSD060220	EPSBSS060220	€ 397
600x2300	EPSBSD060230	EPSBSS060230	€ 397
600x2500	EPSBSD060250	EPSBSS060250	€ 522
600x2600	EPSBSD060260	EPSBSS060260	€ 554
600x2700	EPSBSD060270	EPSBSS060270	€ 590
700x2200	EPSBSD070220	EPSBSS070220	€ 397
700x2300	EPSBSD070230	EPSBSS070230	€ 397
700x2500	EPSBSD070250	EPSBSS070250	€ 522
700x2600	EPSBSD070260	EPSBSS070260	€ 554
700x2700	EPSBSD070270	EPSBSS070270	€ 590
800x2200	EPSBSD080220	EPSBSS080220	€ 397
800x2300	EPSBSD080230	EPSBSS080230	€ 397
800x2500	EPSBSD080250	EPSBSS080250	€ 522
800x2600	EPSBSD080260	EPSBSS080260	€ 554
800x2700	EPSBSD080270	EPSBSS080270	€ 590
900x2200	EPSBSD090220	EPSBSS090220	€ 451
900x2300	EPSBSD090230	EPSBSS090230	€ 451
900x2500	EPSBSD090250	EPSBSS090250	€ 593
900x2600	EPSBSD090260	EPSBSS090260	€ 630
900x2700	EPSBSD090270	EPSBSS090270	€ 667
1000x2200	EPSBSD100220	EPSBSS100220	€ 483
1000x2300	EPSBSD100230	EPSBSS100230	€ 487
1000x2500	EPSBSD100250	EPSBSS100250	€ 656
1000x2600	EPSBSD100260	EPSBSS100260	€ 736
1000x2700	EPSBSD100270	EPSBSS100270	€ 769

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA LEGNO CON STESSA FINITURA DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 300 + 15%)
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER IL CHIAVISTELLO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTRIMENTO (PREZZO A PREVENTIVO)
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




STANDARD

PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010

SPINGERE DESTRO/TIRARE SINISTRO

SPINGERE SINISTRO/TIRARE DESTRO



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	PREZZO
600x2000	EPSBLSD060200	EPSBLSS060200	€ 562
600x2100	EPSBLSD060210	EPSBLSS060210	€ 562
600x2400	EPSBLSD060240	EPSBLSS060240	€ 620
700x2000	EPSBLSD070200	EPSBLSS070200	€ 562
700x2100	EPSBLSD070210	EPSBLSS070210	€ 562
700x2400	EPSBLSD070240	EPSBLSS070240	€ 620
800x2000	EPSBLSD080200	EPSBLSS080200	€ 562
800x2100	EPSBLSD080210	EPSBLSS080210	€ 562
800x2400	EPSBLSD080240	EPSBLSS080240	€ 620
900x2000	EPSBLSD090200	EPSBLSS090200	€ 600
900x2100	EPSBLSD090210	EPSBLSS090210	€ 600
900x2400	EPSBLSD090240	EPSBLSS090240	€ 620
1000x2000	EPSBLSD100200	EPSBLSS100200	€ 620
1000x2100	EPSBLSD100210	EPSBLSS100210	€ 620
1000x2400	EPSBLSD100240	EPSBLSS100240	€ 658

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCATE E ALKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON STIPITI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI


MODULISTICA

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESS E FINITURE DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER PORTE LACCATE OPACHE COLORI RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 562 + 15%)
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER LAVORAZIONE CHIAVISTELLO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTIMETRO (PREZZO A PREVENTIVO)
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi PER MISURE 700/800x2100 mm E 800x2400 mm; ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi; ALTRI COLORI RAL: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE




FUORI MISURA

PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010

SPINGERE DESTRO/TIRARE SINISTRO

SPINGERE SINISTRO/TIRARE DESTRO



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	PREZZO
600x2200	EPSBLSD060220	EPSBLSS060220	€ 620
600x2300	EPSBLSD060230	EPSBLSS060230	€ 620
600x2500	EPSBLSD060250	EPSBLSS060250	€ 692
600x2600	EPSBLSD060260	EPSBLSS060260	€ 773
600x2700	EPSBLSD060270	EPSBLSS060270	€ 893
700x2200	EPSBLSD070220	EPSBLSS070220	€ 620
700x2300	EPSBLSD070230	EPSBLSS070230	€ 620
700x2500	EPSBLSD070250	EPSBLSS070250	€ 692
700x2600	EPSBLSD070260	EPSBLSS070260	€ 773
700x2700	EPSBLSD070270	EPSBLSS070270	€ 893
800x2200	EPSBLSD080220	EPSBLSS080220	€ 620
800x2300	EPSBLSD080230	EPSBLSS080230	€ 620
800x2500	EPSBLSD080250	EPSBLSS080250	€ 692
800x2600	EPSBLSD080260	EPSBLSS080260	€ 773
800x2700	EPSBLSD080270	EPSBLSS080270	€ 893
900x2200	EPSBLSD090220	EPSBLSS090220	€ 620
900x2300	EPSBLSD090230	EPSBLSS090230	€ 620
900x2500	EPSBLSD090250	EPSBLSS090250	€ 692
900x2600	EPSBLSD090260	EPSBLSS090260	€ 773
900x2700	EPSBLSD090270	EPSBLSS090270	€ 893
1000x2200	EPSBLSD100220	EPSBLSS100220	€ 648
1000x2300	EPSBLSD100230	EPSBLSS100230	€ 658
1000x2500	EPSBLSD100250	EPSBLSS100250	€ 773
1000x2600	EPSBLSD100260	EPSBLSS100260	€ 893
1000x2700	EPSBLSD100270	EPSBLSS100270	€ 1.066


- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA LEGNO CON STESSA FINITURA DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER PORTE LACCATE OPACHE COLORI RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA LACCATA BIANCA RAL 9010
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER LAVORAZIONE CHIAVISTELLO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2500 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2500)
- ▶ FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTRIMENTO (PREZZO A PREVENTIVO)
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi; ALTRI COLORI RAL: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI


DECORATE ALKORCELL®



BIANCO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE


GRIGIO SPAZZOLATO - VENATURA ORIZZONTALE

SPINGERE DESTRO / TIRARE SINISTRO



LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600	700	750	800	900	
ALTEZZA in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	PREZZO
2000	EPSBL_SD060200	EPSBL_SD070200	EPSBL_SD075200	EPSBL_SD080200	EPSBL_SD090200	€ 475
2100	EPSBL_SD060210	EPSBL_SD070210	EPSBL_SD075210	EPSBL_SD080210	EPSBL_SD090210	€ 420
2200	EPSBL_SD060220	EPSBL_SD070220	EPSBL_SD075220	EPSBL_SD080220	EPSBL_SD090220	€ 676
2300	EPSBL_SD060230	EPSBL_SD070230	EPSBL_SD075230	EPSBL_SD080230	EPSBL_SD090230	€ 676
2400	EPSBL_SD060240	EPSBL_SD070240	EPSBL_SD075240	EPSBL_SD080240	EPSBL_SD090240	€ 520

SPINGERE SINISTRO / TIRARE DESTRO



LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600	700	750	800	900	
ALTEZZA in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	PREZZO
2000	EPSBL_SS060200	EPSBL_SS070200	EPSBL_SS075200	EPSBL_SS080200	EPSBL_SS090200	€ 475
2100	EPSBL_SS060210	EPSBL_SS070210	EPSBL_SS075210	EPSBL_SS080210	EPSBL_SS090210	€ 420
2200	EPSBL_SS060220	EPSBL_SS070220	EPSBL_SS075220	EPSBL_SS080220	EPSBL_SS090220	€ 676
2300	EPSBL_SS060230	EPSBL_SS070230	EPSBL_SS075230	EPSBL_SS080230	EPSBL_SS090230	€ 676
2400	EPSBL_SS060240	EPSBL_SS070240	EPSBL_SS075240	EPSBL_SS080240	EPSBL_SS090240	€ 520

- ▶ DISPONIBILITÀ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA LEGNO CON STESSA FINITURA DEL PANNELLO PORTA
- ▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL COLORE DELLA FINITURA LAMINATA: B= BIANCO SPAZZOLATO; G= GRIGIO SPAZZOLATO
ESEMPIO: 600X2000 SPINGERE DESTRO CON FINITURA LAMINATA BIANCO SPAZZOLATO= CODICE: EPSBLBSD060200
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER LARGHEZZE 600/700/750/800/900 E ALTEZZE 2000/2100/2300/2400: 20 gg. lavorativi; ALTRE MISURE: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

225

PORTE BATTENTI GREZZE
LACCATE ALKORCELL

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPIA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI


SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

ESSENZE LEGNO



STANDARD	ESSENZE LEGNO ROVERE				ESSENZE LEGNO FRASSINO			
	ROVERE NATURALE		ROVERE NATURALE		FRASSINO SBIANCATO	FRASSINO LACCATO BIANCO RAL 9010 PORO APERTO	FRASSINO NATURALE	
	SPINGERE DX	TIRARE SX	SPINGERE SX	TIRARE DX	SPINGERE DX	TIRARE SX	SPINGERE SX	TIRARE DX
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO		
600x2000	EPSBL4SD060200	EPSBL4SS060200	€ 660	EPSBL_SD060200	EPSBL_SS060200	€ 624		
600x2100	EPSBL4SD060210	EPSBL4SS060210	€ 708	EPSBL_SD060210	EPSBL_SS060210	€ 670		
600x2400	EPSBL4SD060240	EPSBL4SS060240	€ 776	EPSBL_SD060240	EPSBL_SS060240	€ 736		
700x2000	EPSBL4SD070200	EPSBL4SS070200	€ 728	EPSBL_SD070200	EPSBL_SS070200	€ 678		
700x2100	EPSBL4SD070210	EPSBL4SS070210	€ 752	EPSBL_SD070210	EPSBL_SS070210	€ 714		
700x2400	EPSBL4SD070240	EPSBL4SS070240	€ 860	EPSBL_SD070240	EPSBL_SS070240	€ 810		
800x2000	EPSBL4SD080200	EPSBL4SS080200	€ 796	EPSBL_SD080200	EPSBL_SS080200	€ 748		
800x2100	EPSBL4SD080210	EPSBL4SS080210	€ 832	EPSBL_SD080210	EPSBL_SS080210	€ 782		
800x2400	EPSBL4SD080240	EPSBL4SS080240	€ 936	EPSBL_SD080240	EPSBL_SS080240	€ 884		
900x2000	EPSBL4SD090200	EPSBL4SS090200	€ 852	EPSBL_SD090200	EPSBL_SS090200	€ 804		
900x2100	EPSBL4SD090210	EPSBL4SS090210	€ 892	EPSBL_SD090210	EPSBL_SS090210	€ 842		
900x2400	EPSBL4SD090240	EPSBL4SS090240	€ 1.004	EPSBL_SD090240	EPSBL_SS090240	€ 950		
1000x2000	EPSBL4SD100200	EPSBL4SS100200	€ 924	EPSBL_SD100200	EPSBL_SS100200	€ 868		
1000x2100	EPSBL4SD100210	EPSBL4SS100210	€ 960	EPSBL_SD100210	EPSBL_SS100210	€ 904		
1000x2400	EPSBL4SD100240	EPSBL4SS100240	€ 1.080	EPSBL_SD100240	EPSBL_SS100240	€ 1.016		

- ▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (___) L'ESSENZA. 1= FRASSINO SBIANCATO 2= FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010 3= FRASSINO NATURALE
ES: EPSBL2SS080210 PER PANNELLO 800X2100 FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010
- ▶ PER H DA 1650 mm A H 1950 mm PREZZO 15% IN PIÙ RISPETTO AD H 2000 mm (ES. 800x1900 mm = € 796 + 15%)
- ▶ IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER IL CHIAVISTELLO
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2100 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2100)
- ▶ FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"
- ▶ PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTIMENTO (PREZZO A PREVENTIVO)
- ▶ PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 35 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

ESSENZE LEGNO



FUORI MISURA	ESSENZE LEGNO ROVERE				ESSENZE LEGNO FRASSINO										
	ROVERE NATURALE				FRASSINO SBIANCATO		FRASSINO LACCATO BIANCO RAL 9010 PORO APERTO		FRASSINO NATURALE						
SPINGERE DX		TIRARE SX		SPINGERE SX		TIRARE DX		SPINGERE DX		TIRARE SX		SPINGERE SX		TIRARE DX	



LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO
600x2200	EPSBL4SD060220	EPSBL4SS060220	€ 736	EPSBL_SD060220	EPSBL_SS060220	€ 698
600x2300	EPSBL4SD060230	EPSBL4SS060230	€ 756	EPSBL_SD060230	EPSBL_SS060230	€ 718
600x2500	EPSBL4SD060250	EPSBL4SS060250	€ 812	EPSBL_SD060250	EPSBL_SS060250	€ 768
600x2600	EPSBL4SD060260	EPSBL4SS060260	€ 844	EPSBL_SD060260	EPSBL_SS060260	€ 800
600x2700	EPSBL4SD060270	EPSBL4SS060270	€ 876	EPSBL_SD060270	EPSBL_SS060270	€ 828
700x2200	EPSBL4SD070220	EPSBL4SS070220	€ 804	EPSBL_SD070220	EPSBL_SS070220	€ 760
700x2300	EPSBL4SD070230	EPSBL4SS070230	€ 840	EPSBL_SD070230	EPSBL_SS070230	€ 790
700x2500	EPSBL4SD070250	EPSBL4SS070250	€ 892	EPSBL_SD070250	EPSBL_SS070250	€ 844
700x2600	EPSBL4SD070260	EPSBL4SS070260	€ 940	EPSBL_SD070260	EPSBL_SS070260	€ 888
700x2700	EPSBL4SD070270	EPSBL4SS070270	€ 972	EPSBL_SD070270	EPSBL_SS070270	€ 916
800x2200	EPSBL4SD080220	EPSBL4SS080220	€ 872	EPSBL_SD080220	EPSBL_SS080220	€ 818
800x2300	EPSBL4SD080230	EPSBL4SS080230	€ 900	EPSBL_SD080230	EPSBL_SS080230	€ 848
800x2500	EPSBL4SD080250	EPSBL4SS080250	€ 968	EPSBL_SD080250	EPSBL_SS080250	€ 912
800x2600	EPSBL4SD080260	EPSBL4SS080260	€ 1.008	EPSBL_SD080260	EPSBL_SS080260	€ 952
800x2700	EPSBL4SD080270	EPSBL4SS080270	€ 1.036	EPSBL_SD080270	EPSBL_SS080270	€ 978
900x2200	EPSBL4SD090220	EPSBL4SS090220	€ 952	EPSBL_SD090220	EPSBL_SS090220	€ 896
900x2300	EPSBL4SD090230	EPSBL4SS090230	€ 972	EPSBL_SD090230	EPSBL_SS090230	€ 916
900x2500	EPSBL4SD090250	EPSBL4SS090250	€ 1.056	EPSBL_SD090250	EPSBL_SS090250	€ 996
900x2600	EPSBL4SD090260	EPSBL4SS090260	€ 1.096	EPSBL_SD090260	EPSBL_SS090260	€ 1.032
900x2700	EPSBL4SD090270	EPSBL4SS090270	€ 1.116	EPSBL_SD090270	EPSBL_SS090270	€ 1.048
1000x2200	EPSBL4SD100220	EPSBL4SS100220	€ 1.008	EPSBL_SD100220	EPSBL_SS100220	€ 946
1000x2300	EPSBL4SD100230	EPSBL4SS100230	€ 1.052	EPSBL_SD100230	EPSBL_SS100230	€ 992
1000x2500	EPSBL4SD100250	EPSBL4SS100250	€ 1.112	EPSBL_SD100250	EPSBL_SS100250	€ 1.054
1000x2600	EPSBL4SD100260	EPSBL4SS100260	€ 1.176	EPSBL_SD100260	EPSBL_SS100260	€ 1.114
1000x2700	EPSBL4SD100270	EPSBL4SS100270	€ 1.216	EPSBL_SD100270	EPSBL_SS100270	€ 1.146

PORTE BATTENTI
ESSENZE LEGNO

PORTE BATTENTI
E130

PORTE BATTENTI
TUTTOVETRO

SYNTESIS® BATTISCOPIA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FLOMUNIPRO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () L'ESSENZA. 1= FRASSINO SPAZZOLATO ANTICATO BIANCO 2= FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010 3= FRASSINO SPAZZOLATO NATURALE. ES: EPSBL2SS080210 PER PANNELLO 800X2100 FRASSINO PORO APERTO LACCATO OPACO RAL 9010

► IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA

► PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA MOLTIPLICARE IL PREZZO PER 2 ED AGGIUNGERE € 31 PER IL CHIAVISTELLO

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA mm 650x2500 AVRA' IL PREZZO DI QUELLA DA mm 700x2500)

► FERRAMENTA (SERRATURA MAGNETICA, CERNIERE E GUARNIZIONE) NON COMPRESA; VEDERE LA SEZIONE "ACCESSORI"

► PER SOLUZIONI SENZA TRAVERSO POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONI AL CENTIMETRO (PREZZO A PREVENTIVO)

► PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 35 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

PORTE - SYNTESIS® EI30

BATTENTI

GREZZE CON PRIMER - LACCATE RAL 9010



PANNELLO PORTA COMPRENSIVO DI FERRAMENTA, SERRATURA E GUARNIZIONI

PORTA GREZZA CON PRIMER

PORTA GREZZA CON PRIMER				
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700	
ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
2000	EB30P060AA	€ 733	EB30P070AA	€ 783
2100	EB30P060BA	€ 754	EB30P070BA	€ 795
2200	EB30PFM	€ 787	EB30PFM	€ 828
2300	EB30PFM	€ 824	EB30PFM	€ 865
2400	EB30P060RA	€ 865	EB30P070RA	€ 907
2500	EB30PFM	€ 903	EB30PFM	€ 944
2600	EB30PFM	€ 952	EB30PFM	€ 989
2700	EB30PFM	€ 985	EB30PFM	€ 1.031

PORTA LACCATA OPACA RAL 9010

PORTA LACCATA OPACA RAL 9010				
SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO in LARGHEZZA in mm	600		700	
ALTEZZA in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
2000	EB30P060AB	€ 867	EB30P070AB	€ 911
2100	EB30P060BB	€ 911	EB30P070BB	€ 928
2200	EB30PFM	€ 946	EB30PFM	€ 972
2300	EB30PFM	€ 990	EB30PFM	€ 1.016
2400	EB30P060RB	€ 1.038	EB30P070RB	€ 1.065
2500	EB30PFM	€ 1.065	EB30PFM	€ 1.087
2600	EB30PFM	€ 1.113	EB30PFM	€ 1.135
2700	EB30PFM	€ 1.157	EB30PFM	€ 1.184

- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCONTRO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE - SYNTESIS® EI30

BATTENTI

GREZZE CON PRIMER - LACCATE RAL 9010



PANNELLO PORTA COMPRENSIVO DI FERRAMENTA, SERRATURA E GUARNIZIONI

PORTA GREZZA CON PRIMER

SPINGERE DESTRO		SPINGERE SINISTRO		TIRARE DESTRO		TIRARE SINISTRO	
800		900		1000			
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO		
EB30P080AA	€ 820	EB30P090AA	€ 853	EB30P100AA	€ 886		
EB30P080BA	€ 832	EB30P090BA	€ 865	EB30P100BA	€ 911		
EB30PFM	€ 870	EB30PFM	€ 911	EB30PFM	€ 956		
EB30PFM	€ 907	EB30PFM	€ 952	EB30PFM	€ 1.010		
EB30P080RA	€ 948	EB30P090RA	€ 1.002	EB30P100RA	€ 1.076		
EB30PFM	€ 989	EB30PFM	€ 1.043	EB30PFM	€ 1.126		
EB30PFM	€ 1.031	EB30PFM	€ 1.089	EB30PFM	€ 1.171		
EB30PFM	€ 1.076	EB30PFM	€ 1.130	EB30PFM	€ 1.213		

PORTA LACCATA OPACA RAL 9010

SPINGERE DESTRO		SPINGERE SINISTRO		TIRARE DESTRO		TIRARE SINISTRO	
800		900		1000			
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO		
EB30P080AB	€ 959	EB30P090AB	€ 994	EB30P100AB	€ 1.060		
EB30P080BB	€ 986	EB30P090BB	€ 1.034	EB30P100BB	€ 1.096		
EB30PFM	€ 1.030	EB30PFM	€ 1.082	EB30PFM	€ 1.148		
EB30PFM	€ 1.074	EB30PFM	€ 1.140	EB30PFM	€ 1.232		
EB30P080RB	€ 1.122	EB30P090RB	€ 1.188	EB30P100RB	€ 1.289		
EB30PFM	€ 1.144	EB30PFM	€ 1.214	EB30PFM	€ 1.316		
EB30PFM	€ 1.188	EB30PFM	€ 1.267	EB30PFM	€ 1.368		
EB30PFM	€ 1.241	EB30PFM	€ 1.316	EB30PFM	€ 1.417		

- ▶ POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE IL PARASPIFFERO: € 40
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- ▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ SPECIFICARE TIPOLOGIA DI SERRATURA: MANUALE O ELETTRICA (BLOCCHETTO RISCONTRO ELETTRICO ACQUISTABILE A PARTE: € 110)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UN TELAIO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2400)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 2
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 40 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



L'anta è sostenuta da una veletta verticale in alluminio anodizzato, mentre le cerniere, completamente a scomparsa, assicurano stabilità e portata anche nel caso di porte particolarmente grandi. L'esclusivo design dei profili ECLISSE garantisce la perfetta integrazione del telaio nel muro.

FINITURE



TRASPARENTE



TRASPARENTE
EXTRACHIARO



SATINATO



SATINATO
EXTRACHIARO



FUMÉ
TRASPARENTE




FUMÉ
SABBIATO

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

VETRO TRASPARENTE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

STANDARD	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	EPSBVTS060200__	EPSBVTS060200__	EPSBVTT060200__	EPSBVTT060200__	€ 1.098
600x2100	EPSBVTS060210__	EPSBVTS060210__	EPSBVTT060210__	EPSBVTT060210__	€ 1.098
600x2400	EPSBVTS060240__	EPSBVTS060240__	EPSBVTT060240__	EPSBVTT060240__	€ 1.155
700x2000	EPSBVTS070200__	EPSBVTS070200__	EPSBVTT070200__	EPSBVTT070200__	€ 1.138
700x2100	EPSBVTS070210__	EPSBVTS070210__	EPSBVTT070210__	EPSBVTT070210__	€ 1.138
700x2400	EPSBVTS070240__	EPSBVTS070240__	EPSBVTT070240__	EPSBVTT070240__	€ 1.207
800x2000	EPSBVTS080200__	EPSBVTS080200__	EPSBVTT080200__	EPSBVTT080200__	€ 1.178
800x2100	EPSBVTS080210__	EPSBVTS080210__	EPSBVTT080210__	EPSBVTT080210__	€ 1.178
800x2400	EPSBVTS080240__	EPSBVTS080240__	EPSBVTT080240__	EPSBVTT080240__	€ 1.255
900x2000	EPSBVTS090200__	EPSBVTS090200__	EPSBVTT090200__	EPSBVTT090200__	€ 1.218
900x2100	EPSBVTS090210__	EPSBVTS090210__	EPSBVTT090210__	EPSBVTT090210__	€ 1.218
900x2400	EPSBVTS090240__	EPSBVTS090240__	EPSBVTT090240__	EPSBVTT090240__	€ 1.303
1000x2000	EPSBVTS100200__	EPSBVTS100200__	EPSBVTT100200__	EPSBVTT100200__	€ 1.262
1000x2100	EPSBVTS100210__	EPSBVTS100210__	EPSBVTT100210__	EPSBVTT100210__	€ 1.262
1000x2400	EPSBVTS100240__	EPSBVTS100240__	EPSBVTT100240__	EPSBVTT100240__	€ 1.347

PORTE BATTENTI
TUTTOVETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2000 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVTS060200**P1**

▶ DISPONIBILE VETRO TRASPARENTE EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO DELLA LUCE DI PASSAGGIO SCELTA
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 800x2100 TRASPARENTE EXTRACHIARO = € 1.178 + 20%

▶ PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

▶ DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 2


▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

FUORI MISURA	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	EPSBVTS060220__	EPSBVTS060220__	EPSBVTT060220__	EPSBVTT060220__	€ 1.115
600x2300	EPSBVTS060230__	EPSBVTS060230__	EPSBVTT060230__	EPSBVTT060230__	€ 1.150
600x2500	EPSBVTS060250__	EPSBVTS060250__	EPSBVTT060250__	EPSBVTT060250__	€ 1.187
600x2600	EPSBVTS060260__	EPSBVTS060260__	EPSBVTT060260__	EPSBVTT060260__	€ 1.200
600x2700	EPSBVTS060270__	EPSBVTS060270__	EPSBVTT060270__	EPSBVTT060270__	€ 1.212
700x2200	EPSBVTS070220__	EPSBVTS070220__	EPSBVTT070220__	EPSBVTT070220__	€ 1.155
700x2300	EPSBVTS070230__	EPSBVTS070230__	EPSBVTT070230__	EPSBVTT070230__	€ 1.194
700x2500	EPSBVTS070250__	EPSBVTS070250__	EPSBVTT070250__	EPSBVTT070250__	€ 1.235
700x2600	EPSBVTS070260__	EPSBVTS070260__	EPSBVTT070260__	EPSBVTT070260__	€ 1.248
700x2700	EPSBVTS070270__	EPSBVTS070270__	EPSBVTT070270__	EPSBVTT070270__	€ 1.264
800x2200	EPSBVTS080220__	EPSBVTS080220__	EPSBVTT080220__	EPSBVTT080220__	€ 1.199
800x2300	EPSBVTS080230__	EPSBVTS080230__	EPSBVTT080230__	EPSBVTT080230__	€ 1.238
800x2500	EPSBVTS080250__	EPSBVTS080250__	EPSBVTT080250__	EPSBVTT080250__	€ 1.283
800x2600	EPSBVTS080260__	EPSBVTS080260__	EPSBVTT080260__	EPSBVTT080260__	€ 1.300
800x2700	EPSBVTS080270__	EPSBVTS080270__	EPSBVTT080270__	EPSBVTT080270__	€ 1.316
900x2200	EPSBVTS090220__	EPSBVTS090220__	EPSBVTT090220__	EPSBVTT090220__	€ 1.243
900x2300	EPSBVTS090230__	EPSBVTS090230__	EPSBVTT090230__	EPSBVTT090230__	€ 1.282
900x2500	EPSBVTS090250__	EPSBVTS090250__	EPSBVTT090250__	EPSBVTT090250__	€ 1.331
900x2600	EPSBVTS090260__	EPSBVTS090260__	EPSBVTT090260__	EPSBVTT090260__	€ 1.352
900x2700	EPSBVTS090270__	EPSBVTS090270__	EPSBVTT090270__	EPSBVTT090270__	€ 1.368
1000x2200	EPSBVTS100220__	EPSBVTS100220__	EPSBVTT100220__	EPSBVTT100220__	€ 1.287
1000x2300	EPSBVTS100230__	EPSBVTS100230__	EPSBVTT100230__	EPSBVTT100230__	€ 1.326
1000x2500	EPSBVTS100250__	EPSBVTS100250__	EPSBVTT100250__	EPSBVTT100250__	€ 1.379
1000x2600	EPSBVTS100260__	EPSBVTS100260__	EPSBVTT100260__	EPSBVTT100260__	€ 1.400
1000x2700	EPSBVTS100270__	EPSBVTS100270__	EPSBVTT100270__	EPSBVTT100270__	€ 1.420

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2600 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVTS060260P1

▶ DISPONIBILE VETRO TRASPARENTE EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO DELLA LUCE DI PASSAGGIO SCELTA
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 800x2700 TRASPARENTE EXTRACHIARO = € 1.316 + 20%

▶ PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

▶ DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2500)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

VETRO SATINATO



ANTA IN VETRO COMPRESIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

STANDARD	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	EPSBVSSD060200__	EPSBVSSS060200__	EPSBVSTD060200__	EPSBVSTS060200__	€ 1.234
600x2100	EPSBVSSD060210__	EPSBVSSS060210__	EPSBVSTD060210__	EPSBVSTS060210__	€ 1.234
600x2400	EPSBVSSD060240__	EPSBVSSS060240__	EPSBVSTD060240__	EPSBVSTS060240__	€ 1.319
700x2000	EPSBVSSD070200__	EPSBVSSS070200__	EPSBVSTD070200__	EPSBVSTS070200__	€ 1.298
700x2100	EPSBVSSD070210__	EPSBVSSS070210__	EPSBVSTD070210__	EPSBVSTS070210__	€ 1.298
700x2400	EPSBVSSD070240__	EPSBVSSS070240__	EPSBVSTD070240__	EPSBVSTS070240__	€ 1.391
800x2000	EPSBVSSD080200__	EPSBVSSS080200__	EPSBVSTD080200__	EPSBVSTS080200__	€ 1.358
800x2100	EPSBVSSD080210__	EPSBVSSS080210__	EPSBVSTD080210__	EPSBVSTS080210__	€ 1.358
800x2400	EPSBVSSD080240__	EPSBVSSS080240__	EPSBVSTD080240__	EPSBVSTS080240__	€ 1.459
900x2000	EPSBVSSD090200__	EPSBVSSS090200__	EPSBVSTD090200__	EPSBVSTS090200__	€ 1.422
900x2100	EPSBVSSD090210__	EPSBVSSS090210__	EPSBVSTD090210__	EPSBVSTS090210__	€ 1.422
900x2400	EPSBVSSD090240__	EPSBVSSS090240__	EPSBVSTD090240__	EPSBVSTS090240__	€ 1.531
1000x2000	EPSBVSSD100200__	EPSBVSSS100200__	EPSBVSTD100200__	EPSBVSTS100200__	€ 1.486
1000x2100	EPSBVSSD100210__	EPSBVSSS100210__	EPSBVSTD100210__	EPSBVSTS100210__	€ 1.486
1000x2400	EPSBVSSD100240__	EPSBVSSS100240__	EPSBVSTD100240__	EPSBVSTS100240__	€ 1.603

PORTE BATTENTI
TUTTOVETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FIDOMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2000 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVSSD060200**P1**

▶ DISPONIBILE VETRO SATINATO EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO DELLA LUCE DI PASSAGGIO SCELTA
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 800x2100 SATINATO EXTRACHIARO= € 1.358 + 20%

▶ PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

▶ DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

▶ PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 2


▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

FUORI MISURA	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	EPSBVSSD060220__	EPSBVSSS060220__	EPSBVSTD060220__	EPSBVSTS060220__	€ 1.255
600x2300	EPSBVSSD060230__	EPSBVSSS060230__	EPSBVSTD060230__	EPSBVSTS060230__	€ 1.298
600x2500	EPSBVSSD060250__	EPSBVSSS060250__	EPSBVSTD060250__	EPSBVSTS060250__	€ 1.347
600x2600	EPSBVSSD060260__	EPSBVSSS060260__	EPSBVSTD060260__	EPSBVSTS060260__	€ 1.368
600x2700	EPSBVSSD060270__	EPSBVSSS060270__	EPSBVSTD060270__	EPSBVSTS060270__	€ 1.384
700x2200	EPSBVSSD070220__	EPSBVSSS070220__	EPSBVSTD070220__	EPSBVSTS070220__	€ 1.323
700x2300	EPSBVSSD070230__	EPSBVSSS070230__	EPSBVSTD070230__	EPSBVSTS070230__	€ 1.366
700x2500	EPSBVSSD070250__	EPSBVSSS070250__	EPSBVSTD070250__	EPSBVSTS070250__	€ 1.423
700x2600	EPSBVSSD070260__	EPSBVSSS070260__	EPSBVSTD070260__	EPSBVSTS070260__	€ 1.444
700x2700	EPSBVSSD070270__	EPSBVSSS070270__	EPSBVSTD070270__	EPSBVSTS070270__	€ 1.464
800x2200	EPSBVSSD080220__	EPSBVSSS080220__	EPSBVSTD080220__	EPSBVSTS080220__	€ 1.387
800x2300	EPSBVSSD080230__	EPSBVSSS080230__	EPSBVSTD080230__	EPSBVSTS080230__	€ 1.434
800x2500	EPSBVSSD080250__	EPSBVSSS080250__	EPSBVSTD080250__	EPSBVSTS080250__	€ 1.495
800x2600	EPSBVSSD080260__	EPSBVSSS080260__	EPSBVSTD080260__	EPSBVSTS080260__	€ 1.524
800x2700	EPSBVSSD080270__	EPSBVSSS080270__	EPSBVSTD080270__	EPSBVSTS080270__	€ 1.548
900x2200	EPSBVSSD090220__	EPSBVSSS090220__	EPSBVSTD090220__	EPSBVSTS090220__	€ 1.455
900x2300	EPSBVSSD090230__	EPSBVSSS090230__	EPSBVSTD090230__	EPSBVSTS090230__	€ 1.506
900x2500	EPSBVSSD090250__	EPSBVSSS090250__	EPSBVSTD090250__	EPSBVSTS090250__	€ 1.571
900x2600	EPSBVSSD090260__	EPSBVSSS090260__	EPSBVSTD090260__	EPSBVSTS090260__	€ 1.600
900x2700	EPSBVSSD090270__	EPSBVSSS090270__	EPSBVSTD090270__	EPSBVSTS090270__	€ 1.628
1000x2200	EPSBVSSD100220__	EPSBVSSS100220__	EPSBVSTD100220__	EPSBVSTS100220__	€ 1.519
1000x2300	EPSBVSSD100230__	EPSBVSSS100230__	EPSBVSTD100230__	EPSBVSTS100230__	€ 1.574
1000x2500	EPSBVSSD100250__	EPSBVSSS100250__	EPSBVSTD100250__	EPSBVSTS100250__	€ 1.647
1000x2600	EPSBVSSD100260__	EPSBVSSS100260__	EPSBVSTD100260__	EPSBVSTS100260__	€ 1.676
1000x2700	EPSBVSSD100270__	EPSBVSSS100270__	EPSBVSTD100270__	EPSBVSTS100270__	€ 1.708

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2600 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVSSD060260**P1**

▶ DISPONIBILE VETRO SATINATO EXTRACHIARO CON MAGGIORAZIONE DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO DELLA LUCE DI PASSAGGIO SCELTA
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 800x2700 SATINATO EXTRACHIARO= € 1.548 + 20%

▶ PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

▶ DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2500)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

FUMÉ TRASPARENTE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

STANDARD	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	EPSBVFSD060200__	EPSBFSS060200__	EPSBVFTD060200__	EPSBVFTS060200__	€ 1.166
600x2100	EPSBVFSD060210__	EPSBFSS060210__	EPSBVFTD060210__	EPSBVFTS060210__	€ 1.166
600x2400	EPSBVFSD060240__	EPSBFSS060240__	EPSBVFTD060240__	EPSBVFTS060240__	€ 1.239
700x2000	EPSBVFSD070200__	EPSBFSS070200__	EPSBVFTD070200__	EPSBVFTS070200__	€ 1.218
700x2100	EPSBVFSD070210__	EPSBFSS070210__	EPSBVFTD070210__	EPSBVFTS070210__	€ 1.218
700x2400	EPSBVFSD070240__	EPSBFSS070240__	EPSBVFTD070240__	EPSBVFTS070240__	€ 1.299
800x2000	EPSBVFSD080200__	EPSBFSS080200__	EPSBVFTD080200__	EPSBVFTS080200__	€ 1.270
800x2100	EPSBVFSD080210__	EPSBFSS080210__	EPSBVFTD080210__	EPSBVFTS080210__	€ 1.270
800x2400	EPSBVFSD080240__	EPSBFSS080240__	EPSBVFTD080240__	EPSBVFTS080240__	€ 1.359
900x2000	EPSBVFSD090200__	EPSBFSS090200__	EPSBVFTD090200__	EPSBVFTS090200__	€ 1.322
900x2100	EPSBVFSD090210__	EPSBFSS090210__	EPSBVFTD090210__	EPSBVFTS090210__	€ 1.322
900x2400	EPSBVFSD090240__	EPSBFSS090240__	EPSBVFTD090240__	EPSBVFTS090240__	€ 1.415
1000x2000	EPSBVFSD100200__	EPSBFSS100200__	EPSBVFTD100200__	EPSBVFTS100200__	€ 1.374
1000x2100	EPSBVFSD100210__	EPSBFSS100210__	EPSBVFTD100210__	EPSBVFTS100210__	€ 1.374
1000x2400	EPSBVFSD100240__	EPSBFSS100240__	EPSBVFTD100240__	EPSBVFTS100240__	€ 1.475

PORTE BATTENTI
TUTTOVETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FINITURE

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2000 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVFSD060200**P1**

► PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

► DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

► INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

► PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 2


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

FUORI MISURA	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	EPSBVFS060220__	EPSBVFS060220__	EPSBVFTD060220__	EPSBVFTS060220__	€ 1.187
600x2300	EPSBVFS060230__	EPSBVFS060230__	EPSBVFTD060230__	EPSBVFTS060230__	€ 1.222
600x2500	EPSBVFS060250__	EPSBVFS060250__	EPSBVFTD060250__	EPSBVFTS060250__	€ 1.267
600x2600	EPSBVFS060260__	EPSBVFS060260__	EPSBVFTD060260__	EPSBVFTS060260__	€ 1.284
600x2700	EPSBVFS060270__	EPSBVFS060270__	EPSBVFTD060270__	EPSBVFTS060270__	€ 1.300
700x2200	EPSBVFS070220__	EPSBVFS070220__	EPSBVFTD070220__	EPSBVFTS070220__	€ 1.239
700x2300	EPSBVFS070230__	EPSBVFS070230__	EPSBVFTD070230__	EPSBVFTS070230__	€ 1.282
700x2500	EPSBVFS070250__	EPSBVFS070250__	EPSBVFTD070250__	EPSBVFTS070250__	€ 1.327
700x2600	EPSBVFS070260__	EPSBVFS070260__	EPSBVFTD070260__	EPSBVFTS070260__	€ 1.348
700x2700	EPSBVFS070270__	EPSBVFS070270__	EPSBVFTD070270__	EPSBVFTS070270__	€ 1.364
800x2200	EPSBVFS080220__	EPSBVFS080220__	EPSBVFTD080220__	EPSBVFTS080220__	€ 1.295
800x2300	EPSBVFS080230__	EPSBVFS080230__	EPSBVFTD080230__	EPSBVFTS080230__	€ 1.338
800x2500	EPSBVFS080250__	EPSBVFS080250__	EPSBVFTD080250__	EPSBVFTS080250__	€ 1.391
800x2600	EPSBVFS080260__	EPSBVFS080260__	EPSBVFTD080260__	EPSBVFTS080260__	€ 1.412
800x2700	EPSBVFS080270__	EPSBVFS080270__	EPSBVFTD080270__	EPSBVFTS080270__	€ 1.432
900x2200	EPSBVFS090220__	EPSBVFS090220__	EPSBVFTD090220__	EPSBVFTS090220__	€ 1.347
900x2300	EPSBVFS090230__	EPSBVFS090230__	EPSBVFTD090230__	EPSBVFTS090230__	€ 1.394
900x2500	EPSBVFS090250__	EPSBVFS090250__	EPSBVFTD090250__	EPSBVFTS090250__	€ 1.451
900x2600	EPSBVFS090260__	EPSBVFS090260__	EPSBVFTD090260__	EPSBVFTS090260__	€ 1.476
900x2700	EPSBVFS090270__	EPSBVFS090270__	EPSBVFTD090270__	EPSBVFTS090270__	€ 1.496
1000x2200	EPSBVFS100220__	EPSBVFS100220__	EPSBVFTD100220__	EPSBVFTS100220__	€ 1.403
1000x2300	EPSBVFS100230__	EPSBVFS100230__	EPSBVFTD100230__	EPSBVFTS100230__	€ 1.450
1000x2500	EPSBVFS100250__	EPSBVFS100250__	EPSBVFTD100250__	EPSBVFTS100250__	€ 1.515
1000x2600	EPSBVFS100260__	EPSBVFS100260__	EPSBVFTD100260__	EPSBVFTS100260__	€ 1.540
1000x2700	EPSBVFS100270__	EPSBVFS100270__	EPSBVFTD100270__	EPSBVFTS100270__	€ 1.564

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2600 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVFS060260**P1**

► PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

► DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

► INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2500)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 2

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI


► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE - SYNTESIS®

BATTENTI

FUMÉ SABBIAIO



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

STANDARD	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2000	EPSBVFSFD060200__	EPSBVFSFS060200__	EPSBVSFTD060200__	EPSBVSFTS060200__	€ 1307
600x2100	EPSBVFSFD060210__	EPSBVFSFS060210__	EPSBVSFTD060210__	EPSBVSFTS060210__	€ 1307
600x2400	EPSBVFSFD060240__	EPSBVFSFS060240__	EPSBVSFTD060240__	EPSBVSFTS060240__	€ 1400
700x2000	EPSBVFSFD070200__	EPSBVFSFS070200__	EPSBVSFTD070200__	EPSBVSFTS070200__	€ 1383
700x2100	EPSBVFSFD070210__	EPSBVFSFS070210__	EPSBVSFTD070210__	EPSBVSFTS070210__	€ 1383
700x2400	EPSBVFSFD070240__	EPSBVFSFS070240__	EPSBVSFTD070240__	EPSBVSFTS070240__	€ 1487
800x2000	EPSBVFSFD080200__	EPSBVFSFS080200__	EPSBVSFTD080200__	EPSBVSFTS080200__	€ 1458
800x2100	EPSBVFSFD080210__	EPSBVFSFS080210__	EPSBVSFTD080210__	EPSBVSFTS080210__	€ 1458
800x2400	EPSBVFSFD080240__	EPSBVFSFS080240__	EPSBVSFTD080240__	EPSBVSFTS080240__	€ 1574
900x2000	EPSBVFSFD090200__	EPSBVFSFS090200__	EPSBVSFTD090200__	EPSBVSFTS090200__	€ 1534
900x2100	EPSBVFSFD090210__	EPSBVFSFS090210__	EPSBVSFTD090210__	EPSBVSFTS090210__	€ 1534
900x2400	EPSBVFSFD090240__	EPSBVFSFS090240__	EPSBVSFTD090240__	EPSBVSFTS090240__	€ 1657
1000x2000	EPSBVFSFD100200__	EPSBVFSFS100200__	EPSBVSFTD100200__	EPSBVSFTS100200__	€ 1609
1000x2100	EPSBVFSFD100210__	EPSBVFSFS100210__	EPSBVSFTD100210__	EPSBVSFTS100210__	€ 1609
1000x2400	EPSBVFSFD100240__	EPSBVFSFS100240__	EPSBVSFTD100240__	EPSBVSFTS100240__	€ 1744

PORTE BATTENTI
TUTTO VETRO

SYNTESIS® BATTISCOPA
FERRAMENTA

SHODÒ COLLECTION
SOLUZIONI CON SISTEMI FLOMMURO

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2000 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVFSFD060200**P1**

► PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

► DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA

► INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

► PER H < mm 2000 PREZZO A PREVENTIVO

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2400)

► GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

► N° COLLI: 2


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



ANTA IN VETRO COMPRENSIVA DI FERRAMENTA, BLOCCO SERRATURA, GUARNIZIONI E VELETTA VERTICALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

FUORI MISURA	KIT PORTA				PREZZO
	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
600x2200	EPSBVSFSD060220__	EPSBVSFSS060220__	EPSBVSFTD060220__	EPSBVSFTS060220__	€ 1335
600x2300	EPSBVSFSD060230__	EPSBVSFSS060230__	EPSBVSFTD060230__	EPSBVSFTS060230__	€ 1377
600x2500	EPSBVSFSD060250__	EPSBVSFSS060250__	EPSBVSFTD060250__	EPSBVSFTS060250__	€ 1435
600x2600	EPSBVSFSD060260__	EPSBVSFSS060260__	EPSBVSFTD060260__	EPSBVSFTS060260__	€ 1458
600x2700	EPSBVSFSD060270__	EPSBVSFSS060270__	EPSBVSFTD060270__	EPSBVSFTS060270__	€ 1482
700x2200	EPSBVSFSD070220__	EPSBVSFSS070220__	EPSBVSFTD070220__	EPSBVSFTS070220__	€ 1411
700x2300	EPSBVSFSD070230__	EPSBVSFSS070230__	EPSBVSFTD070230__	EPSBVSFTS070230__	€ 1462
700x2500	EPSBVSFSD070250__	EPSBVSFSS070250__	EPSBVSFTD070250__	EPSBVSFTS070250__	€ 1523
700x2600	EPSBVSFSD070260__	EPSBVSFSS070260__	EPSBVSFTD070260__	EPSBVSFTS070260__	€ 1552
700x2700	EPSBVSFSD070270__	EPSBVSFSS070270__	EPSBVSFTD070270__	EPSBVSFTS070270__	€ 1576
800x2200	EPSBVSFSD080220__	EPSBVSFSS080220__	EPSBVSFTD080220__	EPSBVSFTS080220__	€ 1492
800x2300	EPSBVSFSD080230__	EPSBVSFSS080230__	EPSBVSFTD080230__	EPSBVSFTS080230__	€ 1544
800x2500	EPSBVSFSD080250__	EPSBVSFSS080250__	EPSBVSFTD080250__	EPSBVSFTS080250__	€ 1615
800x2600	EPSBVSFSD080260__	EPSBVSFSS080260__	EPSBVSFTD080260__	EPSBVSFTS080260__	€ 1645
800x2700	EPSBVSFSD080270__	EPSBVSFSS080270__	EPSBVSFTD080270__	EPSBVSFTS080270__	€ 1674
900x2200	EPSBVSFSD090220__	EPSBVSFSS090220__	EPSBVSFTD090220__	EPSBVSFTS090220__	€ 1569
900x2300	EPSBVSFSD090230__	EPSBVSFSS090230__	EPSBVSFTD090230__	EPSBVSFTS090230__	€ 1626
900x2500	EPSBVSFSD090250__	EPSBVSFSS090250__	EPSBVSFTD090250__	EPSBVSFTS090250__	€ 1703
900x2600	EPSBVSFSD090260__	EPSBVSFSS090260__	EPSBVSFTD090260__	EPSBVSFTS090260__	€ 1738
900x2700	EPSBVSFSD090270__	EPSBVSFSS090270__	EPSBVSFTD090270__	EPSBVSFTS090270__	€ 1769
1000x2200	EPSBVSFSD100220__	EPSBVSFSS100220__	EPSBVSFTD100220__	EPSBVSFTS100220__	€ 1649
1000x2300	EPSBVSFSD100230__	EPSBVSFSS100230__	EPSBVSFTD100230__	EPSBVSFTS100230__	€ 1708
1000x2500	EPSBVSFSD100250__	EPSBVSFSS100250__	EPSBVSFTD100250__	EPSBVSFTS100250__	€ 1795
1000x2600	EPSBVSFSD100260__	EPSBVSFSS100260__	EPSBVSFTD100260__	EPSBVSFTS100260__	€ 1831
1000x2700	EPSBVSFSD100270__	EPSBVSFSS100270__	EPSBVSFTD100270__	EPSBVSFTS100270__	€ 1867

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE (__) BLOCCO SERRATURA **P1**= SOLO BLOCCO **P2**= CON NOTTOLINO **P3**=PREDISPOSTA CILINDRO
ES: 600x2600 mm SPINGERE DESTRO SENZA SERRATURA - CODICE: EPSBVSFSD060260**P1**

▶ PER H > mm 2200 LA FERRAMENTA È DOTATA DI 4 CERNIERE

▶ DISPONIBILITÀ CILINDRO CHIAVE PER PORTA VETRO: € 140

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1650 a mm 2700

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN' ANTA VETRO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 650x2500 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700x2500)

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ N° COLLI: 2

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE - SYNTESIS®

BATTISCOPIA

FINITURE

BATTISCOPIA GREZZO CON PRIMER - LACCATO BIANCO OPACO RAL 9010 - DECORATO ALKORCELL®

FINITURE	CODICE	ARTICOLO	PREZZO
GREZZO CON PRIMER	EBSY58C2	CONFEZIONE DA 10 BARRE DI BATTISCOPIA (prezzo al m € 10)	€ 240
LACCATO BIANCO OPACO RAL 9010	EBSY58D2	CONFEZIONE DA 10 BARRE DI BATTISCOPIA RAL 9010 (prezzo al m € 12,50)	€ 300
 LACCATO OPACO COLORI RAL*	EBSY58F2	CONFEZIONE DA ALMENO 20 BARRE DI BATTISCOPIA LACCATE OPACHE COLORI RAL	€ a preventivo
 DECORATO ALKORCELL®	EBSY58A2	BIANCO SPAZZOLATO - CONFEZIONE DA 10 BARRE DI BATTISCOPIA (prezzo al m € 12)	€ 288
 DECORATO ALKORCELL®	EBSY58B2	GRIGIO SPAZZOLATO - CONFEZIONE DA 10 BARRE DI BATTISCOPIA (prezzo al m € 12)	€ 288

* AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE IL CODICE RAL. ORDINE MINIMO 20 BARRE

▶ BARRE LUNGHE 2400 mm CADAUNA

▶ PER CONFEZIONE DA 10 BARRE N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 20 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SHODŌ COLLECTION

SOLUZIONI CON STIPITI FILOMURO

Un profilo continuo filomuro per un nuovo design.

Il primo sistema integrato per porte scorrevoli a scomparsa e porte battenti che si applica senza alcuna interruzione: battiscopa, stipiti e cornici diventano filomuro.



PRIMAVERA DI UN NUOVO DESIGN +

Le **finiture** tornano **protagoniste**, rimanendo **elegantemente a filomuro**.

UN'IDEA RIVOLUZIONARIA +

L'unico sistema per porte a scomparsa con **finiture esterne filomuro!**

+ LA GRAZIA DI UNA LINEA CHE DEFINISCE I VOLUMI


Con ECLISSE SHODŌ le finiture diventano un unico segno, **un tratto a zero spessore privo di interruzioni**.



[TORNA ALL'INDICE](#)

ECLISSE SHODŌ COLLECTION


LA GAMMA



1. ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE
2. ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE
3. ECLISSE SHODŌ BATTENTE
4. ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA



TORNA ALL'INDICE



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	PASSAGGIO GREZZO TELAIO A x H2	MISURE D'INGOMBRO B C x H1	PANNELLO PORTA* LP HP
600 x 2000÷2700	668 x 2034÷2734	635 1353 x 2094÷2794	625 2010÷2710
700 x 2000÷2700	768 x 2034÷2734	735 1553 x 2094÷2794	725 2010÷2710
800 x 2000÷2700	868 x 2034÷2734	835 1753 x 2094÷2794	825 2010÷2710
900 x 2000÷2700	968 x 2034÷2734	935 1953 x 2094÷2794	925 2010÷2710
1000 x 2000÷2700	1068 x 2034÷2734	1035 2153 x 2094÷2794	1025 2010÷2710

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
108	80	54
125	100	62
150	120	79

misure espresse in mm

PANNELLI PORTA E STIPITI

ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati. (vedi sezione PORTE)

AVVERTENZE

- ▶ Per spessore 108 mm H max 2600 mm
- ▶ L max 1000 mm
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm. Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.

ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA




PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm		SEDE INTERNA 62 mm		SEDE INTERNA 79 mm	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ESHI060SA	€ 640	ESHX060SA	€ 670	ESHY060SA	€ 695
600x2100	ESHI060SB	€ 640	ESHX060SB	€ 670	ESHY060SB	€ 695
600x2200÷2300	ESHIFM/60	€ 695	ESHXFM/60	€ 720	ESHYFM/60	€ 750
600x2400	ESHI060SR	€ 695	ESHX060SR	€ 720	ESHY060SR	€ 750
600x2500÷2600	ESHIFM/60	€ 745	ESHXFM/60	€ 770	ESHYFM/60	€ 800
600x2700	--	€ --	ESHXFM/60	€ 770	ESHYFM/60	€ 800
700x2000	ESHI070SA	€ 640	ESHX070SA	€ 670	ESHY070SA	€ 695
700x2100	ESHI070SB	€ 640	ESHX070SB	€ 670	ESHY070SB	€ 695
700x2200÷2300	ESHIFM/70	€ 695	ESHXFM/70	€ 720	ESHYFM/70	€ 750
700x2400	ESHI070SR	€ 695	ESHX070SR	€ 720	ESHY070SR	€ 750
700x2500÷2600	ESHIFM/70	€ 745	ESHXFM/70	€ 770	ESHYFM/70	€ 800
700x2700	--	€ --	ESHXFM/70	€ 770	ESHYFM/70	€ 800
800x2000	ESHI080SA	€ 640	ESHX080SA	€ 670	ESHY080SA	€ 695
800x2100	ESHI080SB	€ 640	ESHX080SB	€ 670	ESHY080SB	€ 695
800x2200÷2300	ESHIFM/80	€ 695	ESHXFM/80	€ 720	ESHYFM/80	€ 750
800x2400	ESHI080SR	€ 695	ESHX080SR	€ 720	ESHY080SR	€ 750
800x2500÷2600	ESHIFM/80	€ 745	ESHXFM/80	€ 770	ESHYFM/80	€ 800
800x2700	--	€ --	ESHXFM/80	€ 770	ESHYFM/80	€ 800
900x2000	ESHI090SA	€ 730	ESHX090SA	€ 780	ESHY090SA	€ 780
900x2100	ESHI090SB	€ 730	ESHX090SB	€ 780	ESHY090SB	€ 780
900x2200÷2300	ESHIFM/90	€ 780	ESHXFM/90	€ 830	ESHYFM/90	€ 830
900x2400	ESHI090SR	€ 780	ESHX090SR	€ 830	ESHY090SR	€ 830
900x2500÷2600	ESHIFM/90	€ 830	ESHXFM/90	€ 880	ESHYFM/90	€ 880
900x2700	--	€ --	ESHXFM/90	€ 880	ESHYFM/90	€ 880
1000x2000	ESHI100SA	€ 730	ESHX100SA	€ 780	ESHY100SA	€ 780
1000x2100	ESHI100SB	€ 730	ESHX100SB	€ 780	ESHY100SB	€ 780
1000x2200÷2300	ESHIFM/100	€ 780	ESHXFM/100	€ 830	ESHYFM/100	€ 830
1000x2400	ESHI100SR	€ 780	ESHX100SR	€ 830	ESHY100SR	€ 830
1000x2500÷2600	ESHIFM/100	€ 830	ESHXFM/100	€ 880	ESHYFM/100	€ 880
1000x2700	--	€ --	ESHXFM/100	€ 880	ESHYFM/100	€ 880

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	PASSAGGIO GREZZO TELAIO A x H2	MISURE D'INGOMBRO B C x H1	PANNELLO PORTA* LP HP
600 x 2000÷2700	668 x 2034÷2734	635 1353 x 2094÷2794	625 2010÷2710
700 x 2000÷2700	768 x 2034÷2734	735 1553 x 2094÷2794	725 2010÷2710
800 x 2000÷2700	868 x 2034÷2734	835 1753 x 2094÷2794	825 2010÷2710
900 x 2000÷2700	968 x 2034÷2734	935 1953 x 2094÷2794	925 2010÷2710
1000 x 2000÷2700	1068 x 2034÷2734	1035 2153 x 2094÷2794	1025 2010÷2710

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
125	75 doppia lastra	54
150	100 doppia lastra	79

misure espresse in mm



PANNELLI PORTA E STIPITI

ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati. (vedi sezione PORTE)



AVVERTENZE

- ▶ L max 1000 mm
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm. Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA

ECLISSE
SHODÒ SCORREVOLE
 CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola
 per stipiti filomuro



PARETE FINITA	125 mm - ORDITURA 75 mm - Doppia lastra		150 mm - ORDITURA 100 mm - Doppia lastra	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm		SEDE INTERNA 79 mm	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	ESHXC060SA	€ 590	ESHCY060SA	€ 695
600x2100	ESHXC060SB	€ 590	ESHCY060SB	€ 695
600x2200÷2300	ESHCFM/60	€ 640	ESHCFM/60	€ 750
600x2400	ESHXC060SR	€ 640	ESHCY060SR	€ 750
600x2500÷2700	ESHCFM/60	€ 690	ESHCFM/60	€ 800
700x2000	ESHXC070SA	€ 590	ESHCY070SA	€ 695
700x2100	ESHXC070SB	€ 590	ESHCY070SB	€ 695
700x2200÷2300	ESHCFM/70	€ 640	ESHCFM/70	€ 750
700x2400	ESHXC070SR	€ 640	ESHCY070SR	€ 750
700x2500÷2700	ESHCFM/70	€ 690	ESHCFM/70	€ 800
800x2000	ESHXC080SA	€ 590	ESHCY080SA	€ 695
800x2100	ESHXC080SB	€ 590	ESHCY080SB	€ 695
800x2200÷2300	ESHCFM/80	€ 640	ESHCFM/80	€ 750
800x2400	ESHXC080SR	€ 640	ESHCY080SR	€ 750
800x2500÷2700	ESHCFM/80	€ 690	ESHCFM/80	€ 800
900x2000	ESHXC090SA	€ 670	ESHCY090SA	€ 780
900x2100	ESHXC090SB	€ 670	ESHCY090SB	€ 780
900x2200÷2300	ESHCFM/90	€ 720	ESHCFM/90	€ 830
900x2400	ESHXC090SR	€ 720	ESHCY090SR	€ 830
900x2500÷2700	ESHCFM/90	€ 770	ESHCFM/90	€ 880
1000x2000	ESHXC100SA	€ 670	ESHCY100SA	€ 780
1000x2100	ESHXC100SB	€ 670	ESHCY100SB	€ 780
1000x2200÷2300	ESHCFM/100	€ 720	ESHCFM/100	€ 830
1000x2400	ESHXC100SR	€ 720	ESHCY100SR	€ 830
1000x2500÷2700	ESHCFM/100	€ 770	ESHCFM/100	€ 880

- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
 ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per anta doppia per stipiti filomuro



DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO	PASSAGGIO GREZZO TELAIO	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
L x H	A x H2	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000÷2700	1268 x 2034÷2734	635	2538 x 2094÷2794	625	2010÷2710
1400 x 2000÷2700	1468 x 2034÷2734	735	2938 x 2094÷2794	725	2010÷2710
1600 x 2000÷2700	1668 x 2034÷2734	835	3338 x 2094÷2794	825	2010÷2710
1800 x 2000÷2700	1868 x 2034÷2734	935	3738 x 2094÷2794	925	2010÷2710
2000 x 2000÷2700	2068 x 2034÷2734	1035	4138 x 2094÷2794	1025	2010÷2710

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA	TRAMEZZA	SEDE INTERNA
PF	T	SI
108	80	54
125	100	62
150	120	79

misure espresse in mm

PANNELLI PORTA E STIPITI

ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati. (vedi sezione PORTE)



AVVERTENZE

- ▶ Per spessore 108 mm H max 2600 mm
- ▶ L max 2000 mm
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm. Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per anta doppia per stipiti filomuro



PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm		SEDE INTERNA 62 mm		SEDE INTERNA 79 mm	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESHI060DA	€ 1.280	ESHX060DA	€ 1.340	ESHY060DA	€ 1.390
600+600x2100	ESHI060DB	€ 1.280	ESHX060DB	€ 1.340	ESHY060DB	€ 1.390
600+600x2200÷2300	ESHIFMD/60	€ 1.390	ESHXFMD/60	€ 1.440	ESHYFMD/60	€ 1.500
600+600x2400	ESHI060DR	€ 1.390	ESHX060DR	€ 1.440	ESHY060DR	€ 1.500
600+600x2500÷2600	ESHIFMD/60	€ 1.440	ESHXFMD/60	€ 1.490	ESHYFMD/60	€ 1.550
600+600x2700	--	€ --	ESHXFMD/60	€ 1.490	ESHYFMD/60	€ 1.550
700+700x2000	ESHI070DA	€ 1.280	ESHX070DA	€ 1.340	ESHY070DA	€ 1.390
700+700x2100	ESHI070DB	€ 1.280	ESHX070DB	€ 1.340	ESHY070DB	€ 1.390
700+700x2200÷2300	ESHIFMD/70	€ 1.390	ESHXFMD/70	€ 1.440	ESHYFMD/70	€ 1.500
700+700x2400	ESHI070DR	€ 1.390	ESHX070DR	€ 1.440	ESHY070DR	€ 1.500
700+700x2500÷2600	ESHIFMD/70	€ 1.440	ESHXFMD/70	€ 1.490	ESHYFMD/70	€ 1.550
700+700x2700	--	€ --	ESHXFMD/70	€ 1.490	ESHYFMD/70	€ 1.550
800+800x2000	ESHI080DA	€ 1.280	ESHX080DA	€ 1.340	ESHY080DA	€ 1.390
800+800x2100	ESHI080DB	€ 1.280	ESHX080DB	€ 1.340	ESHY080DB	€ 1.390
800+800x2200÷2300	ESHIFMD/80	€ 1.390	ESHXFMD/80	€ 1.440	ESHYFMD/80	€ 1.500
800+800x2400	ESHI080DR	€ 1.390	ESHX080DR	€ 1.440	ESHY080DR	€ 1.500
800+800x2500÷2600	ESHIFMD/80	€ 1.440	ESHXFMD/80	€ 1.490	ESHYFMD/80	€ 1.550
800+800x2700	--	€ --	ESHXFMD/80	€ 1.490	ESHYFMD/80	€ 1.550
900+900x2000	ESHI090DA	€ 1.460	ESHX090DA	€ 1.560	ESHY090DA	€ 1.560
900+900x2100	ESHI090DB	€ 1.460	ESHX090DB	€ 1.560	ESHY090DB	€ 1.560
900+900x2200÷2300	ESHIFMD/90	€ 1.560	ESHXFMD/90	€ 1.660	ESHYFMD/90	€ 1.660
900+900x2400	ESHI090DR	€ 1.560	ESHX090DR	€ 1.660	ESHY090DR	€ 1.660
900+900x2500÷2600	ESHIFMD/90	€ 1.660	ESHXFMD/90	€ 1.760	ESHYFMD/90	€ 1.760
900+900x2700	--	€ --	ESHXFMD/90	€ 1.760	ESHYFMD/90	€ 1.760
1000+1000x2000	ESHI100DA	€ 1.460	ESHX100DA	€ 1.560	ESHY100DA	€ 1.560
1000+1000x2100	ESHI100DB	€ 1.460	ESHX100DB	€ 1.560	ESHY100DB	€ 1.560
1000+1000x2200÷2300	ESHIFMD/100	€ 1.560	ESHXFMD/100	€ 1.660	ESHYFMD/100	€ 1.660
1000+1000x2400	ESHI100DR	€ 1.560	ESHX100DR	€ 1.660	ESHY100DR	€ 1.660
1000+1000x2500÷2600	ESHIFMD/100	€ 1.660	ESHXFMD/100	€ 1.760	ESHYFMD/100	€ 1.760
1000+1000x2700	--	€ --	ESHXFMD/100	€ 1.760	ESHYFMD/100	€ 1.760

► PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA

► REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2100)

► N° COLLI: 3

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE

CARTONGESSO



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	PASSAGGIO GREZZO TELAIO A x H2	MISURE D'INGOMBRO B C x H1	PANNELLO PORTA* LP HP
1200 x 2000÷2700	1268 x 2034÷2734	635 2538 x 2094÷2794	625 2010÷2710
1400 x 2000÷2700	1468 x 2034÷2734	735 2938 x 2094÷2794	725 2010÷2710
1600 x 2000÷2700	1668 x 2034÷2734	835 3338 x 2094÷2794	825 2010÷2710
1800 x 2000÷2700	1868 x 2034÷2734	935 3738 x 2094÷2794	925 2010÷2710
2000 x 2000÷2700	2068 x 2034÷2734	1035 4138 x 2094÷2794	1025 2010÷2710

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
125	75 doppia lastra	54
150	100 doppia lastra	79

misure espresse in mm



PANNELLI PORTA E STIPITI

ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati. (vedi sezione PORTE)



AVVERTENZE

- ▶ L max 2000 mm
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm. Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA



ECLISSE
SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE
 CARTONGESSO

Controtelaio per anta doppia
 per stipiti filomuro



PARETE FINITA	125 mm - ORDITURA 75 mm - Doppia lastra		150 mm - ORDITURA 100 mm - Doppia lastra	
STANDARD	SEDE INTERNA 54 mm		SEDE INTERNA 79 mm	
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600x2000	ESHCX060DA	€ 1.180	ESHCY060DA	€ 1.390
600+600x2100	ESHCX060DB	€ 1.180	ESHCY060DB	€ 1.390
600+600x2200÷2300	ESHCFMD/60	€ 1.280	ESHCFMD/60	€ 1.500
600+600x2400	ESHCX060DR	€ 1.280	ESHCY060DR	€ 1.500
600+600x2500÷2700	ESHCFMD/60	€ 1.330	ESHCFMD/60	€ 1.550
700+700x2000	ESHCX070DA	€ 1.180	ESHCY070DA	€ 1.390
700+700x2100	ESHCX070DB	€ 1.180	ESHCY070DB	€ 1.390
700+700x2200÷2300	ESHCFMD/70	€ 1.280	ESHCFMD/70	€ 1.500
700+700x2400	ESHCX070DR	€ 1.280	ESHCY070DR	€ 1.500
700+700x2500÷2700	ESHCFMD/70	€ 1.330	ESHCFMD/70	€ 1.550
800+800x2000	ESHCX080DA	€ 1.180	ESHCY080DA	€ 1.390
800+800x2100	ESHCX080DB	€ 1.180	ESHCY080DB	€ 1.390
800+800x2200÷2300	ESHCFMD/80	€ 1.280	ESHCFMD/80	€ 1.500
800+800x2400	ESHCX080DR	€ 1.280	ESHCY080DR	€ 1.500
800+800x2500÷2700	ESHCFMD/80	€ 1.330	ESHCFMD/80	€ 1.550
900+900x2000	ESHCX090DA	€ 1.340	ESHCY090DA	€ 1.560
900+900x2100	ESHCX090DB	€ 1.340	ESHCY090DB	€ 1.560
900+900x2200÷2300	ESHCFMD/90	€ 1.440	ESHCFMD/90	€ 1.660
900+900x2400	ESHCX090DR	€ 1.440	ESHCY090DR	€ 1.660
900+900x2500÷2700	ESHCFMD/90	€ 1.540	ESHCFMD/90	€ 1.760
1000+1000x2000	ESHCX100DA	€ 1.340	ESHCY100DA	€ 1.560
1000+1000x2100	ESHCX100DB	€ 1.340	ESHCY100DB	€ 1.560
1000+1000x2200÷2300	ESHCFMD/100	€ 1.440	ESHCFMD/100	€ 1.660
1000+1000x2400	ESHCX100DR	€ 1.440	ESHCY100DR	€ 1.660
1000+1000x2500÷2700	ESHCFMD/100	€ 1.540	ESHCFMD/100	€ 1.760


- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
 ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650+650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700+700X2100)
- ▶ N° COLLI: 3
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTA A SPINGERE



DIMENSIONI TELAIO STANDARD - SPINGERE

PASSAGGIO NOMINALE	PASSAGGIO GREZZO A x H2	INGOMBRO TELAIO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	PANNELLO PORTA sp.45 LP x HP
600 x 2000÷2700	668 x 2034÷2734	760 x 2080÷2780	600 x 2000÷2700	616 x 2004÷2704
700 x 2000÷2700	768 x 2034÷2734	860 x 2080÷2780	700 x 2000÷2700	716 x 2004÷2704
800 x 2000÷2700	868 x 2034÷2734	960 x 2080÷2780	800 x 2000÷2700	816 x 2004÷2704
900 x 2000÷2700	968 x 2034÷2734	1060 x 2080÷2780	900 x 2000÷2700	916 x 2004÷2704
1000 x 2000÷2700	1068 x 2034÷2734	1160 x 2080÷2780	1000 x 2000÷2700	1016 x 2004÷2704

SPESSORI DISPONIBILI

INTONACO		CARTONGESSO	
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	PARETE FINITA PF	ORDITURA O
108	80		
125	100	125	75 doppia lastra 100 lastra singola
150	120	150	100 doppia lastra 125 lastra singola

misure espresse in mm



PANNELLI PORTA E STIPITI





ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati (vedi sezione PORTE)




AVVERTENZE

- ▶ L. max 1000 mm
- ▶ Per porte in legno

PORTA A TIRARE



VERSIONE INTONACO



VERSIONE CARTONGESSO

DIMENSIONI TELAIO STANDARD - TIRARE

PASSAGGIO NOMINALE	PASSAGGIO GREZZO A x H2	INGOMBRO TELAIO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	PANNELLO PORTA sp.45 LP x HP
600 x 2000÷2700	668 x 2023÷2723	760 x 2069÷2769	600 x 1989÷2689	616 x 1993÷2693
700 x 2000÷2700	768 x 2023÷2723	860 x 2069÷2769	700 x 1989÷2689	716 x 1993÷2693
800 x 2000÷2700	868 x 2023÷2723	960 x 2069÷2769	800 x 1989÷2689	816 x 1993÷2693
900 x 2000÷2700	968 x 2023÷2723	1060 x 2069÷2769	900 x 1989÷2689	916 x 1993÷2693
1000 x 2000÷2700	1068 x 2023÷2723	1160 x 2069÷2769	1000 x 1989÷2689	1016 x 1993÷2693

SPESSORI DISPONIBILI

INTONACO		CARTONGESSO	
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	PARETE FINITA PF	ORDITURA O
108	80		
125	100	125	75 due lastre
150	120	150	100 due lastre
			100 lastra singola
			125 lastra singola

misure espresse in mm



PANNELLI PORTA E STIPITI

ECLISSE fornisce anche porte e stipiti grezzi e laccati (vedi sezione PORTE)



AVVERTENZE

- ▶ L. max 1000 mm
- ▶ Per porte in legno



TORNA ALL'INDICE

Telaio per una porta battente
con stipiti filomuro



PARETE FINITA	108 mm - TRAMEZZA 80 mm		125 mm - TRAMEZZA 100 mm		150 mm - TRAMEZZA 120 mm	
LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EBSHI_FM/60	€ 240	EBSHX_FM/60	€ 250	EBSHY_FM/60	€ 290
600x2100	EBSHI_060SB	€ 240	EBSHX_060SB	€ 250	EBSHY_060SB	€ 290
600x2200	EBSHI_FM/60	€ 260	EBSHX_FM/60	€ 270	EBSHY_FM/60	€ 310
600x2300	EBSHI_FM/60	€ 260	EBSHX_FM/60	€ 270	EBSHY_FM/60	€ 310
600x2400	EBSHI_060SR	€ 260	EBSHX_060SR	€ 270	EBSHY_060SR	€ 310
600x2500÷2700	EBSHI_FM/60	€ 280	EBSHX_FM/60	€ 290	EBSHY_FM/60	€ 330
700x2000	EBSHI_FM/70	€ 240	EBSHX_FM/70	€ 250	EBSHY_FM/70	€ 290
700x2100	EBSHI_070SB	€ 240	EBSHX_070SB	€ 250	EBSHY_070SB	€ 290
700x2200	EBSHI_FM/70	€ 260	EBSHX_FM/70	€ 270	EBSHY_FM/70	€ 310
700x2300	EBSHI_FM/70	€ 260	EBSHX_FM/70	€ 270	EBSHY_FM/70	€ 310
700x2400	EBSHI_070SR	€ 260	EBSHX_070SR	€ 270	EBSHY_070SR	€ 310
700x2500÷2700	EBSHI_FM/70	€ 280	EBSHX_FM/70	€ 290	EBSHY_FM/70	€ 330
800x2000	EBSHI_FM/80	€ 240	EBSHX_FM/80	€ 250	EBSHY_FM/80	€ 290
800x2100	EBSHI_080SB	€ 240	EBSHX_080SB	€ 250	EBSHY_080SB	€ 290
800x2200	EBSHI_FM/80	€ 260	EBSHX_FM/80	€ 270	EBSHY_FM/80	€ 310
800x2300	EBSHI_FM/80	€ 260	EBSHX_FM/80	€ 270	EBSHY_FM/80	€ 310
800x2400	EBSHI_080SR	€ 260	EBSHX_080SR	€ 270	EBSHY_080SR	€ 310
800x2500÷2700	EBSHI_FM/80	€ 280	EBSHX_FM/80	€ 290	EBSHY_FM/80	€ 330
900x2000	EBSHI_FM/90	€ 240	EBSHX_FM/90	€ 250	EBSHY_FM/90	€ 290
900x2100	EBSHI_090SB	€ 240	EBSHX_090SB	€ 250	EBSHY_090SB	€ 290
900x2200	EBSHI_FM/90	€ 260	EBSHX_FM/90	€ 270	EBSHY_FM/90	€ 310
900x2300	EBSHI_FM/90	€ 260	EBSHX_FM/90	€ 270	EBSHY_FM/90	€ 310
900x2400	EBSHI_090SR	€ 260	EBSHX_090SR	€ 270	EBSHY_090SR	€ 310
900x2500÷2700	EBSHI_FM/90	€ 280	EBSHX_FM/90	€ 290	EBSHY_FM/90	€ 330
1000x2000	EBSHI_FM/100	€ 240	EBSHX_FM/100	€ 250	EBSHY_FM/100	€ 290
1000x2100	EBSHI_100SB	€ 240	EBSHX_100SB	€ 250	EBSHY_100SB	€ 290
1000x2200	EBSHI_FM/100	€ 260	EBSHX_FM/100	€ 270	EBSHY_FM/100	€ 310
1000x2300	EBSHI_FM/100	€ 260	EBSHX_FM/100	€ 270	EBSHY_FM/100	€ 310
1000x2400	EBSHI_100SR	€ 260	EBSHX_100SR	€ 270	EBSHY_100SR	€ 310
1000x2500÷2700	EBSHI_FM/100	€ 280	EBSHX_FM/100	€ 290	EBSHY_FM/100	€ 330

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL VERSO DI APERTURA: S= SPINGERE; T= TIRARE
ESEMPIO: 800X2100 SPINGERE SP. 108 EBSHIS080SB .

▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SHODÒ BATTENTE

CARTONGESSO

Telaio per una porta battente
con stipiti filomuro



LUCE DI PASSAGGIO AxH in mm	125 mm - ORDITURA 75 mm - Doppia lastra		150 mm - ORDITURA 100 mm - Doppia lastra	
	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600x2000	EBSHX_FM/60	€ 250	EBSHY_FM/60	€ 290
600x2100	EBSHX_060SB	€ 250	EBSHY_060SB	€ 290
600x2200	EBSHX_FM/60	€ 270	EBSHY_FM/60	€ 310
600x2300	EBSHX_FM/60	€ 270	EBSHY_FM/60	€ 310
600x2400	EBSHX_060SR	€ 270	EBSHY_060SR	€ 310
600x2500÷2700	EBSHX_FM/60	€ 290	EBSHY_FM/60	€ 330
700x2000	EBSHX_FM/70	€ 250	EBSHY_FM/70	€ 290
700x2100	EBSHX_070SB	€ 250	EBSHY_070SB	€ 290
700x2200	EBSHX_FM/70	€ 270	EBSHY_FM/70	€ 310
700x2300	EBSHX_FM/70	€ 270	EBSHY_FM/70	€ 310
700x2400	EBSHX_070SR	€ 270	EBSHY_070SR	€ 310
700x2500÷2700	EBSHX_FM/70	€ 290	EBSHY_FM/70	€ 330
800x2000	EBSHX_FM/80	€ 250	EBSHY_FM/80	€ 290
800x2100	EBSHX_080SB	€ 250	EBSHY_080SB	€ 290
800x2200	EBSHX_FM/80	€ 270	EBSHY_FM/80	€ 310
800x2300	EBSHX_FM/80	€ 270	EBSHY_FM/80	€ 310
800x2400	EBSHX_080SR	€ 270	EBSHY_080SR	€ 310
800x2500÷2700	EBSHX_FM/80	€ 290	EBSHY_FM/80	€ 330
900x2000	EBSHX_FM/90	€ 250	EBSHY_FM/90	€ 290
900x2100	EBSHX_090SB	€ 250	EBSHY_090SB	€ 290
900x2200	EBSHX_FM/90	€ 270	EBSHY_FM/90	€ 310
900x2300	EBSHX_FM/90	€ 270	EBSHY_FM/90	€ 310
900x2400	EBSHX_090SR	€ 270	EBSHY_090SR	€ 310
900x2500÷2700	EBSHX_FM/90	€ 290	EBSHY_FM/90	€ 330
1000x2000	EBSHX_FM/100	€ 250	EBSHY_FM/100	€ 290
1000x2100	EBSHX_100SB	€ 250	EBSHY_100SB	€ 290
1000x2200	EBSHX_FM/100	€ 270	EBSHY_FM/100	€ 310
1000x2300	EBSHX_FM/100	€ 270	EBSHY_FM/100	€ 310
1000x2400	EBSHX_100SR	€ 270	EBSHY_100SR	€ 310
1000x2500÷2700	EBSHX_FM/100	€ 290	EBSHY_FM/100	€ 330

- ▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () IL VERSO DI APERTURA: S= SPINGERE; T= TIRARE
ESEMPIO: 800X2100 SPINGERE SP. 125 EBSHXS080SB .
- ▶ PER UNA COERENZA ESTETICA SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2100 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X2100)
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

253

SHODÒ BATTENTE

KIT COMPLETI SHODÒ

SHODÒ BATTISCOPIA

PORTE
SHODÒ COLLECTION

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

KIT COMPLETI - SHODŌ

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE

FINITURA GREZZA CON PRIMER

Comprensivo di controtelaio intonaco o cartongesso, pannello porta e stipiti grezzi con primer, guarnizioni e ferramenta

INTONACO	ANTA SINGOLA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA		PARETE FINITA		PARETE FINITA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷800x2000÷2100	ESHIA_E6C0A	€ 1.440	ESHIA_E6D0A	€ 1.500	ESHIA_E6E0A	€ 1.565
600÷800x2150÷2400	ESHIA_E6C0A	€ 1.575	ESHIA_E6D0A	€ 1.630	ESHIA_E6E0A	€ 1.700
600÷800x2450÷2700*	ESHIA_E6C0A	€ 1.685	ESHIA_E6D0A	€ 1.740	ESHIA_E6E0A	€ 1.810
900÷1000x2000÷2100	ESHIA_E6C0A	€ 1.530	ESHIA_E6D0A	€ 1.610	ESHIA_E6E0A	€ 1.650
900÷1000x2150÷2400	ESHIA_E6C0A	€ 1.660	ESHIA_E6D0A	€ 1.740	ESHIA_E6E0A	€ 1.780
900÷1000x2450÷2700*	ESHIA_E6C0A	€ 1.770	ESHIA_E6D0A	€ 1.850	ESHIA_E6E0A	€ 1.890

CARTONGESSO	ANTA SINGOLA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA		PARETE FINITA		PARETE FINITA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷800x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.420	ESHCA_E6E0A	€ 1.565
600÷800x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.550	ESHCA_E6E0A	€ 1.700
600÷800x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.660	ESHCA_E6E0A	€ 1.810
900÷1000x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.500	ESHCA_E6E0A	€ 1.650
900÷1000x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.630	ESHCA_E6E0A	€ 1.780
900÷1000x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_E6D0A	€ 1.740	ESHCA_E6E0A	€ 1.890

INTONACO	ANTA DOPPIA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA		PARETE FINITA		PARETE FINITA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600÷800+800x2000÷2100	ESHIA_D6C0A	€ 2.565	ESHIA_D6D0A	€ 2.665	ESHIA_D6E0A	€ 2.765
600+600÷800+800x2150÷2400	ESHIA_D6C0A	€ 2.835	ESHIA_D6D0A	€ 2.925	ESHIA_D6E0A	€ 3.035
600+600÷800+800x2450÷2700	ESHIA_D6C0A	€ 3.005	ESHIA_D6D0A	€ 3.095	ESHIA_D6E0A	€ 3.205
900+900÷1000+1000x2000÷2100	ESHIA_D6C0A	€ 2.745	ESHIA_D6D0A	€ 2.885	ESHIA_D6E0A	€ 2.935
900+900÷1000+1000x2150÷2400	ESHIA_D6C0A	€ 3.005	ESHIA_D6D0A	€ 3.145	ESHIA_D6E0A	€ 3.195
900+900÷1000+1000x2450÷2700	ESHIA_D6C0A	€ 3.225	ESHIA_D6D0A	€ 3.365	ESHIA_D6E0A	€ 3.415

CARTONGESSO	ANTA DOPPIA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA		PARETE FINITA		PARETE FINITA	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600÷800+800x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 2.505	ESHCA_D6E0A	€ 2.765
600+600÷800+800x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 2.765	ESHCA_D6E0A	€ 3.035
600+600÷800+800x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 2.935	ESHCA_D6E0A	€ 3.205
900+900÷1000+1000x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 2.665	ESHCA_D6E0A	€ 2.935
900+900÷1000+1000x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 2.925	ESHCA_D6E0A	€ 3.195
900+900÷1000+1000x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_D6D0A	€ 3.145	ESHCA_D6E0A	€ 3.415

* L'ALTEZZA MASSIMA PER PARETE FINITA 108 mm È H 2600 mm

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LE DIMENSIONI DELLA LUCE DI PASSAGGIO
ESEMPIO: CONTROTELAIO VERSIONE INTONACO PER ANTA SINGOLA CON FINITURA GREZZA CON PRIMER E DIMENSIONI 750x2200 SP. 108 = CODICE: ESHIA07502200E6C0A

▶ N° COLLI: 3 PER ANTA SINGOLA; N° COLLI: 6 PER ANTA DOPPIA

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT COMPLETI - SHODŌ

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE

FINITURA LACCATA RAL 9010

Comprendivo di controtelaio intonaco o cartongesso, pannello porta e stipiti laccati opachi bianco RAL 9010, guarnizioni e ferramenta

INTONACO	ANTA SINGOLA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA					
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷800x2000÷2100	ESHIA_E6C0B	€ 1.900	ESHIA_E6D0B	€ 1.960	ESHIA_E6E0B	€ 2.025
600÷800x2150÷2400	ESHIA_E6C0B	€ 2.105	ESHIA_E6D0B	€ 2.160	ESHIA_E6E0B	€ 2.230
600÷800x2450÷2700*	ESHIA_E6C0B	€ 2.255	ESHIA_E6D0B	€ 2.310	ESHIA_E6E0B	€ 2.380
900÷1000x2000÷2100	ESHIA_E6C0B	€ 1.990	ESHIA_E6D0B	€ 2.070	ESHIA_E6E0B	€ 2.110
900÷1000x2150÷2400	ESHIA_E6C0B	€ 2.190	ESHIA_E6D0B	€ 2.270	ESHIA_E6E0B	€ 2.310
900÷1000x2450÷2700*	ESHIA_E6C0B	€ 2.340	ESHIA_E6D0B	€ 2.420	ESHIA_E6E0B	€ 2.460

CARTONGESSO	ANTA SINGOLA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA					
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷800x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 1.880	ESHCA_E6E0B	€ 2.025
600÷800x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 2.080	ESHCA_E6E0B	€ 2.230
600÷800x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 2.230	ESHCA_E6E0B	€ 2.380
900÷1000x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 1.960	ESHCA_E6E0B	€ 2.110
900÷1000x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 2.160	ESHCA_E6E0B	€ 2.310
900÷1000x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_E6D0B	€ 2.310	ESHCA_E6E0B	€ 2.460

INTONACO	ANTA DOPPIA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA					
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600÷800+800x2000÷2100	ESHIA_D6C0B	€ 3.305	ESHIA_D6D0B	€ 3.405	ESHIA_D6E0B	€ 3.505
600+600÷800+800x2150÷2400	ESHIA_D6C0B	€ 3.690	ESHIA_D6D0B	€ 3.780	ESHIA_D6E0B	€ 3.890
600+600÷800+800x2450÷2700	ESHIA_D6C0B	€ 3.940	ESHIA_D6D0B	€ 4.030	ESHIA_D6E0B	€ 4.140
900+900÷1000+1000x2000÷2100	ESHIA_D6C0B	€ 3.485	ESHIA_D6D0B	€ 3.625	ESHIA_D6E0B	€ 3.675
900+900÷1000+1000x2150÷2400	ESHIA_D6C0B	€ 3.860	ESHIA_D6D0B	€ 4.000	ESHIA_D6E0B	€ 4.050
900+900÷1000+1000x2450÷2700	ESHIA_D6C0B	€ 4.160	ESHIA_D6D0B	€ 4.300	ESHIA_D6E0B	€ 4.350

CARTONGESSO	ANTA DOPPIA					
	108 mm		125 mm		150 mm	
	PARETE FINITA					
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600+600÷800+800x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 3.245	ESHCA_D6E0B	€ 3.505
600+600÷800+800x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 3.620	ESHCA_D6E0B	€ 3.890
600+600÷800+800x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 3.870	ESHCA_D6E0B	€ 4.140
900+900÷1000+1000x2000÷2100	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 3.405	ESHCA_D6E0B	€ 3.675
900+900÷1000+1000x2150÷2400	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 3.780	ESHCA_D6E0B	€ 4.050
900+900÷1000+1000x2450÷2700	--	€ --	ESHCA_D6D0B	€ 4.080	ESHCA_D6E0B	€ 4.350

* L'ALTEZZA MASSIMA PER PARETE FINITA 108 mm È H 2600 mm

▶ PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LE DIMENSIONI DELLA LUCE DI PASSAGGIO
ESEMPIO: CONTROTELAIO VERSIONE INTONACO PER ANTA DOPPIA CON FINITURA LACCATA RAL 9010 E DIMENSIONI 750+750x2200 SP. 108 = CODICE: ESHIA07502200D6C0B

▶ N° COLLI: 3 PER ANTA SINGOLA; N° COLLI: 6 PER ANTA DOPPIA

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

255

KIT COMPLETI SHODŌ

SHODŌ BATTISCOPIA

PORTE
SHODŌ COLLECTION

KIT DI
CHIUSURA

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA


KIT COMPLETI - SHODŌ

ECLISSE SHODŌ BATTENTE

FINITURA GREZZA CON PRIMER


Comprensivo di telaio intonaco o cartongesso, pannello porta e stipiti grezzi con primer, guarnizioni e ferramenta

INTONACO - CARTONGESSO SPINGERE DESTRO




PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E0C_A	€ 1.195	ESHBA_E0D_A	€ 1.220	ESHBA_E0E_A	€ 1.275
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E0C_A	€ 1.295	ESHBA_E0D_A	€ 1.320	ESHBA_E0E_A	€ 1.375
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E0C_A	€ 1.375	ESHBA_E0D_A	€ 1.400	ESHBA_E0E_A	€ 1.455

INTONACO - CARTONGESSO SPINGERE SINISTRO




PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E1C_A	€ 1.195	ESHBA_E1D_A	€ 1.220	ESHBA_E1E_A	€ 1.275
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E1C_A	€ 1.295	ESHBA_E1D_A	€ 1.320	ESHBA_E1E_A	€ 1.375
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E1C_A	€ 1.375	ESHBA_E1D_A	€ 1.400	ESHBA_E1E_A	€ 1.455

INTONACO - CARTONGESSO TIRARE DESTRO



PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E2C_A	€ 1.295	ESHBA_E2D_A	€ 1.330	ESHBA_E2E_A	€ 1.395
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E2C_A	€ 1.395	ESHBA_E2D_A	€ 1.430	ESHBA_E2E_A	€ 1.495
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E2C_A	€ 1.475	ESHBA_E2D_A	€ 1.510	ESHBA_E2E_A	€ 1.575

INTONACO - CARTONGESSO TIRARE SINISTRO



PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E3C_A	€ 1.295	ESHBA_E3D_A	€ 1.330	ESHBA_E3E_A	€ 1.395
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E3C_A	€ 1.395	ESHBA_E3D_A	€ 1.430	ESHBA_E3E_A	€ 1.495
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E3C_A	€ 1.475	ESHBA_E3D_A	€ 1.510	ESHBA_E3E_A	€ 1.575

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE NEL PRIMO () LE DIMENSIONI DELLA LUCE DI PASSAGGIO E NEL SECONDO () 1= FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA; 2= FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO
ESEMPIO: VERSIONE INTONACO SPINGERE DESTRO CON FINITURA GREZZA CON PRIMER E NOTTOLINO CON DIMENSIONI 750x2200 SP. 108 = CODICE: ESHBA07502200E0C2A

► IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA


KIT COMPLETI - SHODŌ

ECLISSE SHODŌ BATTENTE

FINITURA LACCATA RAL 9010


Comprendo di telaio intonaco o cartongesso, pannello porta e stipiti laccati opachi bianco RAL 9010, guarnizioni e ferramenta

INTONACO - CARTONGESSO SPINGERE DESTRO




PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E0C_B	€ 1.655	ESHBA_E0D_B	€ 1.675	ESHBA_E0E_B	€ 1.735
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E0C_B	€ 1.830	ESHBA_E0D_B	€ 1.850	ESHBA_E0E_B	€ 1.910
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E0C_B	€ 1.950	ESHBA_E0D_B	€ 1.970	ESHBA_E0E_B	€ 2.030

INTONACO - CARTONGESSO SPINGERE SINISTRO




PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E1C_B	€ 1.655	ESHBA_E1D_B	€ 1.675	ESHBA_E1E_B	€ 1.735
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E1C_B	€ 1.830	ESHBA_E1D_B	€ 1.850	ESHBA_E1E_B	€ 1.910
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E1C_B	€ 1.950	ESHBA_E1D_B	€ 1.970	ESHBA_E1E_B	€ 2.030

INTONACO - CARTONGESSO TIRARE DESTRO



PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E2C_B	€ 1.755	ESHBA_E2D_B	€ 1.785	ESHBA_E2E_B	€ 1.855
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E2C_B	€ 1.930	ESHBA_E2D_B	€ 1.960	ESHBA_E2E_B	€ 2.030
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E2C_B	€ 2.050	ESHBA_E2D_B	€ 2.080	ESHBA_E2E_B	€ 2.150

INTONACO - CARTONGESSO TIRARE SINISTRO



PARETE FINITA	108 mm		125 mm		150 mm	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000÷2100	ESHBA_E3C_B	€ 1.755	ESHBA_E3D_B	€ 1.785	ESHBA_E3E_B	€ 1.855
600÷1000x2150÷2400	ESHBA_E3C_B	€ 1.930	ESHBA_E3D_B	€ 1.960	ESHBA_E3E_B	€ 2.030
600÷1000x2450÷2700	ESHBA_E3C_B	€ 2.050	ESHBA_E3D_B	€ 2.080	ESHBA_E3E_B	€ 2.150

► PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE NEL PRIMO () LE DIMENSIONI DELLA LUCE DI PASSAGGIO E NEL SECONDO () 1= FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA; 2= FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO
ESEMPIO: VERSIONE INTONACO SPINGERE DESTRO CON FINITURA LACCATA RAL 9010 E NOTTOLINO CON DIMENSIONI 750x2200 SP. 108 = CODICE: ESHBA07502200E0C2B

► IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA

► N° COLLI: 4

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

KIT FERRAMENTA PER SHODŌ BATTENTE (maniglia esclusa)

Il kit ferramenta è composto da una serratura, un riscontro, 4 copricerniere e un sacchetto viti.




Serratura



Riscontro eccentrico



Copricerniere



Cerniere



Sacchetto viti

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER88	FERRAMENTA SHODŌ CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 150
OPFER89	FERRAMENTA SHODŌ CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 150

► N° COLLI: 1


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA


PROFILI IN ALLUMINIO



Il battiscopa montato a raso muro rappresenta un'idea innovativa per arredare gli spazi della casa in modo elegante, moderno e minimalista. A differenza dei tradizionali battiscopa, la versione montata con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere.

PROFILI LINEARI

Barre in alluminio da 2000 mm da fissare alla parete
Spazio utile in altezza per il battiscopa: 45 mm



VERSIONE INTONACO			VERSIONE CARTONGESSO		
CODICE	ARTICOLO	PREZZO	CODICE	ARTICOLO	PREZZO
EBSI100	BARRA IN ALLUMINIO DA 2000 mm	€ 40	EBSC100	BARRA IN ALLUMINIO DA 2000 mm	€ 40

- ▶ ATTENZIONE: PER UNA CORRETTA POSA VERIFICARE ANCHE LA SEZIONE GIUNTI
- ▶ ECLISSE FORNISCE VERGHE DI BATTISCOPIA PER IL MODELLO ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA (vedi sezione PORTE SHODŌ)
- ▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"
- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 16 BARRE
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE


ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA

PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILI TERMINALI PER ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE

ECLISSE fornisce i profili terminali adatti ad essere fissati al controltaio e che permetteranno a chi fornisce il battiscopa di incassarlo filomuro.
Sono necessari 4 profili terminali in corrispondenza del cassone ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE, mentre non servono in abbinamento a ECLISSE SHODÒ BATTENTE.

Ogni confezione contiene 2 profili terminali da posizionare in corrispondenza del cassone e 2 sui lati della battuta.
Lunghezza profili: 160 mm



VERSIONE INTONACO		VERSIONE CARTONGESSO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
EBSI101	€ 60	EBSC101	€ 60

- ▶ ATTENZIONE: PER UNA CORRETTA POSA VERIFICARE ANCHE LA SEZIONE GIUNTI
- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 5 CONFEZIONI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

GIUNTI PER L'UNIONE DEI PROFILI

ESEMPI DI APPLICAZIONE	GIUNTO LINEARE*	GIUNTO PER ANGOLO INTERNO	GIUNTO PER ANGOLO ESTERNO	GIUNTO PER SCALINI
	CONFEZIONE DA 50 GIUNTI (vedi punto A nel disegno)	CONFEZIONE DA 10 GIUNTI (vedi punto B nel disegno)	CONFEZIONE DA 10 GIUNTI (vedi punto C nel disegno)	CONFEZIONE DA 10 GIUNTI
	CODICE PREZZO	CODICE PREZZO	CODICE PREZZO	CODICE PREZZO
	EBSG000 € 50	EBSG101 € 25	EBSG102 € 25	EBSG003 € 50


- ▶ N° COLLI: 1 FINO A 10 CONFEZIONI
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

ADESIVO SIGILLANTE STRUTTURALE

CODICE	PREZZO
EBSG004	€ 20

- ▶ PER PARETI IN MURATURA; UTILIZZARE UNA CONFEZIONE DI ADESIVO OGNI 25 METRI LINEARI
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

FINITURE



GREZZO CON PRIMER



LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010



LACCATA OPACA COLORI RAL

- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

PORTE E STIPITI ECLISSE SHODŌ COLLECTION



Per l'innovativa linea di prodotti SHODŌ, ECLISSE offre pannelli porta, stipiti e relativi battiscopa.

Le scelte dei colori a disposizione offrono spunti per il coordinamento e la personalizzazione del proprio ambiente.

La versione grezza può essere personalizzata a seconda del proprio gusto dando spazio alla creatività di ciascuno.



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE - SHODŌ

SCORREVOLI - BATTENTI

GREZZE - LACCATE



ECLISSE SHODŌ è il primo sistema che permette di integrare con un unico profilo filomuro battiscopa, stipiti e cornici coprifilo per porte scorrevoli e battenti.


Con ECLISSE SHODŌ si possono installare i nostri pannelli porta grezzi con primer oppure laccati opachi colori RAL.

I pannelli porta scorrevoli e battenti hanno il tirante di serie a partire da H 2000 mm.


PORTE - SHODŌ

SCORREVOLI - BATTENTI

GREZZE - LACCATE



FINITURE



GREZZA CON PRIMER



LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010



LACCATA OPACA COLORI RAL



[TORNA ALL'INDICE](#)

PORTE E STIPITI - ANTA SINGOLA SHODÒ


ECLISSE SHODÒ COLLECTION

FINITURA GREZZA CON PRIMER

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura a fondo levigato

PORTA GREZZA CON PRIMER

SCORREVOLE



SPINGERE DESTRO



SPINGERE SINISTRO



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000	EDP_2000E40A0	€ 385	EDP_2000E00A0	EDP_2000E10A0	€ 385
600÷1000x2100	EDP_2100E40A0	€ 385	EDP_2100E00A0	EDP_2100E10A0	€ 385
600÷1000x2200	EDP_2200E40A1	€ 465	EDP_2200E00A1	EDP_2200E10A1	€ 465
600÷1000x2300	EDP_2300E00A1	€ 465	EDP_2300E00A1	EDP_2300E10A1	€ 465
600÷1000x2400	EDP_2400E40A0	€ 465	EDP_2400E00A0	EDP_2400E10A0	€ 465
600÷1000x2500	EDP_2500E40A1	€ 525	EDP_2500E00A1	EDP_2500E10A1	€ 525
600÷1000x2600	EDP_2600E40A1	€ 525	EDP_2600E00A1	EDP_2600E10A1	€ 525
600÷1000x2700	EDP_2700E40A1	€ 525	EDP_2700E00A1	EDP_2700E10A1	€ 525

STIPITI GREZZI CON PRIMER

PARETE FINITA 108 mm

SCORREVOLE

SPINGERE DESTRO

SPINGERE SINISTRO

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000	EDS_2000E41A0	€ 415	EDS_2000E01A0	EDS_2000E11A1	€ 420
600÷1000x2100	EDS_2100E41A0	€ 415	EDS_2100E01A0	EDS_2100E11A0	€ 420
600÷1000x2200	EDS_2200E41A1	€ 415	EDS_2200E01A1	EDS_2200E11A1	€ 420
600÷1000x2300	EDS_2300E41A1	€ 415	EDS_2300E01A1	EDS_2300E11A1	€ 420
600÷1000x2400	EDS_2400E41A0	€ 415	EDS_2400E01A0	EDS_2400E11A0	€ 420
600÷1000x2500	EDS_2500E41A1	€ 415	EDS_2500E01A1	EDS_2500E11A1	€ 420
600÷1000x2600	EDS_2600E41A1	€ 415	EDS_2600E01A1	EDS_2600E11A1	€ 420
600÷1000x2700	--	€ --	EDS_2700E01A1	EDS_2700E11A1	€ 420

PARETE FINITA 125 mm

SCORREVOLE

SPINGERE DESTRO

SPINGERE SINISTRO

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000	EDS_2000E42A0	€ 445	EDS_2000E02A0	EDS_2000E12A0	€ 435
600÷1000x2100	EDS_2100E42A0	€ 445	EDS_2100E02A0	EDS_2100E12A0	€ 435
600÷1000x2200	EDS_2200E42A1	€ 445	EDS_2200E02A1	EDS_2200E12A1	€ 435
600÷1000x2300	EDS_2300E42A1	€ 445	EDS_2300E02A1	EDS_2300E12A1	€ 435
600÷1000x2400	EDS_2400E42A0	€ 445	EDS_2400E02A0	EDS_2400E12A0	€ 435
600÷1000x2500	EDS_2500E42A1	€ 445	EDS_2500E02A1	EDS_2500E12A1	€ 435
600÷1000x2600	EDS_2600E42A1	€ 445	EDS_2600E02A1	EDS_2600E12A1	€ 435
600÷1000x2700	EDS_2700E42A1	€ 445	EDS_2700E02A1	EDS_2700E12A1	€ 435

PARETE FINITA 150 mm

SCORREVOLE

SPINGERE DESTRO

SPINGERE SINISTRO

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	PREZZO
600÷1000x2000	EDS_2000E43A0	€ 485	EDS_2000E03A0	EDS_2000E13A0	€ 450
600÷1000x2100	EDS_2100E43A0	€ 485	EDS_2100E03A0	EDS_2100E13A0	€ 450
600÷1000x2200	EDS_2200E43A1	€ 485	EDS_2200E03A1	EDS_2200E13A1	€ 450
600÷1000x2300	EDS_2300E43A1	€ 485	EDS_2300E03A1	EDS_2300E13A1	€ 450
600÷1000x2400	EDS_2400E43A0	€ 485	EDS_2400E03A0	EDS_2400E13A0	€ 450
600÷1000x2500	EDS_2500E43A1	€ 485	EDS_2500E03A1	EDS_2500E13A1	€ 450
600÷1000x2600	EDS_2600E43A1	€ 485	EDS_2600E03A1	EDS_2600E13A1	€ 450
600÷1000x2700	EDS_2700E43A1	€ 485	EDS_2700E03A1	EDS_2700E13A1	€ 450

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP**0600**2000E40A0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS**0600**2000E41A0
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650X2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700X2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODÒ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODÒ BATTENTE VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1; TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE E STIPITI - ANTA SINGOLA SHODŌ

ECLISSE SHODŌ COLLECTION FINITURA GREZZA CON PRIMER

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura a fondo levigato

PORTA GREZZA CON PRIMER



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	PORTA GREZZA CON PRIMER		PREZZO
	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDP_1989E20A0	EDP_1989E30A0	€ 385
600÷1000x2100	EDP_2089E20A0	EDP_2089E30A0	€ 385
600÷1000x2200	EDP_2189E20A1	EDP_2189E30A1	€ 465
600÷1000x2300	EDP_2289E20A1	EDP_2289E30A1	€ 465
600÷1000x2400	EDP_2389E20A0	EDP_2389E30A0	€ 465
600÷1000x2500	EDP_2489E20A1	EDP_2489E30A1	€ 525
600÷1000x2600	EDP_2589E20A1	EDP_2589E30A1	€ 525
600÷1000x2700	EDP_2689E20A1	EDP_2689E30A1	€ 525

STIPITI GREZZI CON PRIMER

PARETE FINITA 108 mm	STIPITI GREZZI CON PRIMER		PREZZO
	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E21A0	EDS_1989E31A0	€ 520
600÷1000x2100	EDS_2089E21A0	EDS_2089E31A0	€ 520
600÷1000x2200	EDS_2189E21A1	EDS_2189E31A1	€ 520
600÷1000x2300	EDS_2289E21A1	EDS_2289E31A1	€ 520
600÷1000x2400	EDS_2389E21A0	EDS_2389E31A0	€ 520
600÷1000x2500	EDS_2489E21A1	EDS_2489E31A1	€ 520
600÷1000x2600	EDS_2589E21A1	EDS_2589E31A1	€ 520
600÷1000x2700	EDS_2689E21A1	EDS_2689E31A1	€ 520

PARETE FINITA 125 mm	STIPITI GREZZI CON PRIMER		PREZZO
	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E22A0	EDS_1989E32A0	€ 545
600÷1000x2100	EDS_2089E22A0	EDS_2089E32A0	€ 545
600÷1000x2200	EDS_2189E22A1	EDS_2189E32A1	€ 545
600÷1000x2300	EDS_2289E22A1	EDS_2289E32A1	€ 545
600÷1000x2400	EDS_2389E22A0	EDS_2389E32A0	€ 545
600÷1000x2500	EDS_2489E22A1	EDS_2489E32A1	€ 545
600÷1000x2600	EDS_2589E22A1	EDS_2589E32A1	€ 545
600÷1000x2700	EDS_2689E22A1	EDS_2689E32A1	€ 545

PARETE FINITA 150 mm	STIPITI GREZZI CON PRIMER		PREZZO
	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	
LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E23A0	EDS_1989E33A0	€ 570
600÷1000x2100	EDS_2089E23A0	EDS_2089E33A0	€ 570
600÷1000x2200	EDS_2189E23A1	EDS_2189E33A1	€ 570
600÷1000x2300	EDS_2289E23A1	EDS_2289E33A1	€ 570
600÷1000x2400	EDS_2389E23A0	EDS_2389E33A0	€ 570
600÷1000x2500	EDS_2489E23A1	EDS_2489E33A1	€ 570
600÷1000x2600	EDS_2589E23A1	EDS_2589E33A1	€ 570
600÷1000x2700	EDS_2689E23A1	EDS_2689E33A1	€ 570

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP06002000E40A0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS06002000E41A0
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650X2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700X2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ BATTENTE VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1; TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE E STIPITI - ANTA SINGOLA SHODŌ

ECLISSE SHODŌ COLLECTION

FINITURA LACCATA RAL 9010

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura laccata opaca bianco RAL 9010

PORTA LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	SCORREVOLE		SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDP_2000E40B0	€ 665	EDP_2000E00B0	EDP_2000E10B0	€ 665
600÷1000x2100	EDP_2100E40B0	€ 665	EDP_2100E00B0	EDP_2100E10B0	€ 665
600÷1000x2200	EDP_2200E40B1	€ 785	EDP_2200E00B1	EDP_2200E10B1	€ 785
600÷1000x2300	EDP_2300E40B1	€ 785	EDP_2300E00B1	EDP_2300E10B1	€ 785
600÷1000x2400	EDP_2400E40B0	€ 785	EDP_2400E00B0	EDP_2400E10B0	€ 785
600÷1000x2500	EDP_2500E40B1	€ 885	EDP_2500E00B1	EDP_2500E10B1	€ 885
600÷1000x2600	EDP_2600E40B1	€ 885	EDP_2600E00B1	EDP_2600E10B1	€ 885
600÷1000x2700	EDP_2700E40B1	€ 885	EDP_2700E00B1	EDP_2700E10B1	€ 885

STIPITI LACCATI OPACHI BIANCO RAL 9010

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	SCORREVOLE		SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_2000E41B0	€ 595	EDS_2000E01B0	EDS_2000E11B0	€ 600
600÷1000x2100	EDS_2100E41B0	€ 595	EDS_2100E01B0	EDS_2100E11B0	€ 600
600÷1000x2200	EDS_2200E41B1	€ 625	EDS_2200E01B1	EDS_2200E11B1	€ 635
600÷1000x2300	EDS_2300E41B1	€ 625	EDS_2300E01B1	EDS_2300E11B1	€ 635
600÷1000x2400	EDS_2400E41B0	€ 625	EDS_2400E01B0	EDS_2400E11B0	€ 635
600÷1000x2500	EDS_2500E41B1	€ 625	EDS_2500E01B1	EDS_2500E11B1	€ 635
600÷1000x2600	EDS_2600E41B1	€ 625	EDS_2600E01B1	EDS_2600E11B1	€ 635
600÷1000x2700	--	€ --	EDS_2700E01B1	EDS_2700E11B1	€ 635

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	SCORREVOLE		SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_2000E42B0	€ 625	EDS_2000E02B0	EDS_2000E12B0	€ 610
600÷1000x2100	EDS_2100E42B0	€ 625	EDS_2100E02B0	EDS_2100E12B0	€ 610
600÷1000x2200	EDS_2200E42B1	€ 655	EDS_2200E02B1	EDS_2200E12B1	€ 645
600÷1000x2300	EDS_2300E42B1	€ 655	EDS_2300E02B1	EDS_2300E12B1	€ 645
600÷1000x2400	EDS_2400E42B0	€ 655	EDS_2400E02B0	EDS_2400E12B0	€ 645
600÷1000x2500	EDS_2500E42B1	€ 655	EDS_2500E02B1	EDS_2500E12B1	€ 645
600÷1000x2600	EDS_2600E42B1	€ 655	EDS_2600E02B1	EDS_2600E12B1	€ 645
600÷1000x2700	EDS_2700E42B1	€ 655	EDS_2700E02B1	EDS_2700E12B1	€ 645

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	SCORREVOLE		SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	PREZZO	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_2000E43B0	€ 665	EDS_2000E03B0	EDS_2000E13A0	€ 630
600÷1000x2100	EDS_2100E43B0	€ 665	EDS_2100E03B0	EDS_2100E13A0	€ 630
600÷1000x2200	EDS_2200E43B1	€ 695	EDS_2200E03B1	EDS_2200E13A1	€ 665
600÷1000x2300	EDS_2300E43B1	€ 695	EDS_2300E03B1	EDS_2300E13A1	€ 665
600÷1000x2400	EDS_2400E43B0	€ 695	EDS_2400E03B0	EDS_2400E13A0	€ 665
600÷1000x2500	EDS_2500E43B1	€ 695	EDS_2500E03B1	EDS_2500E13A1	€ 665
600÷1000x2600	EDS_2600E43B1	€ 695	EDS_2600E03B1	EDS_2600E13A1	€ 665
600÷1000x2700	EDS_2700E43B1	€ 695	EDS_2700E03B1	EDS_2700E13A1	€ 665

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP**0600**2000E40B0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS**0600**2000E41B0
- ▶ PER PORTE E STIPITI LACCATI OPACHI COLORE RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA O STIPITI LACCATI RAL 9010 (ESCLUSI BLU, ROSSO E ARANCIONE: A PREVENTIVO)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650x2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700x2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ BATTENTE VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1; TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE E STIPITI - ANTA SINGOLA SHODŌ

ECLISSE SHODŌ COLLECTION FINITURA LACCATA RAL 9010

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura laccata opaca bianco RAL 9010

PORTA LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDP_1989E20B0	EDP_1989E30B0	€ 665
600÷1000x2100	EDP_2089E20B0	EDP_2089E30B0	€ 665
600÷1000x2200	EDP_2189E20B1	EDP_2189E30B1	€ 785
600÷1000x2300	EDP_2289E20B1	EDP_2289E30B1	€ 785
600÷1000x2400	EDP_2389E20B0	EDP_2389E30B0	€ 785
600÷1000x2500	EDP_2489E20B1	EDP_2489E30B1	€ 885
600÷1000x2600	EDP_2589E20B1	EDP_2589E30B1	€ 885
600÷1000x2700	EDP_2689E20B1	EDP_2689E30B1	€ 885

STIPITI LACCATI OPACHI BIANCO RAL 9010

PARETE FINITA 108 mm LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E21B0	EDS_1989E31B0	€ 700
600÷1000x2100	EDS_2089E21B0	EDS_2089E31B0	€ 700
600÷1000x2200	EDS_2189E21B1	EDS_2189E31B1	€ 735
600÷1000x2300	EDS_2289E21B1	EDS_2289E31B1	€ 735
600÷1000x2400	EDS_2389E21B0	EDS_2389E31B0	€ 735
600÷1000x2500	EDS_2489E21B1	EDS_2489E31B1	€ 735
600÷1000x2600	EDS_2589E21B1	EDS_2589E31B1	€ 735
600÷1000x2700	EDS_2689E21B1	EDS_2689E31B1	€ 735

PARETE FINITA 125 mm LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E22B0	EDS_1989E32B0	€ 720
600÷1000x2100	EDS_2089E22B0	EDS_2089E32B0	€ 720
600÷1000x2200	EDS_2189E22B1	EDS_2189E32B1	€ 755
600÷1000x2300	EDS_2289E22B1	EDS_2289E32B1	€ 755
600÷1000x2400	EDS_2389E22B0	EDS_2389E32B0	€ 755
600÷1000x2500	EDS_2489E22B1	EDS_2489E32B1	€ 755
600÷1000x2600	EDS_2589E22B1	EDS_2589E32B1	€ 755
600÷1000x2700	EDS_2689E22B1	EDS_2689E32B1	€ 755

PARETE FINITA 150 mm LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO	PREZZO
	CODICE	CODICE	
600÷1000x2000	EDS_1989E23B0	EDS_1989E33B0	€ 750
600÷1000x2100	EDS_2089E23B0	EDS_2089E33B0	€ 750
600÷1000x2200	EDS_2189E23B1	EDS_2189E33B1	€ 785
600÷1000x2300	EDS_2289E23B1	EDS_2289E33B1	€ 785
600÷1000x2400	EDS_2389E23B0	EDS_2389E33B0	€ 785
600÷1000x2500	EDS_2489E23B1	EDS_2489E33B1	€ 785
600÷1000x2600	EDS_2589E23B1	EDS_2589E33B1	€ 785
600÷1000x2700	EDS_2689E23B1	EDS_2689E33B1	€ 785

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP06002000E40B0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS06002000E41B0
- ▶ PER PORTE E STIPITI LACCATI OPACHI COLORE RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA O STIPITI LACCATI RAL 9010 (ESCLUSI BLU, ROSSO E ARANCIONE: A PREVENTIVO)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650X2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700X2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ BATTENTE VIENE FORNITO SOLO CON FORO MANIGLIA E FORO SERRATURA
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ N° COLLI: 1; TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

PORTE E STIPITI - ANTA DOPPIA SHODŌ

ECLISSE SHODŌ COLLECTION

FINITURA GREZZA CON PRIMER

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura a fondo levigato

COPPIA DI PORTE GREZZE CON PRIMER

SCORREVOLE



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDP_2000D40A0	€ 770
600+600÷1000+1000x2100	EDP_2100D40A0	€ 770
600+600÷1000+1000x2200	EDP_2200D40A1	€ 930
600+600÷1000+1000x2300	EDP_2300D00A1	€ 930
600+600÷1000+1000x2400	EDP_2400D40A0	€ 930
600+600÷1000+1000x2500	EDP_2500D40A1	€ 1.050
600+600÷1000+1000x2600	EDP_2600D40A1	€ 1.050
600+600÷1000+1000x2700	EDP_2700D40A1	€ 1.050

STIPITI GREZZI CON PRIMER

PARETE FINITA 108 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D41A0	€ 515
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D41A0	€ 515
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D41A1	€ 515
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D41A1	€ 515
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D41A0	€ 515
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D41A1	€ 515
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D41A1	€ 515

PARETE FINITA 125 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D42A0	€ 555
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D42A0	€ 555
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D42A1	€ 555
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D42A1	€ 555
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D42A0	€ 555
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D42A1	€ 555
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D42A1	€ 555
600+600÷1000+1000x2700	EDS_2700D42A1	€ 555

PARETE FINITA 150 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D43A0	€ 605
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D43A0	€ 605
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D43A1	€ 605
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D43A1	€ 605
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D43A0	€ 605
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D43A1	€ 605
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D43A1	€ 605
600+600÷1000+1000x2700	EDS_2700D43A1	€ 605

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600+600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP**0600**2000D40A0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600+600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS**0600**2000D41A0
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650X2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700X2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



PORTE E STIPITI - ANTA DOPPIA SHODŌ

ECLISSE SHODŌ COLLECTION FINITURA LACCATA RAL 9010

Porte e stipiti in legno giuntato rivestito in carta verniciabile e finitura laccata opaca bianco RAL 9010

COPPIA DI PORTE LACCATE OPACHE BIANCO RAL 9010

SCORREVOLE



LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDP_2000D40B0	€ 1.330
600+600÷1000+1000x2100	EDP_2100D40B0	€ 1.330
600+600÷1000+1000x2200	EDP_2200D40B1	€ 1.570
600+600÷1000+1000x2300	EDP_2300D40B1	€ 1.570
600+600÷1000+1000x2400	EDP_2400D40B0	€ 1.570
600+600÷1000+1000x2500	EDP_2500D40B1	€ 1.770
600+600÷1000+1000x2600	EDP_2600D40B1	€ 1.770
600+600÷1000+1000x2700	EDP_2700D40B1	€ 1.770

STIPITI LACCATI OPACHI BIANCO RAL 9010

PARETE FINITA 108 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D41B0	€ 695
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D41B0	€ 695
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D41B1	€ 730
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D41B1	€ 730
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D41B0	€ 730
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D41B1	€ 730
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D41B1	€ 730

PARETE FINITA 125 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D42B0	€ 735
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D42B0	€ 735
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D42B1	€ 770
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D42B1	€ 770
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D42B0	€ 770
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D42B1	€ 770
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D42B1	€ 770
600+600÷1000+1000x2700	EDS_2700D42B1	€ 770

PARETE FINITA 150 mm

SCORREVOLE

LUCE DI PASSAGGIO - LxH in mm	CODICE	PREZZO
600+600÷1000+1000x2000	EDS_2000D43B0	€ 785
600+600÷1000+1000x2100	EDS_2100D43B0	€ 785
600+600÷1000+1000x2200	EDS_2200D43B1	€ 820
600+600÷1000+1000x2300	EDS_2300D43B1	€ 820
600+600÷1000+1000x2400	EDS_2400D43B0	€ 820
600+600÷1000+1000x2500	EDS_2500D43B1	€ 820
600+600÷1000+1000x2600	EDS_2600D43B1	€ 820
600+600÷1000+1000x2700	EDS_2700D43B1	€ 820

- ▶ PORTE - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600+600x2000 SCORREVOLE = CODICE: EDP06002000D40B0
- ▶ STIPITI - PER IDENTIFICARE IL CODICE SPECIFICARE () LA L DELLA LUCE DI PASSAGGIO - ESEMPIO: 600+600x2000 SCORREVOLE SP. 108 mm = CODICE: EDS06002000D41B0
- ▶ PER PORTE E STIPITI LACCATI OPACHI COLORE RAL MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO ALLA PORTA O STIPITI LACCATI RAL 9010 (ESCLUSI BLU, ROSSO E ARANCIONE: A PREVENTIVO)
- ▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE; ES: UNA PORTA DA 650X2100 mm AVRA' IL PREZZO DI QUELLA 700X2100 mm)
- ▶ IL PANNELLO PORTA SHODŌ SCORREVOLE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, VIENE FORNITO CON FORO SERRATURA, FORO DITALE DI TRASCINAMENTO E FORO MANIGLIA
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI; PER LE MANIGLIE VEDERE LA SEZIONE "KIT DI CHIUSURA"
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 45 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA




TORNA ALL'INDICE

269

ESEMPI DI APPLICAZIONE



Battiscopa installato su parete in muratura



Battiscopa installato su parete in cartongesso con doppia lastra

FINITURE	CODICE	ARTICOLO	PREZZO
GREZZO CON PRIMER	EBSH45A1	CONFEZIONE DA 5 BARRE DI BATTISCOPIA (prezzo al m € 23)	€ 276
LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010	EBSH45B1	CONFEZIONE DA 5 BARRE DI BATTISCOPIA RAL 9010 (prezzo al m € 32)	€ 384
 LACCATO OPACO COLORI RAL*	EBSH45C1	CONFEZIONE DA ALMENO 20 BARRE DI BATTISCOPIA LACCATE OPACHE COLORI RAL	€ a preventivo

* AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE IL CODICE RAL. ORDINE MINIMO 20 BARRE

▶ GLI ORDINI SARANNO SUBORDINATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

▶ PER CONFEZIONE DA 5 BARRE N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

KIT DI CHIUSURA



ECLISSE propone una serie di kit di chiusure a corredo del tuo sistema per porte a scomparsa o a battente, sia per pannelli in vetro che in legno.

I kit di chiusura EASY studiati per le porte scorrevoli sono dotati del sistema autocentrante brevettato di ECLISSE che permette di abbattere i tempi di installazione e garantisce la funzionalità ottimale della chiusura.

I kit di chiusura sono disponibili in diverse finiture, caratteristica che li rende facilmente abbinabili ad ogni tipo di porta.



[TORNA ALL'INDICE](#)

KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE

SCORREVOLI

EASY

CON NOTTOLINO COMPLETO DI SERRATURA



OTTONE LUCIDO VERNICIATO		OTTONE FUMÉ GRAFFIATO		OTTONE CROMATO LUCIDO		OTTONE CROMO SATINATO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSO3	€ 44	OSA	€ 44	OSO1	€ 49	OSS	€ 56

CON FORO CHIAVE COMPLETO DI SERRATURA



OTTONE LUCIDO VERNICIATO		OTTONE FUMÉ GRAFFIATO		OTTONE CROMATO LUCIDO		OTTONE CROMO SATINATO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSO4	€ 31	OSO6	€ 31	OSO7	€ 49	OSS1	€ 49

SENZA SERRATURA



OTTONE LUCIDO VERNICIATO		OTTONE FUMÉ GRAFFIATO		OTTONE CROMATO LUCIDO		OTTONE CROMO SATINATO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSO8	€ 18	OSC4	€ 18	OSC2	€ 18	OSC1	€ 18

COPPIA DI POMOLI MOD. NOVANTA COMPLETA DI SERRATURA ECLISSE



CODICE	FINITURA	PREZZO
OSO5	OTTONE LUCIDO VERNICIATO	€ 84
OSO10	OTTONE CROMO SATINATO	€ 84
OSO2	OTTONE LUCIDO VERNICIATO	€ 84
OSO11	OTTONE CROMO SATINATO	€ 84

PLACCHETTE COPRIFORO SERRATURA SENZA FORO



CODICE	FINITURA	PREZZO
EOPC1	OTTONE LUCIDO VERNICIATO	€ 6
EOPC2	OTTONE FUMÉ GRAFFIATO	€ 6
EOPC3	OTTONE CROMATO LUCIDO	€ 6
EOPC4	OTTONE CROMO SATINATO	€ 6

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE



SCORREVOLI

CASSIOPEA SCORREVOLE QUADRATA*

CON NOTTOLINO COMPLETO DI SERRATURA

CON FORO CHIAVE COMPLETO DI SERRATURA

SENZA SERRATURA



CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

CODICE

PREZZO

CODICE

PREZZO

CODICE

PREZZO

OSSQD

€

115

OSS1QD

€

100

OSC1QD

€

70

CASSIOPEA SCORREVOLE ROTONDA

CON NOTTOLINO COMPLETO DI SERRATURA

CON FORO CHIAVE COMPLETO DI SERRATURA

SENZA SERRATURA



CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

CODICE

PREZZO

CODICE

PREZZO

CODICE

PREZZO

OSSRD

€

102

OSS1RD

€

95

OSC1RD

€

63

* NON DISPONIBILE SU MODELLI ECLISSE CIRCULAR

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE


SCORREVOLI TUTTO VETRO

MANIGLIA DI SERIE		KIT DI CHIUSURA SIROS - (con o senza cilindro - sblocco di sicurezza antipanico di serie)							
25x105x10* mm		97x90x5* mm							
									
MANIGLIA IN VETROFUSO		CROMO LUCIDO senza cilindro		CROMO OPACO senza cilindro		CROMO LUCIDO con cilindro		CROMO OPACO con cilindro	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
--	€	--	OSD13 € 244	OSD14 € 265	OSD15 € 270	OSD16 € 285			

COPPIA MANIGLIONI				NISÍ				MYRTA			
Ø20x300x55* mm				Ø50x4* mm				50x50x9* mm			
											
ACCIAIO INOX LUCIDO		ACCIAIO INOX SATINATO		CROMO LUCIDO		CROMO OPACO		CROMO LUCIDO		CROMO OPACO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSVMA1	€ 240	OSVMA	€ 190	OSD17	€ 105	OSD18	€ 90	OSD5	€ 120	OSD6	€ 130

THERA				AYDIN				KOS			
70x100x4* mm				50x152x6* mm				Ø25x35* mm			
											
CROMO LUCIDO		CROMO OPACO		CROMO LUCIDO		CROMO OPACO		CROMO LUCIDO		CROMO OPACO	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSD19	€ 135	OSD20	€ 140	OSD21	€ 105	OSD22	€ 120	OSD23	€ 60	OSD24	€ 60

► DIMENSIONI KIT DI CHIUSURA:
PER OGNI KIT DI CHIUSURA VENGONO RIPORTATE LE DIMENSIONI DELLA MANIGLIA (BASE x ALTEZZA).
IL VALORE SEGUITO DA ASTERISCO È RIFERITO ALLO SPESSORE CHE SPORGE DAL VETRO PER OGNI LATO.



- I KIT DI CHIUSURA SIROS SONO MUNITI DI APERTURA DI SICUREZZA. LA VERSIONE SENZA CILINDRO PERMETTE ALLA PORTA VETRO DI ENTRARE TOTALMENTE A SCOMPARSA
- N° COLLI: 1
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 20 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE

BATTENTI

CASSIOPEA BATTENTE CROMO SATINATA QUADRATA*



SENZA SERRATURA		CON CHIAVE		CON NOTTOLINO		CON CILINDRO (non compreso**)	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSM2	€ 140	OSM4	€ 140	OSM6	€ 160	OSM8	€ 140

CASSIOPEA BATTENTE CROMO SATINATA ROTONDA*



SENZA SERRATURA		CON CHIAVE		CON NOTTOLINO		CON CILINDRO (non compreso**)	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSM10	€ 164	OSM12	€ 180	OSM14	€ 218	OSM16	€ 180

SERRATURA MAGNETICA ECLISSE PER TIRAPORTA - SOLO PER PORTE "A TIRARE"

Per la maniglia a pulsante è richiesto un allargamento sul pannello porta come da istruzioni. Nel lato interno della porta il foro porta è coperto da un bollino di plastica pitturabile. Non adatto per ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE.



TIRAPORTA A PULSANTE ROTONDA

TIRAPORTA A PULSANTE QUADRATA



DIMENSIONI	CODICE	PREZZO	DIMENSIONI	CODICE	PREZZO
Ø 32 mm	OSMB	€ 100	30x30 mm	OSMBQ	€ 100

SERRATURA MAGNETICA ECLISSE CON DUE MANIGLIE A LEVETTA

La maniglia a levetta necessita di una particolare lavorazione sulla porta. I tempi di consegna possono subire delle variazioni. Non adatto per ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE.



MANIGLIA A LEVETTA



DIMENSIONI	CODICE	PREZZO
30x60 mm	OSMBL	€ 180

* DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE: PREZZO A PREVENTIVO. I TEMPI DI CONSEGNA POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI

** CILINDRO NICHEL SATINATO COD. 119004700 : € 30

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi; TEMPI DI CONSEGNA PER MANIGLIA A LEVETTA: 20 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE

BATTENTI EI30

MANIGLIA - POMOLO PER BATTENTE EI30 - (cilindro non compreso)

MANIGLIA - POMOLO QUADRATO

MANIGLIA - POMOLO ROTONDO

CILINDRO



CROMO SATINATO

	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
  POMOLO LATO RASO	OSM17	€ 215	OSM18	€ 210	118000500	€ 95
  MANIGLIA LATO RASO	OSM19	€ 215	OSM20	€ 210	118000600	€ 95

KIT DI CHIUSURA

PER PORTE ECLISSE

BATTENTI TUTTO VETRO

COPIA MANIGLIE


BLOCCO SERRATURA PER BATTENTE TUTTO VETRO - (maniglie non comprese)

SOLO MANIGLIE

SOLO BLOCCO

CON NOTTOLINO


PREDISPOSTO CILINDRO



CROMO OPACO

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
OSM21	€ 100	OSD25	€ 195	OSD26	€ 205	OSD27	€ 195

DIMENSIONI DEL BLOCCO SERRATURA



CILINDRO PER VETRO



CODICE	PREZZO
119004100	€ 140

► IL BLOCCO SERRATURA È COMPRESO NEL KIT PORTA TUTTO VETRO

► N° COLLI: 1


► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 20 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ACCESSORI AUTOMAZIONI



Innovare significa sviluppare soluzioni sempre più mirate.

Dare cioè, ad ogni cliente esattamente ciò che serve a rendere il suo quotidiano più comodo e confortevole.

Per questo ECLISSE ha progettato e brevettato una serie di automazioni, varianti, accessori vari in grado di rendere unico ciascun controltaio.



[TORNA ALL'INDICE](#)

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

ECLISSE BIAS®, Built In Anti Slam



ECLISSE BIAS® è l'ammortizzatore per porte scorrevoli a scomparsa che scorre all'interno del binario.

ECLISSE BIAS® è dotato di un pistone ad olio che rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di chiusura.

Applicabile a tutti i modelli tranne ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.

Si applica ai pannelli porta offrendo un buon potere di rallentamento per porte sino a 100 kg di peso.

ECLISSE BIAS® DS, Built In Anti Slam Double Side



È l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli a scomparsa. Invisibile dall'esterno, ECLISSE BIAS®DS rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in fase di apertura che di chiusura.

Si applica ai pannelli porta offrendo un buon potere di rallentamento per porte sino a 100 kg di peso.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.

Solo per pannelli porta con luci di passaggio maggiori di 700 mm (vedere istruzioni di montaggio).

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
BIAS	ECLISSE BIAS® - AMMORTIZZATORE IN CHIUSURA INTERNO BINARIO	€ 48
BIASDS	ECLISSE BIAS® DS - AMMORTIZZATORE IN CHIUSURA E IN APERTURA INTERNO BINARIO	€ 80

- ▶ PER SOLUZIONI AD ANTA DOPPIA È NECESSARIO L'ACQUISTO DI DUE ECLISSE BIAS® OPPURE DUE ECLISSE BIAS® DS
- ▶ ECLISSE BIAS® ED ECLISSE BIAS® DS SONO COMPATIBILI CON BINARI H 36 mm
- ▶ N° COLLI: 1
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

ECLISSE BIAS® UP



ECLISSE BIAS®UP è l'ammortizzatore universale per porte a scomparsa che si applica ad una qualsiasi porta scorrevole in legno senza rimuovere stipiti e coprifili. Può essere installato da chiunque in soli cinque minuti.

ECLISSE BIAS®UP è l'accessorio universale che permette la chiusura senza sbattere, preservando la porta da urti accidentali e rotture. Particolarmente indicato per qualsiasi porta scorrevole che accede a stanze di servizio, come ad esempio cantine o lavanderie. Il principale vantaggio di ECLISSE BIAS®UP deriva dal fatto che si installa all'esterno e direttamente sul pannello porta, senza rimuovere alcun elemento esistente così da poter esser collocato anche da una persona non esperta di fai da te.

 ECLISSE BIAS® UP - BIANCO

 ECLISSE BIAS® UP - MARRONE

 ECLISSE BIAS® UP - GRIGIO

AUTOCHIUSURA



Applicabile ai modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO, ECLISSE UNILATERALE esclusivamente per porte in legno. Con l'autochiusura la porta, una volta aperta, si richiude da sola automaticamente.

Si tratta di un sistema meccanico applicabile anche successivamente, a controtelaio già installato.

- Velocità di chiusura della porta regolabile (senza dover togliere porta, stipiti e coprifili)
- Il meccanismo di autochiusura rimane invisibile dall'esterno
- Trascinamento max 40 kg
- Per un accostamento morbido della porta, consigliato l'abbinamento con il Rallenty Soft (OPRS1)

Ideale per bagni, ripostigli, magazzini, ecc.

Nota: L'installazione dell'autochiusura riduce di circa 1 cm la luce di passaggio in larghezza

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPBU1	ECLISSE BIAS® UP - BIANCO	€ 48
OPBU2	ECLISSE BIAS® UP - MARRONE	€ 48
OPBU3	ECLISSE BIAS® UP - GRIGIO	€ 48
AUTSAC	AUTOCHIUSURA PER ANTA SINGOLA CON PROFILO SECURITY	€ 60
OPRS1	RALLENTY SOFT PER PORTE CON AUTOCHIUSURA (autochiusura non compresa)	€ 38

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SINCRONIA PER DOPPIA ANTA



Applicabile ai modelli ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE.

Consente l'apertura e la chiusura simultanea delle due porte pur muovendone una sola.

Si ottiene un movimento pratico e comodo.

Grazie al binario estraibile, è applicabile anche successivamente, a controtelaio già installato.

Si applica ai modelli sopracitati con luci da mm 600+600 a mm 1000+1000.

Esclusivamente per porte in legno.

È fornita di serie con Rallenty Soft.

In condizioni ottimali, con pannelli porta 25+25 kg il dispositivo Rallenty soft rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta.

Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Nota: nei controtelai con luce da 600+600 mm i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.

SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA



Applicabile ai modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE, questo accessorio consente di aprire e chiudere simultaneamente le due porte muovendo una sola anta alla volta. Questo accessorio incrementa notevolmente la funzionalità, in particolare per luci di passaggio ampie. Grazie al binario estraibile si può installare questo accessorio anche in un controtelaio già installato.

Si applica ai modelli sopracitati con luci da mm 600+600 a mm 1000+1000.

Esclusivamente per porte in legno.

È fornita di serie con ECLISSE BIAS®.

In condizioni ottimali, con pannelli porta 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta.

Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
AUTDAR2	SINCRONIA PER DOPPIA ANTA COMPRESIVA DI RALLENTY SOFT	€ 120
AUTDAS2	SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE ESTENSIONE E ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE COMPRESIVA DI ECLISSE BIAS®	€ 160

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SINCRONIZZAZIONE per TELESCOPICA



Applicabile ai modelli ECLISSE TELESCOPICA e ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE* permette il movimento simultaneo delle due porte che scorrono nella stessa direzione.

Si installa direttamente al pannello porta (non serve togliere i binari) e si adatta ai modelli con luci da mm 600+600 a mm 1200+1200.

Ideale per soggiorni, sale riunioni, ecc.
Esclusivamente per porte in legno.

Con il meccanismo di sincronizzazione, la prima anta "trascina" la seconda e i due pannelli scorrono assieme senza strappi. I contraccolpi dovuti al trascinarsi, tipico dei meccanismi solitamente impiegati, sono eliminati. Abbinabile a ECLISSE BIAS®.


*Nella ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE sono necessarie 2 Sincronizzazioni.

Nota: I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.


PROFILO SECURITY



- È un profilo in alluminio estruso da applicare nelle fresate delle porte scorrevoli.
- Preserva la sede di scorrimento evitando possibili restringimenti dovuti a rigonfiamenti causati dall'assorbimento di umidità. Sono garantite scorrevolezza e fluidità.
- È stato concepito per adattarsi perfettamente alle dimensioni del nasello guida porta in dotazione con il controtelaio.
- Per l'installazione è sufficiente adattare la fresata alla dimensione del profilo.



Particolare del pannello porta con la sola fresata



Particolare del pannello porta con il profilo security

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
AUTTEL	SINCRONIZZAZIONE PER ECLISSE TELESCOPICA (L mm 1140÷2340)	€ 160
OPROF1	PROFILO SECURITY PER PORTE INTERNE (IN BARRA DA mm 1000 DI LUNGHEZZA)	€ 9

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

E-MOTION



Modelli motorizzabili per anta singola:

- ECLISSE UNICO;
ECLISSE LUCE UNICO;
ECLISSE UNILATERALE;
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO
- Misure luce di passaggio in mm: L 700÷1300 x H fino a 2600
- Il peso massimo della porta è di 80 kg
- Per spessori parete finita a partire da 100 mm

Modelli motorizzabili per anta doppia (2 motori):

- ECLISSE ESTENSIONE;
ECLISSE LUCE ESTENSIONE;
ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE
- Misure luce di passaggio in mm: L 600+600÷1300+1300 x H fino a 2600 (per L minore di 700+700 l'elettronica sarà esterna).
- Il peso massimo della singola porta è di 80 kg
- Per spessori parete finita a partire da 100 mm

Altri accessori opzionali:

- Radiocomando a distanza
- Radar
- Chiavistello elettromeccanico con radiocomando*

E-MOTION è il nuovo motore ECLISSE.

La tecnologia magnetica applicata lo rende molto silenzioso e facile da installare.

E-MOTION viene fornito all'interno dell'apposito binario già assemblato con cavo di alimentazione e predisposto per comando a interruttore, pronto per essere installato.

PLUG&PLAY - Basta collegare il motore alla rete di alimentazione (230 V AC) e azionare il pulsante.

SELF SETTING - L'accessorio è dotato di dispositivo elettronico che, al primo avvio, inizia un processo di auto-apprendimento che rileva i parametri di corsa. I valori memorizzati dal dispositivo elettronico determinano automaticamente il ciclo di apertura-chiusura della porta (velocità e accelerazione).

ADJUSTABLE - Una volta terminato il processo di auto-apprendimento l'installatore qualificato può procedere, se necessario, alla regolazione della velocità di apertura (0,30÷0,70m/s), alla sensibilità per il rilevamento di ostacoli e al tempo di apertura.

Predisposta di serie con le seguenti funzioni:

Push&Go: mediante un leggero impulso manuale sull'anta, si avvia automaticamente un ciclo di apertura e chiusura.

Automatica: l'apertura della porta si attiva mediante impulso dato da radar, pulsante o telecomando.

La porta, una volta aperta, si richiude automaticamente.

Aperto: tenendo premuto il pulsante fino alla totale apertura dell'anta, la porta rimane aperta.

Premendo nuovamente il pulsante si ripristina la modalità di ciclo automatico.

Manuale: in caso di interruzione di corrente, E-MOTION funziona in modalità manuale.

L'assenza di elementi meccanici garantisce comunque un movimento leggero e silenzioso.

È applicabile anche successivamente, a controtelaio già installato perdendo circa 20 mm di luce di passaggio in H. Sul controtelaio da installare si può decidere di:

1) Usare un controtelaio con altezza presente a listino perdendo così circa 20 mm di luce di passaggio in H.

2) Usare un controtelaio predisposto, appositamente costruito 25 mm più alto.

La soluzione deve essere specificata al momento dell'ordine del controtelaio.

MOTORIZZAZIONE E-MOTION e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OEMOTEM	MOTORIZZAZIONE BASE PER ANTA SINGOLA (PER PORTE IN LEGNO E PORTE TUTTO VETRO)	€ 2.620
OEMOTED	MOTORIZZAZIONE BASE PER ANTA DOPPIA (PER PORTE IN LEGNO E PORTE TUTTO VETRO)	€ 3.930
OEFOT	RADAR (Mod. OA-203C) AREA DI LETTURA VARIABILE	€ 461
OERADEM	RADIOCOMANDO A DISTANZA	€ 347
OECREM*	CHIAVISTELLO ELETTROMECCANICO CON RADIOCOMANDO	€ 415

* NON DISPONIBILE PER ANTA DOPPIA

▶ POSSIBILITÀ DI CONTROTELAIO PREDISPOSTO DI ALTEZZA 25 mm SUPERIORE: MAGGIORAZIONE € 80; CONTROTELAIO PREDISPOSTO N° COLLI: 2

▶ PER AVERE LA PORTA TOTALMENTE A SCOMPARSA PRENDERE IL CONTROTELAIO DELLA MISURA SUCCESSIVA

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

MOTORIZZAZIONE ECLIS 5



La Motorizzazione Eclis 5 è un sistema elettronico intelligente completamente invisibile dall'esterno che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta con un movimento delicato in chiusura e dinamico in apertura (simultaneo in caso di doppia anta).

Il dispositivo, studiato e progettato prestando attenzione ai requisiti di sicurezza,

è stato testato secondo le norme vigenti di compatibilità elettromagnetica.

La velocità è regolata in modo automatico in base alla luce di passaggio e al peso, permettendo un funzionamento a ciclo continuo anche in situazioni di sforzo (ad es. nei ristoranti).

Nel caso di mancata erogazione della corrente, dopo 10 secondi, il sistema prevede l'apertura e chiusura manuale.

Modelli **MOTORIZZABILI:**

- applicabile a controtelai con spessori parete finita a partire da 90 mm (sede interna 54 mm)
- applicabile ai modelli: ECLISSE UNICO, ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE UNICO, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE, ECLISSE UNILATERALE con misure L 600÷1500 mm x H fino a 2600 mm (per larghezze superiori a 1100 mm consultare l'ufficio tecnico ECLISSE).
- per pannelli porta in legno, laminato o tutto vetro, con portata fino a 70 kg per anta
- compatibile con la domotica

Nota: se installato in un controtelaio già in opera, non predisposto per la motorizzazione, la luce netta si riduce di mm 80.

Eclis 5 utilizza un motore a cinghia che permette di ottenere prestazioni inferiori in termini di velocità e rumorosità se confrontati con E-MOTION.

MOTORIZZAZIONE ECLIS 5 e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OEMOT5LS	MOTORIZZAZIONE BASE ANTA SINGOLA (PER PORTE IN LEGNO E PORTE TUTTO VETRO)	€ 2.200
OEMOT5LD	MOTORIZZAZIONE BASE ANTA DOPPIA (PER PORTE IN LEGNO E PORTE TUTTO VETRO)	€ 2.420
OEFOT	RADAR (Mod. OA-203C) AREA DI LETTURA VARIABILE	€ 461
OERAD1	RADIOCOMANDO CON SCHEDA RICEVITORE A 1 PULSANTE*	€ 347
OERAD2	RADIOCOMANDO CON SCHEDA RICEVITORE A 2 PULSANTI*	€ 355
OERAD4	RADIOCOMANDO CON SCHEDA RICEVITORE A 4 PULSANTI*	€ 364
OEFOTDL	FOTOCPELLULA MOD. OS-2C CON DOPPIO LETTORE	€ 707

* IL NUMERO DEI PULSANTI DEL RADIOCOMANDO DIPENDE DAL NUMERO DI PORTE MOTORIZZATE NELL'ABITAZIONE

▶ PER PORTE TUTTO VETRO CONSIGLIATO L'UTILIZZO DELLE STAFFE ECLISSE

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

COPPIA GIUNZIONE



È un accessorio universale che permette di ottenere un controtelaio ad anta doppia utilizzandone due per anta singola. Applicabile ai modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO. Applicabile alle versioni Intonaco e Cartongesso, è utilizzabile per diverse dimensioni (luce max mm 1000+1000).

Nota: Rispetto ai modelli ad anta doppia ordinati direttamente all'azienda, la luce di passaggio, identificata con la lettera "L" nelle tabelle dei vari modelli, aumenta di 50 mm.

Si rende così necessario l'utilizzo di profili compensatori (vedi sotto).

PROFILI COMPENSATORI




Quando un controtelaio ad anta doppia è costruito in cantiere unendo due controtelai ad anta singola con la coppia giunzione, la luce di passaggio "L" aumenta di 50 mm.

In questo modo la larghezza totale delle porte applicate, una volta chiuse, non riesce a coprire l'intera luce, lasciando uno spazio vuoto tra gli stipiti e la parte posteriore della porta.

I profili compensatori, posti tra i montanti verticali del controtelaio e gli stipiti, risolvono il problema poiché riducono la luce di passaggio "L" riportandola ad una larghezza standard.

Il disegno raffigurato sopra rappresenta i profili compensatori installati fra il montante e lo stipite.



CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPC	COPPIA GIUNZIONE PER DOPPIA ANTA COMPLETA DI DISTANZIATORI REGOLABILI CON LUCE mm 600+600÷1000+1000	€ 35
OPCE	PROFILI COMPENSATORI PER CONTROTELAIO AD ANTE DOPPIE SPECULARI	€ 27

► N° COLLI: 1

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

ECLISSE CLICK



L'APPENDINO PER PORTE A SCOMPARSA CHE SI FISSA AL CONTROTELAIO



Sfrutta la parete che ospita la tua porta scorrevole!

L'appendino si avvita alle traversine dei controtelai ECLISSE per pareti in **cartongesso**.


Premendo uno dei bottoni, viene rilasciato un gancio dove appendere giacche, cappotti e cappelli. Si può montare a filomuro oppure sporgente.

Specifiche tecniche:


- Colore: BIANCO RAL 9010
- Dimensioni: L 335 x H 100 x P 25 mm
- Portata: ogni gancio ha una portata di 5 kg

N.B.: per i controtelai installati con singola lastra, Eclisse Click resterà sporgente.


TRE MODI DIVERSI DI INTERPRETARE ECLISSE CLICK



Sporgente - senza cornice:
appeso direttamente alla parete



Semi sporgente - con cornice:
incassato con una lastra di cartongesso



Filomuro - con cornice:
incassato con due lastre di cartongesso

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPCL1	ECLISSE CLICK - APPENDINO PER PORTE A SCOMPARSA	€ 90

► N° COLLI: 1

► TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

285

ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SUPPORTI PER PORTE TUTTO VETRO



Staffa



Pinza

Staffa: di serie con le porte tutto vetro ECLISSE

- Peso massimo pannello porta 100 kg
- Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
- Spessore vetro 10 mm

N.B.: L'installazione necessita di due incisioni sul vetro "a coda di rondine".

Pinza: si applica direttamente sul pannello vetro senza alcuna lavorazione precedente.

- Peso massimo pannello porta 80 kg
- Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
- Spessore vetro 8 oppure 10 mm

VITRO - ADATTATORE PER PORTE TUTTO VETRO



Fig. 1



Fig. 2

Adattatore per porte tutto vetro ECLISSE e per porte tutto vetro non ECLISSE applicate su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE, ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE ed ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE.

Vitro è composto da:

- Veletta in acciaio inox (fig. 1)
- Complementi per montante di battuta (fig. 2)
- Porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (fig. 1).

La veletta è disponibile nella versione:

- con staffe ECLISSE: altezza veletta H=57 mm
- con pinze ECLISSE: altezza veletta H=63 mm

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPVC	CONFEZIONE STAFFE PER ANTE TUTTO VETRO (PORTATA FINO A kg 100)	€ 96
OPSVP3	CONFEZIONE PINZE PER ANTE TUTTO VETRO (NICHELATE SPAZZOLATE) (PORTATA FINO A kg 80)	€ 98
OPVES1	VITRO CON VELETTA mm. 57 PER STAFFE (NON COMPRESSE) - ANTA SINGOLA	€ 270
OPVES2	VITRO CON VELETTA mm. 57 PER STAFFE (NON COMPRESSE) - ANTA DOPPIA	€ 460
OPVEP1	VITRO CON VELETTA mm. 63 PER PINZE (NON COMPRESSE) - ANTA SINGOLA	€ 270
OPVEP2	VITRO CON VELETTA mm. 63 PER PINZE (NON COMPRESSE) - ANTA DOPPIA	€ 460
OPVE1	VITRO SENZA VELETTA - ANTA SINGOLA	€ 160
OPVE2	VITRO SENZA VELETTA - ANTA DOPPIA	€ 240

► LE PORTE TUTTO VETRO ECLISSE COMPRENDONO GIÀ L'ADATTATORE VITRO

► VITRO SI ABBINA ESCLUSIVAMENTE A PANNELLI PORTA VETRO SPESSORE MASSIMO 10 mm SENZA APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE

► N° COLLI: 1; N° COLLI: 2 PER VITRO ANTA DOPPIA

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ACCESSORI - FERRAMENTA

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

CLASSIC COLLECTION

KIT FERRAMENTA SCORREVOLE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER73	KIT CARRELLO FERRAMENTA PER INTONACO kg 100 - SP. mm 108	€ 31
OPFER1	KIT CARRELLO FERRAMENTA kg 150 (COMPLETO DI BINARIO)	€ 69
OPFER72	KIT CARRELLO FERRAMENTA PER CARTONGESSO kg 100 - SP. mm 100/125	€ 31
OPFER79	KIT CARRELLO FERRAMENTA PER MODELLO TELESCOPICA	€ 75
OPFER75	KIT CARRELLO FERRAMENTA PER INTONACO kg 100 - SP. mm 90/125/150	€ 31
OPFER75	KIT CARRELLO FERRAMENTA PER CARTONGESSO kg 100 - SP. mm 150 - SEDE INTERNA mm 103	€ 31
OPFER6	KIT CARRELLO FERRAMENTA CIRCULAR	€ 68

SPAZZOLINI E GUARNIZIONI - PREZZO A BARRA

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPG	GUARNIZIONE PER MONTANTE DI BATTUTA mm 2200 MARRONE - 2 BARRE PER ANTA	€ 3
OPGB	GUARNIZIONE PER MONTANTE DI BATTUTA mm 2200 BIANCA - 2 BARRE PER ANTA	€ 3
OPGN	GUARNIZIONE PER MONTANTE DI BATTUTA mm 2200 NERA - 2 BARRE PER ANTA	€ 3
OPGS4	GUARNIZIONE SALVAMANI TRASPARENTE PER DOPPIA ANTA TUTTO VETRO (LUNGHEZZA mm 2500)	€ 15
OPS	SPAZZOLINO mm 2150 NERO - 3 BARRE PER ANTA - 6 BARRE PER ANTA DOPPIA	€ 4
OPS1	SPAZZOLINO mm 2150 BIANCO - 3 BARRE PER ANTA - 6 BARRE PER ANTA DOPPIA	€ 5

TRAVERSE E BINARI*

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
--	TRAVERSA COMPLETA DI BINARIO E MONTANTE DI BATTUTA PER ANTA SINGOLA L. mm 600÷1000 - H. mm 2000/2100	€ 69
--	TRAVERSA ANTA SINGOLA L. mm 600÷1000 (comprensiva di binario)	€ 48
--	TRAVERSA ANTA DOPPIA L. mm 600+600÷1000+1000 (comprensiva di binari)	€ 113
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA SINGOLA	€ 35
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA DOPPIA	€ 70

ACCESSORI VARI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
--	MONTANTE DI BATTUTA H. mm 2000/2100**	€ 21
OCPS	CHIAVE PER PROFILO SOTTOPORTA A STRAPPO	€ 28
OZC	CONFEZIONE 6 PZ. ZANCHE PER FISSAGGIO CONTROTELAIO ALLA MURATURA	€ 8
OPPC	CONFEZIONE DI N° 2 SCATOLE PORTAFRUTTI H. mm 40 PER MODELLO LUCE	€ 6
OPVC	CONFEZIONE 720 VITI DA 3,9X32 mm PER DOPPIA LASTRA CARTONGESSO IN SACCHETTI DI 72 VITI CADAUNO	€ 20
OPVC1	CONFEZIONE 72VITI DA 3,9X19 mm PER SINGOLA LASTRA CARTONGESSO IN SACCHETTO	€ 3
OPIMC	IMPUGNATURA CONTROTELAIO INTONACO CONFEZIONE 50 PZ.	€ 50
OPLIV2	STAFFE DI LIVELLAMENTO PER CONTROTELAIO CARTONGESSO (COMPATIBILE CON ORDITURA 75/100 mm)	€ 5

* SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE LA LUCE DI PASSAGGIO L

** SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE LO SPESSORE PARETE FINITA DEL CONTROTELAIO

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

287

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

ACCESSORI - FERRAMENTA

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SYNTHESIS® COLLECTION

KIT FERRAMENTA SCORREVOLE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER13	KIT FERRAMENTA PER MODELLO SYNTHESIS® LINE scorrevole ANTA SINGOLA (carrelli esclusi)	€ 96
OPFER14	KIT FERRAMENTA PER MODELLO SYNTHESIS® LINE scorrevole ANTA DOPPIA (carrelli esclusi)	€ 160

SPAZZOLINI E GUARNIZIONI - PREZZO A BARRA

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
301006500	GUARNIZIONE PITTURABILE PER TRAVERSA SYNTHESIS LINE (L mm 2200) PER PORTE SP. mm 35 - 2 PZ.	€ 54
301006900	GUARNIZIONE PITTURABILE PER TRAVERSA SYNTHESIS LINE (L mm 2200) PER PORTE SP. mm 40 - 2PZ.	€ 54
301007300	GUARNIZIONE PITTURABILE PER TRAVERSA SYNTHESIS LINE (L mm 2200) PER PORTE SP. mm 45 - 2PZ.	€ 54
301004401	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO+GUARNIZIONE PER SYNTHESIS® H mm 2000/2100 ANTA SINGOLA	€ 22
301004501	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO+GUARNIZIONE PER SYNTHESIS® H mm 2400 ANTA SINGOLA	€ 24
301004601	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO+GUARNIZIONE PER SYNTHESIS® H mm 2600 ANTA SINGOLA	€ 27
301010400	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO+GUARNIZIONE PER SYNTHESIS® H mm 2700 ANTA SINGOLA	€ 29
301004801	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO PER SYNTHESIS H mm 2000/2100 ANTA DOPPIA	€ 24
301004901	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO PER SYNTHESIS H mm 2400 ANTA DOPPIA	€ 28
301005001	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO PER SYNTHESIS H mm 2600 ANTA DOPPIA	€ 31
301010500	SACCHETTO TUBOLARE SPAZZOLINO PER SYNTHESIS H mm 2700 ANTA DOPPIA	€ 33
OPGS4	GUARNIZIONE SALVAMANI TRASPARENTE PER DOPPIA ANTA TUTTO VETRO (LUNGHEZZA mm 2500)	€ 15

TRAVERSE E BINARI*

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
--	TRAVERSA ANTA SINGOLA PER ECLISSE SYNTHESIS® (comprensiva di binario e carrelli)	€ 110
--	TRAVERSA ANTA DOPPIA PER ECLISSE SYNTHESIS® (comprensiva di binari e carrelli)	€ 220
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA SINGOLA	€ 35
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA DOPPIA	€ 70

ACCESSORI VARI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPPC	CONFEZIONE DI N° 2 SCATOLE PORTAFRUTTI H. mm 40 PER MODELLO LUCE	€ 6
OPVC	CONFEZIONE 720 VITI DA 3,9X32 mm PER DOPPIA LASTRA CARTONGESSO IN SACCHETTI DI 72 VITI CADAUNO	€ 20
OPVC1	CONFEZIONE 72 VITI DA 3,9X19 mm PER SINGOLA LASTRA CARTONGESSO IN SACCHETTO	€ 3
OPIMC	IMPUGNATURA CONTROTELAIO INTONACO CONFEZIONE 50 PZ.	€ 50

* SPECIFICARE SEMPRE AL MOMENTO DELL'ORDINE LA LUCE DI PASSAGGIO L

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 8 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



ACCESSORI - FERRAMENTA

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SYNTESIS® COLLECTION

KIT FERRAMENTA ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER48	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 127
OPFER49	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 127
OPFER50	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 127
OPFER51	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 152
OPFER52	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 152
OPFER53	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 152

KIT FERRAMENTA ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER54	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 268
OPFER55	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 268
OPFER56	FERRAMENTA CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 268
OPFER59	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 320
OPFER60	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 320
OPFER61	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CILINDRO (cilindro non compreso)	€ 320

KIT FERRAMENTA ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30 (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFERTF	FERRAMENTA CON SERRATURA SENZA CHIUDIPIORTA	€ 592
OPFERTF1	FERRAMENTA CON SERRATURA COMPRENSIVA DI CHIUDIPIORTA	€ 1.157
118000400	BLOCCETTO RISCONTRO ELETTRICO	€ 110

KIT FERRAMENTA ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE TUTTO VETRO (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER104	FERRAMENTA (serratura esclusa)	€ 94
OPFER105	FERRAMENTA 4 CERNIERE (serratura esclusa)	€ 122

CHIUDIPIORTA ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE (con o senza blocco)*



Completamente invisibile dall'esterno il chiudiporta è disponibile in quattro varianti: con fermo; senza fermo; destro; sinistro. L'applicazione del chiudiporta richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta da specificare al momento dell'ordine.

CODICE		ARTICOLO	PREZZO
SPINGERE DESTRO/TIRARE SINISTRO	SPINGERE SINISTRO/TIRARE DESATRO		
OPCP1	OPCP2	CHIUDIPIORTA SENZA BLOCCO	€ 531
OPCPB1	OPCPB2	CHIUDIPIORTA CON BLOCCO	€ 623

ACCESSORI VARI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPLIVB	STAFFE DI LIVELLAMENTO ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE	€ 5

* IL CHIUDIPIORTA È UTILIZZABILE PER PORTE FINO A 40 kg. AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE IL SENSO DI APERTURA

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER FERRAMENTA SYNTESIS® LINE BATTENTE E BATTENTE ESTENSIONE: 8 gg. lavorativi; FERRAMENTA SYNTESIS® LINE BATTENTE EI30 E TUTTO VETRO: 15 gg. lavorativi

▶ TEMPI DI CONSEGNA PER CHIUDIPIORTA: 15 gg. lavorativi SE CONSEGNATO CON TELAIO; 30 gg. lavorativi SE CONSEGNATO CON PORTA

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

289

ACCESSORI

SOLUZIONI
PER ESTERNI

MODULISTICA

ACCESSORI - FERRAMENTA

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SHODŌ COLLECTION

KIT FERRAMENTA PER ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER86	KIT CARRELLO FERRAMENTA SHODŌ PER INTONACO / CARTONGESSO PORTATA kg 100	€ 31

KIT FERRAMENTA PER ECLISSE SHODŌ BATTENTE (maniglia esclusa)

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPFER88	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON CHIUSURA CHIAVE O SENZA CHIUSURA	€ 150
OPFER89	FERRAMENTA (4 CERNIERE) CON SERRATURA PER MANIGLIA CON NOTTOLINO	€ 150

BINARI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA SINGOLA	€ 35
--	BINARIO UNIVERSALE ANTA DOPPIA	€ 70

ACCESSORI VARI

CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPVC	CONFEZIONE 720 VITI DA 3,9X32 mm PER DOPPIA LASTRA CARTONGESSO IN SACCHETTI 72 VITI CADAUNO	€ 20
OPIMC	IMPUGNATURA CONTROTELAIO INTONACO CONFEZIONE 50 PZ.	€ 50

▶ N° COLLI: 1

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



VARIANTI DI PRODOTTO

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

ANTICORROSIONE



Questo speciale controtelaio preverniciato è realizzato in lamiera con tre strati di protezione (zincatura, primer e vernici epossidiche) e con un profilo sottoporta in acciaio inox. Questa versione permette di contrastare l'eventuale insorgere della ruggine anche quando il controtelaio viene installato in ambienti particolarmente umidi come bagni, saune, scantinati ecc.


È una lavorazione che può essere applicata ai modelli ECLISSE nella versione per intonaco (escluso modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE, ECLISSE SHODŌ ed ECLISSE EWOLUTO®).

ECLISSE HOIST (patent pending)



ECLISSE HOIST è una **variante di prodotto del modello ECLISSE UNICO** che nasce per essere collocata in concomitanza con dispositivi di sollevamento a binario motorizzati per la movimentazione e la cura della persona.

KIT ESTERNO MURO



Da anni presente con successo nel mercato dei sistemi scorrevoli da interno muro, l'azienda affianca all'attuale produzione il kit di scorrimento per porte esterno muro. Ideale per soluzioni in cui si desidera risparmiare spazio mantenendo a vista la porta e senza intaccare l'eventuale muro esistente, il kit di scorrimento esterno muro è funzionale e pratico. La tecnologia costruttiva utilizzata è la stessa che contraddistingue tutti i controtelai ECLISSE, garanzia di un prodotto testato, sicuro e facile da installare. Prevede la fornitura della sola componentistica metallica (binario, carrelli portata 100 kg, staffe, fermo porta, guida porta e squadrette fissaggio binario).

ARTICOLO	CODICE	PREZZO
ANTICORROSIONE	--	Maggiorazione del 40% sul prezzo di listino del relativo modello
ECLISSE HOIST (patent pending)	--	Maggiorazione del 40% sul prezzo di listino del relativo modello
KIT ESTERNO MURO - BINARIO LUCE DI PASSAGGIO mm 600÷1000	OSEM	€ 53

- ▶ N° COLLI PER ANTICORROSIONE E ECLISSE HOIST: DIPENDENTE DAL MODELLO E DALLE DIMENSIONI
- ▶ N° COLLI PER KIT ESTERNO MURO: 1
- ▶ KIT ESTERNO MURO: DISPONIBILITÀ DI BARRE OLTRE mm 2000: PREZZO A PREVENTIVO
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER ANTICORROSIONE: 15 gg. lavorativi (ESCLUSO MODELLO CIRCULAR: 30 gg. lavorativi)
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER ECLISSE HOIST: 20 gg. lavorativi
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA PER KIT ESTERNO MURO: 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE



TORNA ALL'INDICE

SOLUZIONI PER ESTERNI



LA PERFEZIONE: DENTRO E FUORI.
I CONTROTELAI PER SERRAMENTI ESTERNI ECLISSE.
La nostra idea dell'abitare comprende tutti gli spazi della casa, quelli interni e quelli esterni e, soprattutto, i punti di passaggio, che nella loro funzione quotidiana di aprire al mondo e chiudere ai problemi devono offrire, secondo noi, il loro deciso contributo al comfort domestico.
I controtelai per esterni ECLISSE offrono solo vantaggi, sono inalterabili nel tempo anche in condizioni climatiche estreme, sono silenziosi e versatili.





[TORNA ALL'INDICE](#)

SOLUZIONI PER ESTERNI

CONSIGLI PER LA SCELTA


VERIFICA INGOMBRI E SPESSORI

Questa sezione rappresenta una guida utile per chiarire alcune specifiche tecniche e strutturali indispensabili per la corretta posa in opera del controtelaio. Prima di confermare l'ordine è bene fare alcune verifiche per accertarsi della fattibilità della posa in opera del controtelaio da esterno.




Verifica dello spessore del MURO FINITO

Verificate lo spessore del **muro finito** considerando il totale degli spessori della muratura esterna + controtelaio + pannello isolante + muratura interna.



Verifica del controtelaio in LARGHEZZA: C

Individuate sul vostro progetto la **quota** indicata con la lettera **C** che rappresenta la misura di massimo ingombro in larghezza del controtelaio. Accertatevi dell'assenza di vincoli come pilastri, muratura portante, impianti vari o della presenza di altri fori porta/finestra nella superficie occupata dal controtelaio.



Verifica del controtelaio in ALTEZZA: H1

Individuate sul vostro progetto la **quota** indicata con la lettera **H1** che rappresenta la misura di massimo ingombro in altezza del controtelaio. Accertatevi dell'assenza di vincoli come cordoli, architravi e impianti vari.

SOLUZIONI PER ESTERNI

REQUISITI DI UNA PARETE

E SOLUZIONI

Una parete esterna deve rispettare 6 requisiti, che dipendono in parte da normative vigenti, ed in parte dalla volontà di eseguire un lavoro "a regola d'arte". ECLISSE offre la risposta ad ognuno dei 6 requisiti esposti. La soluzione ECLISSE prevede l'inserimento del controtelaio per esterni in intercapedine, con una parete sul lato esterno ed una parete (con il necessario isolante) sul lato interno.

ISOLAMENTO TERMICO

Il decreto legislativo n° 311 del 2006 rende obbligatoria da febbraio 2009 la certificazione energetica degli edifici.

L'isolamento termico di una parete con inserito un controtelaio a scomparsa dipende:

Dalla tipologia di serramento scorrevole.

A seconda che sia alzante, persiana, inferriata, alzante con inferriata o persiana oppure persiana con inferriata cambia il comportamento dell'aria all'interno del controtelaio, e quindi il risultato complessivo della parete

Dalle proprietà termiche dell'isolante scelto (λ)

Dalla zona climatica; l'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, contrassegnate con le lettere dalla A (zona con temperature più alte) alla F (zona con temperature più basse).

LA SOLUZIONE

ECLISSE, per ciascuna tipologia di serramento scorrevole, è in grado di studiare l'interazione tra i fattori che concorrono a determinare l'isolamento termico della parete.

Alcuni particolari tecnici dei controtelai ECLISSE consentono di limitare la dispersione termica al loro interno (es: la possibilità, nell'alzante, di fissare uno stipite anche sul lato esterno del controtelaio, che impedisce all'aria esterna di entrarvi all'interno). I fianchi laterali del controtelaio sono costituiti da lastre di polistirene espanso e tessuto in fibra di vetro con buone proprietà di isolamento termico ($\lambda D=0,034$ W/mK).

NO MUFFE E CONDENSE

All'interno di una parete, a causa dello sbalzo termico tra ambiente interno ed ambiente esterno, il vapore acqueo si trasforma in acqua (condensazione dell'aria).

La parete asciutta dipende:

Dalla capacità di traspirazione della parete

Dal punto di condensazione dell'aria che deve formarsi il più lontano possibile dalla superficie della parete interna

LA SOLUZIONE

Nei controtelai la traspirazione della parete dipende dalla capacità di far "respirare" i muri utilizzando appositi fianchi laterali costituiti da lastre che consentono all'aria di passare e quindi di asciugare l'acqua di condensa che si forma all'interno della parete.

E' fondamentale anche prevedere una parete (es. in laterizio) a ridosso dell'isolante termico che tenga "distante" l'acqua dall'intonaco.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Secondo la legge n° 447 del 1995, negli edifici ad uso residenziale il potere fonoisolante di una parete, nel suo complesso (superfici opache + superfici trasparenti), deve essere di almeno **40 decibel**; questo dipende dall'insieme della capacità di assorbimento acustico di: Superficie della parete senza controtelaio

Superficie della parete con controtelaio
Serramento

LA SOLUZIONE

L'isolamento acustico della parete con controtelaio a scomparsa si ottiene ridossando alla parte interna del controtelaio un insieme di materiali che consentano un abbattimento di almeno 40 db.

Per l'abbattimento acustico della parete nel suo insieme, poi, vanno verificate in particolare le proprietà del serramento, che rappresenta la "parte debole" tra gli elementi.

INERZIA TERMICA

L'inerzia termica rappresenta la capacità di una parete di trattenere il calore e dipende dalla massa della parete.

Grazie all'inerzia termica aumenta il benessere della casa ed il risparmio energetico, sia in inverno sia in estate.

LA SOLUZIONE

Sempre grazie alla scelta di posare una parete (es. in laterizio) a ridosso del lato interno del controtelaio, e quindi un materiale con una grande massa, la parete stessa, in inverno, rilascia gradualmente il calore accumulato durante la giornata e non raffredda subito la stanza appena viene spento l'impianto di riscaldamento.

Allo stesso modo, in estate, la massa della parete impedisce al calore proveniente dall'esterno di riscaldare la superficie interna della parete. In questo modo viene assicurata una minore escursione termica tra giorno e notte, ottenendo così maggiore benessere e risparmio energetico.

ROBUSTEZZA DEL MURO

Il muro esterno deve garantire solidità strutturale. E' quindi importante che sia robusto anche nell'area dentro la quale è collocato il controtelaio.

LA SOLUZIONE

La solidità del muro esterno è ottenuta dall'applicazione di una parete (es. laterizio) ridossata al fianco esterno del controtelaio. Anche nell'eventualità di applicazione di isolamento con sistema a "cappotto esterno" viene consigliato di adossare una parete tra il controtelaio ed il coibente.

DURATA NEL TEMPO

Dipende dalla qualità dei materiali con i quali è costruito il controtelaio; essi devono resistere all'attacco degli agenti atmosferici, in particolare, nelle zone costiere, dove la concentrazione di salsedine è più alta.

LA SOLUZIONE

Per i controtelai ECLISSE la durata nel tempo è garantita dai materiali utilizzati, scelti per non subire attacchi di corrosione.



SOLUZIONI PER ESTERNI

DETTAGLI TECNICI

Binario di scorrimento estraibile (brevettato)

Nei modelli ECLISE PERSIANA e ECLISE INFERRIATA permette la manutenzione dell'intero sistema di scorrimento.

Nota: nel modello ECLISE ALZANTE la guida di scorrimento estraibile si trova nella parte inferiore del controtelaio



Traversa superiore

In lamiera zincata preverniciata.



Profili orizzontali in lamiera zincata preverniciata ad "H"

Garantiscono rigidità anche per grandi superfici.



Pannelli di tamponamento

Fianchi costituiti da polistirene espanso EPS 150 densità 20 kg/mc accoppiato con tessuto in fibra di vetro. Questi materiali contribuiscono a raggiungere i requisiti di isolamento termico stabiliti dalle normative in vigore. Inoltre riducono il rischio di muffe perché non costituiscono una barriera al vapore.



Montanti verticali sfalsati (no per ECLISE ALZANTE)

Permettono la rimozione dall'interno del serramento per la manutenzione o la sostituzione.




Guida di scorrimento estraibile (per ECLISE ALZANTE)

Grazie alla guida di scorrimento estraibile, è possibile attuare in ogni momento opere di manutenzione e/o sostituzione della stessa. Le guide di scorrimento sono disponibili in tre colori e due altezze per rispondere alle esigenze di ermeticità e funzionalità.



Profilo sottoporta in acciaio inox

Inclinato verso la soglia o il davanzale: permette il deflusso dell'acqua (versione ECLISE PERSIANA/INFERRIATA - ECLISE PERSIANA+INFERRIATA).





Carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfere in acciaio

Garantiscono un migliore scorrimento del serramento e una lunga durata. Portata 150 kg a coppia (versione ECLISSE PERSIANA/INFERRIATA).



Montante di battuta

In lamiera zincata preverniciata.

SCEGLI ECLISSE

OTTIENI LA MARCATURA CE

ECLISSE è la prima azienda di controtelai ad aver ottenuto la certificazione per alzante scorrevole a scomparsa.

La certificazione garantisce che il prodotto è: sicuro e resistente, impermeabile alle infiltrazioni d'acqua e agli spifferi di vento, isolato termicamente per un effettivo risparmio energetico.



PERMEABILITÀ all'aria



TENUTA all'acqua



RESISTENZA al vento



RESISTENZA all'urto

DA RICORDARE

Per serramenti diversi da quelli in legno con spessore 68 mm contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Lo spessore ideale del serramento scorrevole da applicare è di mm 68 per l'alzante, mentre lo spessore massimo per la persiana e per l'inferriata è di 50 mm.

Il peso della persiana o dell'inferriata da applicare non deve superare i 150 kg (per il peso dell'alzante, attenersi alle indicazioni fornite dalla ferramenta del serramento stesso).



TORNA ALL'INDICE

ECLISSE SOLUZIONI PER ESTERNI

LA GAMMA



1. ECLISSE PERSIANA ad anta singola
2. ECLISSE PERSIANA ad anta doppia
3. ECLISSE INFERRIATA ad anta singola
4. ECLISSE INFERRIATA ad anta doppia
5. ECLISSE ALZANTE ad anta singola
6. ECLISSE ALZANTE ad anta doppia
7. ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA ad anta singola
8. ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA ad anta doppia
9. ECLISSE ALZANTE+PERSIANA ad anta singola
10. ECLISSE ALZANTE+PERSIANA ad anta doppia
11. ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA ad anta singola
12. ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA ad anta doppia




TORNA ALL'INDICE

ECLISSE ALZANTE

DIMENSIONI




Controtelaio per alzante
a un'anta o a due ante



Controtelaio per Alzante a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa

Alzante scorrevole ECLISSE: la soluzione per esterni che permette di eclissare una finestra o una portafinestra scorrevole.

Realizzato con materiali inattaccabili dalla corrosione, questo controtelaio conserva nel tempo, oltre all'integrità della struttura, fluidità e silenziosità di scorrimento. Realizzazioni su misura.



Le misure relative agli stipiti sono in relazione alla finitura del serramentista.

La sporgenza del mangliore riduce la luce di passaggio di 90 mm per la versione a un'anta e di 180 mm per la versione a due ante.



DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGENDA	ALZANTE ad anta singola	ALZANTE ad anta doppia
---------	-------------------------	------------------------

- B** Utile cassone
- (L e H) Luce foro** Luce architettonica
- C** Ingombro totale in larghezza
- H1** Ingombro totale in altezza

i AVVERTENZE

Attenzione: la luce di passaggio effettiva sarà ridotta rispetto alla luce foro, a causa della presenza degli stipiti e del mangliore sporgente.



DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	800 ÷ 2000	800 ÷ 2900	1300 ÷ 4000	800 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAII	181 mm		181 mm	

Spessore consigliato per il serramento: 68 mm

CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola	Formula per anta doppia
------------------------	--------------------------	-------------------------

Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

Formula per anta singola

$$C = (L \times 2) - 80 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 50 \text{ mm}$$

Esempio:

L = 1000 mm H = 2000 mm
 C = (1000 x 2) - 80 = 1920 mm
 H1 = 2000 + 50 = 2050 mm

Formula per anta doppia

$$C = (L \times 2) - 110 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 50 \text{ mm}$$


Esempio:

L = 1200 mm H = 2000 mm
 C = (1200 x 2) - 110 = 2290 mm
 H1 = 2000 + 50 = 2050 mm

ECLISSE PERSIANA

DIMENSIONI




Controtelaio per persiana a un'anta o a due ante



Controtelaio per persiana a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa.

Il controtelaio che eclissa una persiana scorrevole a scomparsa recupera gli spazi esterni preservando allo stesso tempo gli infissi dagli agenti atmosferici.

Con un semplice gesto la persiana scompare nel muro grazie a un sistema agile e silenzioso. Realizzazioni su misura.



DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGGENDA	PERSIANA ad anta singola	PERSIANA ad anta doppia		
<p>B Utile cassone (L e H) Luce foro Luce architettonica C Ingombro totale in larghezza H1 Ingombro totale in altezza</p>				
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm 550 ÷ 1700	ALTEZZA (H) mm 500 ÷ 2900	LARGHEZZA (L) mm 1100 ÷ 3400	ALTEZZA (H) mm 500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAII	128 mm		128 mm	
Spessore consigliato per il serramento: 50 mm				
CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola		Formula per anta doppia	
<p>Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).</p>	$C = (L \times 2) + 265 \text{ mm}$ $H1 = H + 170 \text{ mm}$		$C = (L \times 2) + 250 \text{ mm}$ $H1 = H + 170 \text{ mm}$	
	Esempio:		Esempio:	
	$L = 1000 \text{ mm}$ $H = 2000 \text{ mm}$ $C = (1000 \times 2) + 265 = 2265 \text{ mm}$ $H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$		$L = 1200 \text{ mm}$ $H = 2000 \text{ mm}$ $C = (1200 \times 2) + 250 = 2650 \text{ mm}$ $H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$	

ECLISSE INFERRIATA

DIMENSIONI




Controtelaio per inferriata
a un'anta o a due ante



Controtelaio per inferriata a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa.

Questo controtelaio è un rivoluzionario sistema che unisce la sicurezza di una inferriata alla funzionalità di un sistema scorrevole per esterni ECLISSE.

L'esclusivo sistema di bloccaggio dell'inferriata assicura un elevato grado di sicurezza anti intrusione. Una soluzione moderna che permette di scegliere la sicurezza senza dover rinunciare all'estetica. Realizzazioni su misura.



DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGGENDA

INFERRIATA ad anta singola



INFERRIATA ad anta doppia

B Utile cassone

(L e H) Luce foro Luce architettonica

C Ingombro totale in larghezza

H1 Ingombro totale in altezza



DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	128 mm		128 mm	
CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola		Formula per anta doppia	

Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

$$C = (L \times 2) + 265 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 1000 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (1000 \times 2) + 265 = 2265 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

$$C = (L \times 2) + 250 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 1200 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (1200 \times 2) + 250 = 2650 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$



TORNA ALL'INDICE


ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA

DIMENSIONI




Controtelaio per persiana e inferriata a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa.

Il controtelaio che eclissa una persiana e un'inferriata scorrevoli a scomparsa è dotato di serie di un sottoporta in acciaio inox inclinato per consentire il deflusso dell'acqua di ristagno.

Controtelaio per persiana e inferriata a un'anta o a due ante



Disponibile a una o due ante, è ispezionabile anche dopo l'installazione grazie al binario estraibile.
Realizzazioni su misura.



DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGENDA	PERSIANA+INFERRIATA ad anta singola	PERSIANA+INFERRIATA ad anta doppia		
<p>B Utile cassone</p> <p>(L e H) Luce foro Luce architettonica</p> <p>C Ingombro totale in larghezza</p> <p>H1 Ingombro totale in altezza</p>				
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm 550 ÷ 1700	ALTEZZA (H) mm 500 ÷ 2900	LARGHEZZA (L) mm 1100 ÷ 3400	ALTEZZA (H) mm 500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	211 mm		211 mm	
CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola		Formula per anta doppia	

Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

$$C = (L \times 2) + 265 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 600 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (600 \times 2) + 265 = 1465 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

$$C = (L \times 2) + 250 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:


$$L = 1200 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (1200 \times 2) + 250 = 2650 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

DIMENSIONI




Controtelaio per alzante e persiana a un'anta o a due ante



Controtelaio per alzante e persiana a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa.

Il controtelaio che alloggia nello stesso vano un alzante e una persiana scorrevoli a scomparsa coniuga funzionalità e sicurezza, garantendo elevate prestazioni nel tempo.

Realizzazioni su misura.





Le misure relative agli stipiti sono in relazione alla finitura del serramentista.

La sporgenza del maniglione riduce la luce di passaggio di 90 mm per la versione a un'anta e di 180 mm per la versione a due ante.

DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGENDA	ALZANTE+PERSIANA ad anta singola	ALZANTE+PERSIANA ad anta doppia
---------	----------------------------------	---------------------------------

- B** Utile cassone
- (L e H) Luce foro** Luce architettonica
- C** Ingombro totale in larghezza
- H1** Ingombro totale in altezza



DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900

SPESSORI CONTROTELAII	285 mm		285 mm	
-----------------------	--------	--	--------	--

CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola	Formula per anta doppia
------------------------	--------------------------	-------------------------

$$C = (L \times 2) + 245 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 700 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (700 \times 2) + 245 = 1645 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

$$C = (L \times 2) + 170 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 1200 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (1200 \times 2) + 170 = 2570 \text{ mm}$$


$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).



DIMENSIONI

Controtelaio per alzante e inferriata a un'anta o a due ante






Controtelaio per alzante e inferriata a un'anta o a due ante scorrevoli a scomparsa.

Controtelaio che combina un alzante e una inferriata scorrevoli a scomparsa.

Le inferriate ECLISSE prevedono di serie una serratura completa di mezzo cilindro a profilo europeo, che offre alta resistenza alla manipolazione e alla forzatura. Disponibili a una o a due ante, per soddisfare ogni esigenza progettuale.

Realizzazioni su misura.





Le misure relative agli stipiti sono in relazione alla finitura del serramentista.

La sporgenza del maniglione riduce la luce di passaggio di 90 mm per la versione a un'anta e di 180 mm per la versione a due ante.

DIMENSIONI - SPESSORI E CALCOLO DEGLI INGOMBRI

LEGENDA	ALZANTE+INFERRIATA ad anta singola	ALZANTE+INFERRIATA ad anta doppia
---------	------------------------------------	-----------------------------------

- B Utile cassone
- (L e H) Luce foro Luce architettonica
- C Ingombro totale in larghezza
- H1 Ingombro totale in altezza



DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	285 mm		285 mm	
CALCOLO DEGLI INGOMBRI	Formula per anta singola		Formula per anta doppia	

Conoscendo le dimensioni del foro luce in larghezza (L) e altezza (H) è possibile calcolare la misura dell'ingombro totale del controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

$$C = (L \times 2) + 245 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 700 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (700 \times 2) + 245 = 1645 \text{ mm}$$

$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

$$C = (L \times 2) + 170 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 170 \text{ mm}$$

Esempio:

$$L = 1200 \text{ mm} \quad H = 2000 \text{ mm}$$

$$C = (1200 \times 2) + 170 = 2570 \text{ mm}$$


$$H1 = 2000 + 170 = 2170 \text{ mm}$$

ECLISSE ACCESSORI

CONTROTELAIO PER SERRAMENTI


ECLISSE ALZANTE

GUIDE INFERIORI ESTRAIBILI




Guide inferiori estraibili in alluminio anodizzato, disponibili in tre finiture e in due misure diverse. Sono estraibili in qualsiasi momento per permettere interventi di manutenzione e/o sostituzione all'intero sistema di scorrimento.

La guida inferiore viene fornita insieme al controtelaio per Alzante.



Guida inferiore estraibile **P1**



Guida inferiore estraibile **P2**




ECLISSE PERSIANA

PROFILO SECURITY



È un profilo in alluminio anodizzato applicabile nella fresata inferiore della persiana scorrevole; garantisce uno scorrimento fluido e silenzioso del serramento evitando possibili deformazioni o rigonfiamenti causati dall'assorbimento di umidità da parte del legno della persiana.




CODICE	ARTICOLO	PREZZO
OPROFE1	PROFILO SECURITY IN BARRA DA 1 METRO	€ 14

ECLISSE ESTERNI

ANTA SINGOLA

SPessori CONTROTELAIO:

- ECLISSE ALZANTE 181 mm
Sede interna 125 mm
Spessore consigliato per il serramento 68 mm
- ECLISSE INFERRIATA + PERSIANA 128 mm
Sede interna 72 mm
Spessore consigliato per lo scorrevole 50 mm
- ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA o ALZANTE + PERSIANA 285 mm
Sede interna 72 mm
Spessore consigliato per l'ALZANTE 68 mm
Spessore consigliato per la PERSIANA e l'INFERRIATA 50 mm
- ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA 211 mm
Spessore consigliato per gli scorrevoli 50 mm



CONTROTELAIO PER: ECLISSE PERSIANA - INFERRIATA - ALZANTE

LARGHEZZA (L) in m	ALTEZZA (H) in mm							
	500 ÷ 800	805 ÷ 1100	1105 ÷ 1400	1405 ÷ 1700	1705 ÷ 2000	2005 ÷ 2300	2305 ÷ 2600	2605 ÷ 2900
	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
550 ÷ 800	€ 585	€ 625	€ 670	€ 715	€ 760	€ 800	€ 845	€ 970
805 ÷ 1000	€ 615	€ 665	€ 720	€ 775	€ 830	€ 885	€ 940	€ 1.085
1005 ÷ 1200	€ 640	€ 705	€ 775	€ 840	€ 905	€ 970	€ 1.035	€ 1.200
1205 ÷ 1400	€ 670	€ 745	€ 825	€ 900	€ 975	€ 1.055	€ 1.130	€ 1.315
1405 ÷ 1700	€ 780	€ 880	€ 980	€ 1.080	€ 1.185	€ 1.285	€ 1.385	€ 1.485
1705 ÷ 2000*	€ 825	€ 945	€ 1.065	€ 1.185	€ 1.300	€ 1.420	€ 1.540	€ 1.660

CONTROTELAIO PER: ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA - ALZANTE+INFERRIATA - PERSIANA+INFERRIATA

LARGHEZZA (L) in m	ALTEZZA (H) in mm							
	500 ÷ 800	805 ÷ 1100	1105 ÷ 1400	1405 ÷ 1700	1705 ÷ 2000	2005 ÷ 2300	2305 ÷ 2600	2605 ÷ 2900
	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
550 ÷ 800	€ 880	€ 940	€ 1.005	€ 1.075	€ 1.140	€ 1.200	€ 1.270	€ 1.455
805 ÷ 1000	€ 925	€ 1.000	€ 1.080	€ 1.165	€ 1.245	€ 1.330	€ 1.410	€ 1.630
1005 ÷ 1200	€ 960	€ 1.060	€ 1.165	€ 1.260	€ 1.360	€ 1.455	€ 1.555	€ 1.800
1205 ÷ 1400	€ 1.005	€ 1.120	€ 1.240	€ 1.350	€ 1.465	€ 1.585	€ 1.695	€ 1.975
1405 ÷ 1700	€ 1.170	€ 1.320	€ 1.470	€ 1.620	€ 1.780	€ 1.930	€ 2.080	€ 2.230

* LE LARGHEZZE DA mm 1705 A mm 2000 SONO DA RIFERIRSI ESCLUSIVAMENTE ALLA STRUTTURA PER ALZANTE SCORREVOLE

► PER ALZANTE LE MISURE MINIME SONO mm 800 IN LARGHEZZA E mm 800 IN ALTEZZA

► PER ALZANTE+INFERRIATA E ALZANTE+PERSIANA LE MISURE MINIME SONO mm 700 IN LARGHEZZA E mm 800 IN ALTEZZA

► MODULO RICHIESTA PREVENTIVO NELLA SEZIONE MODULISTICA

► PER VALUTARE LA PREDISPOSIZIONE PER APERTURA MOTORIZZATA CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO ECLISSE

► PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

► TEMPI DI CONSEGNA: 20 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE ESTERNI

ANTA DOPPIA

SPessori CONTROTELAIO:

- ECLISSE ALZANTE 181 mm
Sede interna 125 mm
Spessore consigliato per il serramento 68 mm
- ECLISSE INFERRIATA + PERSIANA 128 mm
Sede interna 72 mm
Spessore consigliato per lo scorrevole 50 mm
- ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA o ALZANTE + PERSIANA 285 mm
Sede interna 72 mm
Spessore consigliato per l'ALZANTE 68 mm
Spessore consigliato per la PERSIANA e l'INFERRIATA 50 mm
- ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA 211 mm
Spessore consigliato per gli scorrevoli 50 mm



CONTROTELAIO PER: ECLISSE PERSIANA - INFERRIATA - ALZANTE

LARGHEZZA (L) in m	ALTEZZA (H) in mm							
	500 ÷ 800	805 ÷ 1100	1105 ÷ 1400	1405 ÷ 1700	1705 ÷ 2000	2005 ÷ 2300	2305 ÷ 2600	2605 ÷ 2900
	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
1100 ÷ 1600	€ 1.170	€ 1.250	€ 1.340	€ 1.430	€ 1.520	€ 1.600	€ 1.690	€ 1.940
1605 ÷ 2000	€ 1.230	€ 1.330	€ 1.440	€ 1.550	€ 1.660	€ 1.770	€ 1.880	€ 2.170
2005 ÷ 2400	€ 1.280	€ 1.410	€ 1.550	€ 1.680	€ 1.810	€ 1.940	€ 2.070	€ 2.400
2405 ÷ 2800	€ 1.340	€ 1.490	€ 1.650	€ 1.800	€ 1.950	€ 2.110	€ 2.260	€ 2.630
2805 ÷ 3400	€ 1.560	€ 1.760	€ 1.960	€ 2.160	€ 2.370	€ 2.570	€ 2.770	€ 2.970
3405 ÷ 4000*	€ 1.650	€ 1.890	€ 2.130	€ 2.370	€ 2.600	€ 2.840	€ 3.080	€ 3.320



CONTROTELAIO PER: ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA - ALZANTE+INFERRIATA - PERSIANA+INFERRIATA

LARGHEZZA (L) in m	ALTEZZA (H) in mm							
	500 ÷ 800	805 ÷ 1100	1105 ÷ 1400	1405 ÷ 1700	1705 ÷ 2000	2005 ÷ 2300	2305 ÷ 2600	2605 ÷ 2900
	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
1100 ÷ 1600	€ 1.760	€ 1.880	€ 2.010	€ 2.150	€ 2.280	€ 2.400	€ 2.540	€ 2.910
1605 ÷ 2000	€ 1.850	€ 2.000	€ 2.160	€ 2.330	€ 2.490	€ 2.660	€ 2.820	€ 3.260
2005 ÷ 2400	€ 1.920	€ 2.120	€ 2.330	€ 2.520	€ 2.720	€ 2.910	€ 3.110	€ 3.600
2405 ÷ 2800	€ 2.010	€ 2.240	€ 2.480	€ 2.700	€ 2.930	€ 3.170	€ 3.390	€ 3.950
2805 ÷ 3400	€ 2.340	€ 2.640	€ 2.940	€ 3.240	€ 3.560	€ 3.860	€ 4.160	€ 4.460

* LE LARGHEZZE DA mm 3405 A mm 4000 SONO DA RIFERIRSI ESCLUSIVAMENTE ALLA STRUTTURA PER ALZANTE SCORREVOLE

▶ PER ALZANTE LE MISURE MINIME SONO mm 1300 IN LARGHEZZA E mm 800 IN ALTEZZA

▶ PER ALZANTE+INFERRIATA E ALZANTE+PERSIANA LE MISURE MINIME SONO mm 1200 IN LARGHEZZA E mm 800 IN ALTEZZA

▶ MODULO RICHIESTA PREVENTIVO NELLA SEZIONE MODULISTICA

▶ PER VALUTARE LA PREDISPOSIZIONE PER APERTURA MOTORIZZATA CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO ECLISSE

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 20 gg. lavorativi


PREZZI IVA ESCLUSA



TORNA ALL'INDICE

307

INTELAIATURA IN FERRO GREZZA PER INFERRIATE, COMPLETA DI SERRATURA E MONTANTE DI BATTUTA



Intelaiatura

La scelta dell'intelaiatura garantisce un perfetto abbinamento delle dimensioni fra l'inferrata e il controtelaio che la alloggia.


È compreso un esclusivo sistema di chiusura che, grazie ad un apposito montante di battuta fornito di serie, blocca l'inferrata con ben quattro vincoli antiscasso: uno verso l'alto (A), uno verso il basso (B) e due frontali (C).

Le chiusure verticali (A e B) sono costituite da una barra d'acciaio rivestita da un secondo cilindro anti-taglio.

I due punti frontali (C) sono costituiti da 2 pezzi torniti.

Montante di battuta applicato su tutti i modelli ad anta singola

SISTEMA DI CHIUSURA



SERRATURA CON CHIAVE

Mezzo cilindro a profilo Europeo di alta sicurezza, con meccanismo brevettato a perni telescopici. Assicura un'alta resistenza alla manipolazione e alla forzatura.

DIMENSIONI E PREZZI

DIMENSIONI	PREZZO PER SINGOLA INTELAIATURA
FINO A MQ. 1,50	€ 753
DA MQ. 1,51 A MQ. 2,00	€ 807
DA MQ. 2,01 A MQ. 2,50	€ 862
DA MQ. 2,51 A MQ. 3,00	€ 905

▶ ALTRE MISURE SONO POSSIBILI PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: 30 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

ECLISSE LE INFERRIATE

LA GAMMA

INFERRIATE COMPLETE

Per quanti volessero scegliere l'intero sistema già finito e compreso della grata, ECLISSE offre una scelta di modelli e misure.

I VANTAGGI

Le inferriate ECLISSE sono il frutto di una sapienza artigianale sviluppata in oltre 15 anni di esperienza. L'elevato grado di conservazione è garantito da un processo produttivo controllato in ogni sua fase, che comprende la zincatura



art. 0102

art. 0103



art. 01031



art. 01032

art. 0104

POSSIBILITÀ CREATIVE

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA




Larghezza L min/max	Altezza H min/max	Larghezza L min/max	Altezza H min/max
550 ÷ 1250	500 ÷ 2600	1100 ÷ 2500	500 ÷ 2600

misure espresse in mm




TORNA ALL'INDICE



ANTA SINGOLA

LARGHEZZA (L) in mm	MODELLI INFERRIATA	ALTEZZA (H) in mm					
		500 ÷ 1500	1505 ÷ 1800	1805 ÷ 2000	2005 ÷ 2200	2205 ÷ 2400	2405 ÷ 2600
		PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
550 ÷ 850	art. 0102 - 0103	€ 1.308	€ 1.581	€ 1.744	€ 1.930	€ 2.104	€ 2.279
550 ÷ 850	art. 01031 - 01032	€ 1.058	€ 1.265	€ 1.417	€ 1.548	€ 1.690	€ 1.832
550 ÷ 850	art. 0104	€ 1.570	€ 1.886	€ 2.093	€ 2.300	€ 2.507	€ 2.725
855 ÷ 1050	art. 0102 - 0103	€ 1.625	€ 1.952	€ 2.170	€ 2.388	€ 2.595	€ 2.813
855 ÷ 1050	art. 01031 - 01032	€ 1.308	€ 1.570	€ 1.744	€ 1.919	€ 2.093	€ 2.268
855 ÷ 1050	art. 0104	€ 1.941	€ 2.333	€ 2.584	€ 2.845	€ 3.107	€ 3.369
1055 ÷ 1250	art. 0102 - 0103	€ 1.930	€ 2.322	€ 2.573	€ 2.834	€ 3.096	€ 3.347
1055 ÷ 1250	art. 01031 - 01032	€ 1.559	€ 1.864	€ 2.071	€ 2.289	€ 2.486	€ 2.693
1055 ÷ 1250	art. 0104	€ 2.311	€ 2.769	€ 3.074	€ 3.390	€ 3.706	€ 4.001




ANTA DOPPIA

LARGHEZZA (L) in mm	MODELLI INFERRIATA	ALTEZZA (H) in mm					
		800 ÷ 1500	1505 ÷ 1800	1805 ÷ 2000	2005 ÷ 2200	2205 ÷ 2400	2405 ÷ 2600
		PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
1100 ÷ 1700	art. 0102 - 0103	€ 2.627	€ 3.151	€ 3.499	€ 3.859	€ 4.208	€ 4.557
1100 ÷ 1700	art. 01031 - 01032	€ 2.115	€ 2.540	€ 2.824	€ 3.107	€ 3.369	€ 3.674
1100 ÷ 1700	art. 0104	€ 3.140	€ 3.772	€ 4.186	€ 4.600	€ 5.025	€ 5.450
1705 ÷ 2100	art. 0102 - 0103	€ 3.249	€ 3.892	€ 4.328	€ 4.764	€ 5.189	€ 5.625
1705 ÷ 2100	art. 01031 - 01032	€ 2.616	€ 3.140	€ 3.488	€ 3.826	€ 4.186	€ 4.524
1705 ÷ 2100	art. 0104	€ 3.881	€ 4.655	€ 5.178	€ 5.690	€ 6.213	€ 6.726
2105 ÷ 2500	art. 0102 - 0103	€ 3.870	€ 4.633	€ 5.156	€ 5.668	€ 6.181	€ 6.693
2105 ÷ 2500	art. 01031 - 01032	€ 3.107	€ 3.728	€ 4.142	€ 4.568	€ 4.982	€ 5.396
2105 ÷ 2500	art. 0104	€ 4.622	€ 5.559	€ 6.159	€ 6.769	€ 7.391	€ 8.001

- ▶ MODULO RICHIESTA PREVENTIVO NELLA SEZIONE MODULISTICA
- ▶ ALTRE MISURE SONO POSSIBILI PREVIO PREVENTIVO A DISCREZIONE DELL'AZIENDA
- ▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- ▶ TEMPI DI CONSEGNA: 60 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA

MODULISTICA



MODULO D'ORDINE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda:

una richiesta di preventivo

un ordine

1. Indicare versione e quantità (*)

N° Kit completo (Telaio+Porta grezza con primer+Ferramenta)

N° Solo telaio in alluminio Non compilare i punti 5 e 6

N° Solo ferramenta

N° Porta grezza con primer Senza ferramenta

N° Porta laccata (Bianco RAL 9010)

N° Porta laccata (Colore RAL _____)

N° Porta ALKORCELL® Bianco spazzolato

N° Porta ALKORCELL® Grigio spazzolato





N° Essenza Legno Rovere Naturale

N° Essenza Legno Frassino Sbiancato

N° Essenza Legno Frassino poro aperto laccato bianco RAL 9010

N° Essenza Legno Frassino Naturale

2. Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)



Spingere sinistra



Spingere destra

Tirare sinistra


Tirare destra

3. Indicare (*)

Con traverso




Es: spingere





Es: tirare

Senza traverso



4. Indicare le misure di luce di passaggio (*) Larghezza L = mm _____ Altezza H = mm _____



5. Serratura: indicare la predisposizione per (*)

Solo maniglia o maniglia con foro chiave

Maniglia con nottolino

Maniglia con cilindro

6. Maniglie (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

Cassiopea quadrata

Cassiopea quadrata con foro chiave

Cassiopea quadrata con nottolino

Cassiopea quadrata con cilindro

Cassiopea rotonda

Cassiopea rotonda con foro chiave

Cassiopea rotonda con nottolino

Cassiopea rotonda con cilindro

Cilindro per Cassiopea

Maniglia a pulsante rotonda

Maniglia a pulsante quadrata

Maniglia a levetta

7. Accessorio CHIUDIPORTA

Chiudiporta senza blocco

Chiudiporta con blocco

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____




Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine


1. Indicare versione e quantità (*)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| N° <input type="checkbox"/> Kit completo (Telaio+Porta grezza con primer+Ferramenta) | N° <input type="checkbox"/> Solo telaio in alluminio Non compilare i punti 5 e 6 | N° <input type="checkbox"/> Solo ferramenta | N° <input type="checkbox"/> Porta grezza con primer Senza ferramenta |
| N° <input type="checkbox"/> Porta laccata (Bianco RAL 9010) | N° <input type="checkbox"/> Porta laccata (Colore RAL _____) | N° <input type="checkbox"/> Porta ALKORCELL® Bianco spazzolato | N° <input type="checkbox"/> Porta ALKORCELL® Grigio spazzolato |
| N° <input type="checkbox"/> Essenza Legno Rovere Naturale | N° <input type="checkbox"/> Essenza Legno Frassino Sbiancato | N° <input type="checkbox"/> Essenza Legno Frassino poro aperto laccato bianco RAL 9010 | N° <input type="checkbox"/> Essenza Legno Frassino Naturale |

2. Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)



3. Indicare le misure di luce di passaggio (*) Larghezza L = mm _____ Altezza H = mm _____



4. Indicare le misure di luce di passaggio (*)

Anta fissa - Larghezza L = mm _____ Anta mobile - Larghezza L = mm _____

5. Serratura: indicare la predisposizione per (*)

- Solo maniglia o maniglia con foro chiave Maniglia con nottolino Maniglia con cilindro

6. Maniglie (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cassiopea quadrata | <input type="checkbox"/> Cassiopea quadrata con foro chiave | <input type="checkbox"/> Cassiopea quadrata con nottolino | <input type="checkbox"/> Cassiopea quadrata con cilindro | <input type="checkbox"/> Cassiopea rotonda | <input type="checkbox"/> Cassiopea rotonda con foro chiave |
| <input type="checkbox"/> Cassiopea rotonda con nottolino | <input type="checkbox"/> Cassiopea rotonda con cilindro | <input type="checkbox"/> Cilindro per Cassiopea | | | |

7. Accessorio CHIUDIPIORTA

(su anta mobile)

- Chiudiporta senza blocco Chiudiporta con blocco

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____

MODULO D'ORDINE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

EI30 X322



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma





Il presente modulo riguarda:

una richiesta di preventivo

un ordine

1. Indicare versione e quantità (*)
- | | | |
|--|---|--|
| N° <input type="checkbox"/> Kit completo (Telaio+Porta grezza con primer+Ferramenta) | N° <input type="checkbox"/> Kit completo (Telaio+Porta laccata RAL 9010+Ferramenta) | N° <input type="checkbox"/> Solo telaio in alluminio |
| N° <input type="checkbox"/> Porta grezza con primer Senza ferramenta | N° <input type="checkbox"/> Porta laccata RAL 9010 Senza ferramenta | N° <input type="checkbox"/> Solo ferramenta |

2. Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)



Spingere sinistra



Spingere destra

Tirare sinistra

Tirare destra

3. Indicare le misure della luce di passaggio (*)

Larghezza L = mm _____ Altezza H = mm _____




4. CHIUDIPORTA (a braccio)


5. KIT ACUSTICO (paraspiffero)

6. Tipologia di serratura (Cromo opaco) (*) Senza blocchetto elettrico Con blocchetto elettrico


7. KIT MANIGLIA - POMOLO - CILINDRO - ROSETTE (Cromo opaco), se si indicare la tipologia:




SPINGERE
POMOLO LATO RASO



TIRARE
POMOLO LATO RASO



SPINGERE
MANIGLIA LATO RASO



TIRARE
MANIGLIA LATO RASO

Desideri anche il nottolino? Sì No

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

VETRO




Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine


1. Indicare versione e quantità (*)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| N° <input type="checkbox"/> Solo telaio in alluminio
Non compilare i punti 4, 5 e 6 | N° <input type="checkbox"/> Solo ferramenta | N° <input type="checkbox"/> Porta vetro trasparente | N° <input type="checkbox"/> Porta vetro satinata |
| N° <input type="checkbox"/> Porta vetro trasparente
extrachiaro | N° <input type="checkbox"/> Porta vetro satinato
extrachiaro | N° <input type="checkbox"/> Porta vetro fumè
trasparente | N° <input type="checkbox"/> Porta vetro fumè
sabbiato |

2. Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)



3. Indicare le misure di luce di passaggio (*) Larghezza L = mm _____ Altezza H = mm _____



4. Blocco serratura: indicare la predisposizione per (*)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Solo blocco serratura | <input type="checkbox"/> Solo blocco con nottolino | <input type="checkbox"/> Solo blocco predisposto cilindro |
|--|--|---|

5. Se hai scelto "Solo blocco predisposto cilindro" desideri anche cilindro? Sì No

6. Desideri anche la maniglia? Sì No

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

MODULO D'ORDINE

ECLISSE SYNTESIS® TECH




Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare quantità (*) N° ECLISSE SYNTESIS® TECH


2. Indicare la tipologia (*)



N°

(A)


Anta singola
Unica versione per
apertura destra o sinistra



N°

(B)


Anta doppia



N°

(C)


Anta a ribalta
verso l'alto



N°

(D)

Anta a ribalta
verso il basso





N°

(E)

Anta estraibile

3. Indicare le misure di luce di passaggio (*) Larghezza L = mm _____ Altezza H = mm _____



4. Maniglie (vedi sezione "ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION")

Versione Push-Pull (di serie)

Con chiave (No per anta doppia)

Maniglia a levetta

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

PROFILI LINEARI

1. Indicare i metri lineari e la tipologia di parete (*)

(vedi punto A nel disegno a fondo pagina)

Intonaco: m _____

Cartongesso: m _____

PROFILI TERMINALI

2. Indicare il numero di confezioni di PROFILI TERMINALI per ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE (ogni confezione contiene 4 profili terminali necessari in corrispondenza di ciascun contro telaio) con la relativa tipologia di parete: (vedi punto D nel disegno sulla sezione GIUNTI)

Intonaco: N° Confezioni _____

Cartongesso: N° Confezioni _____

3. Indicare il numero richiesto di confezioni di PROFILI TERMINALI per ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE (ogni confezione contiene 4 profili terminali necessari in corrispondenza di ciascun telaio) con senso di apertura e tipologia di parete: (vedi punto E nel disegno a fondo pagina)

Intonaco - Spingere N° Confezioni _____ Intonaco - Tirare N° Confezioni _____

Cartongesso - Spingere N° Confezioni _____ Cartongesso - Tirare N° Confezioni _____

GIUNTI


4. Indicare il numero di confezioni di GIUNTI necessarie per unire i profili:

N° Confezioni da 50 giunti lineari (ogni giunzione richiede 2 giunti) _____
(vedi punto A nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per angolo interno _____
(vedi punto B nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per angolo esterno _____
(vedi punto C nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per scalini _____
(ogni giunzione richiede 2 giunti)



ADESIVO SIGILLANTE STRUTTURALE (Solo per intonaco)

5. Indicare il numero richiesto di confezioni

N° Confezioni _____

FINITURA

6. In caso si desideri il battiscopa indicare metri lineari e finitura (per i laccati RAL q.tà minima 20 barre, altre tipologie 10 barre)

_____ Grezzo con primer _____ Laccato RAL _____ _____ Alkorcell® Bianco

_____ Laccato RAL 9010 _____ Alkorcell® Grigio

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

MODULO D'ORDINE

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

PROFILI LINEARI

1. Indicare i metri lineari e la tipologia di parete (*)

(vedi punto **A** nel disegno a fondo pagina)

Intonaco: m _____

Cartongesso: m _____

PROFILI TERMINALI

2. Indicare il numero di confezioni di PROFILI TERMINALI per ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE (ogni confezione contiene 4 profili terminali necessari in corrispondenza di ciascun controtelaio) con la relativa tipologia di parete:

(vedi punto **D** nel disegno sulla sezione GIUNTI)

Intonaco: N° Confezioni _____

Cartongesso: N° Confezioni _____

GIUNTI


4. Indicare il numero di confezioni di GIUNTI necessarie per unire i profili:

N° Confezioni da 50 giunti lineari (ogni giunzione richiede 2 giunti) _____
(vedi punto **A** nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per angolo interno _____
(vedi punto **B** nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per angolo esterno _____
(vedi punto **C** nel disegno a fianco)

N° Confezioni da 10 giunti per scalini (ogni giunzione richiede 2 giunti) _____



ADESIVO SIGILLANTE STRUTTURALE (Solo per intonaco)

5. Indicare il numero richiesto di confezioni

N° Confezioni _____

FINITURA

6. In caso si desideri il battiscopa indicare metri lineari e finitura (quantità minima n°5 barre)

_____ Grezzo con primer

_____ Laccato opaco bianco RAL 9010

_____ Laccato RAL _____

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

ECLISSE CIRCULAR




Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma



Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare il tipo di foro e la quantità (*)

N° ANTA SINGOLA



N° ANTA DOPPIA



Please indicate the passage dimensions (*)

L= mm _____ H= mm _____

2. Indicare la versione del controtelaio (*)

Intonaco Cartongesso

3. Indicare il raggio di curvatura (*)



1000 mm 1200 mm 1300 mm 1500 mm 1700 mm 1800 mm 2000 mm

Altro: _____

4. Indicare il raggio di curvatura (*)

SX

DX



5. In caso si desideri anche il pannello porta, indicare l'essenza grezza (vedi sezione "PORTE - GREZZE E LAMINATE")

Noce tanganika Mogano Rovere Faggio Ciliegio Noce scuro Wengè

6. In caso si desideri anche il kit di chiusura, indicare il tipo (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA") _____

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

MODULO D'ORDINE

CONTROTELAIO PER ESTERNI



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare la tipologia di esterno e la quantità (*)

N° ECLISSE PERSIANA

N° ECLISSE ALZANTE

N° ECLISSE ALZANTE + PERSIANA


N° ECLISSE INFERRIATA

N° ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA



N° ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA

2. Indicare il tipo di foro (*)

N° ANTA SINGOLA



N° ANTA DOPPIA



Indicare le misure della luce architettonica (vedi disegno) L= mm _____ H= mm _____

3. In caso di Alzante indicare lo spessore e il tipo di guida (vedi sezione "CONTROTELAI PER ESTERNI") (*)

Spessore Alzante mm _____

P1 guida inferiore alta
finitura argento

P1 guida inferiore alta
finitura bronzo chiaro

P1 guida inferiore alta
finitura testa di moro

P2 guida inferiore bassa
finitura argento

P2 guida inferiore bassa
finitura bronzo chiaro


P2 guida inferiore bassa
finitura testa di moro

4. In caso di Persiana o Inferriata semplice o abbinata, ad anta singola, indicare il verso di apertura ponendosi all'interno dell'abitazione (*)

SX

DX

ESTERNO



INTERNO

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

INFERRIATE SCORREVOLI

DA ESTERNO



Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare se si desidera (*)

Intelaiatura grezza in ferro



Inferriata zincata: in questo caso indicare l'articolo



N° art. 0102



N° art. 0103



N° art. 01031



N° art. 01032





N° art. 0104


3. Indicare il tipo di foro: nel caso di anta singola, indicare il verso di apertura ponendosi all'interno dell'abitazione (*)

ANTA SINGOLA SX

ANTA SINGOLA DX



ANTA DOPPIA



Indicare le misure della luce architettonica (vedi disegno) L= mm _____ H= mm _____

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

MODULO D'ORDINE

PORTA SCORREVOLI TUTTO VETRO



SOLO PER

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE - SYNTESIS LUCE




Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma

Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare il tipo di foro e la quantità (*)

N° ECLISSE SYNTESIS® LINE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE

N° ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



1) "A" è la dimensione della luce foro.

2) "H" è la distanza tra il pavimento finito (con piastrelle, parquet, altro già posato) e il filo foro.
Si consiglia di rilevarne la quota in più punti lungo l'intera luce.

Indicare le misure rilevate A= mm _____ H= mm _____

2. Indicare il modello di porta (vedi sezione "PORTE ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION") (*)

2a Trasparente Trasparente extrachiaro Satinata Satinata extrachiaro Fumè trasparente Fumè satinata

Senza decoro Con decoro - Modello: _____

2b Colors Effetto coprente Colors Effetto satinato Colore _____ RAL _____


2c Specchiato

2d Opere Dipinte a mano Base Trasparente Base Satinata Modello: _____

3. In caso di ANTA SINGOLA con decoro/satinatura indicare il senso di apertura ponendosi sul lato vista decoro/satinatura (*)

Le porte tutto vetro hanno un lato decoro/satinatura

N.B.: porre attenzione all'eventuale sovrapposizione della maniglia sul decoro.



SX

DX

4. In caso di ANTA DOPPIA specificare se si desidera che i decori risultino speculari

Sì

No

6. Indicare il tipo di maniglia (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA") (*)

Applicazione in vetrofusione (di serie se non segnalato altro)

Siros pulsante cilindro (No per anta doppia)

Coppia maniglioni

Nisi

Myrta

Thera (No per anta doppia)

Aydin

Kos

Finitura maniglia

Lucida

Satinata

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

PORTA SHODŌ SCORREVOLE



ATTENZIONE!

Accertarsi che il controtelaio/telaio sia posato a regola d'arte

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma


Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare versione e quantità (*) N° Controtelaio


N° Porta

N° Stipiti

2. Indicare tipologia (*)



Anta singola





Anta doppia

3. Indicare le misure della luce di passaggio e lo spessore parete (*)

Larghezza senza stipiti A= mm _____ Altezza senza stipiti (filo telaio) H2= mm _____

Intonaco - Spessore parete= PF 108 mm 125 mm 150 mm

Cartongesso - Spessore parete= PF 125 mm 150 mm



4a. Indicare la finitura della porta (*)

- Grezzo con primer
- Laccato opaco bianco RAL 9010
- Laccato opaco RAL _____

4b. Indicare la finitura degli stipiti (*)

- Grezzo con primer
- Laccato opaco bianco RAL 9010
- Laccato opaco RAL _____

5. Serratura: indicare la predisposizione per foro serratura (*)

Sì

No

6. Maniglie (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

- Cassiopea quadrata
- Cassiopea quadrata con foro chiave
- Cassiopea quadrata con nottolino
- Cassiopea rotonda
- Cassiopea rotonda con foro chiave
- Cassiopea rotonda con nottolino

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

MODULO D'ORDINE

PORTA SHODŌ BATTENTE



ATTENZIONE!


Accertarsi che il controtelaio/telaio sia posato a regola d'arte

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma


Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare versione e quantità (*) N° Telaio N° Porta N° Stipiti N° Ferramenta battente


2. Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)




Spingere sinistra



Spingere destra



Tirare sinistra



Tirare destra



3. Indicare le misure della luce di passaggio e lo spessore parete (*)

Larghezza senza stipiti A= mm _____ Altezza senza stipiti (filo telaio) H2= mm _____


Intonaco - Spessore parete= PF 108 mm 125 mm 150 mm

Cartongesso - Spessore parete= PF 125 mm 150 mm

Es: spingere



Es: tirare



4a. Indicare la finitura della porta (*)

- Grezza con primer
 Laccato opaco Bianco RAL 9010
 Laccato opaco RAL _____

4b. Indicare la finitura degli stipiti (*)

- Grezza con primer
 Laccato opaco Bianco RAL 9010
 Laccato opaco RAL _____

5. Maniglie (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA")

- Cassiopea quadrata Cassiopea quadrata con foro chiave Cassiopea quadrata con nottolino Cassiopea quadrata con cilindro Cassiopea rotonda Cassiopea rotonda con foro chiave
 Cassiopea rotonda con nottolino Cassiopea rotonda con cilindro Cilindro per Cassiopea

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



MODULO D'ORDINE

PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO



SOLO PER


Controtelai con stipiti

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma



Il presente modulo riguarda: una richiesta di preventivo un ordine

1. Indicare il tipo di foro e la quantità (*)

N° ANTA SINGOLA



N° ANTA DOPPIA



1) "A" è la distanza tra i montanti verticali in lamiera zincata.

Essa è maggiore di 50 mm rispetto alla luce di passaggio "L".

2) "H" è la distanza tra il pavimento finito (con piastrelle, parquet, altro già posato) e il filo binario di alluminio

Si consiglia di rilevarne la quota in più punti lungo l'intera luce.

Indicare le misure rilevate A= mm _____ H= mm _____

2. Indicare il modello di porta (vedi sezione "PORTE TUTTO VETRO") (*)

2a Trasparente Trasparente extrachiaro Satinata Satinata extrachiaro Fumè trasparente Fumè satinata
 Senza decoro Con decoro - Modello: _____

2b Colors Effetto coprente Colors Effetto satinato Colore _____ RAL _____

2c Specchiato

2d Opere Dipinte a mano Base Trasparente Base Satinata Modello: _____

3. In caso di ANTA SINGOLA con decoro/satinatura indicare il senso di apertura ponendosi sul lato vista decoro/satinatura (*)

Le porte tutto vetro hanno un lato decoro/satinatura

N.B.: porre attenzione all'eventuale sovrapposizione della maniglia sul decoro.



4. In caso di ANTA DOPPIA specificare se si desidera che i decori risultino speculari Sì No

5. Indicare il tipo di maniglia (vedi sezione "KIT DI CHIUSURA") (*)

Applicazione in vetrofusione (di serie se non segnalato altro) Siros pulsante cilindro (No per anta doppia) Coppia maniglioni Nisi
 Myrta Thera (No per anta doppia) Aydin Kos

6. Per l'acquisto di stipiti e coprifili indicare finitura e spessore parete finita

Sp. parete finita mm 100 Sp. parete finita mm 108 Sp. parete finita mm 125 Sp. parete finita mm 150
 Noce tanganika semilavorato Laminato bianco

7. Indicare se la porta tutto vetro sarà motorizzata (*) Sì No

(*) Campi obbligatori

Data _____

Timbro e Firma _____



TORNA ALL'INDICE

1. ORDINI

Gli ordini devono essere trasmessi a mezzo fax, posta elettronica o tramite il configuratore "Cerca Facile ECLISSE"; non si accettano ordini telefonici. Tutti gli ordini, i relativi sconti e le condizioni di fornitura sono subordinati dalla conferma di ECLISSE s.r.l.

La possibilità di effettuare aggiunte o modifiche ad ordini già trasmessi sarà condizionata dallo stato di evasione dell'ordine e dovrà essere di volta in volta approvata dall'ufficio vendite.

Per alcuni prodotti, se richiesto, gli ordini si intendono regolarmente confermati al ricevimento dell'apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti (vedi sezione Modulistica).

Per i controtelai per esterni gli ordini si intendono regolarmente confermati al ricevimento del preventivo e dei disegni controfirmati per accettazione.

L'esecuzione della vendita è subordinata, in ogni caso, all'accettazione delle condizioni generali di seguito riportate, che il cliente, con l'inoltro dell'ordine, dichiara di essere a conoscenza.

2. MODIFICHE AI PRODOTTI

ECLISSE si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di apportare modifiche tecniche necessarie ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso.

I dati e le immagini riportati nel listino e in tutta la documentazione ECLISSE sono da considerarsi puramente indicativi e a scopo illustrativo.

3. PREZZI

I prezzi riportati nel listino sono IVA esclusa e potrebbero subire delle variazioni in conseguenza di improvvise variazioni del costo della materia prima, di produzione o di manodopera.

4. TEMPI DI CONSEGNA

Il termine di consegna riportato sul listino o eventualmente pattuito deve considerarsi approssimativo e, come tale, non è vincolante per il venditore. La data di consegna, anche se confermata, ha carattere puramente indicativo e deve essere sempre intesa come la miglior previsione. Il mancato rispetto dei termini di consegna non dà luogo a risarcimento di danni o indennizzi.

5. CONSEGNA

A mezzo vettore. Per quantità inferiori ai 10 colli è previsto un addebito di € 10 netto a collo con un minimo di € 30; per quantità superiori o uguali ai 10 colli in porto franco.

6. RESI

Si accettano resi di merce se preventivamente concordati e autorizzati da ECLISSE; per merce difettosa o per danni derivanti dal trasporto o comunque notificati al ricevimento della merce, annotando sul documento di trasporto la dicitura: "si accetta il materiale con riserva di controllo" che dovrà essere comunicato entro 8 giorni.

Nel caso di prodotti non standard o controtelai da esterni, trattandosi di materiale su commessa, non vengono accettati resi.

7. REVOCA ORDINI PER CONTROTELAI INTERNI/ESTERNI FUORI MISURA

L'ordine può essere revocato entro 48 ore senza alcun addebito. Se l'ordine viene revocato:

- oltre le 48 ore, l'addebito sarà pari al 50% dell'importo in ordine;
- dopo la spedizione, l'addebito sarà pari al 100% dell'importo in ordine.

8. PAGAMENTI

Il ritardo dei pagamenti comporta l'addebito degli interessi commerciali di mora pari al Tasso Giuridico Ufficiale di Riferimento in vigore, maggiorato del 3% oltre agli oneri e alle commissioni, più le spese di emissione e incasso.

9. CONTROVERSIE

Eventuali vizi del materiale devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce o nel caso di vizi occulti entro 8 giorni dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

10. GARANZIA

ECLISSE garantisce che il prodotto venduto sia privo di difetti di fabbricazione e immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato (art. 1490 Codice Civile) purché il Committente si attenga puntualmente alle istruzioni di montaggio, la regolazione, e la manutenzione dove prevista.

ECLISSE prevede una garanzia di 12 anni per:

1. Parti metalliche del controtelaio in acciaio zincato;
2. Funzionalità e scorrevolezza dei suoi kit di carrello;
3. Integrità del binario di scorrimento.

I rimanenti prodotti sono garantiti 24 mesi, in adempimento alla vigente disposizione a tutela del consumatore (codice al consumo).

La garanzia decade nel caso in cui:

1. Non vengano rispettate le istruzioni di montaggio;
2. I pezzi difettosi siano stati manomessi o riparati.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati identificativi del Cliente, operazione necessaria ai fini della conferma d'ordine e stipula del contratto, costituiscono oggetto di trattamento finalizzato all'esecuzione del contratto e a tutti gli adempimenti ad esso strettamente funzionali.

Il Committente autorizza pertanto il loro trattamento ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l'osservanza di misure cautelative, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza.

 Controtelai per porte a scomparsa	MODULO		EC_MOD_15_PRO_02	
	COPIA COMMISSIONE		14.04.2009	Rev. 1

Agente Sig.			Data	ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV Tel. 0438.980513 - Fax. 0438.980804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it		
Spett. le Ditta Indirizzo			RIFERIMENTO CLIENTE			
			CONDIZIONI DI VENDITA			
Tel.	Fax	email		Trasporto		
Partita I.V.A.			Data consegna			
Cod. FISCALE			Condizioni di pagamento			
Destinazione merce			Banca d'appoggio			
Recapito telefonico						

ORDINE							
CODICE	DESCRIZIONE MODELLO	QUANTITÀ	MISURE LxH	SP. PA- RETE	PR. UNITARIO	SCONTO	TEMPI CONS.
VEDI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA							

AGENTE	PER ACCETTAZIONE	CLIENTE
--------	------------------	---------

COPIA PER LA SEDE

CLIENTE:

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

www.cercafacileclisse.it: Username: _____

Password: _____

CONTROTELAI PER INTERNI	ECLISSE UNICO - ESTENSIONE INTONACO STANDARD Parete finita mm 90/108	SCONTO:	
	ECLISSE UNICO - ECLISSE ESTENSIONE INTONACO STANDARD Parete finita mm 125/150	SCONTO:	
	ECLISSE UNICO - ECLISSE ESTENSIONE INTONACO FUORI MISURA	SCONTO:	
	ECLISSE UNICO - ECLISSE ESTENSIONE CARTONGESSO STANDARD KIT E ASSEMBLATO Parete finita mm 100/125	SCONTO:	
	ECLISSE UNICO - ECLISSE ESTENSIONE CARTONGESSO FUORI MISURA Parete finita mm 100/125	SCONTO:	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE (Solo telaio / Kit completo)	SCONTO:	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE	SCONTO:	
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE (Solo telaio / Kit completo)	SCONTO:	
	ECLISSE SYNTESIS® TECH	SCONTO:	
	ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA	SCONTO:	
	ECLISSE SHODŌ COLLECTION (Scorrevole, battente e battiscopa)	SCONTO:	
	ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE	SCONTO:	
	ECLISSE TELESCOPICA	SCONTO:	
	ECLISSE UNILATERALE	SCONTO:	
	ECLISSE LUCE	SCONTO:	
ECLISSE CIRCULAR	SCONTO:		
ECLISSE NOVANTA	SCONTO:		
PORTE	PORTE - STIPITI	SCONTO:	
	KIT COMPLETI MODELLO ECLISSE UNICO	SCONTO:	
	PORTE ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE - SYNTESIS® LUCE	SCONTO:	
	PORTE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE	SCONTO:	
	PORTE E STIPITI ECLISSE SHODŌ	SCONTO:	
	KIT DI CHIUSURA	SCONTO:	
ACCESSORI	ACCESSORI - FERRAMENTA	SCONTO:	
CONTROTELAI PER ESTERNI	CONTROTELAI PER ESTERNI E INFERRIATE SCORREVOLI	SCONTO:	
MODALITÀ DI PAGAMENTO			

 DATA

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AGENTE

▶ PER QUANTITÀ INFERIORI AI 10 COLLI ADEBITO DI € 10,00 NETTO A COLLO CON UN MINIMO DI € 30,00

▶ PER QUANTITÀ SUPERIORI O UGUALI AI 10 COLLI PORTO FRANCO

	MODULO	EC_MOD_50_PRO_02	Pag. 1/1
	CONSEGNA LISTINO	Rev.2	Data 28/06/2013

Controtelai per porte a scomparsa

ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy
 Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804 - CF - PI 02141960266
 Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785
 Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
 eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

MODULO CONSEGNA LISTINO

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

CITTÀ: _____ PROVINCIA: (___)

SIG.: _____

Con il presente modulo si attesta che in data _____ è stato consegnato il Listino

Firma e Timbro Cliente per ricevuta

Firma Agente

Fotocopiare e inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti.



© ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.

Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.





Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it - www.cercafacileeclisse.it

Seguici su:

