SATA

German Engineering

Pistole di verniciatura | Sistemi di tazze | Protezione di respirazione | Tecnologia di filtraggio | Accessori

Listino prezzi 2020

Contenuto

Listino prezzi 2020

Contenuto 2
Indicazioni particolari 3
Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura I 4
Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura II 5
Modello in sezione SATAjet X 5500 6
Raccomandazioni per l'utilizzo dei sistemi di tazze 7
Raccomandazioni d'utilizzo protezione di respirazione 8
Raccomandazioni d'utilizzo tecnologia di filtraggio 9
Raccomandazioni per l'utilizzo di accessori 10

Pistole di verniciatura 11
SATAjet® X 5500 RP®/HVLP PHASER 14
Ricambi SATAjet® X 5500 PHASER 15
SATAjet® X 5500 RP®/HVLP 16
Ricambi SATAjet® X 5500 17
SATAjet® 5000 B RP®/HVLP 18
Ricambi SATAjet® 5000 B 19
SATAjet® 3000 K RP®/HVLP 20
Ricambi SATAjet® 3000 K 21
SATAjet® 4800 K spray mix 22
Ricambi SATAjet® 4800 K spray mix 23
SATAjet® 3000 K spray mix 24
Ricambi SATAjet® 3000 K spray mix 25
SATAjet® 1000 B RP®/HVLP 26
Ricambi SATAjet® 1000 B 27
SATAjet® 1000 B RP®, HVLP LIGNUM 2 28
Ricambi SATAjet® 1000 B LIGNUM 2 29
SATAjet® 1000 K RP®/HVLP 30
Ricambi SATAjet® 1000 K 31
SATAjet® 1000 H RP® 32
Ricambi SATAjet® 1000 H 33
SATAjet® 100 B F RP®/HVLP, B P 34
Ricambi SATAjet® 100 B 35
SATAminijet® 4400 B RP®/HVLP 36
Ricambi SATAminijet® 4400 B 37
SATAminijet® 1000 K RP®/HVLP 38
Ricambi SATAminijet® 1000 K 39
SATAjet® H 40
Ricambi SATAjet® H 41
SATA® spray master RP® 42
Ricambi SATA® spray master RP® 43
SATAjet® 20 B 44
Ricambi SATAjet® 20 B 45
SATAgraph™ 1/3/4 46
Ricambi SATAgraph™ 1/3/4 47
Prolunghe SATAjet® 1000 B RP® 48
Prolunghe SATAjet® 1000 K RP® 49
Collegamento del materiale e dell'aria SATAjet® 3000 K, 1000 K 50
Collegamento di materiale e dell'aria SATAminijet® 1000 K 51
Valigette per pistole 52
Proiettori e ricambi per serie fuori produzione 55
Ricambi SATAjet® 5000 B PHASER
(serie fuori produzione) 56
Ricambi SATAjet® 4000 B (serie fuori produzione) 57
Ricambi SATAminijet® 3000 B HVLP 58
(serie fuori produzione) 58
SATAjet® B / SATAjet® GR (serie fuori produzione) 59
SATA adam 2, SATA adam 2 black 60
Misurazione digitale/analoga della pressione con SATA 61
Ricambi per pistole SATA con tazza a gravità I 62
Ricambi per pistole SATA con tazza a gravità II 63
Accessori per pistole di verniciatura parte I 64
Accessori per pistole di verniciatura parte II 65
Pulizia e manutenzione di pistole di verniciatura parte I 66
Pulizia e manutenzione di pistole di verniciatura parte II 67

Sistemi di tazze 69
SATA® RPS® sistema di tazze multiuso 70
Ricambi SATA® RPS® 71
Accessori per SATA® RPS® 72
Tazze a gravità per pistole di verniciatura 74
Adattatori RPS® per pistole di verniciatura SATA 75
Adattatore RPS® per pistole di altri produttori 76
Tazza miscelatrice SATA® 77
SATA® BVD™ 78

Protezione di respirazione 79
Protezione della respirazione senza carboni attivi 80
Maschere di protezione con cintura a carboni attivi 81
SATA® air vision™ 5000 82
Ricambi SATA® air vision™ 5000 84
SATA® vision™ 2000 86
Ricambi SATA® vision™ 2000 87
SATA® air star C 88
Ricambi SATA® air star C 89
Accessori per SATA vision 2000/SATA air star C 90
Ricambi SATA® top air™/SATA® air warmer™ 91
SATA® air star® F 92
Ricambi SATA® air star® F 93

Sistemi di filtraggio 95
SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™ 96
Ricambi SATA® filter 103 prep™ 97
SATA® filter 414™/424™/434™/464™ 98
Ricambi SATA® filter 424™/464™ 99
SATA® filter 444™/474™/484™ 100
Ricambi SATA® filter 444™/ 474™/ 484™ 101
Accessori per sistemi di filtraggio SATA® 102

Accessori 103
SATA® mini set™ 2 104
Ricambi SATA® mini set™ 2 105
SATA® paint set™ 10 106
Ricambi SATA® paint set™ 10 107
SATA® Serbatoi sotto pressione 24 l / 48 l 108
Ricambi SATA® Serbatoi sotto pressione 24 l / 48 l 109
SATA® vario top spray™ 110
Ricambi SATA® vario top spray™ 111
Ricambi pompe SATA® vario top spray™ 112
Ricambi regolatore del materiale fine 113
Tecnologia di riflessione / pistole a soffietto 114
Ricambi tecnologia di riflessione 115
Protezione contro la corrosione 116
Ricambi SATA® HRS™ 117
SATA Sistemi di Pulizia 118
SATA® clean RCS™ (compact, micro), SATA® multi clean™ 2 119
SATA® trueSun™ 120
SATA® dry jet 2™ 121
Tubi SATA® parte I 122
Tubi SATA® parte II e raccordi rapidi 123
SATA® tuta di verniciatura 124

Indicazioni particolari

Indicazione tecnica

Poiché si lavora prevalentemente con raccordi rapidi, le pistole di verniciatura SATA sono fornite di entrata dell'aria filettatura 1/4" esterna senza raccordo per tubi.

Consegna

Tutti i prezzi si intendono franco stabilimento. Non includono imballaggio multiplo, trasporto, porto e assicurazione. Vigono soltanto le nostre generali condizioni di consegna e vendita. Queste sono visibili su www.sata.com/LZB. Condizioni d'acquisto di contenuto diverso non saranno accettate da noi.

Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino sono prezzi indicativi non vincolanti, in vigore per il periodo indicato. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Ci riserviamo esplicitamente una correzione di alcuni prezzi durante il periodo di validità del presente listino.

Ordini piccoli

Per quanto riguarda ordini piccoli inferiori al valore della merce accordato con il cliente (prezzo listino senza IVA), la fatturazione viene effettuata tara per merce. Quando non esiste nessun accordo vige un valore minimo di merce di € 2.500.

Cambio/reso

La sostituzione e reso della merce è possibile solo dopo un previo accordo scritto con SATA. Il reso della merce non usata deve avvenire in perfetto stato e nell'imballo originale intatto. Pezzi vecchi ed inutilizzabili sono esclusi dal reso. Per cambi di materiale e/o resi a causa di ordini errati o altri motivi non imputabili a SATA, verrà detratta una percentuale del 20 % del prezzo d'acquisto, come compensazione delle spese per il controllo ed il dispendio amministrativo. I diritti amministrativi minimi sono in ogni caso netto Euro 55,00 per documento.

Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Struttura delle pagine listino prezzi (da pagina 14 in su)

SATAjet® X 5500 RP® STANDARD / DIGITAL

	Ugello-I					Ugello-O					
Proiettore ①	1,1 I	1,2 I	1,3 I	1,4 I	–	1,1 O	1,2 O	1,3 O	1,4 O	–	
Standard con **tazza multiuso RPS** da 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articol② one girevole											**Euro**
Cod.	1061548	1061556	1061564	1061572	–	1061580	1061598	1061605	1061613	–	**638,00 (1)**

Misurazione e regolazione della pressione		**Euro**	
211540 ③	SATA adam 2 >bar< per serie SATAjet 5000 B ②	**246,70 (3)** ④	

Legenda

①	Proiettore	③	Codice
②	Descrizione articolo	④	Prezzo e (gruppo di sconto)

Classificazione degli articoli nei gruppi di sconto (GS)

(0)	Articoli speciali
(1)	Pistole di verniciatura, tecnologia di filtraggio, pistole a soffietto e pistole per applicazione di protezione sottoscocca
(2)	Protezione di respirazione
(3)	Pezzi singoli, accessori e ricambi del GS 1 come proiettori, tazze a gravità, ecc.
(4)	Pezzi singoli, accessori e ricambi del GS 2 e GS 5
(5)	Pompe, sistemi anti-corrosione, sistemi di essiccatura a soffiaggio, pistole automatiche, lavapistole e sistemi di stoccaggio ed organizzazione.
(6)	Altri attrezzi, servizio
(7)	Prodotti per l'industria

Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura I

Tipo di pistola	Campi d'impiego	Sistema di funzionamento
SATAjet X 5500 PHASER **RP/HVLP** Pagina 14|15	Appliaczione di finitura per la più alta qualità della superficie durante la verniciatura di p. es. veicoli, veicoli commerciali, mobili, yacht o altri componenti industriali di alta qualità con tutti i sistemi di vernice.	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP ciascuna con due diversi sistemi di ugelli. · Ugelli I per una tecnologia di applicazione controllata · Ugelli O per una tecnologia di applicazione rapida · Regolazione del ventaglio ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro dell'aria compressa · Tazza multiuso RPS
SATAjet X 5500 **RP/HVLP** Pagina 16|17	Appliaczione di finitura per la più alta qualità della superficie durante la verniciatura di p. es. veicoli, veicoli commerciali, mobili, yacht o altri componenti industriali di alta qualità con tutti i sistemi di vernice.	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP ciascuna con due diversi sistemi di ugelli. · Ugelli I per una tecnologia di applicazione controllata · Ugelli O per una tecnologia di applicazione rapida · Regolazione del ventaglio ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro dell'aria compressa · Tazza multiuso RPS · Opzionale: dispositivo integrato per la misurazione digitale della pressione
SATAjet 5000 B **RP/HVLP** Pagina 18|19	Appliaczione di finitura per la più alta qualità della superficie durante la verniciatura di p. es. veicoli, veicoli commerciali, mobili, yacht o altri componenti industriali di alta qualità con tutti i sistemi di vernice.	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · Regolazione ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro d'aria compressa · Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta QCC o tazza multiuso RPS · Opzionale: misurazione digitale della pressione in entrata
SATAjet 1000 B **RP/HVLP** Pagina 26|27 **SATAjet 1000 B** **RP/HVLP LIGNUM 2** Pagina 28|29 **SATAjet 1000 H RP** Pagina 32|33	Applicazioni dei più diversi materiali da fondi, vernici, collanti, agenti di distacco nell'artigianato e nell'industria. Pistola di verniciatura con una vasta gamma di accessori, come p. es. prolunghe con diversi angoli di spruzzo, ugelli a rotazione e ugelli a fessura	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · Regolazione ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro d'aria compressa · Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta cioè tazza ad aspirazione
SATAjet 3000 K **RP/HVLP** Pagina 20|21	Campo di impiego preferito per la verniciatura di superfici grandi, ad es. verniciatura di veicoli commerciali o oggetti di alta qualità.	· Alimentata a pressione in combinazione con serbatoi sotto pressione o pompe a bassa pressione, p. es. SATA vario top spray · Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · regolazione assiale ventaglio ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Opzionale: dispositivo integrato per la misurazione digitale della pressione
SATAjet 4800 K **spray mix** Pagina 22|23	Verniciatura di grandi superfici nell'industria di legno e nella lavorazione dei metalli nel procedimento airless o airmix	· Alimentata ad altissima pressione fino a 250 bar in combinazione con adatti sistemi di pompe · Micrometro d'aria compressa · Articolazione girevole al collegamento del materiale

Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura II

Tipo di pistola	Campi d'impiego	Sistema di funzionamento
SATAjet 3000 K spray mix Pagina 24|25	Verniciatura di grandi superfici nel settore legno e nella lavorazione dei metalli	· Alimentata ad altissima pressione fino a 250 bar in combinazione con pompe ad alta pressione · Regolazione ovale/rotondo · Micrometro d'aria compressa
SATAjet 1000 K **RP/HVLP** Pagina 30|31	Campo di impiego preferito per la verniciatura di superfici grandi, ad es. verniciatura di veicoli commerciali o oggetti di alta qualità.	· Alimentata a pressione in combinazione con serbatoi sotto pressione o pompe a bassa pressione, p. es. SATA vario top spray
SATAjet 100 B F **RP/HVLP** Pagina 34|35	Applicazione di materiali da fondo e filler nell'artigianato e nell'industria	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · Regolazione ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro d'aria compressa · Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta
SATAjet100 B P Pagina 34|35	Applicazione di mastice spruzzabile	· Pistola ad alta pressione con corni del cappello dell'aria accorciati senza micrometro dell'aria · Elementi di funzionamento come SATAjet 100 B, ma senza micrometro d'aria compressa
SATAminijet 4400 B **RP/HVLP** Pagina 36|37	Pistola di verniciatura per superfiici piccole e zone difficili da raggiungere nell'artigianato e nell'industria. Anche adatta perfettamente per l'applicazione di agenti distaccanti. Proiettori speciali SR per riparazioni piccolissime (Spot Repair) nella verniciatura di autoveicoli	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · Regolazione ovale/rotondo · Regolazione del materiale · Micrometro d'aria compressa · Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta QCC o tazza multiuso RPS · Proiettori speciali HVLP SR e RP SR
SATAminijet 1000 K **RP/HVLP** Pagina 38|39	Pistola di verniciatura per la verniciatura di serie manuale di pezzi piccoli e di filigrana e per verniciature decorative e di design, p. es nell'industria di giocattoli o dei cosmetici. E' anche perfettamente adatta per l'applicazione di agenti distaccanti e lubrificanti in stampi a iniezione o di fucinatura	· Processo di polverizzazione a scelta in tecnologia a bassa pressione HVLP o a pressione ottimizzata RP · Alimentata a pressione in combinazione con serbatoi sotto pressione, p. es. SATA mini set 2 · Come versione con tazza ad aspirazione in combinazione con tazze multiuso RPS
SATAjet 20 B Pagina 44|45	Pistola di verniciatura per verniciature decorative nell'artigianato e nell'industria	· Esclusivamente ugelli a ventaglio rotondo · Tazza riutilizzabile
SATAgraph 1/3/4 pagina 46|47	Pistole di verniciatura per finissime verniciature Airbrush e decorative nell'artigianato e nell'industria	· Aerografo con tazza a gravità o ad aspirazione · Esclusivamente ugelli a ventaglio rotondo · Parzialmente con funzionamento Double-Action
SATA spray master RP Pagina 42|43	Applicazione di materiali ad alta viscosità in piccole quantità	· Pressione ottimizzata RP · Tazza a gravità sotto pressione con valvola di regolazione della pressione
Pistole automatiche SATA	Per favore richiedete il catalogo per l'industria su export@sata.com.	

Modello in sezione SATAjet X 5500

Modello in sezione SATAjet X 5500



Cappello dell'aria robusto in ottone cromato con filettatura QC™ per il cambio rapido con un solo giro.
Anello del cappello dell'aria:
verde = tecnologia HVLP
blu = tecnologia RP.

Ugello ed ago del colore in acciaio inossidabile

Canale del materiale (rosso).

Canali dell'aria (blu).

Guarnizione di tenuta per l'ago del colore per un ridotto dispendio di pulizia e cambi di colore sicuri.

Guarnizioni autoregolabili che richiedono
poca manutenzione al pistone dell'aria e ago del colore.

Grilletto con protezione dell'ago per una durevolezza prolungata della guarnizione dell'ago.

Opzione: Indicazione digitale per la pressione esatta, la più alta tonalità e riproducibilità dei risultati della verniciatura.

CCS™ – Color Code System. Per la comoda personalizzazione delle Vostre pistole di verniciatura.

QCC® – Quick Cup Connector. Attacco tazza a baionetta. Per un cambio della tazza rapido, sicuro ed una facile pulizia.

Gancio di sospensione per il deposito pratico.

Elementi di registrazione regolabili perfettamente anche indossando guanti:
Maneggevole regolazione del materiale.

Micrometro per la regolazione dell'aria. Altissima precisione con indicazione della pressione digitale (opzionale).

Regolazione del ventaglio ovale/rotondo con un mezzo giro permette un'aggiustamento fine

Impugnatura ergonomica.

Superficie anodizzata facile da pulire e resistente alla corrosione.

Collegamento dell'aria filettatura 1/4" esterna con articolazione girevole.

Garanzia. Qualità non basta – la garantiamo: 3 anni con registrazione!

Raccomandazioni per l'utilizzo dei sistemi di tazze

Tipo di tazza/capacità	Campi d'impiego	Attacco
Tazza multiuso SATA RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l Pagina 70 fino a 73	Tazza a gravità multiuso con filtro per cambi di colore di frequente. Per miscelare, verniciare e depositare la vernice Non ci vuole nessun adattatore per tutte le attuali pistole SATA.	· Come opzione con attacco a baionetta QCC e filettatura esterna · Adattatori per le più vecchie pistole di verniciatura SATA ed altri produttori
Tazza riutilizzabile SATA 0,125 l / 0,15 l / 0,3 l / 0,6 l / 0,75 l / 1,0 l Pagina 74	Tazza a gravità riutilizzabile in plastica o alluminio per pistole di verniciatura SATA	· Come opzione con attacco a baionetta QCC e filettatura esterna o interna per vecchie pistole di verniciatura SATA
Tazza con agitatore SATA 0,7 l Pagina 77	Tazza a gravità riutilizzabile in alluminio con agitatore integrato per l'applicazione di materiali con ingredienti che possano sedimentarsi velocemente, come p. es. vernici d'effetto. Agitatore con valvola di regolazione dell'aria per la regolazione del numero di giri	· Come opzione con attacco a baionetta QCC e filettatura esterna
Tazza sotto pressione BVD 0,7 l Pagina 78	Tazza riutilizzabile sotto pressione in alluminio per l'applicazione di materiali ad alta viscosità	· Come opzione con attacco a baionetta QCC e filettatura esterna o interna per vecchie pistole di verniciatura SATA

Raccomandazioni d'utilizzo protezione di respirazione

Tipo di protezione di respirazione	Campi d'impiego/modo di funzionamento
SATA air vision 5000 Pagina 80 fino a 85	Casco ergonomico con alimentazione dell'aria indipendente dall'aria ambientale. Per la protezione del settore completo della testa durante il lavoro. Si deve rispettare le normative di legge della zona d'utilizzo in questione.
SATA vision 2000 Pagina 86|87	Maschera che protegge la testa compreso capelli e collo / indipendente dall'aria ambientale (alimentata ad aria). Le leggi di ogni paese devono essere rispettate.
SATA air star C Pagina 88|89	Semi-maschera protegge bocca e naso / indipendente dall'aria ambientale (alimentata ad aria). Gli occhiali di protezione sono raccomandati. Le leggi di ogni Paese devono essere rispettate.
SATA air star F Pagina 92|93	Semi-maschera protegge bocca e naso / dipendente (maschera con filtro). Con dischi di prefiltraggio per il prolungamento della durevolezza delle cartucce filtranti. Gli occhiali di protezione sono raccomandati. Le leggi di ogni Paese devono essere rispettate.

Modello in sezione SATA air vision 5000

Tessuto del casco
Respirabile, resistente ai solventi, non forma pelucchi, difficilmente infiammabile. Con chiusura a velcro rapido da cambiare.

Fascetta comfort
per assicurare un alto standard igienico. Microfibra scamosciata, dermatologicamente testato; intercambiabile in pochi secondi; laminato con imbottitura in gommapiuma per il massimo comfort.

SATA CCS-clips
personalizzazione individuale per evitare scambi; disponibile in 4 colori.

Elemento di arresto
permette un arresto semplice della visiera.

Guarnizione viso
per un ottimo adattamento al profilo della faccia. Riflessione debole grazie alla colorazione scura.

Tubo per aria di respirazione
per alimentazione di aria fresca. Guida posteriore del tubo per un lavoro confortevole.

Allarme acustico
per la Vostra sicurezza nel caso di alimentazione dell'aria insufficiente.

Convogliatore dell'aria
Opzionale – per evitare correnti d'aria fastidiose.

Blocco diffusore
Distribuzione dell'aria che riduce il livello sonoro a 64 dB(A) con 2,5 bar pressione all'entrata.



Casco
Con protezione rigida per la testa per un lavoro sicuro anche in zone difficilmente accessibili.

Fascia copricapo
Con possibilità di regolazione in 4 punti, permette un posizionamento perfetto.

Visiera
Con ampio campo visivo

Pellicola speciale
Permette una visibilità a riflessione debole e priva di distorsione; intercambiabile in modo rapido e semplice.

- **SATA® air regulator belt™ / plus**
cintura larga, imbottita che permette un individuale adattamento e allargamento con ulteriori moduli.

- **SATA® air regulator™**
l'unità di regolazione dell'aria è regolabile fino ad un angolo di +/- 45° al sistema di cintura.

- **SATA® air humidifier™**
l'umidificatore dell'aria può aumentare l'umidità relativa dell'aria fino al 30 %.

- **SATA® air carbon regulator™**
l'unità di regolazione dell'aria garantisce la sicurezza necessaria con sistemi di filtri di due fasi senza fase a carboni attivi. Può essere regolata alla cinstura fino ad un angolo di +/- 45°.

- **SATA® air cooler™**
SATA® air warmer™
raffredda / riscalda l'aria di respirazione ad una temperatua comoda. La temperatura può essere regolata individualmente.

- **SATA® air warmer carbon™**
il riscaldatore dell'aria regola la temperatura dell'aria di respirazione a seconda il fabbisogno d'aria e le condizioni ambientali tra 4 °C e 20 °C.

Raccomandazioni d'utilizzo tecnologia di filtraggio

Tipo di filtro	Campi d'impiego/modo di funzionamento
SATA filter 100 prep **SATA filter 101 prep** **SATA filter 103 prep** Pagina 96 | 97	Unità filtranti convenienti, p. es. per la zona di preparazione o posto di lavoro con temperatura ambientale **< 50 °C** · Costruzione modulare fino a 3 fasi compreso filtro a carboni attivi · le più alte pretese ad una qualificata aria di lavoro · Portata dell'aria**: ca. 800 Nl/min** con 6 bar
SATA filter **414 /424 / 434 /** **444 / 464 / 474 /** **484** Pagina 98 fino a 101	Unità filtro per l'utilizzo all'interno delle cabine di verniciatura · Temperatura ambiente: **da max. 120 ° C, da max. 60 °C con l'utilizzo di carbone attivo (fase 3)** · Costruzione modulare fino a 3 fasi compreso filtro a carboni attivi · Le più alte pretese all'aria di lavoro (tecnicamente pulita al 100 %) · Portata dell'aria**: ca. 3.600 Nl/min** con 6 bar

Modello in sezione SATA filter 484

Grande vite di regolazione per la regolazione precisa della pressione di lavoro.

Valvola di regolazione della pressione che non richiede nessuna manutenzione.

Entrata dell'aria filettatura ½" interna
Portata dell'aria: 3.600 Nl/min a 6 bar

Fase filtrante 1:
■ Separatore ciclonico che richiede poca manutenzione separa condensa e gocce d'olio.

■ Sinterfitro per la separazione di particelle più grandi di 5 µm;
Intervallo di cabmio: 6 mesi.

Svuotatore automatico della condensa – alta affidabilità, richiede poca manutenzione

Tubo per lo scarico della condensa.

Manometri per l'indicazione della differenza di pressione (controllo del grado di saturazione del filtro fine).

Rubinetti d'uscita dell'aria.

Uscita dell'aria opzionale filettatura ½" interna.

Uscite dell'aria con rubinetti sferici e ¼" filettatura esterna

Custodia del filtro con superficie facile da pulire.

Fase filtrante 2:
Cartuccia filtrante a filtro fine per la separazione di particelle maggiori di 0,01 µm; grado di separazione 99,9998 %; intervallo di cambio: 6 mesi.

Fase filtrante 3:
■ Cartuccia filtrante a carboni attivi per la separazione di vapori d'olio utilizzando attrezzi respiratori alimentati ad aria e applicando vernici a base acqua;
Interallo di cambio: 3 mesi.

Raccomandazioni per l'utilizzo di accessori

Tipo di attrezzatura	Campi d'impiego/modo di funzionamento
Serbatoi sotto pressione SATA Pagina 104 fino a 109	· Risparmio di tempo grazie ad un lavoro continuo senza interruzioni · Adatti anche per materiali ad alta viscosità, pastosi o tixotropici · Molteplici versioni di dotazione e versioni particolari
SATA vario top spray Pagina 110 fino a 113	· Potente tecnologia di pompe a membrana per alta prestazione di alimentazione e superficie · Versioni di dotazione individuali per pompare, alimentare o verniciare · Finissima polverizzazione dei materiali da fondo e vernici di copertura in combinazione con le provate pistole di verniciatura SATA di alta qualità (p. es. SATAjet 3000 K e 1000 K)
SATA modulus Pagina 114 | 115	· Costruzione modulare con più di 10.000 possibili versioni · Singoli componenti possano eesre potenziati con poco dispendio, perchè sono compatibili reciprocamente · Portata del materiale priva di pulsazione garantisce un costante flusso del materiale e cosi un rivestimento uniforme
SATA clean RCS **SATA clean RCS compact** **SATA clean RCS micro** Seite 120 | 121	· Sistema di pulizia rapida per la pulizia intermedia di pistole di verniciatura per cambi rapidi di colore utilizzando tazze multiuso, p. es. SATA RPS · Adatto per vernici a base acqua e solvente
SATA multiclean 2 Pagina 120	· Lavatrice chiusa con aspirazione integrata per la pulizia a macchina di pistole di verniciatura · Adatta per vernici a base acqua o solvente
SATA trueSun Pagina 122	· Lampada a luce del giorno per la ricerca di tonalità · Conforme distribuzione della luce e cosi una sola tonalità su tutta la superficie illuminata – dal centro dello spot fino al bordo · Integrata indicazione dello stato di carica dell'accumulatore · Luminosità smorzabile senza gradini a scelta · La più alta qualità della luce del giorno dal primo all'ultimo momento
SATA dry jet 2 Pagina 123	· Essicamento accelerato di superfici verniciati applicando vernici a base acqua · Ideale per verniciature parziali, si evitano costosi riscaldamenti della cabina forno · Integrata regolazione dell'aria per la regolazione dell'aria all'entrata
Pistole a soffietto SATA Pagina 116	· Per lavori di sabbiatura e soffiaggio - basso consumo dell'aria, alto rendimento · Robusta e durevole · Versioni diverse con ugelli particolari disponibili
Tecnologia di riflessione Pagina 116 | 117	· Pistole di riflessione con inserzione di metallo duro - disossidare in modo semplice e rapido · Ideale per zone difficilmente accessibili · Principio di aspirazione ad iniettore a scelta mediante pistola a mano cioè confezione grande
Protezione contro la corrosione Pagina 118 |119	· Pistola sotto pressione per l'applicazione di materiali per il trattamento antiruggine a protezione di sotto-scocca e materiali di tutti i tipi di veicoli. Sono disponibili diversi sistemi di sonde · Nebulizzazione fine, anche con materiali altamente viscosi, grazie all'alimentazione della pressione fino a 10 bar.

Pistole di verniciatura

SATAjet® X 5500 RP®/HVLP

Il rivoluzionario sistema di proiettori

I nuovi sistemi di verniciatura e le relative nuove raccomandazioni in applicazione creano nuove possibilità ma rappresentano anche una sfida per i verniciatori. La SATAjet X 5500 stabilisce i nuovi standard per il futuro con il nuovo sistema di proiettori X.

Il sistema di proiettore è costruito in modo semplice e comprensibile: Le due tecnologie provate – HVLP e RP – rimarranno. Per tutte le due tecnologie sono disponibili proiettori „I“ e „O“. Con l'aumento del proiettore nella rispettiva tecnologia (HVLP/RP) e forma del ventaglio ("I" o " O") si aumenta anche l'espulsione del materiale costantemente – che significa che l'altezza e la larghezza rispettiva del ventaglio rimangono invariate. L'utente dispone in tal modo di un sistema trasparente e logico con delle possibilità di scelta chiare e strutturate.

Gli ugelli-I producono un ventaglio di forma allungata con un centro più asciutto ed una ridotta zona di sovrapposizione. Ciò è ideale per applicazioni a velocità ridotta ed un massimo controllo durante la verniciatura. Lo spessore ottenuto è leggermente inferiore rispetto ad un ugello-O della stessa misura.

- Forma allungata del ventaglio con zona di sovrapposizione/overspray ridotta
- Controllo migliorato durante l'applicazione
- Spessore ridotto per ciclo di verniciatura in confronto agli attuali ugelli o "Ugelli-O"

Gli ugelli-O producono un ventaglio di forma ovalizzata con un centro bagnato ed una zona di sovrapposizione più estesa, per favorire un'applicazione più rapida a discapito di un minor controllo in applicazione. Lo spessore ottenuto è superiore rispetto ad un ugello-I della stessa misura.

- Forma ovale del ventaglio con zona di sovrapposizione più grande
- Centro bagnato per una più alta velocità di lavoro
- Maggior spessore rispetto al proiettore "I"

SATAjet® X 5500 RP® Digital

SATAjet® X 5500 HVLP

VANTAGGI

- Rivoluzionaria: L'atomizzazione dei proiettori X stabilsce i nuovi standard
- Notevolmente più silenziosa: Ugello a rumore ridotto™ grazie alla geometria aerodinamica ottimizzata, rumore ridotto nel intervallo di frequenza rilevante.
- Individuale: Adatto per tutte le esigenze d'applicazione in base al sistema di vernice, condizioni climatiche o abitudini di verniciare (velocità di lavoro/controllo)
- Precisa: Ottima distribuzione del materiale per una applicazione costante e fine con entrambe le versioni di ventaglio
- Richiede poca manutenzione: Nessun anello di distribuzione dell'aria per una pulizia più facile e più veloce
- Costante: Dimensioni del ventaglio costanti con tutte le misure di proiettore (nella rispettiva tecnologia) con un aumento costante della portata di materiale
- Efficiente: Notevoli risparmi di materiale sono possibili con lo stesso modo d'applicazione

FORME DEL VENTAGLIO

Finora: Esempi delle forme ventaglio



1.1 1.2 W 1.3 1.4

Con SATAjet X 5500

Forma ventaglio **proiettore I HVLP/RP**



1.1 I 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I (solo HVLP)

Forma ventaglio **proiettore O HVLP/RP**



1.1 O 1.2 O 1.3 O 1.4 O 1.5 O (solo HVLP)

Scegliete il Vostro proiettore personale

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

www.sata.com/nozzlefinder

NOVITÀ

SATAjet® X 5500 RP®/HVLP PHASER

SATAjet® X 5500 RP® PHASER

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar Compliant: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 290 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 17 cm - 21 cm

	Ugello-I			Ugello-O			
Proiettore	1,2 I	1,3 I	–	1,2 O	1,3 O	–	
Standard con **tazza multiuso RPS** 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x)							**Euro**
Cod.	1096066	1096074	–	1096090	1096082	–	**1.017,00 (1)**
Proiettore	1,2 I	1,3 I	–	1,2 O	1,3 O	–	
Proiettore							**Euro**
Cod.	1096181	1096199	–	1096214	1096206	–	**351,00 (3)**

SATAjet® X 5500 HVLP PHASER

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar HVLP: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 430 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 10 cm - 15 cm

	Ugello-I			Ugello-O			
Proiettore	1,2 I	1,3 I	1,4 I	1,2 O	1,3 O	1,4 O	
Standard con **tazza multiuso RPS** 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x)							
Cod.	1096157	1096149	1096131	1096107	1096115	1096123	**1.032,00 (1)**
Proiettore	1,2 I	1,3 I	1,4 I	1,2 O	1,3 O	1,4 O	
Proiettore							**Euro**
Cod.	1096272	1096264	1096256	1096222	1096230	1096248	**356,70 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® X 5500 PHASER

Cod./Descr.	Euro
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
86843 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
96875 Inserto per pistole con collegamento della tazza QCC	0,60 (3)
131987 Filtro inseribile di scorta 200 µm, verde pallido (confezione da 100 pezzi)	109,50 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
211391 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	9,00 (3)
211409 CCS-Clips, verde, blu, rosso, nero (confezione da 4 pezzi)	6,10 (3)
211508 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	33,70 (3)
213025 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	49,80 (3)
1006669 Kit, composto da anelli di segnalazione del colore (blu, verde, nero confezione da 1 pezzo cadauno)	10,10 (3)
1006734 Clip di fissaggio per grilletto	6,20 (3)
1057323 Kit di attrezzi	29,80 (3)
1092973 Kit di grilletto	127,60 (3)
1092981 Collegamento dell'aria 1/4" filettatura esterna	14,10 (3)
1092999 Regolatore zigrinato con vite (confezione da 2 pezzi)	41,20 (3)
1093004 Regolazione del materiale con controdado	34,50 (3)
1093012 Micrometro dell'aria	56,10 (3)



Cod./Descr.	Euro
1057323 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Clip CCS · Filtri per vernice	29,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	Euro
1093020 **Kit di riparazione**	103,00 (3)
82552 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	50,10 (3)
○ **136960** **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® X 5500 RP®/HVLP

SATAjet® X 5500 RP® STANDARD / DIGITAL



Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar Compliant: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 290 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 17 cm - 21 cm

	Ugello-I					Ugello-O					
Proiettore	1,1 I	1,2 I	1,3 I	1,4 I	–	1,1 O	1,2 O	1,3 O	1,4 O	–	
Standard con **tazza multiuso RPS** da 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											**Euro**
Cod.	1061548	1061556	1061564	1061572	–	1061580	1061598	1067299	1061613	–	**638,00 (1)**
DIGITAL con **tazza multiuso RPS** da 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											
Cod.	1061621	1061647	1061697	1061712	–	1061746	1061788	1061803	1061829	–	**805,00 (1)**

Proiettore	1,1 I	1,2 I	1,3 I	1,4 I	–	1,1 O	1,2 O	1,3 O	1,4 O	–	
Proiettore											**Euro**
Cod.	1063536	1063544	1063552	1063560	–	1063578	1063586	1063594	1063601	–	**230,60 (3)**

SATAjet® X 5500 HVLP STANDARD / DIGITAL



Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar HVLP: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 430 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 10 cm - 15 cm

	Ugello-I					Ugello-O					
Proiettore	1,1 I	1,2 I	1,3 I	1,4 I	1,5 I	1,1 O	1,2 O	1,3 O	1,4 O	1,5 O	
Standard con **tazza multiuso RPS** da 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											
Cod.	1061895	1067322	1061887	1061910	1061928	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978	**652,00 (1)**
DIGITAL con **tazza multiuso RPS** da 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											
Cod.	1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166	**819,00 (1)**

Proiettore	1,1 I	1,2 I	1,3 I	1,4 I	1,5 I	1,1 O	1,2 O	1,3 O	1,4 O	1,5 O	
Proiettore											**Euro**
Cod.	1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700	**236,20 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® X 5500

Cod./Descr.	Euro
15438 Guarnizione per ago del colore	**16,40 (3)**
16162 Articolazione girevole	**33,20 (3)**
19745 Articolazione girevole	**33,20 (3)**
86843 Asta di pistone dell'aria	**8,70 (3)**
96875 Inserto per pistole con collegamento della tazza QCC	**0,60 (3)**
131987 Filtro inseribile di scorta 200 µm, verde pallido (confezione da 100 pezzi)	**109,50 (3)**
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	**4,90 (3)**
133942 Supporto di guarnizione, completo	**34,40 (3)**
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	**16,20 (3)**
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	**7,80 (3)**
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	**18,50 (3)**
211391 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	**9,00 (3)**
211409 CCS-Clips, verde, blu, rosso, nero (confezione da 4 pezzi)	**6,10 (3)**
211433 Kit di grilletto	**35,60 (3)**
211441 Supporto di guarnizione con bussola	**16,80 (3)**
211458 Kit di rulli per il grilletto	**26,80 (3)**
211466 Micrometro dell'aria	**47,80 (3)**
211474 Regolazione del materiale con controdado	**28,60 (3)**
211508 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	**33,70 (3)**
211516 Articolazione girevole con supporto di guarnizione e bussola	**54,90 (3)**
213025 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	**49,80 (3)**
1057323 Kit di attrezzi	**29,80 (3)**
1057357 Regolatore zigrinato con vite (confezione da 2 pezzi)	**30,60 (3)**
1057414 Kit di batteria	**29,60 (3)**



Cod./Descr.	Euro
1057323 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Clip CCS · Filtri per vernice	**29,80 (3)**
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	**12,30 (3)**

Cod./Descr.	Euro
1047522 **Kit di riparazione**	**86,00 (3)**
82552 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	**50,10 (3)**
○ **136960** **Kit di guarnizioni**	**20,00 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 5000 B RP®/HVLP

SATAjet 5000 B RP STANDARD / DIGITAL

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar Compliant: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 290 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 17 cm - 21 cm

Proiettore	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **senza** articolazione girevole												**Euro**
Cod.	–	–	209627	209635	209643	1005041	209650	209668	–	–	–	**625,00 (1)**
Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole												
Cod.	209676	209684	209692	209700	209718	1005059	209726	209734	209742	209759	209767	**633,00 (1)**
Standard con **tazza multiuso RPS** da 0,3 l, 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole												
Cod.	–	–	209775	209783	209791	1005075	209809	–	–	–	–	**605,00 (1)**

Proiettore	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
DIGITAL con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole												**Euro**
Cod.	–	–	209817	209825	209833	1005083	209841	–	–	–		**792,00 (1)**
DIGITAL con **tazza multiuso RPS** da 0,3 l, 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole												
Cod.	–	210070	209924	209932	209940	1005091	209957	–	–	–	–	**764,00 (1)**
Proiettore												**Euro**
Cod.	210245	210252	210260	210278	210286	1002104	210294	210302	210310	210328	21033	

SATAjet 5000 B HVLP STANDARD / DIGITAL



Dati tecnici	
	Pressione all'entrata Operating range (campo d'impiego): 0,5 bar – 2,4 bar HVLP: max. 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 430 Nl/min
	Distanza di spruzzo Operating range (campo d'impiego): 10 cm – 21 cm Raccomandato: 10 cm - 15 cm

Proiettore	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2		
Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **senza** articolazione girevole											**Euro**
Cod.	–	210369	210377	210385	210401	210419	–	–	–		**640,00 (1)**
Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole											
Cod.	210427	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542		**648,00 (1)**
Standard con **tazza multiuso RPS** da 0,3 l, 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											
Cod.	–	210559	210567	210575	210591	210609	–	–	–		**620,00 (1)**

Proiettore	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2		
DIGITAL con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole											**Euro**
Cod.	–	210617	210625	210633	210658	210666	–	–	–		**807,00 (1)**
DIGITAL con **tazza multiuso RPS** da 0,3 l, 0,6 l / 0,9 l (cadauna 1x) **con** articolazione girevole											
Cod.	–	210674	210682	210690	210716	210724	–	–	–		**779,00 (1)**
Proiettore											**Euro**
Cod.	210955	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078		**222,80 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 5000 B

Cod./Descr.	Euro
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	19,10 (3)
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
19745 Articolazione girevole	33,20 (3)
27243 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza filettatura fine	53,50 (3)
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	21,80 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
86843 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
96875 Inserto per pistole con collegamento della tazza QCC	0,60 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
134098 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,10 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
211391 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	9,00 (3)
211409 CCS-Clips, verde, blu, rosso, nero (confezione da 4 pezzi)	6,10 (3)
211425 Anelli di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	19,80 (3)
211433 Kit di grilletto	35,60 (3)
211441 Supporto di guarnizione con bussola	16,80 (3)
211458 Kit di rulli per il grilletto	26,80 (3)
211466 Micrometro dell'aria	47,80 (3)
211474 Regolazione del materiale con controdado	28,60 (3)
211482 Regolatore zigrinato con vite (ciascuno 2 pezzi)	29,50 (3)
211490 Collegamento dell'aria con bussola	24,60 (3)
211508 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	33,70 (3)
211516 Articolazione girevole con supporto di guarnizione e bussola	54,90 (3)
213025 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	49,80 (3)
213769 Kit di batteria	28,10 (3)



Cod./Descr.	Euro
211524 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Clip CCS · Filtri per vernice · Attrezzatura per estrarre	29,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

	Cod./Descr.	Euro
	211532 **Kit di riparazione**	86,00 (3)
	82552 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	50,10 (3)
○	136960 **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 3000 K RP®/HVLP

SATAjet 3000 K RP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 2,5 bar – 3,0 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 430 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm
	Collegamento del materiale: 3/8" filettatura esterna

Proiettore	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0		
Pistola								**Euro**
Cod.	92932	93336	93344	93351	93369	93377		**627,00 (1)**

Proiettore	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0		
Proiettore								**Euro**
Cod.	92494	92502	92510	92528	95422	95356		**198,10 (3)**

Disponibile su richiesta

Pistole e proiettori con superficie ad elevata durevolezza dell'ugello ed ago del colore.



SATAjet 3000 K HVLP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 560 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 10 cm – 15 cm
	Collegamento del materiale: 3/8" filettatura esterna

Proiettore	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0		
Pistola								**Euro**
Cod.	93385	92924	93393	193656	96164	96172		**643,00 (1)**

Proiettore	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0		
Proiettore								**Euro**
Cod.	92783	92791	92809	191379	92817	92825		**203,10 (3)**

Disponibile su richiesta

Pistole e proiettori con superficie ad elevata durevolezza dell'ugello ed ago del colore.

Accessori necessari per pistole sotto pressione SATA		Euro	
92031	Tubo del colore SATA G 3/8" (filettatura interna) - 3/8" (filettatura esterna) per pistole sotto pressione SATA	**69,00 (1)**	
38265	Filtro di materiale SATA 60 msh, G 3/8" (filettatura interna) e 3/8" (filettatura esterna) per pistole sotto pressione SATA tranne SATAminijet	**133,80 (1)**	

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale ed aria vedi pagina 50|51 cioè 64|65.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 3000 K

Cod./Descr.	Euro
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	**5,80 (3)**
15438 Guarnizione per ago del colore	**16,40 (3)**
91959 Asta di pistone dell'aria	**10,60 (3)**
92056 Kit di grilletto	**32,00 (3)**
92619 Regolazione del materiale con controdado	**18,60 (3)**
92742 Regolazione del ventaglio ovale/rotondo, completo	**55,60 (3)**
93526 Collegamento del materiale, acciaio inossidabile	**34,20 (4)**
93559 Carica in acciaio inossidabile	**49,50 (3)**
97824 Anello di distribuzione dell'aria (3 pezzi)	**19,90 (3)**
133926 Kit di rulli per il grilletto	**18,80 (3)**
133942 Supporto di guarnizione, completo	**34,40 (3)**
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	**16,20 (3)**
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	**8,30 (3)**
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	**7,80 (3)**
134098 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	**12,10 (3)**
139964 Micrometro	**35,90 (3)**



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	**20,80 (3)**

Cod./Descr.	Euro
92767 **Kit di riparazione**	**78,30 (3)**
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	**52,10 (3)**
○ **183780** **Kit di guarnizioni**	**35,70 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 4800 K spray mix



SATAjet 4800 K spray mix	
Dati tecnici	Sovrapressione di lavoro max. aria di spruzzo: 10,0 bar
	Sovrapressione di lavoro max. materiale: 250,0 bar
	Peso con filtro di materiale: 760 g

Pistola Spray mix		Euro
1006354	SATAjet 4800 K spray mix con tubo del colore, filtro del materiale 100 msh, senza ugello del colore	**1.100,00 (5)**

Pistola Spray mix con ugello di svolta		Euro
1006346	SATAjet 4800 K spray mix con filtro del materiale 100 msh, articolazione per materiale ed aria, interruttore di svolta senza ugello di svolta	**1.498,00 (5)**
207530	Kit di completamento, interruttore di svolta senza ugello di svolta per SATAjet 4800 K spray mix / 3000 K spray mix	**498,60 (4)**

Ugelli SATAjet 4800 K spray mix (non contenuti nel volume della consegna della pistola spray mix)

Ugello di materiale **Euro 136,00 (4)** **Euro 176,40 (4)***		**Ugello di svolta per interruttore di svolta** **Euro 231,20 (4)**		**Dati tecnici**						
Proiettore	**Cod.**	**Proiettore**	**Cod.**	**ø mm**	**ø pollice**	**Angolo**	**Larghezza**	**l/min a 70 bar**		**Filtro**
1840	23044*			0,18	0,007	40°	18	0,16		
2325	7328			0,23	0,009	25°	14	0,23	200 msh 85 µm	74856 Conf. da 4
2350	7435			0,23	0,009	50°	22	0,23		
2360	74922			0,23	0,009	60°	24	0,23		
		2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25		
2825	16998			0,28	0,011	25°	14	0,30		
2850	50906			0,28	0,011	50°	22	0,30		
2865	13771			0,28	0,011	65°	26	0,30		
		3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38		
3325	20206			0,33	0,013	25°	14	0,45	100 msh 150 µm	12278 Conf. da 4
3350	50898			0,33	0,013	50°	23	0,45		
3365	13789			0,33	0,013	65°	28	0,45		
3375	74930			0,33	0,013	75°	32	0,45		
3390	73742			0,33	0,013	90°	40	0,45		
		3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50		
3825	13797			0,38	0,015	25°	15	0,61		
3850	7344			0,38	0,015	50°	25	0,61		
3882	74948			0,38	0,015	82°	34	0,61		
		4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70		
4650	19307			0,46	0,018	50°	25	0,95	60 msh 250 µm	12260 Conf. da 4
4682	74955			0,46	0,018	82°	35	0,95		
5370	150276			0,53	0,021	70°	33	1,28		
6050	17004			0,60	0,024	50°	31	1,59		

N° ugello: XX YY
- XX → Angolo
- YY → ø mm

Paia di tubi vedi pagina 125.

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale ed aria vedi pagina 50|51 cioè 64|65.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 4800 K spray mix

Cod./Descr.	Euro
12260 Filtro, 60 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
12278 Filtro, 100 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
18341 Molla a compressione per Ago del colore	**2,60 (4)**
19745 Articolazione girevole	**33,20 (3)**
27813 Molla per pistone dell'aria con pistole di verniciatura SATA tranne SATA minijet	**3,00 (3)**
74856 Kit di filtri: filtro 200 msh (4 pezzi), portafiltro (2 pezzi), vite (1 pezzo)	**74,50 (4)**
77537 Ago del colore SATAjet 4800 K spray mix, 3000 K spray mix, jet K3 spray mix senza punta dell'ago	**58,20 (4)**
82636 Supporto di guarnizione, completo	**29,30 (4)**
97824 Anello di distribuzione dell'aria (3 pezzi)	**19,90 (3)**
98434 Preugello con carica di metallo duro	**127,90 (4)**
98459 Cappello dell'aria a ventaglio rotondo/ovale	**88,30 (4)**
98525 Supporto di guarnizione, completo	**65,20 (4)**
98541 Punta dell'ago a sfera in metallo duro	**49,30 (4)**
98772 Ago del colore con punta dell'ago in metallo duro, completo	**118,20 (4)**
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	**7,80 (3)**
207522 Unità di guarnizione interruttore di svolta	**77,80 (4)**
207530 Kit di completamento, interruttore di svolta senza ugello di svolta	**498,60 (4)**
211391 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	**9,00 (3)**
228049 Ghiera per cappello dell'aria con protezione contro incidenti	**50,30 (4)**
228056 Ghiera per cappello dell'aria con protezione contro incidenti	**72,20 (4)**
1006362 Regolazione ventaglio ovale/rotondo, completo	**49,60 (4)**
1006370 Testina e alimentazione del materiale completa, senza sede del filtro e articolazione girevole	**221,10 (3)**
1006388 Kit, composto da gancio di sospensione, occhiello di sospensione e vite a testa svasata, ciascuno 1 pezzo	**20,30 (4)**
1014076 Corpo contenitore filtro del materiale, completo di articolazione girevole	**170,90 (4)**
1014084 Kit per il grilletto	**65,60 (4)**
1014092 Pistone d'aria	**9,80 (4)**
1014109 Vitge terminale	**19,20 (4)**
1014117 O-Ring testina (confezione da 10 pezzi)	**25,10 (4)**
1014125 Dado per testina	**8,80 (4)**
1014133 Micrometro dell'aria, completo	**38,90 (4)**



Cod./Descr.	Euro
1006966 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Spazzola di pulizia · Attrezzatura per estrarre	**34,30 (3)**

Cod./Descr.	Euro
1006940 **Kit di riparazione**	**154,20 (4)**
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	**52,10 (3)**
30833 **Kit di pulizia per il proiettore**	**156,30 (4)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 3000 K spray mix



SATAjet 3000 K spray mix	
Dati tecnici	Sovrapressione di lavoro max. aria di spruzzo: 10,0 bar
	Sovrapressione di lavoro max. materiale: 250,0 bar
	Peso con filtro di materiale: 650 g

Pistola Spray mix		Euro
120006	SATAjet 3000 K spray mix con tubo di materiale, filtro di materiale 100 msh, senza ugello del colore	**937,00 (5)**

Pistola Spray mix con ugello di svolta		Euro
120014	SATAjet 3000 K spray mix con tubo di materiale, filtro di materiale 100 msh, interruttore di svolta, senza ugello di svolta	**1.248,00 (5)**
207530	Kit di completamento, interruttore di svolta senza ugello di svolta per SATAjet 4800 K spray mix / 3000 K spray mix	**498,60 (4)**

Ugelli SATAjet 3000 K spray mix (non fanno parte del contenuto della pistola spray mix)

Ugello di materiale **Euro 136,00 (4)** **Euro 176,40 (4)***		**Ugello di svolta per interruttore di svolta** **Euro 231,20 (4)**		**Dati tecnici**						
Proiettore	**Cod.**	**Proiettore**	**Cod.**	**ø mm**	**ø pollice**	**Angolo**	**Larghezza**	**l/min a 70 bar**		**Filtro**
1840	23044*			0,18	0,007	40°	18	0,16		
2325	7328			0,23	0,009	25°	14	0,23	200 msh 85 µm	74856 Conf. da 4
2350	7435			0,23	0,009	50°	22	0,23		
2360	74922			0,23	0,009	60°	24	0,23		
		2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25		
2825	16998			0,28	0,011	25°	14	0,30		
2850	50906			0,28	0,011	50°	22	0,30		
2865	13771			0,28	0,011	65°	26	0,30		
		3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38		
3325	20206			0,33	0,013	25°	14	0,45	100 msh 150 µm	12278 Conf. da 4
3350	50898			0,33	0,013	50°	23	0,45		
3365	13789			0,33	0,013	65°	28	0,45		
3375	74930			0,33	0,013	75°	32	0,45		
3390	73742			0,33	0,013	90°	40	0,45		
		3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50		
3825	13797			0,38	0,015	25°	15	0,61		
3850	7344			0,38	0,015	50°	25	0,61		
3882	74948			0,38	0,015	82°	34	0,61		
		4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70		
4650	19307			0,46	0,018	50°	25	0,95	60 msh 250 µm	12260 Conf. da 4
4682	74955			0,46	0,018	82°	35	0,95		
5370	150276			0,53	0,021	70°	33	1,28		
6050	17004			0,60	0,024	50°	31	1,59		

N° ugello: XX.YY
- XX → Angolo
- YY → ø mm

Paia di tubi vedi pagina 125.

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale ed aria vedi pagina 50|51 cioè 64|65.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 3000 K spray mix

Cod./Descr.	Euro
12260 Filtro, 60 msh (confezione da 4 pezzi)	72,70 (4)
12278 Filtro, 100 msh (confezione da 4 pezzi)	72,70 (4)
18341 Molla a compressione per Ago del colore	2,60 (4)
27813 Molla per pistone dell'aria con pistole di verniciatura SATA tranne SATA minijet	3,00 (3)
74856 Kit di filtri: filtro 200 msh (4 pezzi), portafiltro (2 pezzi), vite (1 pezzo)	74,50 (4)
91959 Asta di pistone dell'aria	10,60 (3)
94961 Micrometro dell'aria	39,70 (3)
97824 Anello di distribuzione dell'aria (3 pezzi)	19,90 (3)
98418 Vite terminale	21,70 (4)
98434 Preugello con carica di metallo duro	127,90 (4)
98459 Cappello dell'aria a ventaglio rotondo/ovale	88,30 (4)
98509 Inserto con portafiltro	108,80 (4)
98525 Supporto di guarnizione, completo	65,20 (4)
98541 Punta dell'ago a sfera in metallo duro	49,30 (4)
98590 Collegamento del materiale	33,40 (4)
98608 Tubo di colore con filtro di materiale 100 msh	161,60 (4)
98681 Kit di grilletto	77,00 (4)
98764 Proiettore SATAjet 4800 spray mix / 3000 K spray mix, composto da ugello di base e punta dell'ago	161,90 (4)
98772 Ago del colore con punta dell'ago in metallo duro, completo	118,20 (4)
98806 Regolazione del ventaglio ovale/rotondo, completo	58,70 (4)
120071 Blocco del grilletto, completo	51,90 (4)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
134098 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,10 (3)
207522 Unità di guarnizione interruttore di svolta	77,80 (4)
207530 Kit di completamento, interruttore di svolta senza ugello di svolta	498,60 (4)
228049 Ghiera per cappello dell'aria con protezione contro incidenti	50,30 (4)
228056 Ghiera per cappello dell'aria con protezione contro incidenti	72,20 (4)



Cod./Descr.	Euro
98699 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Brugola SW 40 · Brugola SW 2 · Chiave universale · Spazzola di pulizia · Chiave a tubo ac 7 · Attrezzatura per estrarre	21,40 (4)

Cod./Descr.	Euro
98707 **Kit di riparazione**	116,50 (4)
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	52,10 (3)
30833 **Kit di pulizia per il proiettore**	156,30 (4)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 1000 B RP®/HVLP



SATAjet 1000 B RP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 1,5 bar – 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 275 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm

Proiettore	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0		Euro
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **senza** articolazione girevole											
Cod.	151183	151191	149302	149310	150391	149328	151209	151217			**376,00 (1)**
									154161		**400,00 (1)**
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole											
Cod.	157875	157883	157891	157909	157917	157925	157933	157941			**385,00 (1)**
									157958		**410,00 (1)**

Proiettore	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0		Euro
Pistola con tazza riutilizzabile in **alluminio** da 0,75 l **senza** articolazione girevole											
Cod.	151225	151233	150342	149344	150409	149351	151241	151258			**379,00 (1)**
									154179		**403,00 (1)**

Proiettore	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	Euro
Proiettore											
Cod.	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340			**147,30 (3)**
									154187	154195	**175,00 (3)**
	ad alta viscosità						222372	222380			**157,10 (3)**

Prolunghe vedi pagina 48.

SATAjet 1000 B RP per applicazione di colla		Euro
164962	SATAjet 1000 B D RP proiettore a torsione ventaglio rotondo 1,6 tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC	**499,00 (1)**
164970	Proiettore SATAjet 1000 B RP 1,6 ugello a torsione ventaglio rotondo	**162,90 (3)**
214320	SATAjet 1000 B RP proiettore 1,3 DA pistola con tazza sotto pressione per adesivi a dispersione, compreso kit di	**786,00 (1)**
214338	Proiettore SATAjet 1000 B RP 1,3 DA per adesivi a dispersione	**171,10 (3)**

SATAjet 1000 B HVLP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 350 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 13 cm – 17 cm

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		Euro
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **senza** articolazione girevole						
Cod.	149377	149385	149393	149401		**432,00 (1)**
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole						
Cod.	157966	157974	157982	157990		**441,00 (1)**

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		Euro
Pistola con tazza riutilizzabile in **alluminio** da 0,75 l **senza** articolazione girevole						
Cod.	149419	149427	149435	149443		**435,00 (1)**

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		Euro
Proiettore						
Cod.	149195	149203	149211	149229		**159,20 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 1000 B

Cod./Descr.	Euro
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	19,10 (3)
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
16162 Articolazione girevole	33,20 (3)
27243 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza filettatura fine	53,50 (3)
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	21,80 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
89771 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	46,70 (3)
91959 Asta di pistone dell'aria	10,60 (3)
130393 Anello di tenuta	3,00 (3)
130492 Kit di grilletto	32,30 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
139188 Regolazione del materiale con controdado	19,80 (3)
139964 Micrometro	35,90 (3)
140574 Regolatore zigrinato con vite	30,50 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
143230 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	19,60 (3)



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	20,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	Euro
130542 **Kit di riparazione**	66,50 (3)
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	52,10 (3)
○ 183780 **Kit di guarnizioni**	35,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 1000 B RP®, HVLP LIGNUM 2

SATAjet 1000 B RP LIGNUM 2

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 1,5 bar – 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 275 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm

Proiettore	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole											
Cod.	-	-	190157	190165	190173	190181	197665	-	-	-	**404,00 (1)**

Proiettore	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
Proiettore											**Euro**
Cod.	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340			**147,30 (3)**
									154187	154195	**175,00 (3)**
	ad alta viscosità						222372	222380			**157,10 (3)**

Prolunghe vedi pagina 48.

SATAjet 1000 B HVLP LIGNUM 2

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 350 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 13 cm – 17 cm

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC **con** articolazione girevole						
Cod.	190124	190132	190140	-		**462,00 (1)**

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		
Proiettore						**Euro**
Cod.	149195	149203	149211	149229		**159,20 (3)**

Prolunghe vedi pagina 48.

Accessori		Euro	
25775	Kit di trasformazione SATA BVD	**386,50 (5)**	
29926	Tazza con agitatore SATA, kit di trasformazione	**658,20 (5)**	

Tazza multiuso SATA RPS vedi pagina 70.

Indicazione: Il modello SATAjet 1000 B LIGNUM 2 è di costruzione identica alla SATAjet 1000 B. L'impegnativo processo di affinazione della supfericie della pistola può causare differenze nelle sfumature di colore. Sono possibili differenze di tonalità, p. es. causate da riflessi di luce.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 1000 B LIGNUM 2

Cod./Descr.	Euro
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	**19,10 (3)**
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	**23,70 (3)**
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	**5,80 (3)**
15438 Guarnizione per ago del colore	**16,40 (3)**
16162 Articolazione girevole	**33,20 (3)**
27243 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza filettatura fine	**53,50 (3)**
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	**21,80 (3)**
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	**205,10 (3)**
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	**901,00 (3)**
89771 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	**46,70 (3)**
91959 Asta di pistone dell'aria	**10,60 (3)**
130393 Anello di tenuta	**3,00 (3)**
130492 Kit di grilletto	**32,30 (3)**
133926 Kit di rulli per il grilletto	**18,80 (3)**
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	**4,90 (3)**
133942 Supporto di guarnizione, completo	**34,40 (3)**
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	**16,20 (3)**
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	**8,30 (3)**
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	**12,00 (3)**
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	**7,80 (3)**
139188 Regolazione del materiale con controdado	**19,80 (3)**
139964 Micrometro	**35,90 (3)**
140574 Regolatore zigrinato con vite	**30,50 (3)**
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	**18,50 (3)**
143230 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	**19,60 (3)**



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	**20,80 (3)**
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	**12,30 (3)**

Cod./Descr.	Euro
130542 **Kit di riparazione**	**66,50 (3)**
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	**52,10 (3)**
○ **183780** **Kit di guarnizioni**	**35,70 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 1000 K RP®/HVLP

SATAjet 1000 K RP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 410 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm
	Collegamento del materiale: 3/8" filettatura esterna

Proiettore	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
Pistola											**Euro**
Cod.	132092	132100	132118	132126	132134	132142	153486	153494			**463,00 (1)**
									154336	–	**484,00 (1)**
Pistola con **superficie per la durevolezza prolungata** dell'ago ed ugello del colore											
Cod.	141903	141911	141929	141937	141945	141952	–	–	–	–	**585,00 (1)**
Pistola con **ugello a fessura**											
Cod.	–	–	–	–	–	–	154344	154351	154369	–	**470,00 (1)**
Proiettore											**Euro**
Cod.	132159	132167	132175	132183	132191	132209	153528	153536			**148,80 (3)**
									154377	154385	**179,00 (3)**
Proiettore con **superficie ad elevata durevolezza** dell'ago ed ugello del colore											
Cod.	141648	141655	141663	141689	141697	141705	159442	–	–	–	**254,10 (3)**
Proiettore a fessura											
Cod.							154393	154401	154419	–	**234,30 (3)**

SATAjet 1000 K RP per applicazione di colla		Euro
161232	SATAjet 1000 K RP proiettore D a torsione 1,6 collegamento del materiale 3/8" (filettatura esterna)	**624,00 (1)**
159707	Proiettore SATAjet 1000 K D RP torsione 1,6	**167,30 (3)**
211979	SATAjet 1000 K RP proiettore 1,3 DA per colle a dispersione collegamento del materiale 3/8" (filettatura esterna)	**554,00 (1)**
211961	Preoiettore SATAjet 1000 K RP 1,3, DA per colle a dispersione	**174,00 (3)**

SATAjet 1000 K HVLP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 530 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 10 cm – 15 cm
	Collegamento del materiale: 3/8" filettatura esterna

Proiettore	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0		
Pistola								**Euro**
Cod.	139196	139204	139212	193664	139220	139238		**475,00 (1)**
Pistola con **superficie per la durevolezza prolungata** dell'ago ed ugello del colore								
Cod.	141960	141978	141986	–	142000	142018		**597,00 (1)**
Proiettore								**Euro**
Cod.	139253	139261	139279	191387	139287	139295		**168,10 (3)**
Proiettore con **superficie ad elevata durevolezza** dell'ago ed ugello del colore								
Cod.	141762	141770	141804	–	141812	141838		**263,40 (3)**

Accessori necessari per pistole sotto pressione SATA		Euro	
92031	Tubo del colore SATA G 3/8" (filettatura interna) - 3/8" (filettatura esterna) per pistole sotto pressione SATA	**69,00 (1)**	
38265	Filtro di materiale SATA 60 msh, G 3/8" (filettatura interna) e 3/8" (filettatura esterna) per pistole sotto pressione SATA tranne SATAminijet	**133,80 (1)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale ed aria vedi pagina 50, 51, 56, 64, 65. Prolunghe vedi pagine 49.

Ricambi SATAjet® 1000 K

Cod./Descr.	Euro
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
89771 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	46,70 (3)
91959 Asta di pistone dell'aria	10,60 (3)
93526 Collegamento del materiale, acciaio inossidabile	34,20 (4)
130484 Carica completa,	53,40 (3)
130492 Kit di grilletto	32,30 (3)
130534 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	20,00 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
139188 Regolazione del materiale con controdado	19,80 (3)
139964 Micrometro	35,90 (3)
140574 Regolatore zigrinato con vite	30,50 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	20,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

	Cod./Descr.	Euro
	130542 **Kit di riparazione**	66,50 (3)
	92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	52,10 (3)
○	183780 **Kit di guarnizioni**	35,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 1000 H RP®

SATAjet 1000 H RP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 275 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm

Proiettore	1,3	1,6	1,8	2,0		
Standard con tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l **senza** articolazione girevole						**Euro**
Cod.	161034	151266	151274	153353		**490,00 (1)**
Proiettore						**Euro**
Cod.	161059	151613	151621	153379		**147,00 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 1000 H

Cod./Descr.	Euro
2691 Tazza ad aspirazione in alluminio da 1 l, completa	128,70 (3)
2733 Armatura per coperchio	67,40 (3)
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
26120 Tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l, senza coperchio	65,30 (3)
45286 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	11,50 (3)
50195 Filtro (confezione da 2 pezzi)	19,10 (3)
51680 Anello di tenuta (confezione da 4 pezzi)	12,00 (3)
89771 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	46,70 (3)
91900 Collegmanto del materiale, acciaio inossidabile	29,80 (3)
91959 Asta di pistone dell'aria	10,60 (3)
130492 Kit di grilletto	32,30 (3)
130534 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	20,00 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
139188 Regolazione del materiale con controdado	19,80 (3)
139964 Micrometro	35,90 (3)
140574 Regolatore zigrinato con vite	30,50 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	20,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	Euro
130542 **Kit di riparazione**	66,50 (3)
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	52,10 (3)
○ **183780** **Kit di guarnizioni**	35,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 100 B F RP®/HVLP, B P

SATAjet 100 B F RP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 1,5 bar – 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 290 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm

Proiettore	1,1 UV	1,4	1,6	1,8	2,0		
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da **0,6 l** con QCC **senza** articolazione girevole							**Euro**
Cod.	182592	146969	145193	145201	145219		**295,00 (1)**
Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da **0,75 l senza** articolazione girevole							
Cod.	-	153023	146134	146142	147421		**298,00 (1)**
Pistola con tazza multiuso RPS da **0,6 l senza** articolazione girevole							
Cod.	203125	-	-	-	-		**283,00 (1)**

Proiettore	1,1 UV	1,4	1,6	1,8	2,0		
Proiettore							**Euro**
Cod.	182600	146977	145250	145268	145276		**116,60 (3)**

SATAjet 100 B F HVLP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 350 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 10 cm – 15 cm

Proiettore	1,4	1,7	1,9	2,1		
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da **0,6 l senza** articolazione girevole						**Euro**
Cod.	146373	145722	145730	145748		**366,00 (1)**
Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da **0,75 l senza** articolazione girevole						
Cod.	147447	146175	146183	147454		**369,00 (1)**

Proiettore						**Euro**
Cod.	146381	145417	145425	145433		**122,60 (3)**

SATAjet 100 B P

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 1,5 bar – 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 245 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm – 21 cm

Proiettore	P		
Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da **0,6 l** con QCC **senza** articolazione girevole			**Euro**
Cod.	145185		**300,00 (1)**
Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da **0,75 l senza** articolazione girevole			
Cod.	146217		**303,00 (1)**

Proiettore	P		
Proiettore			**Euro**
Cod.	145284		**116,20 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 100 B

Cod./Descr.	Euro
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	19,10 (3)
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
27243 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza filettatura fine	53,50 (3)
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	21,80 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
78154 Tappo a vite	5,60 (3)
89771 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	46,70 (3)
91959 Asta di pistone dell'aria	10,60 (3)
130393 Anello di tenuta	3,00 (3)
130492 Kit di grilletto	32,30 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
139188 Regolazione del materiale con controdado	19,80 (3)
139964 Micrometro	35,90 (3)
140574 Regolatore zigrinato con vite	30,50 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
143230 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	19,60 (3)
16162 Articolazione girevole	33,20 (3)



Cod./Descr.	Euro
9050 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Brugola SW 2 · Brugola SW 4 · Chiave universale	20,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	
130542 **Kit di riparazione**	66,50 (3)
92759 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	52,10 (3)
○ 183780 **Kit di guarnizioni**	35,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAminijet® 4400 B RP®/HVLP

SATAminijet 4400 B RP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 0,5 bar – 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 200 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 12 cm – 19 cm

Proiettore	0,5	1,4	1,6	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR		
Standard / Spot-Repair con tazza riutilizzabile in plastica da 125 ccm con QCC									**Euro**
Cod.	202416	198234	198242	198200	198218	198226	-		**355,00 (1)**
Spot-Repair con tazza multiuso RPS da 0,3 l (2x)									
Cod.	-	-	-	202390	198358	198366	1065136		**333,00 (1)**
Proiettore	0,5	1,4	1,6	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR		
Proiettore									**Euro**
Cod.	202408	201319	201327	201285	201293	201301	1065037		**131,40 (3)**

SATAminijet 4400 B HVLP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 0,5 bar – 2,0 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 120 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 12 cm – 15 cm

Proiettore	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR		
Standard / Spot-Repair con tazza riutilizzabile in plastica da 125 ccm con QCC											**Euro**
Cod.	197970	197988	197996	198002	198010	198069	198077	198085			**365,00 (1)**
Spot Repair con tazza multiuso RPS da 0,3 l (2x)											
Cod.	-	-	-	-	-	198168	198176	198184	198192		**343,00 (1)**
Proiettore	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR		
Proiettore											**Euro**
Cod.	201194	201202	201210	201228	201236	201244	201251	201269	201277		**139,70 (3)**
198382	SATA design set con SATAminijet 4400 B HVLP proiettore 1,0										**716,00 (1)**

Paragone del ventaglio

SATAminijet 4400 B HVLP **Proiettore standard / proiettore SR**	**SATAminijet 4400 B RP** **Proiettore standard / proiettore SR**

Proiettori SR specialmente per verniciature Spot Repair

- Minore rischio di formazione di bordi lucidi
- Permette l'applicazione di finissimi strati di vernice



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAminijet® 4400 B

Cod./Descr.	Euro
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
16295 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto	30,80 (3)
53033 Tazze in ventro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi)	134,00 (3)
58164 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio cieco (confezione da 5pezzi)	33,70 (3)
64022 Coperchio in plastica (3 pezzi)	11,70 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
197418 Clip CCS, verde, blu, rosso e nero (confezione da 4 pezzi)	7,00 (3)
197467 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	20,00 (3)
197541 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,125 l con QCC senza filettatura fine	51,70 (3)
197558 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	18,70 (3)
198408 Asta di pistone dell'aria	4,30 (3)
198473 Kit di grilletto	15,80 (3)
198523 Micrometro dell'aria	24,60 (3)
198549 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	40,40 (3)
198911 Tazza riutilizzabile in aluminio da 0,15 l con QCC senza filettatura fine	52,20 (3)
199075 Coperchio a vite con anello antigoccia e antigoccia	15,50 (3)
199406 Regolazione del materiale con controdado	18,60 (3)
199414 Guarnizione per ago del colore e pistone dell'aria	16,70 (3)
199430 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	7,60 (3)
199448 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzix)	8,20 (3)
199455 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,40 (3)
199463 Kit di rulli per il grilletto	7,00 (3)
199471 Guarnizione per mandrino (confezione da 3 pezzi)	5,50 (3)
201467 Molla a pressione (cadauna 3 pezzi) per ago del colore e pistone dell'aria	17,20 (3)
200162 Regolatore zigrinato con vite (caduno 2 pezzi)	25,40 (3)
200220 Collegamento di tazze inseribili con QCC	62,30 (3)
200238 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi) e attacco a innesto con QCC (confezione da 1 pezzo)	180,50 (3)
200907 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	33,30 (3)



Cod./Descr.	Euro
198572 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Filtri per vernice · Attrezzatura per estrarre	25,30 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	Euro
198614 **Kit di riparazione**	76,90 (3)
199422 **Kit di servizio pistone dell'aria**	21,90 (3)
200246 **Kit di guarnizioni**	43,10 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAminijet® 1000 K RP®/HVLP

SATAminijet 1000 K RP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,5 bar: 200 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm
	Collegamento del materiale: 1/4 " filettatura esterna

Proiettore	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4		
Pistola								**Euro**
Cod.	187450	187468	187476	187484	187492	197152		**412,00 (1)**
Proiettore								**Euro**
Cod.	187625	187633	187641	187658	187666	197160		**122,80 (3)**



SATAminijet 1000 K HVLP

Dati tecnici	
	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Consumo d'aria con 2,0 bar: 120 Nl/min
	Distanza di spruzzo: 10 cm - 15 cm
	Collegamento del materiale: 1/4 " filettatura esterna

Proiettore	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2			
Pistola								**Euro**
Cod.	190280	190298	190306	190314	190322			**421,00 (1)**
Proiettore								**Euro**
Cod.	190348	190355	190363	190371	190389			**142,90 (3)**

Accessori necessari		Euro	
187419	Tubo di materiale SATA filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4" esterna	**71,80 (1)**	
187690	Filtro di materiale SATA 60 msh, 1/4" (filettatura esterna)	**132,40 (1)**	
199018	Tubo di materiale SATA G 1/4" (filettatura interna) - 3/8" (filettatura esterna)	**71,80 (1)**	

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale ed aria vedi pagina 50|51 cioè 64|65.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAminijet® 1000 K

Cod./Descr.	Euro
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
44644 Controdado	5,80 (3)
44735 Vite a testa svasata M 2,5x5, VA	2,20 (3)
44826 Testa di pistone dell'aria	6,70 (3)
44834 Asta di pistone dell'aria	3,70 (3)
64972 Vite di arresto per micrometro dell'aria	2,20 (3)
79905 Guarnizione per ago del colore	12,00 (3)
124164 Regolatore zigrinato	13,30 (3)
125146 Vite di regolazione del materiale	13,50 (3)
126276 Kit di grilletto	16,70 (3)
126292 Kit di guarnizioni pistone dell'aria	13,80 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
187344 Collegamento del materiale, acciaio inossidabile	35,90 (4)
187427 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	48,60 (3)
187435 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	21,10 (3)
198523 Micrometro dell'aria	24,60 (3)
201467 Molla a pressione (cadauna 3 pezzi) per ago del colore e pistone dell'aria	17,20 (3)



Cod./Descr.	Euro
125856 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Spazzola di pulizia · Chiave per dadi · Chiave universale	20,90 (3)

Cod./Descr.	Euro
126284 **Kit di riparazione**	72,50 (3)
○ **50658** **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® H

SATAjet H					
Dati tecnici				Pressione all'entrata: 4,0 bar	
				Consumo d'aria con 4,0 bar: 380 Nl/min	
				Distanza di spruzzo: 18 cm – 23 cm	
Proiettore	1,5	MSH	2,0		
Pistola con tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l					**Euro**
Cod.	23721	23747	23739		**507,00 (1)**
Proiettore	1,5	MSH	2,0		
Proiettore					**Euro**
Cod.	23663	23697	23689		**141,80 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® H

Cod./Descr.	Euro
1503 Vite a testa svasata, acciaio inossidabile	2,20 (3)
2600 Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e guarnizione	57,20 (3)
2691 Tazza ad aspirazione in alluminio da 1 l, completa	128,70 (3)
2733 Armatura per coperchio	67,40 (3)
3574 Molla a compressione	3,00 (3)
3657 Regolatore zigrinato	22,40 (3)
6445 Guarnizione per ago del colore	16,80 (3)
6486 Kit di grilletto	22,40 (3)
6973 Kit di servizio per il pistone dell'aria	28,50 (3)
26120 Tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l, senza coperchio	65,30 (3)
45286 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	11,50 (3)
50195 Filtro (confezione da 2 pezzi)	19,10 (3)
51680 Anello di tenuta (confezione da 4 pezzi)	12,00 (3)
51839 Molla a compressione (confezione da 12 pezzi) per guarnizioni del pistone dell'aria	12,20 (3)
53603 Micrometro dell'aria	42,80 (3)
54221 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	32,30 (3)
61416 Regolazione del materiale con controdado	16,20 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)



Cod./Descr.	Euro
9654 **Kit di attrezzi** · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Chiave a tubo ac 7 · Brugola SW 2/4 · Chiave universale	20,80 (3)

Cod./Descr.	Euro
70623 **Kit di riparazione**	110,90 (3)
○ 50666 **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® spray master RP®

SATA spray master RP

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 2,0 bar
	Consumo d'aria: 230 Nl/min

Proiettore	SM	1,7	2,0		
Pistola con tazza sotto pressione da 0,7 l, manometro e valvola di riduzione					**Euro**
Cod.	72900	73734	74120		**1.004,00 (5)**

Proiettore					
					Euro
Cod.	77982	73791	78279		**251,00 (4)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® spray master RP®

Cod./Descr.	Euro
422 Guarnizione per pistone dell'aria	3,00 (3)
1503 Vite a testa svasata, acciaio inossidabile	2,20 (3)
2600 Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e guarnizione	57,20 (3)
3657 Regolatore zigrinato	22,40 (3)
3749 Premistoppa per pistone dell'aria	10,30 (3)
6445 Guarnizione per ago del colore	16,80 (3)
6486 Kit di grilletto	22,40 (3)
6981 Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	38,20 (1)
8268 Anello di tenuta	2,20 (4)
16162 Articolazione girevole	33,20 (3)
20412 Tazza sottopressione da 0,7 l, alluminio senza coperchio	72,00 (3)
20438 Valvola di sicurezza PN2	24,00 (3)
20461 Tubo per aria, plastica	8,80 (3)
21014 Coperchio in alluminio, completo	95,50 (3)
29629 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
53603 Micrometro dell'aria	42,80 (3)
53777 Collegamento dell'aria per coperchio in alluminio	7,80 (3)
54049 Anello di tenuta (confezione da 4 pezzi)	12,00 (3)
54221 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	32,30 (3)
61416 Regolazione del materiale con controdado	16,20 (3)
64766 Dischetto regolatore ventaglio	5,80 (3)
65920 Armatura di regolazione completa	222,10 (4)
70664 Antigoccia (confezione da 10 pezzi)	15,70 (3)
83493 Raccordo per tazza sotto pressione completo	50,30 (3)
83501 Tubo per aria completo di collegamento di tazza sotto pressione	57,80 (3)
120816 Vite di scarico di pressione (confezione da 2 pezzix)	53,50 (4)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)



Cod./Descr.	Euro
9654 **Kit di attrezzi** · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Chiave a tubo ac 7 · Brugola SW 2/4 · Chiave universale	20,80 (3)

Cod./Descr.	Euro
70623 **Kit di riparazione**	110,90 (3)
○ **9829** **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)
73254 **Kit di riparazione, per armatura di regolazione**	51,50 (4)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® 20 B

SATAjet 20 B

Dati tecnici	Pressione all'entrata: 1,0 bar
	Consumo d'aria con 1,5 bar: 40 Nl/min
	Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore	0,2 fineline	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0		
Pistola con tazza in plastica da 65 ml								**Euro**
Cod.	–	65078	65581	65649	66316	69229		**296,00 (1)**
Cod.	189035							**299,00 (1)**
Pistola con tazza in plastica da 65 ml, tazza inseribile in vetro e 3 tazze in vetro con coperchio cieco								
Cod.	–	86181	86199	86207	86215	86223		**370,00 (1)**

Proiettore	0,2 fineline	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0		
Proiettore								**Euro**
Cod.	–	60459	60640	61200	61341	61523		**83,30 (3)**
Cod.	189043							**85,10 (3)**

Dimensioni linee SATAjet 20 B

SATA jet 20 B design set		Euro	
90381	SATA design set con SATAjet 20 B proiettore 0,5 Contiene: diversi versioni di tazze come tazza in plastica, tazza inseribile, tazza in vetro, kit di pulizia, micrometro dell'aria SATA con manometro, supporto di pistole, attrezzi, proiettore, tubo per aria compressa in plastica.	**762,00 (1)**	

Tubi per aria montati vedi pagina 124.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 20 B

Cod./Descr.	Euro
9860 Micrometro dell'aria SATA 0-845, 1/4" (filettatura esterna) e G 1/4" (filettatura interna)	**47,40 (3)**
9878 SATA mini filter 1/4" (filettatura esterna)	**81,80 (3)**
15669 Tazza riutilizzabile in plastica da 65 ml, completa	**34,60 (3)**
15909 Coperchio a vite	**10,70 (3)**
16295 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto	**30,80 (3)**
32987 Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 3 m con G 1/4" (filettatura interna), mini raccordo rapido e nipplo	**61,40 (4)**
35188 Molla a compressione per pistone dell'aria	**3,70 (3)**
35196 Testa di pistone dell'aria	**8,00 (3)**
44834 Asta di pistone dell'aria	**3,70 (3)**
50807 Kit di guarnizioni pistone dell'aria	**12,00 (3)**
53033 Tazze in ventro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi)	**134,00 (3)**
58164 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio cieco (confezione da 5pezzi)	**33,70 (3)**
62042 Impugnatura	**8,80 (3)**
62083 Tubo per aria	**19,80 (3)**
62729 Tappo a vite	**6,20 (3)**
62802 Vite di pressione 1/8" (filettatura esterna)	**4,20 (3)**
62869 Vite di regolazione del materiale	**11,10 (3)**
64758 O-ring	**2,20 (3)**
66928 Collegamento dell'aria 1/8" (filettatura esterna) - 1/4" (filettatura esterna)	**14,50 (3)**
68817 Molla a compressione per Ago del colore	**3,00 (3)**
69344 Guanrizione per ago del colore	**12,00 (3)**
79913 Kit di grilletto	**14,90 (3)**
125955 Collegamento di tazze inseribili con QCC	**56,20 (3)**
125963 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi) e attacco a innesto con QCC (confezione da 1 pezzo)	**179,80 (3)**



Cod./Descr.	Euro
9373 **Kit di attrezzi** · Spazzola di pulizia · Chiave universale · Cacciavite a testa esagonale	**20,80 (3)**

Cod./Descr.	Euro
91165 **Kit di riparazione**	**65,60 (3)**
69427 **Kit di guarnizioni**	**20,00 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAgraph™ 1/3/4

SATAgraph 1 - pistola Airbrush per disegnatori alle prime armi

Dati tecnici	Pressione all'entrata: variabile
	Consumo d'aria: 10 Nl/min
	Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore	0,25	0,45

Ciascuna nella valigetta in alluminio		Euro
134544	SATAgraph 1 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, nella valigetta in alluminio, senza tubo	**224,00 (5)**
139568	SATAgraph 1 proiettore 0,25 con tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta in alluminio, senza tubo	**251,00 (5)**
141408	SATAgraph 1, proiettore 0,45 con tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta in alluminio, senza tubo	**251,00 (5)**

Proiettore	0,25	0,45	
Proiettore			**Euro**
Cod.	134619	134635	**86,40 (4)**

SATAgraph 3 - pistola Airbrush per per professionisti

Dati tecnici	Pressione all'entrata: variabile
	Consumo d'aria: 10 Nl/min
	Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore	0,15	0,25	0,45	0,65

Ciascuna nella valigetta in alluminio		Euro
134551	SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, tubo per aria in plastica 3 m con mini raccordo rapido e G 1/4" (filettatura interna)	**423,00 (5)**
134569	SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, nella valigetta in alluminio, senza tubo	**381,00 (5)**
134577	SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza ad aspirazione da 5 ml, tubo in plastica per aria da 3 m con mini raccordo rapido e G 1/4" (filettatura interna)	**423,00 (5)**
134585	SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta in alluminio, senza tubo	**381,00 (5)**

Proiettore	0,15	0,25	0,45	0,65	
Proiettore					**Euro**
Cod.	134643	134650	134668	134676	**132,10 (4)**

SATAgraph 4* - pistola universale Airbrush

Dati tecnici	Pressione all'entrata: variabile
	Consumo d'aria: 10 Nl/min
	Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore	0,5

		Euro
227629	SATAgraph 4 proiettore 0,5 con tazza standard da 7 ml	**340,00 (5)**
227637	SATAgraph 4 proiettore 0,5 con tazza laterale da 7 ml	**353,00 (5)**
227645	SATAgraph 4 proiettore 0,5 con tazza ad aspirazione 6 ml	**329,00 (5)**

Proiettore	0,5	
Proiettore		**Euro**
Cod.	227363	**140,30 (4)**

* SATAgraph 4 viene fornita senza tubi e raccordi rapidi. Questi devono ordinati separatamente. (vedi ricambi)

Tubi per aria per pistole decorative vedi pagina 124.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAgraph™ 1/3/4

Cod./Descr.	Euro
SATAgraph 1	
32615 Raccordo (confezione da 3 pezzi)	**26,50 (4)**
134767 Tazza a gravità da 2,5 ml, completa	**38,50 (4)**
134775 Tazza a gravità da 5 ml, completa	**67,20 (4)**
134783 Tazza ad aspirazione da 5 ml, completa	**52,10 (4)**
134809 Grilletto	**27,60 (4)**
138909 O-ring (confezione da 5 pezzi)	**26,80 (4)**
142638 O-ring (confezione da 5 pezzi)	**28,70 (4)**

Cod./Descr.	Euro
SATAgraph 3	
32615 Raccordo (confezione da 3 pezzi)	**26,50 (4)**
134767 Tazza a gravità da 2,5 ml, completa	**38,50 (4)**
134775 Tazza a gravità da 5 ml, completa	**67,20 (4)**
134783 Tazza ad aspirazione da 5 ml, completa	**52,10 (4)**
134817 Cappello d'ago	**18,60 (4)**
134833 Estremità, completa	**70,10 (4)**
134957 Grilletto	**70,10 (4)**
138909 O-ring (confezione da 5 pezzi)	**26,80 (4)**
142638 O-ring (confezione da 5 pezzi)	**28,70 (4)**

Cod./Descr.	Euro
SATAgraph 4	
227108 Chiave per testina	**42,60 (4)**
227116 O-Ring (confezione da 5 pezzi)	**45,90 (4)**
227215 Grilletto	**34,80 (4)**
227231 Estremitá, completa	**35,40 (4)**
227249 Cappa di protezione per ago del colore	**18,00 (4)**
227256 Tazza in vetro 23 ml, completa	**21,30 (4)**
227264 Tazza ad aspirazione in metallo 6 ml, completa	**39,60 (4)**
227272 Tazza laterale in metallo 7 ml, completa	**60,20 (4)**
227280 Tappo per alimentazione laterale del materiale, rosso	**24,90 (4)**
227306 Coperchio per tazza di colore in metallo, versione tazza laterale e tazza a gravità	**40,10 (4)**
227314 Tazza in vetro 30 ml, completa con coperchio neutro	**13,50 (4)**
227322 Tazza in vetro 30 ml, completa	**43,40 (4)**
227330 Tazza in vetro 23 ml, completa di Fast Blast	**25,20 (4)**

Tubi e nippli	
32615 Raccordo (confezione da 3 pezzi)	**26,50 (4)**
32987 Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 3 m con G 1/4" (filettatura interna), mini raccordo rapido e nippo **Vi preghiamo di ordinare sempre anche l'articolo seguente:** 32615 Raccordo (confezione da 3 pezzi)	**61,40 (4)** **26,50 (4)**
134791 Tubo con rivestimento di intreccio tessutale, lunghezza 2,5 m con G 1/4" (filettatura interna), mini raccordo rapido	**90,20 (4)**



Cod./Descr.	Euro
134841 **Kit di riparazione**	**70,50 (4)**
134619 **Proiettore SATAgraph 1 0,25**	**86,40 (4)**
134635 **Proiettore SATAgraph 1 0,45**	**86,40 (4)**



Cod./Descr.	Euro
134858 **Kit di riparazione**	**71,50 (4)**
134643 **Proiettore SATAgraph 3 0,15**	**132,10 (4)**
134650 **Proiettore SATAgraph 3 0,25**	**132,10 (4)**
134668 **Proiettore SATAgraph 3 0,45**	**132,10 (4)**
134676 **Proiettore SATAgraph 3 0,65**	**132,10 (4)**



Cod./Descr.	Euro
227348 **Kit di riparazione**	**112,00 (4)**
227363 **Proiettore SATAgraph 4 0,5**	**140,30 (4)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Prolunghe SATAjet® 1000 B RP®

Prolunghe SATAjet 1000 B RP		Euro	
154211	Prolunga con ugello standard (0°), 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**407,50 (4)**	
154229	Prolunga, 30 cm con proiettore a ventaglio ovale/rotdondo 1,6 per SATAjet 1000 B RP	**457,20 (4)**	
154237	Prolunga con ugello standard (0°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**506,90 (4)**	
154252	Prolunga con ugello diagonale (30°), 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**358,40 (4)**	
154260	Prolunga con ugello diagonale (30°), 30 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**421,10 (4)**	
154278	Prolunga con ugello diagonale (30°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**477,10 (4)**	
178533	Prolunga con ugello diagonale (90°), girevole 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B, di preferenza con tazza sotto pressione BVD	**441,80 (4)**	
185520	Prolunga con ugello diagonale (90°), girevole, 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B, di preferenza con tazza sotto pressione BVD	**424,10 (4)**	
154294	Prolunga con ugello a testa angolata (90°), 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**611,60 (4)**	
154302	Prolunga con ugello diagonale (30°), 30 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**664,80 (4)**	
154310	Prolunga con ugello a testa angolata (90°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP	**726,50 (4)**	
196162	Prolunga con ugello radiale (360 °), 20cm con proiettore RP 1,6 per SATAjet 1000 B RP, funzionamento esclusivamente in combinazione con tazza sotto pressione SATA BVD	**425,30 (4)**	
196170	Prolunga con ugello radiale (360 °), 30cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP. funzionamento solo con tazza sotto pressione SATA BVD	**454,70 (4)**	
196188	Prolunga con ugello radiale (360 °), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 B RP, funzionamento solo con tazza sotto pressione SATA BVD	**523,10 (4)**	

Versioni speciali per prolunghe su richiesta!

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Prolunghe SATAjet® 1000 K RP®

Prolunghe SATAjet 1000 K RP		Euro	
154435	Prolunga con ugello standard (0°), 20 cm con proiettore 1,5 RP per SATAjet 1000 K RP	**397,00 (4)**	
154443	Prolunga con ugello standard (0°), 30 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**454,10 (4)**	
154450	Prolunga con ugello standard (0°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**515,30 (4)**	
154476	Prolunga con ugello diagonale (30°), 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**358,40 (4)**	
154484	Prolunga con ugello diagonale (30°), 30 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**421,10 (4)**	
154492	Prolunga con ugello diagonale (30°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**477,10 (4)**	
154559	Prolunga con ugello a testa angolata (90 °), 20 cm con proiettore 1,5 RP per SATAjet 1000 K RP	**602,80 (4)**	
154567	Prolunga con ugello a testa angolata (90°), 30 cm con proiettore1,5 RP per SATAjet 1000 K RP	**674,50 (4)**	
154575	Prolunga con ugello a testa angolata (90°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**726,50 (4)**	
154518	Prolunga con ugello radiale (360 °), 20 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**395,70 (4)**	
154526	Prolunga con ugello radiale (360°), 30 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**457,80 (4)**	
154534	Prolunga con ugello radiale (360°), 40 cm con proiettore 1,6 RP per SATAjet 1000 K RP	**519,20 (4)**	

Versioni speciali per prolunghe su richiesta!

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Collegamento del materiale e dell'aria SATAjet® 3000 K, 1000 K

Cod./Descr.	Euro
6981 Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	**38,20 (1)**
13623 Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
38265 Filtro di materiale SATA 60 msh, G 3/8" (filettatura interna) e 3/8" (filettatura esterna)	**133,80 (1)**
91140 Raccordo di materiale 3/8" (filettatura esterna) con nipplo inseribile G 3/8" (filettatura interna)	**310,50 (5)**
91157 Raccordo di materiale 3/8" (filettatura esterna) con nipplo inseribile G 3/8" (filettatura interna) e filtro 60 msh	**395,50 (5)**
92031 Tubo del colore SATA G 3/8" (filettatura interna) - 3/8" (filettatura esterna)	**69,00 (1)**
147504 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**545,10 (4)**
147512 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**407,00 (4)**
147520 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4"(aria) (filettatura interna)	**297,80 (4)**

Filtri di scorta

Cod./Descr.	Euro
12260 Filtro, 60 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
12278 Filtro, 100 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
74856 Kit di filtri: filtro 200 msh (4 pezzi), portafiltro (2 pezzi), vite (1 pezzo)	**74,50 (4)**

Tubi per aria vedi pagina 124









Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Collegamento di materiale e dell'aria SATAminijet® 1000 K

Cod./Descr.	Euro
6981 Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	**38,20 (1)**
13623 Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
147504 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**545,10 (4)**
147512 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**407,00 (4)**
147520 Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4"(aria) (filettatura interna)	**297,80 (4)**
187419 Tubo di materiale SATA filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4" esterna	**71,80 (1)**
187690 Filtro di materiale SATA 60 msh, 1/4" (filettatura esterna)	**132,40 (1)**
187708 Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 3 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale ed aria)	**166,10 (4)**
187716 Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 6 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**280,60 (4)**
187724 Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 10 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**368,60 (4)**
187732 Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 15 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna)	**487,00 (4)**
199018 Tubo di materiale SATA G 1/4" (filettatura interna) - 3/8" (filettatura esterna)	**71,80 (1)**

Filtri di scorta

Cod./Descr.	Euro
12260 Filtro, 60 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
12278 Filtro, 100 msh (confezione da 4 pezzi)	**72,70 (4)**
74856 Kit di filtri: filtro 200 msh (4 pezzi), portafiltro (2 pezzi), vite (1 pezzo)	**74,50 (4)**

Tubi per aria vedi pagina 125





Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

NOVITÀ

Valigette per pistole

Valigette per pistole		Euro	
1079137	Valigetta SATA, umbra (47 x 37 x 18 cm), con impronta "SATAjet X 5500", compreso inserto per 5 pistole di verniciatura, materiale: plastica	**186,70 (6)**	
1086976	Inserto in gommapiuma, nero per 5 pistole di verniciatura, incl. inserto coperchio	**78,40 (6)**	
1080142	Valigetta SATA, umbra (30 x 23 x 13 cm), con impronta "SATAjet X 5500", compreso inserto per 2 pistole di verniciatura, materiale: plastica	**105,10 (6)**	
1056268	Inserto di gommapiuma, nero per 2 pistole di verniciatura, compreso inserto per coperchio	**45,40 (6)**	
1098989	Valigetta SATA, verde oliva (52x29x18 cm) con funziona di trolley , senza impronta, compreso inserto per 5 pistole di verniciatura	**471,50 (6)**	
167692	Inserto di gommapiuma, nero/blu per 5 pistole di verniciatura, senza inserto per coperchio	**84,30 (6)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

212316	Valigetta SATA, verde oliva (33 x 23 x 15 cm), senza impronta, compreso inserto per 2 pistole di verniciatura, materiale: plastica	**250,50 (6)**	
212332	Inserto di gommapiuma, nero/blu per 2 pistole di verniciatura, compreso inserto per coperchio	**40,10 (6)**	
153288	Valigetta SATA, nera (63 x 50 x 30 cm) con funziona trolley, senza impronta, compreso inserto individuale, materiale: plastica	**449,20 (6)**	
1056565	Valigetta SATA, nera (30 x 24 x 15 cm), con impronta "SATA", compreso inserto per 2 pistole di verniciatura, materiale: plastica	**76,80 (6)**	
174128	Valigetta SATA, argenta (45 x 33 x 15 cm), senza impronta, compreso inserto per 5 pistole di verniciatura, materiale: alluminio	**70,10 (6)**	
169706	Inserto di gommapiuma, nero/blu per 5 pistole di verniciatura, compreso inserto per coperchio	**52,80 (6)**	
133355	Valigetta SATA, argenta (50 x 35 x 200) con funziona trolley, senza impronta, compreso inserto per 4 pistole di verniciatura, materiale: alluminio	**86,40 (6)**	
133363	Insero di gommapiuma, rosa per 4 pistole di verniciatura, compreso inserto per coperchio	**30,70 (6)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA

Proiettori e ricambi per serie fuori produzione

SATAjet 5000 B RP PHASER | Fine produzione 2026					Euro
Proiettore	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	
Cod.	1006841	1006859	1006867	1006916	**352,70 (3)**

SATAjet 5000 B HVLP PHASER | Fine produzione 2026					Euro
Proiettore	WSB	1,3	1,4	1,5	
Cod.	1006875	1006883	1006891	1006908	**358,40 (3)**

SATAjet 4000 B RP STANDARD / DIGITAL											Euro
Proiettore	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
Cod.	166991	167007	167015	167023	167049	167056	167072	167080	168625	168633	**209,10 (3)**

SATAjet 4000 B HVLP / DIGITAL										Euro
Proiettore	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	
Cod.	166926	166934	166983	166942	166967	166975	168658	168666	168674	**215,90 (3)**

SATAjet 3000 B RP (DIGITAL) | Fine produzione 2019										Euro
Proiettore	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
Cod.	132357	158667	132365	132373	132381	132399	132407	132415	132423	**213,10 (3)**

SATAjet 3000 B HVLP (DIGITAL) | Fine produzione 2019										Euro
Proiettore	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	
Cod.	132910	132928	132993	132936	132944	132951	132969	132977	132985	**219,10 (3)**

SATAminijet 3000 B HVLP										Euro
Proiettore	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR	
Cod.	125583	125591	125609	125617	125625					**108,90 (3)**
						125682	125690	125708	125716	**121,70 (3)**

SATAjet B							Euro
Proiettore	1,0 E	MSB	1,4 E	1,5 E	1,7 E	2,0 W	
Cod.	4143	4127	3848	4119	4101	4093	**141,80 (3)**

SATAjet GR							Euro
Proiettore	1,3 W	1,5 W	1,7 W	2,0 W	2,5 W	3,0 W	
Cod.	31252	31898	31997	4093	13003	13011	**141,80 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 5000 B PHASER (serie fuori produzione)

Cod./Descr.	Euro
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
86843 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
96875 Inserto per pistole con collegamento della tazza QCC	0,60 (3)
131979 Filtro piatto di scorta 125µm, blu pastello (confezione da 100 pezzi)	128,00 (3)
131987 Filtro inseribile di scorta 200 µm, verde pallido (confezione da 100 pezzi)	109,50 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
211391 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	9,00 (3)
211409 CCS-Clips, verde, blu, rosso, nero (confezione da 4 pezzi)	6,10 (3)
211425 Anelli di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	19,80 (3)
213025 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	49,80 (3)
211508 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	33,70 (3)
1006643 Kit di grilletto	117,90 (3)
1006669 Kit, composto da anelli di segnalazione del colore (blu, verde, nero confezione da 1 pezzo cadauno)	10,10 (3)
1006734 Clip di fissaggio per grilletto	6,20 (3)
1006742 Micrometro dell'aria	53,40 (3)
1006750 Regolazione del materiale con controdado	32,40 (3)
1006768 Regolatore zigrinato con vite (confezione da 2 pezzi)	39,20 (3)
1006932 Collegamento dell'aria 1/4" filettatura esterna	13,30 (3)
1028663 Ghiera per cappello dell'aria, completo di anello colorato per la segnalazione	83,00 (3)



Cod./Descr.	Euro
211524 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Clip CCS · Filtri per vernice · Attrezzatura per estrarre	29,80 (3)
1097379 Unità di chiavi universali (confezione da 3 pezzi)	12,30 (3)

Cod./Descr.	Euro
1006809 **Kit di riparazione**	88,10 (3)
82552 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	50,10 (3)
○ **136960** **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAjet® 4000 B (serie fuori produzione)

Cod./Descr.	Euro
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	19,10 (3)
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
19745 Articolazione girevole	33,20 (3)
27243 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza filettatura fine	53,50 (3)
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	21,80 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
86843 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133942 Supporto di guarnizione, completo	34,40 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)
134098 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,10 (3)
140582 Guarnizione (confezione da 5 pezzi) per ugello del colore	18,50 (3)
165928 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (confezione da 4 pezzi)	6,10 (3)
165944 "Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo >Quarter Turn<	49,90 (3)
165951 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	21,70 (3)
165977 Kit di grilletto	26,60 (3)
165985 Supporto di guarnizione con bussola	17,60 (3)
165993 Kit di cambio della batteria	28,50 (3)
166009 Kit di rulli per il grilletto	19,20 (3)
166017 Micrometro dell'aria	43,90 (3)
166025 Regolazione del materiale con controdado	27,40 (3)
166033 Regolatore zigrinato con vite (ciascuno 2 pezzi)	24,80 (3)
166116 Collegamento dell'aria con bussola	24,80 (3)
172429 Anello di tenuta (confezione da 5 pezzi)	34,60 (3)
203422 Supporto di guarnizione con bussola e articoalzione girevole	51,90 (3)



Cod./Descr.	Euro
165936 **Kit di attrezzi** · Chiave universale · Attrezzo universale · Spazzola di pulizia · Clip CCS · Filtri per vernice · Attrezzatura per estrarre	21,10 (3)

Cod./Descr.	Euro
166058 **Kit di riparazione**	72,80 (3)
82552 **Kit di servizio per il pistone dell'aria**	50,10 (3)
○ 136960 **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATAminijet® 3000 B HVLP (serie fuori produzione)

Cod./Descr.	Euro
6395 Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero ()confezione da 4 pezzi)	5,80 (3)
44644 Controdado	5,80 (3)
44735 Vite a testa svasata M 2,5x5, VA	2,20 (3)
44826 Testa di pistone dell'aria	6,70 (3)
44834 Asta di pistone dell'aria	3,70 (3)
53033 Tazze in ventro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi)	134,00 (3)
58164 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio cieco (confezione da 5pezzi)	33,70 (3)
64022 Coperchio in plastica (3 pezzi)	11,70 (3)
64972 Vite di arresto per micrometro dell'aria	2,20 (3)
79905 Guarnizione per ago del colore	12,00 (3)
95448 Coperchio a vite con antigoccia	15,90 (3)
95489 Antigoccia (4 pezzi)	18,70 (3)
124164 Regolatore zigrinato	13,30 (3)
125146 Vite di regolazione del materiale	13,50 (3)
198523 Micrometro dell'aria	24,60 (3)
125351 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	40,10 (3)
125443 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,125 l con QCC e filettatura fine	51,70 (3)
125948 Tazza riutilizzabile in alluminio da 0,15 l con QCC, completa	52,20 (3)
125955 Collegamento di tazze inseribili con QCC	56,20 (3)
125963 Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto (confezione da 5 pezzi) e attacco a innesto con QCC (confezione da 1 pezzo)	179,80 (3)
126276 Kit di grilletto	16,70 (3)
126292 Kit di guarnizioni pistone dell'aria	13,80 (3)
127399 Anello di distribuzione dell'aria (confezione da 3 pezzi)	19,10 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
201467 Molla a pressione (cadauna 3 pezzi) per ago del colore e pistone dell'aria	17,20 (3)



Cod./Descr.	Euro
125856 **Kit di attrezzi** · Attrezzatura per estrarre · Spazzola di pulizia · Chiave per dadi · Chiave universale	20,90 (3)

Cod./Descr.	Euro
126284 **Kit di riparazione**	72,50 (3)
○ **50658** **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAjet® B / SATAjet® GR (serie fuori produzione)

Cod./Descr.	Euro
422 Guarnizione per pistone dell'aria	3,00 (3)
1503 Vite a testa svasata, acciaio inossidabile	2,20 (3)
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	19,10 (3)
2600 Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e guarnizione	57,20 (3)
3566 Raccordo di alimentazione	11,10 (3)
3657 Regolatore zigrinato	22,40 (3)
3749 Premistoppa per pistone dell'aria	10,30 (3)
3988 Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi)	23,70 (3)
6445 Guarnizione per ago del colore	16,80 (3)
6486 Kit di grilletto	22,40 (3)
16162 Articolazione girevole	33,20 (3)
29629 Asta di pistone dell'aria	8,70 (3)
49379 Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l, completa	56,80 (3)
49395 Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo	21,80 (3)
53603 Micrometro dell'aria	42,80 (3)
54221 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	32,30 (3)
61416 Regolazione del materiale con controdado	16,20 (3)
64766 Dischetto regolatore ventaglio	5,80 (3)
76018 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	205,10 (3)
76026 Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	901,00 (3)
133926 Kit di rulli per il grilletto	18,80 (3)
133934 Guarnizione (confezione da 3 pezzi) per mandrino	4,90 (3)
133959 Molla a compressione (3 pezzi) per guarnizione del ago del colore e pistone dell'aria	16,20 (3)
133967 Vite di arresto (confezione da 3 pezzi) per micrometro dell'aria	8,30 (3)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
133991 Testa di pistone dell'aria (confezione da 3 pezzi)	7,80 (3)



Cod./Descr.	Euro
9654 **Kit di attrezzi** · Filtri per vernice · Spazzola di pulizia · Chiave a tubo ac 7 · Brugola SW 2/4 · Chiave universale	20,80 (3)

Cod./Descr.	Euro
69666 **Kit di riparazione**	71,30 (3)
○ 9829 **Kit di guarnizioni**	20,00 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA adam 2, SATA adam 2 black

SATA adam 2, SATA adam 2 black

Dati tecnici	
	Sovrapressione di lavoro max.: 10,0 bar
	Temperatura di lavoro max.: 60 °C
	Precisione d'indicazione: +/- 0,05 bar

Versioni		Euro	
211540	SATA adam 2 >bar< per serie SATAjet 5000 B	**246,70 (3)**	
1031723	SATA adam 2 black >bar< per serie SATAjet 5000 B	**246,70 (3)**	
160846	SATA adam 2 "bar" per pistole di verniciatura SATA tranne SATAminijet e serie SATAjet 5000 B	**233,30 (3)**	
160879	SATA adam 2 mini >bar< per pistole di verniciatura SATAminijet	**233,30 (3)**	
195214	SATA adam 2 U (micrometro dell'aria con adam 2 display bar)	**277,10 (3)**	

Ricambi SATA adam 2		Euro	
160689	SATA adam 2 display "bar"	**179,50 (3)**	
1031682	SATA adam 2 black display "bar"	**179,50 (3)**	
160739	Kit di cambio della batteria per SATA adam 2	**34,70 (3)**	
160788	SATA adam 2 dock per pistole di verniciatura SATA tranne SATAminijet e SATAjet 5000 B	**74,50 (3)**	
160796	SATA adam 2 dock (confezione da 2 pezzi) per pistole di verniciatura SATA tranne SATAminijet e serie SATAjet 5000 B	**144,40 (3)**	
211565	SATA adam 2 dock per serie SATAjet 5000 B	**76,30 (3)**	
211573	SATA adam 2 dock (confezion e da 2 pezzi) per serie SATAjet 5000 B	**150,40 (3)**	
160861	SATA adam 2 mini dock per Spistole di verniciatura ATAminijet	**74,50 (3)**	
195230	SATA adam 2 U dock (micrometro dell'aria 1/4" filettatura esterna e G 1/4" filettatura interna con SATA dock)	**92,70 (3)**	
162164	Clip di arresto (confezione da 5 pezzi) per SATA adam 2	**11,10 (3)**	
162172	O-ring (confezione da 2 pezzi) per SATA adam 2	**21,70 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Misurazione digitale/analoga della pressione con SATA

Accessori		Euro	
162081	SATA dock protect (confezione da 5 pezzi) per SATA adam 2	**22,60 (3)**	
195925	SATA dock con 1/8" (filettatura esterna)	**12,50 (3)**	
203117	Pezzo di riduzione 1/4" (filettatura esterna) e 1/8" (filettatura interna)	**10,80 (3)**	

Ulteriori informazioni sui dispositivi di misurazione della pressione di SATA ricevete presso il Vostro distributore o su: **www.sata.com**

		SATAjet X 5500 / SATAjet 5000 B PHASER / SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B, SATAminijet 4	SATA dry jet	Pistole di verniciatura di altri produttori	Trasformazione micrometro con manometro #27771	Trasformazione manometro di controllo della pressione di spruzzo #4002	Filtri e impianti con Filettatura 1/8 " interna
	211540 adam 2 / **1031723** adam 2 black	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	160846 adam 2	–	x	x	x	x	x	–	–	–	–	–	–
	160879 adam 2 mini	–	–	–	–	–	–	x	–	–	–	–	–
	195214 adam 2 U	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	–
	195925 SATA dock con filettatura 1/8 " esterna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x	x	x

Manometro e micrometro di pressione		Euro	
27771	Micrometro dell'aria SATA con manometro, 1/4" (filettatura esterna) e G 1/4" (filettatura interna)	**83,40 (3)**	
4002	Manometro per il controllo della pressione di spruzzo SATA con raccordo rapido e nipplo	**71,10 (3)**	
9860	Micrometro dell'aria SATA 0-845, 1/4" (filettatura esterna) e G 1/4" (filettatura interna)	**47,40 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi per pistole SATA con tazza a gravità I



	Pezzo	1 Anello di guarnizione	2 Kit per il perno del grilletto	3 Kit per il grilletto	4 Guarnizione ugello del colore	5 Anello di distribuzione dell'aria	6 Pistone dell'aria	7 Supporto di guarnizione	8 Regolatore zigrinato	9 Mandrino con guarnizione	10 Guarnizione per mandrino	11 Clip CCS
Produttore	X 5500	211508	211458	211433	140582	–	86843	133942	1057357	213025	133934	211409
	X 5500 PHASER		–	1092973					1092999			
	5000 B		211458	211433		211425			211482			
	4000 B	172429	166009	165977		165951			166033	165944		165928
	100 B	130393	133926	130492		143230	91959		140574	89771		6395
	1000 B											
	minijet 4400 B	200907	199463	198473	199455	197467	198408	199414	200162	198549	199471	197418

Ricambi per pistole SATA con tazza a gravità II

Collegamento dell'aria						
Pistola	Standard jet X 5500 PHASER	Standard	Articolazione girevole standard	DIGITAL	Articolazione girevole DIGITAL con supporto di guarnizione e bussola	Supporto di guarnizione con bussola*
X 5500	–	134098	19745	211490	211516	211441
X 5500 PHASER	1092981	–		–	–	–
5000 B	–	134098		211490	211516	211441
4000 B				166116	203422	165985
100 B		133983	16162	–	–	–
1000 B						
minijet 4400 B						

*solo per DIGITAL con articolazione girevole



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Vite di arresto	Testina del pistone dell'aria	Molla a compressione per pistone dell'aria	Micrometro dell'aria	Guarnizione per ago del colore	Regolazione del materiale	Molla a compressione per ago del colore	Kit di batteria	Antigoccia	Coperchio a vite	Filtro materiale 300µm	Pezzo
211391	133991	133959*	211466	15438	211474	133959*	1057414	1826	49395	3988 (10x) 76018 (100x) 76026 (500x)	X 5500
			1093012		1093004		–				X 5500 PHASER
			211466		211474		213769				5000 B
133967			166017		166025		165993				4000 B
			139964		139188		–				100 B
											1000 B
199430	199448	201467*	198523	199414	199406	201467*		197558	199075	vedi in alto	minijet 4400 B

Produttore

* nel kit

Accessori per pistole di verniciatura parte I

Collegamento dell'aria		Euro	
6981	Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	**38,20 (1)**	
99895	Raccordo rapido girevole flessibile G 1/4" (filettatura interna)	**54,40 (3)**	
Deposito		**Euro**	
9886	SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità	**22,20 (3)**	
40188	SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità	**37,50 (3)**	
192195	Supporto universale pistole e tubi SATA per tutte le pistole SATA	**48,10 (3)**	
69328	Supporto di pistole SATA per SATAminijet 4400 B, minijet 3000 B, jet 20 B	**75,40 (3)**	
134916	Supporto di 3 pistole SATA per pistole con tazza a gravità	**49,00 (3)**	
134882	Supporto di pistole SATA con supporto di filtro per pistole con tazza a gravità	**88,60 (3)**	
134932	Inserto per supporto di pistole con portafiltro per SATAminijet	**28,30 (3)**	
1750	Supporto completo per pistole	**50,00 (3)**	
186833	Supporto pistola acrilico L 10 x A 7,5 x P 14 cm	**11,50 (0)**	

Ulteriori raccordi rapidi vedi pagina 125.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori per pistole di verniciatura parte II

Controllo della qualità		Euro	
161596	SATA cert raccoglitore con blocco, supporto per fogli singoli e distanziatore	**180,00 (4)**	
161646	Blocco da 25 fogli per modelli di spruzzo (confezione da 2x) per SATA cert	**62,30 (4)**	
161661	Distanziatore per SATA cert	**22,70 (4)**	
Altri accessori		**Euro**	
3988	Filtri di materiale, 300 µm (confezione da 10 pezzi) per pistole di verniciatura SATA tranne SATA	**23,70 (3)**	
76018	Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 100 pezzi)	**205,10 (3)**	
76026	Filtri del materiale, 300 µm (confezione da 500 pezzi)	**901,00 (3)**	
9845	Viscosimetro SATA 4,0 mm, tolleranza per il tempo di scarica < 1 sec.	**96,00 (5)**	
9852	Viscosimetro SATA 4,0 mm, tolleranza per il tempo di scarica < 1,5 sec.	**36,80 (5)**	
59675	SATA dosenboy per l'apertura di latte e scatole fino ad un'altezza di mass. 36 cm	**280,10 (5)**	
59659	Ruota di trasporto per SATA dosenboy	**35,50 (4)**	
59667	Lama per SATA dosenboy	**24,80 (4)**	
16477	SATA agitatore a mano ad aria compressa	**843,50 (5)**	
1040815	Protettore del capello dell'aria UV, nero (confezione da 5 pezzi) per serie SATAjet 3000, 4000, 5000	**36,30 (3)**	
1040807	Protettore del cappello dell'aria UV, nero (confezione da 5 pezzi) per serie SATAjet 100 e 1000	**36,30 (3)**	
1044594	Protettore del cappello dell'aria UV, nero (confezione da 5 pezzi per SATAminijet 4400 B	**30,30 (3)**	
1054006	Protettore del cappello dell'aria, nero (confezione da 5 pezzi) per SATAjet 3000, 4000, 5000	**31,70 (3)**	
1054014	Protettore del cappello dell'aria, nero (confezione da 5 pezzi) per SATAjet 100 e 1000	**31,70 (3)**	
1054030	Protettore del cappello dell'aria, nero (confezione da 5 pezzi) per SATAminijet 4400 B	**26,00 (3)**	
1054022	Protettore del cappello dell'aria, nero (confezione da 5 pezzi) per SATAminijet 1000/3000 B	**26,00 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Pulizia e manutenzione di pistole di verniciatura parte I

Pulizia e manutenzione		Euro	
60095	SATAclean supporto per 3 pistole di verniciatura per evitare l'essiccamento	**324,70 (5)**	

Accessori per la pulizia		Euro	
162628	SATA care setborsa per la cura della pistola con 1 pezzo spazzola di pulizia, grande, 5 pezzi spazzole di pulizia, medie, 5 pezzi spazzolini di pulizia, bilaterali, 12 pezzi aghi di pulizia, 1 pezzo grasso per elevati prestazioni, privo di silicone 100g	**103,00 (3)**	
48173	Tubetto di grasso SATA per elevati prestazioni, privo di silicone e acidi, 100 g per pistole di verniciatura Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**19,70 (4)**	
9894	Aghi per la pulizia dell'ugello SATA (unità di contenuto 36 pezzi, imballati a unità da 12 pezzi)	**73,20 (3)**	
62174	Aghi per la pulizia dell'ugello SATA (unità di confezione12 pezzi)	**27,70 (3)**	
64030	Kit di pulizia SATA con 2 pezzi spazzole di pulizia, medie e 12 pezzi aghi di pulizia dell'ugello	**35,90 (3)**	
6007	Spazzolino di pulizia (confezione da 10 pezzi) per pistole di verniciatura	**19,10 (3)**	
9209	Spazzolino di pulizia, bilaterale (unità di confezione 10 pezzi) per pistole di verniciatura	**53,90 (3)**	
158840	Spazzola di pulizia, grande (confezione da 5 pezzi) per pistole di verniciatura	**15,00 (3)**	
29280	Spazzolino di pulizia (confezione da 10 pezzi) per tubo montante di pistole con tazza ad aspirazione	**26,60 (3)**	

vi preghiamo di osserverare anche i sistemi di pulizia pagina 120.

Smontaggio del proiettore

Si estrae per primo l'ago di colore.

Successivamente si svita il cappello dell'aria.

Alla fine si svita l'ugello del colore utilizzando l'apposita chiave ad anello in dotazione con le pistole.

Pulizia ed asciugatura

Pulizia del canale del colore

Pulizia del corpo della pistola

Asciugatura utilizzando la pistola di soffiaggio

Con la pulizia manuale si deve prestare attenzione che le spazzole o penelli utilizzati sono privi di fili metallici che possano eventualmente danneggiare la pistola di verniciatura. Inoltre non deve entrare nessun detersivo nei canali dell'aria del corpo della pistola.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Pulizia e manutenzione di pistole di verniciatura parte II

Pulizia del proiettore

Con la pulizia a mano delle singole parti del proiettore occorre prestare attenzione che le parti metalliche della spazzola non danneggino il proiettore. Per assicurare una cura e una pulizia ottima del proiettore, l'ideale sarebbe che si utilizzassero pennelli, spazzole di pulizia SATA o aghi per la pulizia del proiettore, fabbricati per tale utilizzo specifico.
Per il tema "Pulizia e manutenzione corretta delle pistole" potete trovare un video su www.sata.com/TV. O richiedete l'opuscolo di pulizia (cod. 158196) oppure il poster di pulizia (cod. 168096) gratuitamente da SATA!
www.sata.com/firstaid

Montaggio e cura

Montare l'ugello del colore

Stringere l'ugello del colore utilizzando la chiave universale a mano

Montare il cappello dell'aria

Lubrificare l'ago nella zona della guarnizione dell'ago

Montare l'ago

Lubrificare la molla dell'ago e metterla nella pistola

Lubrificare la filettatura della vite di regolazione del materiale

Montare la vite di regolazione del materiale

Lubrificare la zona visibile dell'asta del pistone dell'aria

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Sistemi di tazze

Raccogli monete con ogni tazza!

SATA® LoyaltyProgram

coins & more

Ulteriori informazioni su: **www.sata.com/loyalty**

SATA® RPS® sistema di tazze multiuso

SATA RPS

Adatto per tutti i materiali di vernice! Per la scelta della finezza del filtro (filtro piatto 125 µm o filtro inseribile 200 µm) fate riferimento alle raccomandazioni del produttore di vernice.

SATA RPS 0,3 l minijet per SATAminijet 3000 B			Euro	
Confezione da 60 pezzi				
1010553	SATA RPS 0,3 l minijet, filtro piatto da 125 µm		**116,20 (3)**	
1010561	SATA RPS 0,3 l minijet, filtro inseribile da 200 µm		**116,20 (3)**	

SATA RPS 0,3 l standard			Euro	
Confezione da 40 pezzi	**Confezione da 100 pezzi**			
1010389	1010420	SATA RPS 0,3 l standard, filtro piatto da 125 µm	**Conf. 40 pz: 77,50 (3)** **Conf. 100 pz: 193,80 (3)**	
1010397	1010404	SATA RPS 0,3 l standard, filtro inseribile da 200 µm	**Conf. 40 pz: 77,50 (3)** **Conf. 100 pz: 193,80 (3)**	

SATA RPS 0,6 l			Euro	
Confezione da 60 pezzi				
1010438	SATA RPS 0,6 l filtro piatto da 125 µm		**132,50 (3)**	
1010488	SATA RPS 0,6 l filtro inseribile da 200 µm		**132,50 (3)**	

SATA RPS 0,9 l			Euro	
Confezione da 40 pezzi				
1011973	SATA RPS 0,9 l, filtro piatto da 125 µm		**102,50 (3)**	
1011981	SATA RPS 0,9 l, filtro inseribilie da 200 µm		**102,50 (3)**	

SATA RPS 0,6 l UV			Euro	
Confezione da 60 pezzi				
1010496	SATA RPS UV 0,6 l filtro piatto da 125 µm		**177,90 (3)**	
1010503	SATA RPS UV 0,6 l filtro inseribile da 200 µm		**177,90 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® RPS®

Cod./Descr.	Euro
1013226 Coperchio di scorta per SATA RPS 0,6 l / 0,9 l (confezione da 80 pezzi)	**88,00 (3)**
131979 Filtro piatto di scorta 125µm, blu pastello (confezione da 100 pezzi) per SATA RPS da 0,6 / 0,9 l	**128,00 (3)**
131987 Filtro inseribile di scorta 200 µm, verde pallido (confezione da 100 pezzi) per SATA RPS 0,3 / 0,6 l / 0,9l	**109,50 (3)**
160606 Filtro piatto di scorta 125µm, blu pastello (confezione da 60 pezzi) per SATA RPS da 0,6 / 0,9 l	**63,50 (3)**
1013218 Coperchio di scorta per SATA RPS 0,3 l standard (confezione da 60 pezzi)	**62,10 (3)**
1013234 Coperchio di scorta per SATA RPS 0,3 l minijet (confezione da 108 pezzi)	**111,70 (3)**

SATA RPS 0,3 l standard



SATA RPS 0,3 l minijet (per SATAminijet 3000 B)



SATA RPS 0,6 l



SATA RPS 0,9 l



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori per SATA® RPS®

Sistema SATA RPS dispenser

Dati tecnici		
	SATA RPS wall dispenser	L x A x P: 80 x 100 x 18 cm
	SATA RPS extension kit	L x A x P: 40 (120) x 100 x 18 cm
	SATA RPS rotawall adapter kit	L: Ø 65 cm; A: 136 cm
	SATA RPS rotafloor adapter kit	L: Ø 65 cm A max.: 210 cm; A min.: 123 cm

Versioni		Euro	
195784	SATA RPS wall dispenser, versione standard: 2x tubi per tazze / 2x tubi per coperchi / 2x tubi per filtri e 2x listelli d'alluminio	**349,80 (5)**	
195776	SATA RPS extension kit, kit di ampliamento: 1x tubo per tazze / 1x tubo per coperchi / 1x tubo per filtri piatti, senza listelli d'alluminio	**152,60 (5)**	
196543	SATA RPS rotawall adapter kit: Giostra mandrino di base e supporto per il montaggio alla parete (in alto e in basso)	**277,20 (5)**	* Tubi non contenuti nel volume di consegna
196550 **+ 197723 (piastra di fondo)**	SATA RPS rotawall adapter kit: Giostra mandrino di base, tubo d'acciaio	**508,70 (5)**	* Tubi non contenuti nel volume di consegna

Accessori per SATA RPS		Euro	
144840	Deposito SATA RPS per depositare cartoni RPS	**45,50 (5)**	
127852	Bottiglia a spremere 1,0 l	**7,90 (3)**	
127860	Bottiglia di pulitura a spremere, non adatta per solvente	**44,00 (3)**	
165399	SATA RPS mix lid, coperchi piatti (confezione da 50x) permette l'accatastamento di tazze RPS da 0,6 l e 0,9l	**34,90 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori per SATA RPS		Euro	
213629	Kit di fissaggio per tubo gommini adesivi removibili, foglio adesivo, supporto per gommini adesivi removibili per SATA RPS dispenser	**13,20 (3)**	
213637	Supporto di tazze per tubo per SATA RPS dispenser	**6,30 (3)**	
213645	Spazzola di supporto per coperchio standard per SATA RPS dispenser	**16,00 (3)**	
213652	Spazzola di supporto per coperchio mini per SATA RPS dispenser	**15,90 (3)**	
213660	Fissaggio per spazzola di supporto per SATA RPS dispenser	**17,30 (3)**	
213678	Tubo di cartone per tazze per SATA RPS dispenser	**15,90 (3)**	
213686	Tubo per filtri inseribili e piatti per SATA RPS dispenser	**7,90 (3)**	
215483	Chiodi di fissaggio (confezione da 4 pezzi) per spazzola di guida per SATA RPS dispenser	**3,70 (3)**	
215616	Ricambio fondo del dispenser per filtri piatti (1x) per SATA RPS dispenser	**4,00 (3)**	
1008285	Supporto per distributore di coperchi per SATA RPS dispenser	**6,00 (3)**	
1008227	Chiusino di distributore per filtri inseribili per SATA RPS dispenser	**5,20 (3)**	
1008219	Vaschetta di distribuzione per filtri inseribili per SATA RPS dispenser	**7,20 (3)**	
1028605	Supporto per distributore per filtri inseribili per SATA RPS dispenser	**4,00 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tazze a gravità per pistole di verniciatura

Produttore / Capacità	Cod.	**QCC/SENZA filettatura fine adatta per:** SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, , jet RP, SATAminijet 4400 B	**QCC/CON filettatura fine adatta per:** SATAjet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, jet 90	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAminijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	**Euro**
Tazza riutilizzabile in plastica						
0,125 l	197541					**51,70 (3)**
0,125 l	125443					**51,70 (3)**
0,3 l	48587					**55,60 (3)**
0,3 l	120675					**61,60 (3)**
0,3 l	128470					**54,00 (3)**
0,6 l	49379					**56,80 (3)**
0,6 l	27243		1004960			**53,50 (3)** **53,50 (3)**
Tazza multiuso RPS						
0,3 l	1010553				ciascuna 60	**116,20 (3)**
0,3 l	1010561				ciascuna 60	**116,20 (3)**
0,3 l	1010389	ciascuna 40		⊕ 125211		**77,50 (3)**
0,3 l	1010397	ciascuna 40		⊕ 125211		**77,50 (3)**
0,3 l	1010420	ciascuna 100 x		⊕ 125211		**193,80 (3)**
0,3 l	1010404	ciascuna 100 x		⊕ 125211		**193,80 (3)**
0,6 l	1010438	ciascuna 60		⊕ 125211	⊕ 135798	**132,50 (3)**
0,6 l	1010488	ciascuna 60		⊕ 125211	⊕ 135798	**132,50 (3)**
0,9 l	1011973	ciascuna 40		⊕ 125211	⊕ 135798	**102,50 (3)**
0,9 l	1011981	ciascuna 40		⊕ 125211	⊕ 135798	**102,50 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Adattatori RPS® per pistole di verniciatura SATA

Produttore		**QCC/SENZA filettatura fine adatta per:** SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, SATAminijet 4400 B	**QCC/CON filettatura fine adatta per:** SATAjet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, jet 90	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	**QCC con filettatura fine per:** SATAminijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	**Euro**
Capacità	**Cod.**					
Tazza riutilizzabile in alluminio						
0,15 l	198911					**52,20 (3)**
0,15 l	125948					**52,20 (3)**
0,75 l	6601					**59,20 (3)**
0,75 l	137729		1013432			**59,20 (3)** **59,60 (3)**
1,0 l	46631					**60,20 (3)**
1,0 l	96685		1013440			**60,20 (3)** **60,40 (3)**
	71555	Coperchio in plastica (confezione da 3 pezzi) per tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l e 1,0 l				**19,10 (3)**

Adattatori RPS® per pistole di verniciatura SATA

Adattatore con QCC per pistole di verniciatura SATA senza QCC per il cambio rapido di SATA RPS 0,9 l e 0,6 l e 0,3 l "standard" **Euro**	SATA										
	SATAjet B / GR	SATAjet H / SATAjet 1000 H	SATAminijet 2, 3, 4, SATAminijet 3000, SATAjet 20 B	SATAminijet 1000 H	SATAjet 2000 HVLP senza QCC	SATAjet RP senza QCC	SATA LM 2000 HVLP/RP	SATA KLC HVLP/RP, KLC P	SATAjet 90	SATAjet B NR 92 HVLP, NR 95 HVLP	SATA LM B 92
45,10 (3)											
125211 **(Nr. 1)** M 16 x 1.5 filettatura interna	X									X	
125237 **(Nr. 2)** M 16 x 1,5 filettatura esterna					X	X	X	X	X		
133595 **(Nr. 7)** 12 x 1,5 filettatura esterna											X
135798 **(Nr. 10)** M 10 x 1 filettatura esterna			X								
188318 **(Nr. 17)** Filettatura 1/4 filettatura interna				X							

(N° ...) numeri adattatori

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Adattatore RPS® per pistole di altri produttori

Adattatore con QCC per pistole di altri produttori per il cambio rapido di SATA RPS 0,9 l e 0,6 l e 0,3 l "standard" Euro	DeVilbiss				IWATA				Walcom		Kremlin	Graco	Dürr	Sharpe		Sagola			Eminent	Asturo	Airgunsa	Dux
	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	SRi	Starting Line HVLP Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400	W 300, LPH 300, LS 400 Supernova, WS 400	W 100, LPH 100	LPH 80	FX GEO, FX HVLP	Genesi Carbon	M 21 G	3M PPS	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	475 Mini-Gun	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	4400 G Extreme, 4500 G Extreme	E13	OM Green	AZ40 HTE	Pistola con tazza a gravità
45,10 (3)																						
125211 **(Nr. 1)** M 16 x 1.5 filettatura interna					X																	
125237 **(Nr. 2)** M 16 x 1,5 filettatura esterna										X												
125252 **(Nr. 3)** 3/8" filettatura esterna	X																					
125278 **(Nr. 4)** 1/4" filettatura esterna						X													X		X	
125294 **(Nr. 5)** M 12 x 1 filettatura esterna									X											X		
126326 **(Nr. 6)** 3/8" filettatura esterna												X										
133595 **(Nr. 7)** 12 x 1,5 filettatura esterna																	X					X
133827 **(Nr. 8)** Filettatura 3/8" interna													X	X								
135111 **(Nr. 9)** NPSF 38" - 18 filettatura esterna															X							
135798 **(Nr. 10)** M 10 x 1 filettatura esterna																X						
150136 **(Nr. 13)** M 16 x 1,5 filettatura esterna			X																			
150151 **(Nr. 14)** M 11 x 1 filettatura esterna				X																		
164608 **(Nr. 15)** 7/16" - 14 UNC filettatura esterna		X																				
188664 **(Nr. 18)** M 18 x 1.5 filettatura interna																		X				
193276 **(Nr. 19)** 1/8" filettatura esterna								X														
215079 **(Nr. 20)** 1/4" filettatura esterna											X											

(N° ...) numeri adattatori

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tazza miscelatrice SATA®

Tazza con agitatore SATA		Euro	
9951	SATA tazza con agitatore, kit di completamento per SATAjet B/ GR	**656,70 (5)**	
29926	Tazza con agitatore SATA, kit di trasformazione per SATAjet 5000 B, 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet RP, jet 1000 B, LM 2000 B	**658,20 (5)**	

Cod./Descr.	Euro
1503 Vite a testa svasata, acciaio inossidabile	**2,20 (3)**
1826 Antigoccia (confezione da 4 pezzi)	**19,10 (3)**
2188 Mandrino	**33,20 (3)**
9951 SATA tazza con agitatore, kit di completamento	**656,70 (5)**
20461 Tubo per aria, plastica	**8,80 (3)**
21055 Agitatore ad alette, completo	**70,20 (4)**
21063 Ala motrice, completa di vite	**80,40 (4)**
21071 Guarnizione per agitatore ad alette, agitatore per tazze	**11,10 (4)**
29926 Tazza con agitatore SATA, kit di trasformazione	**658,20 (5)**
44735 Vite a testa svasata M 2,5x5, VA	**2,20 (3)**
44743 Regolatore zigrinato	**12,10 (3)**
44792 Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo	**38,50 (3)**
51078 Valvola di regolazione- corpo completo per agitatore per tazze	**247,10 (4)**
53785 Avvitamento di raccordo a spina in forma di L, girevole	**8,80 (4)**
53793 Accopiamento con G 1/8" (filettatura interna)	**28,60 (4)**
54049 Anello di tenuta (confezione da 4 pezzi)	**12,00 (3)**
65557 Regolatore zigrinato	**20,90 (3)**
123513 Manometro 0-10 bar, 40 mm per valvola di regolazioen quadrante colorato	**35,50 (3)**



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® BVD™

Tazza sotto pressione BVD		Euro	
25775	Kit di trasformazione SATA BVD per SATAjet 5000 B, 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet RP, jet 1000 B, LM 2000 B	**386,50 (5)**	
57505	Kit di trasformazione SATA BVD per SATAjet B	**393,30 (5)**	
73254	Kit di riparazione, per armatura di regolazione spray master eBVD	**51,50 (4)**	

Cod./Descr.	Euro
8268 Anello di tenuta	**2,20 (4)**
20438 Valvola di sicurezza PN2	**24,00 (3)**
20461 Tubo per aria, plastica	**8,80 (3)**
21014 Coperchio in alluminio, completo	**95,50 (3)**
21048 Tazza sottopressione con coperchio	**179,40 (3)**
25577 Tazza sottopressione con coperchio	**179,40 (3)**
53777* Collegamento dell'aria per coperchio in alluminio	**7,80 (3)**
54049 Anello di tenuta (confezione da 4 pezzi)	**12,00 (3)**
65920 Armatura di regolazione completa	**222,10 (4)**
70664 Antigoccia (confezione da 10 pezzi)	**15,70 (3)**
83493 Raccordo per tazza sotto pressione completo	**50,30 (3)**
83501 Tubo per aria completo di collegamento di tazza sotto pressione	**57,80 (3)**
120816 Vite di scarico di pressione (confezione da 2 pezzix)	**53,50 (4)**
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	**12,00 (3)**
* per favore ordinare anche 8268	



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Protezione di respirazione

Protezione della respirazione senza carboni attivi

SATA air vision 5000 set
Cod. 213819

SATA air regulator set
Cod. 1000108

Maschera alimentata ad aria compressa per la combinazione con filtri a 3 fasi, p. es. SATA filter 484 **con** integrata fase a carboni attivi.

SATA air vision 5000 casco
Cod. 1000249

SATA air regulator belt plus
Cod. 1030668

SATA air regulator
Cod. 1000190

Collegamento dell'aria (al casco)

Collegamento per tubo per aria di verniciatura (alla pistola)

Collegamento per tubo di sicurezza per aria (dal filtro alla parete)

Accessori:
SATA air humidifier
Cod. 1000299

Accessori:
SATA air warmer
Cod. 1007005

Accessori:
SATA air cooler
Cod. 1006982

Accessori raccomandati

SATA air humidifier Umidificazione dell'aria inalata per un clima di lavoro gradevole Cod. 1000299	
SATA air warmer Cod. 1007005	
SATA air cooler Cod. 1006982	
Tubo di sicurezza per aria antipiega e resistente a spremere, 6 m Cod. 49080	
Tubo dell'aria di verniciatura 9 mm diametro interno, 1,2 m per il collegamento di una pistola alla cintura Cod. 13870	

Maschere di protezione con cintura a carboni attivi

Maschera alimentata ad aria compressa per la combinazione con filtri a 2 fasi montati alla parete, p. es. SATA filter 444 **senza** integrata fase a carboni attivi.

SATA air vision 5000 carbon set
Cod. 1000124

SATA air carbon regulator set
Cod. 1000059

SATA air vision 5000 casco
Cod. 1000249

SATA air regulator belt plus
Cod. 1030668

SATA air carbon regulator
Cod. 1000166

Collegamento dell'aria (al casco)

Collegamento per tubo per aria di verniciatura (alla pistola)

Collegamento per tubo di sicurezza per aria (dal filtro alla parete)

Accessori:
SATA air warmer carbon
Cod. 1000132

Accessori:
SATA air humidifier
Cod. 1000299

Accessori raccomandati

SATA air humidifier Umidificazione dell'aria inalata per un clima di lavoro gradevole Cod. 1000299	
SATA air warmer carbon per SATA air carbon regulator Riscaldatore dell'aria di respirazione regolabile in modo pluristadio Cod. 1000132	
Tubo di sicurezza per aria antipiega e resistente a spremere, 6 m Cod. 49080	
Tubo dell'aria di verniciatura 9 mm diametro interno, 1,2 m per il collegamento di una pistola alla cintura Cod. 13870	
Filtro a carboni attivi per SATA air carbon regulator Cod. 218206	
SATA air cooler Cod. 1006982	

Accessori:
SATA air cooler
Cod. 1006982

SATA® air vision™ 5000

SATA air vision 5000	
Dati tecnici	Sovrapressione di lavoro necessaria senza pistola di verniciatura: 2,5 bar – 3,0 bar
	Sovrapressione di lavoro necessaria con pistola di verniciatura (in combinazione con tubo per aria di verniciatura 1,2 m): 4,0 bar – 6,0 bar
	Sovrapressione di lavoro max.: 10,0 bar
	Minima portata in volume necessaria: 150 Nl/min
	Max. corrente d'aria (6 bar, distributore dell'aria completamente aperto): 740 Nl/min

Versioni		Euro	
213819	SATA air vision 5000 set (Int.) Versione **senza** adsorbitore a carboni attivi	**706,00 (2)**	
1000249	SATA air vision 5000 casco (Int.)	**427,00 (4)**	
1000124	SATA air vision 5000 carbon set (Int.) Versione **con** adsorbitore a carboni attivi	**897,00 (2)**	
1000190	SATA air regulator (Int.) per SATA air vision 5000	**214,20 (4)**	
1000108	SATA air regulator set (Int.)	**325,20 (4)**	
1030668	SATA air regulator belt piú	**123,20 (4)**	
1000215	SATA air regulator belt (Int.) per SATA air vision 5000	**114,20 (4)**	
1000059	SATA air carbon regulator set (Int.)	**570,50 (4)**	
1000132	SATA air warmer carbon (Int.) per SATA air carbon regulator	**189,70 (2)**	
1000166	SATA air carbon regulator (Int.) per SATA air vision 5000	**463,00 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Versioni		Euro	
1000299	SATA air humidifier (Int.) per SATA air vision 5000	**600,60 (2)**	
1007005	SATA air warmer, compreso piastra di fissaggio e imbottiture per protezione dell'anca per SATA air vision 5000	**274,00 (2)**	
1006982	SATA air cooler per SATA air vision 5000	**274,00 (2)**	

Accessori		Euro	
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**48,90 (4)**	
49080	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**397,20 (4)**	
176792	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**541,70 (4)**	
180851	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**1.505,70 (4)**	
218206	SATA Filtro a carboni attivi, cpl. per SATA air carbon regulator	**143,50 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® air vision™ 5000

Cod./Descr.	Euro
13623 Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	19,10 (1)
53942 Nipplo filettatura 1/4 esterna	7,30 (1)
81158 Modulo d'umidificaccione cpl.	285,50 (4)
206151 SATA filter timer per filtro sinterizzato	4,20 (3)
208280 Imbragatura completa	25,60 (4)
208439 Cintura con fibbia	61,80 (4)
208447 Imbottiture per protezione dell'anca (confezione da 1 pezzo)	8,40 (4)
208462 Piastra di fissaggio	15,80 (4)
210468 Pellicola per visiera, con 6 perforazioni (confezione da 20 pezzi)	87,50 (4)
210526 Pellicola per visiera, con 6 perforazioni (confezione da 1000 pezzi)	1.526,80 (4)
211904 CCS-disc (confezione da 4 pezzi)	4,50 (4)
211912 Bordo di tenuta facciale (confezione da 20 pezzi)	45,60 (4)
213728 Nastro di comodità (confezione da 10 pezzi)	39,60 (4)
213736 Perno per visiera (confezione da 6 pezzi)	14,80 (4)
213835 Velcro lungo (confezione da 1 pezzo) e corto (confezione da 2 pezzi), adesivo da un solo lato	3,50 (4)
213751 Supporto di casco per SATA air regulator	6,20 (4)
215590 Pellicola per visiera, con 6 perforazioni (confezione da 100x)	388,80 (4)
216473 Raccordo rapido di sicurezza per SATA air regulator e SATA air carbon regulator	45,50 (4)
218206 SATA Filtro a carboni attivi, cpl.	143,50 (4)
226456 Elemento di conduzione dell'aria e tessuto non tessuto di diffusore	13,20 (4)
226621 Kit di modulo d'umidificazione, composto da modulo d'umidificazione, guarnizione del coperchio e SATA filter timer	276,80 (4)
226746 Foulard di casco, grigio scuro	91,00 (4)
1000215 SATA air regulator belt (Int.)	114,20 (4)
1014232 Imbottiture per protezione dell'anca (confezione da 1 pezzo)	12,20 (4)
1014240 Tubo per aria, completo per SATA air warmer / air cooler	62,60 (4)
1018143 Chiusura filtro	20,10 (4)
1036947 Piastra di fissaggio	16,60 (4)
1039917 Nastro di comodità (confezion da 100 pezzi)	367,00 (4)
1066415 Regolatore zigrinato, completo	20,70 (4)
1073197 Imbottitura per imbragatura (rotella di regolazione)	26,70 (4)
1076521 Vite a testa cilindrica	4,80 (4)

Cod./Descr.	Euro
1076589 Tubo per aria completo per SATA air humidifier	92,60 (4)
1076612 Serbatoio	49,40 (4)
1076620 Coperchio	52,20 (4)
1076638 Nastro di fissaggio per chiusura a baionetta	8,70 (4)
1076662 Valvola di sicurezza completa	61,20 (4)
1076688 Avvitamento angolare, girevole	19,90 (4)
1076703 Raccordo rapido di sicurezza con passaggio libero	37,30 (4)

Ricambi per:
SATA air vision 5000 Art. Nr. 226464



Ricambi per:
SATA air regulator belt plus
Cod. 1030668 (con imbottiture per protezione dell'anca)
Cod. 1038274 (senza imbottiture per protezione dell'anca



Ricambi per:
SATA air regulator belt
Cod. 1000215 (con imbottiture per protezione dell'anca)
Cod. 208439 (senza imbottiture per protezione dell'anca)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi per:
SATA air carbon regulator
Cod. 1000166



Ricambi per:
SATA air regulator
Cod. 1000190



Ricambi per:
SATA air warmer
Cod. 1007005
SATA air cooler
Cod. 1006982



Ricambi per:
SATA air humidifier
Art. Nr. 1000299



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® vision™ 2000

SATA vision 2000	
Dati tecnici	Sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
	Minima portata in volume necessaria: 170 Nl/min

SATA vision 2000 con cintura con carboni attivi		Euro	
69500	Kit di protezione della respirazione SATA: SATA vision 2000 e cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria	**688,00 (2)**	
52712	SATA vision 2000 con foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria di respirazione, senza cintura	**321,00 (4)**	
54015	Cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000 e maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV	**487,50 (4)**	
173880	Kit di protezione della respirazione SATA nello systainer: SATA vision 2000 e cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria, SATA air warmer, tubo per aria SATA 1,2m (	**1.246,00 (2)**	

SATA vision 2000 senza cintura con carboni attivi		Euro	
154591	Kit di protezione della respirazione SATA: SATA Vision 2000 e cintura con raccordo a forma T e valvola di regolazione del ventaglio	**533,00 (2)**	
52712	SATA vision 2000 con foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria di respirazione, senza cintura	**321,00 (4)**	
122341	Cintura con raccordo a T con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C	**242,70 (4)**	
58941	Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C	**215,40 (4)**	

Accessori		Euro	
61242	SATA air warmer con micrometro dell'aria, consumo d'aria: 150 Nl/min	**259,20 (2)**	
89086	SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione	**604,40 (2)**	
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**48,90 (4)**	
49080	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**397,20 (4)**	
176792	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**541,70 (4)**	
180851	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**1.505,70 (4)**	

Maschera SATA con protezione UV < 380 nm		Euro	
67595	SATA maschera di protezione della respirazione CE industria, protezione contro UV in conformità a EN 170:2002, foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria	**423,00 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® vision™ 2000

Cod./Descr.	Euro
6981 Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	38,20 (1)
10330 Nastro contro il suddore (confezione da 10 pezzi), microfibro-velours	30,90 (4)
13623 Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	19,10 (1)
13854 Silenziatore	32,50 (4)
13904 Cartuccia filtrante a carboni attivi	56,50 (4)
13920 Cintura con fibbia	50,30 (4)
21840 Kit di nipplo di inserimento, completo	11,60 (4)
21865 Culatto (confezione da 2 pezzi)	19,70 (4)
22947 O-ring	3,60 (4)
25064 Manometro 0 – 6 bar, 40 mm, settore verde 1,3 – 2,6 bar	37,90 (4)
25106 Mandrino	34,20 (4)
27797 Bicchiere per filtro	43,40 (4)
35659 Lamine, con 6 perforazioni (confezione da 5 pezzi)	23,50 (4)
35675 Lamine, con 6 perforazioni (confezione da 25 pezzi)	84,70 (4)
36301 Lamine, con 6 perforazioni (confezione da 1000 pezzi)	1.269,80 (4)
49114 Tubo per aria di respirazione con fischietto d'allarme e astuccio di gommapiuma, senza assorbente accustico/raccordo	54,80 (4)
49726 Cesta di protezione	30,30 (4)
53934 Raccordo ad innesto rapido di sicurezza	37,40 (4)
53942 Nipplo filettatura 1/4 esterna	7,30 (1)
53975 Fascetta stringi-tubo 10,5	2,10 (4)
56184 Astuccio di materiale di espanso	7,00 (4)
60541 Foulard con tessuto di petto, grigio sopra calotta	102,10 (4)
69658 Foderina, nera (20 pezzi)	38,70 (4)
76299 Striscia di materiale di espanso autodesiva unilaterale	2,50 (4)
82594 Calotta con nastro a strappo, lento	44,10 (4)
89243 Pezzo regolabile per nastro di testa	21,30 (4)
89250 Nastro di testa completo	70,10 (4)
89268 Avvitamento (2 pezzi)	19,70 (4)
89276 Telaio supporto con fiancanti, nippli e pezzo di fondo	79,60 (4)
121038 Tubo per aria di respirazione, completo di fischietto d'allarme, astuccio di gommapiuma e assorbente accustico/raccordo	87,10 (4)
149872 Imbottitura per cintura	43,60 (4)



Cintura Cod. 54015





Cintura Cod. 122341



Cintura Cod. 58941



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® air star C

SATA air star	
Dati tecnici	Minima sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
	Minima portata in volume necessaria: 150 Nl/min
	Max. portata in volume: 305 Nl/min

SATA air star con cintura con carboni attivi		Euro	
137554	Kit di protezione della respirazione SATA: SATA air star C e cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria, cappuccio monouso	**611,00 (2)**	
137588	SATA air star C semi maschera con tubo per aria inalata, senza cintura	**177,00 (4)**	
55798	Cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria per SATA air star C	**487,50 (4)**	

SATA air star senza cintura con carboni attivi		Euro	
137570	Kit di protezione della respirazione SATA: SATA air star C e cintura con raccordo a forma T e valvola di regolazione del ventaglio	**459,00 (2)**	
137588	SATA air star C semi maschera con tubo per aria inalata, senza cintura	**177,00 (4)**	
122341	Cintura con raccordo a T con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C	**242,70 (4)**	
58941	Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C	**215,40 (4)**	

Accessori		Euro	
61242	SATA air warmer con micrometro dell'aria, consumo d'aria: 150 Nl/min	**259,20 (2)**	
89086	SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione	**604,40 (2)**	
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**48,90 (4)**	
49080	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**397,20 (4)**	
176792	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**541,70 (4)**	
180851	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**1.505,70 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® air star C

Cod./Descr.	Euro
3194 Bicchiere per filtro	**41,70 (4)**
6981 Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	**38,20 (1)**
13623 Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
13904 Cartuccia filtrante a carboni attivi	**56,50 (4)**
13920 Cintura con fibbia	**50,30 (4)**
22947 O-ring	**3,60 (4)**
25015 Manometro 0 – 6 bar ,40 mm, settore verde 1 – 3 bar	**37,90 (4)**
25106 Mandrino	**34,20 (4)**
49726 Cesta di protezione	**30,30 (4)**
53942 Nipplo filettatura 1/4 esterna	**7,30 (1)**
53934 Raccordo ad innesto rapido di sicurezza	**37,40 (4)**
75176 Raccordo ad innesto rapido di sicurezza	**38,80 (4)**
120469 Tubo per aria di respirazione, completo	**72,00 (4)**
120477 Distributore dell'aria (confezione da 2 pezzi)	**7,00 (4)**
134254 Nastro di testa con fissaggio a forma di ragno e yoke	**39,60 (4)**
134270 Membrana di inspirare ed espirare (confezione da 5 pezzi cioè 10 pezzi)	**69,30 (4)**
137612 Collegamento (confezione da 2 pezzi)	**10,00 (4)**
149872 Imbottitura per cintura	**43,60 (4)**



Cintura Cod. 55798



Cintura Cod. 122341



Cintura Cod. 58941



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori per SATA vision 2000/SATA air star C

Accessori e tubi aria		Euro	
13904	Cartuccia filtrante a carboni attivi per adsorbitore a carboni attivi SATA	**56,50 (4)**	
15412	Cintura per bretelle per cinture SATA air star C e SATA air vision 5000/ vision 2000	**80,60 (4)**	
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**48,90 (4)**	
49080	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**397,20 (4)**	
176792	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**541,70 (4)**	
180851	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**1.505,70 (4)**	
Umidificatore e riscaldatore d'aria		**Euro**	
89086	SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione	**604,40 (2)**	
61242	SATA air warmer con micrometro dell'aria, consumo d'aria: 150 Nl/min	**259,20 (2)**	
Tessuti di pulizia		**Euro**	
134965	Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (confezione da 10 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**31,30 (4)**	
135020	Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (confezione da 50 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**128,80 (4)**	
75358	Tessuto di pulizia SATA Wet+Dry (confezione da 10 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**30,70 (4)**	
83881	SATA wet & dry cleaner (confezione da 50 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**126,90 (4)**	
Copricapo per SATA vision 2000		**Euro**	
60541	Foulard con tessuto di petto, grigio sopra calotta per SATA vision 2000	**102,10 (4)**	
56762	Foulard grigio con tessuto di petto per SATA vision 2000	**92,20 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® top air™/SATA® air warmer™

SATA top air

Cod./Descr.	Euro
24505 Raccordo ad innesto rapido di sicurezza con passante libero	41,60 (4)
24612 Nipplo	10,20 (4)
24919 O-ring	7,10 (4)
24950 Valvola di sicurezza contro sovrapressione, completa	68,60 (4)
46169 Nipplo di inserimento	14,90 (4)
53975 Fascetta stringi-tubo 10,5	2,10 (4)
63214 Tappo a vite	16,50 (4)
70789 O-ring	4,60 (4)
72611 Valvola, completa	110,80 (4)
81158 Modulo d'umidificaccione cpl.	285,50 (4)
82917 Tubo per aria di respirazione, completo	20,10 (4)
97311 Tubo in plastica 4 x 2 mm x 110mm	4,20 (4)
163535 Supporto	99,70 (4)
163543 Recipiente con filettatura a forma di trapezio	97,00 (4)
176420 O-ring 68 x 2,0 NBR per SATA top-air (fino a luglio 2013)	7,50 (4)
199729 O-Ring per SATA top air (a partire da luglio 2013)	7,50 (4)



SATA air warmer

Cod./Descr.	Euro
1099 Tappo a vite, nicchelato	5,40 (3)
1503 Vite a testa svasata, acciaio inossidabile	2,20 (3)
29413 Nipplo	13,90 (4)
53934 Raccordo ad innesto rapido di sicurezza	37,40 (4)
65557 Regolatore zigrinato	20,90 (3)



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® air star® F

Maschera con filtro per piccole verniciature.

SATA air star F		Euro	
134353	SATA air star F	**118,00 (2)**	
134288	SATA air star F nella scatola igenica	**148,00 (2)**	

Accessori		Euro	
91553	Scatola igenica per SATA air star F	**48,30 (4)**	
134965	Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (confezione da 10 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**31,30 (4)**	
135020	Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (confezione da 50 pezzi) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**128,80 (4)**	

Ricambi per SATA air star F		Euro	
134262	Prefiltro (confezione da 10x) per SATA air star F	**14,10 (4)**	
134239	Prefiltro (confezione da 50x) per SATA air star F	**48,30 (4)**	
134296	Paio di filtri speciali A2P:3 (1 paio) per SATA air star F Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**61,10 (4)**	
134312	Filtro speciale A2:P3 R D (3 paia) per SATA air star F Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**150,50 (4)**	
134304	Filtro speciale A2:P3 R D (6 paia) per SATA air star F Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**288,40 (4)**	
134247	Supporto di prefiltro, rosso (confezione da 2 pezzi) e prefiltro (confezione da 10 pezzi) per SATA air star F	**19,10 (4)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® air star® F

Cod./Descr.	Euro
134239 Prefiltro (confezione da 50x)	**48,30 (4)**
134247 Supporto di prefiltro, rosso (confezione da 2 pezzi) e prefiltro (confezione da 10 pezzi)	**19,10 (4)**
134254 Nastro di testa con fissaggio a forma di ragno e yoke	**39,60 (4)**
134262 Prefiltro (confezione da 10x)	**14,10 (4)**
134270 Membrana di inspirare ed espirare (confezione da 5 pezzi cioè 10 pezzi)	**69,30 (4)**
134296 Paio di filtri speciali A2P:3 (1 paio) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**61,10 (4)**
134312 Filtro speciale A2:P3 R D (3 paia) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**150,50 (4)**
134304 Filtro speciale A2:P3 R D (6 paia) Per favore rispettate: il prodotto consegnato ha una data di scadenza limitata!	**288,40 (4)**



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

filter 484
SATA

Sistemi di filtraggio

SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™

SATA filter 100 prep/101 prep/103 prep	
Dati tecnici	Entrata dell'aria: Filettatura 1/2" interna
	Uscita dell'aria: 1/4" filettatura esterna
	Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 10,0 bar
	Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
	Portata dell'aria con 6,0 bar: 800 Nl/min
	Temperatura ambientale max.: 50 °C

Versioni		Euro	
148247	SATA filter 100 prep da 2 fasi filtro sinterizzato/filtro fine, regolatore della pressione, rubinetto d'uscita (1/4" filettatura esterna)	**676,00 (1)**	
157412	SATA filter 101 prep filtro da 1 fase a carboni attivi per il potenziamento del filter 100 ad un filter 103	**402,00 (5)**	
157420	SATA filter 103 prep da 3 fasi filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi, regolatore della pressione, rubinetto d'uscita (1/4" filettatura esterna)	**1.016,00 (5)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® filter 103 prep™

Cod./Descr.	Euro
15511 Svuotatore automatico della condensa	79,80 (3)
19158 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	45,20 (4)
22137 Separatore a ciclone	67,80 (3)
22160 Filtro sinterizzato	52,60 (3)
24521 Corpo di derivazione con O-ring	16,90 (3)
148239 Valvola di regolazione della pressione	208,10 (3)
148270 Cartuccia filtrante fina	124,60 (3)
157362 Cartuccia filtrante a carboni attivi	156,00 (3)
148189 Custodia del filtro, con foro e rivestita	61,30 (3)
148197 Custodia del filtro, lavorato e rivestito	57,70 (3)

SATA filter 103 prep
 # 157420



Cod./Descr.	
148528 Kit di guarnizioni	22,90 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® filter 414™/424™/434™/464™

SATA filter 414/424/434/464	
Dati tecnici	Entrata dell'aria: Filettatura 1/2" interna
	Uscita dell'aria: 1/4 "filettatura esterna
	Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 15,0 bar
	Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
	Portata dell'aria con 6,0 bar: 3.600 Nl/min
	Temperatura ambientale max.: 120 °C
	Temperatua ambientale max. con carboni attivi: 60 °C

Regolatore della pressione/separatore di condensa		Euro	
92288	SATA riduttore di pressione 420 con manometro 0-10 bar entrata e uscita dell'aria G 1/2" (filettatura interna)	**417,00 (1)**	
92213	SATA filter 414 filtro sinterizzato da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita dell'aria (2 x 1/4" filettatura esterna)	**523,00 (1)**	
92254	SATA filter 414 L filtro sinterizzato da 1 fase senza regolatore della pressione per installazione nella condotta (G 1/2" filettatura interna)	**414,00 (1)**	
92221	SATA filter 424 filtro sinterizzato da 1 fase, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**623,00 (1)**	
92262	SATA filter 424 L filtro sinterizzato da 1 fase, regolatore della pressione, per installazione nella condotta (G 1/2" filettatura interna)	**497,00 (1)**	
Filtro fine		**Euro**	
92239	SATA filter 434 filtro fine da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**550,00 (1)**	
92270	SATA filter 434 L filtro fine da 1 fase senza regolatore della pressione, per installazione nella condotta (G 1/2" filettatura interna)	**447,00 (1)**	
Filtro a carboni attivi per il potenziamento da SATA filter 444		**Euro**	
141473	SATA filter 464 kit di potenziamento filtro a carboni attivi da 1 fase per il potenziamento da SATA filter 444 a SATA filter 484	**623,00 (4)**	
92247	SATA filter 464 filtro a carboni attivi da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**748,00 (5)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® filter 424™/464™

SATA filter 424

Cod./Descr.	Euro
2923 Molla a compressione	8,50 (3)
2949 Membrana	38,90 (3)
15511 Svuotatore automatico della condensa	79,80 (3)
22046 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	33,50 (3)
22137 Separatore a ciclone	67,80 (3)
22160 Filtro sinterizzato	52,60 (3)
23804 Valvola di controllo pressione	82,40 (3)
24471 Dado in plastica con 2 O-ring	14,80 (3)
24489 Asta filettata con testa di valvola della pressione	54,50 (3)
24521 Corpo di derivazione con O-ring	16,90 (3)
24554 Manicotto del filtro con svuotatore automatico della condensa	143,30 (3)
80457 Mandrino	46,70 (4)
83113 Dado di fissaggio	8,70 (3)
95851 Vite a testa svasata M 5 x 16	0,90 (3)
96883 Dado per la regolazione della pressione	4,30 (3)
158808 Lardone di emissione 2x 1/4" (filettatura esterna)	151,20 (4)

SATA filter 464

Cod./Descr.	Euro
24562 Adattatore, completo di O-ring	11,60 (3)
73890 Asta filettata	6,10 (3)
85373 Cartuccia filtrante a carboni attivi	185,60 (3)
158808 Lardone di emissione 2x 1/4" (filettatura esterna)	151,20 (4)

SATA filter 424
 # 92221



SATA filter 464
 # 92247



Cod./Descr.	Euro
94979 Kit di servizio	122,90 (3)
96750 Kit di guarnizioni	30,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® filter 444™/474™/484™

SATA filter 400	
Dati tecnici	Entrata dell'aria: Filettatura 1/2" interna
	Uscita dell'aria: 1/4" filettatura esterna
	Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 15,0 bar
	Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
	Portata dell'aria con 6,0 bar: 3.600 Nl/min
	Temperatura ambientale max.: 120 °C
	Temperatua ambientale max. con carboni attivi: 60 °C

Filtri combinati		Euro	
92296	SATA filter 444 filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**1.073,00 (1)**	
92833	SATA filter 444 con supporto filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**1.302,00 (1)**	
92304	SATA filter 444 L filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi, regolatore della pressione, per installazione nella condotta (G 1/2" filettatura interna)	**958,00 (1)**	
92312	SATA filter 474 filtro fine/filtro a carboni attivi da 2 fasi, senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**1.117,00 (5)**	
92320	SATA filter 484 filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi da 3 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x 1/4" filetttatura esterna)	**1.617,00 (5)**	
129619	SATA filter 484 con supporto filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi da 3 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x 1/4" filettatura esterna)	**1.934,00 (5)**	
173195	SATA filter 484 mobile filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (con 2 x raccordi rapidi) e tubo per aria compressa 13 mm nella valigia	**2.410,00 (5)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® filter 444™/ 474™/ 484™

Cod./Descr.	Euro
2923 Molla a compressione	8,50 (3)
2949 Membrana	38,90 (3)
15511 Svuotatore automatico della condensa	79,80 (3)
22046 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	33,50 (3)
22137 Separatore a ciclone	67,80 (3)
22160 Filtro sinterizzato	52,60 (3)
23804 Valvola di controllo pressione	82,40 (3)
24471 Dado in plastica con 2 O-ring	14,80 (3)
24489 Asta filettata con testa di valvola della pressione	54,50 (3)
24521 Corpo di derivazione con O-ring	16,90 (3)
24554 Manicotto del filtro con svuotatore automatico della condensa	143,30 (3)
24562 Adattatore, completo di O-ring	11,60 (3)
73890 Asta filettata	6,10 (3)
78360 Guarnizione	3,60 (4)
80457 Mandrino	46,70 (4)
81810 Cartuccia filtrante fina	149,10 (3)
83113 Dado di fissaggio	8,70 (3)
84871 Manicotto del filtro	65,20 (3)
85373 Cartuccia filtrante a carboni attivi	185,60 (3)
95851 Vite a testa svasata M 5 x 16	0,90 (3)
96883 Dado per la regolazione della pressione	4,30 (3)
158808 Lardone di emissione 2x 1/4" (filettatura esterna)	151,20 (4)

SATA filter 484
 # 92320



Cod./Descr.	Euro
94979 Kit di servizio	122,90 (3)
96750 Kit di guarnizioni	30,70 (3)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori per sistemi di filtraggio SATA®

Cartucce filtranti		Euro	
22160	Filtro sinterizzato per serie costruttive di filtri SATA 100, 300 e 400	**52,60 (3)**	
81810	Cartuccia filtrante fina per serie costruttive dei filtri SATA 200, 300 e 400	**149,10 (3)**	
85373	Cartuccia filtrante a carboni attivi per serie costruttive dei filtri SATA 300 e 400	**185,60 (3)**	
148270	Cartuccia filtrante fina per serie costruttive di filtri SATA 100 prep	**124,60 (3)**	
157362	Cartuccia filtrante a carboni attivi per serie costruttive die filtri SATA 100 prep	**156,00 (3)**	
138933	Kit di servizio per serie costruttiva di filtro 400: scatola di deposito per il montaggio alla parete con cartuccia filtrante fine (confezione da 1 pezzo) e cartuccia filtrante a carboni attivi (confezione da 1 pezzo)	**304,70 (3)**	
206151	SATA filter timer per filtro sinterizzato	**4,20 (3)**	
214270	SATA sixpack con #81810 cartuccia filtrante fine (confezione da 2 pezzi) e #85373 cartuccia filtrante a carboni attivi (confezione da 4 pezzi) per SATA filter 484	**956,40 (3)**	
Accessori per filtri		**Euro**	
13599	Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna)	**18,50 (1)**	
158824	Lardone di emissione per allargamento con 2 rubinetti sferici per serie costruttive dei filtri SATA 400	**168,90 (4)**	
10934	Rubinetto sferico (teflon) filettatura 1/2" esterna per entrata dell'aria serie costruttive dei filtri SATA 100, 300, 400 e attrezzi di pulizia	**92,50 (3)**	
9878	SATA mini filter 1/4" (filettatura esterna)	**81,80 (3)**	
Controllo qualità dell'aria compressa		**Euro**	
156299	SATA air test, esaminatore rapido dell'aria di spruzzo	**58,80 (4)**	
7096	SATA air check set apparecchio di controllo dell'aria compressa per un'ottima aria compressa	**463,30 (5)**	
7666	Membrane (confezione da 10 pezzi) per SATA air check set	**87,10 (4)**	
133587	Tachimetro di servizio SATA per la cabina forno DIN A3, tedesco / inglese	**–**	
215053	SATA filter cover (confezione da 4 pezzi) per serie costruttive di filtri SATA	**61,60 (3)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori

SATA multi clean 2
SATA
SATA clean®
- the turbo c
SATA
SATA® clean RCS™
- compact -
SATA
SATA® clean RCS
- micro -

SATA® mini set™ 2

SATA mini set 2	
Dati tecnici	Entrata e uscita dell'aria: filettatura 1/4" esterna
	Uscita del materiale: filettatura 1/4" esterna
	Pressione materiale max. nel serbatoio: 2,5 bar
	Peso: 2,4 kg
	Contenitore e coperchio d'alluminio / tubo aspirante di rame

Cod.	Versioni	Euro	
120840	SATA mini set 2, serbotoio sotto pressione da 2 l	**675,00 (5)**	
56408	SATA mini set 2 con SATAjet 3000 K RP proiettore 1,1, tubo di colore, filtro di materiale 60 msh, paio di tubi 1,5 m	**1.463,00 (5)**	
83444	SATA mini set 2 con SATAjet 3000 K HVLP proiettore 1,2, tubo di colore, filtro di materiale 60 msh, paio di tubi 1,5 m	**1.535,00 (5)**	

Accessori per SATA mini set 2		Euro	
5868	Spallaccio per SATA mini set 2	**98,80 (4)**	
19869	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 1,5 m, G 3/8" e G 1/4" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA mini set 2	**91,30 (4)**	

Sistema distaccanti SATA		Euro	
187740	SATA sistema di appicazione di agenti di distacco con SATAminijet 1000 K RP proiettore 0,3, recipiente da 2 l, doppio riduttore di pressione, max. pressione di lavoro 2,5 bar, paio di tubi 3 m	**1.622,00 (5)**	
187708	Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 3 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale ed aria) per SATA mini set 2	**166,10 (4)**	
187450	SATAminijet 1000 K RP proiettore 0,3 collegamento del materiale 1/4" (filettatura esterna)	**412,00 (1)**	
187419	Tubo di materiale SATA filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4" esterna	**71,80 (1)**	
187690	Filtro di materiale SATA 60 msh, 1/4" (filettatura esterna)	**132,40 (1)**	
57232	Serbotoio sotto pressione da 2,0 l, completo di manico e doppio riduttore di pressione	**881,00 (5)**	

Tubi e paia di tubi vedi pagina 124 e 125.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® mini set™ 2

Cod./Descr.	Euro
17384 Riduttore di pressione con manometro 0-4 bar, valvola di sicurezza 2,5 bar	**461,70 (4)**
20677 Kit di pezzi di logoramenti per valvola di regolazione della pressione	**65,70 (4)**
23085 Valvola di sicurezza PN 2,5, filettatura 1/4	**97,10 (4)**
50195 Filtro (confezione da 2 pezzi)	**19,10 (3)**
62075 Manometro 0 – 4 bar, 50 mm, marcatura rossa a 2,5 bar	**39,90 (4)**
88484 Valvola antiritorno	**102,30 (4)**
120733 Tappo a vite (confezione da 2 pezzi)	**24,10 (4)**
120717 serbotoio sotto pressione da 2,0 l, senza coperchio	**282,20 (4)**
120725 Tubo di aspirazione	**42,30 (4)**
120758 Manico	**171,80 (4)**
120808 Anello di guarnizione (confezione da 4 pezzi)	**24,80 (4)**
120816 Vite di scarico di pressione (confezione da 2 pezzix)	**53,50 (4)**
122481 Serbotoio sotto pressione da 2,0 l, completo di manico, senza armature	**544,80 (4)**
149617 Ghiera	**5,00 (4)**
153775 Coperchio a vite	**98,30 (4)**
158204 Raccordo di collegamento	**36,60 (4)**



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® paint set™ 10

SATA paint set 10	
Dati tecnici	Entrata e uscita dell'aria: filettatura 1/4" esterna | uscita del materiale: filettatura 1/2" esterna
	Pressione materiale max. nel serbatoio: 3 bar
	Peso totale / del coperchio: 8 kg / a partire da 3,9 kg
	Altezza / Diametro int.: 268 mm / 217 mm
	Serbatoio di acciaio inossidabile e coperchio rivestito

Cod.	Equipaggiamento						
	Riduttore di pressione semplice	Doppio riduttore di pressione	Vaso d'inserto	Agitatore a mano	Agitatore ad aria compressa con trasmissione		
SATA paint set 10 con ...							**Euro**
14662	x						**1.350,00 (5)**
201079	x		x				**1.590,00 (5)**
199257	x			x			**1.556,00 (5)**
14654	x		x	x			**1.652,00 (5)**
14647		x					**1.463,00 (5)**
201087		x	x				**1.697,00 (5)**
199265		x		x			**1.693,00 (5)**
199273		x			x		**3.977,00 (5)**
14639		x	x	x			**1.764,00 (5)**
14373	Opzionale (non da potenziare successivamente): Collegamento di seconda pistola (aria e materiale) per SATA paint set 10 - versione in acciaio inossidabile con rubinetto sferico fatto di teflon						**200,60 (5)**
SATAjet 3000 K RP, proiettore 1,1, tubo di colore, filtro di colore 60 msh, paio di tubi d.i. 9x9 6 m							**Euro**
16782		x					**2.651,00 (5)**

Accessori			Euro
47530	Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 10		**267,60 (5)**
138917	Prezzo supplementare per tubo montante, rubinetto e angolo fatti in acciaio inossidabile per SATA paint set 10		**343,00 (5)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® paint set™ 10

Cod./Descr.	Euro
17376 Dado tubolare, filettatura 1/4, nichelato	4,80 (4)
18937 Manometro 0 – 4 bar, 50 mm, marcatura rossa a 3 bar	41,00 (4)
18945 Valvola di sicurezza PN 3, filettatura 1/4	98,00 (4)
18952 Rubinetto sferico (teflon) filettatura 3/8 esterna x filettatura 1/2 esterna uscita del materiale	80,00 (4)
19000 Manico	59,20 (4)
19018 Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e valvola di sicurezza 3,0 bar	586,10 (4)
19026 Riduttore di pressione sermplice, completo	382,10 (4)
19034 Vita occhiello	15,10 (4)
19042 Rosetta 13, zincata	4,70 (4)
19158 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	45,20 (4)
19166 Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8 esterna	27,00 (4)
22129 Rubinetto sferico (teflon) completo, 3/8" x 1/4" (filettatura esterna)	62,50 (3)
24281 Coperchio, rivestito Rilsan nero, con biscottino e pezzo a T	278,90 (4)
24315 Staffa a sfera M 12	48,00 (4)
25890 Anello di tenuta rame 13x18x1	2,20 (4)
27573 Anello di sicurezza 12x1, zincato	4,70 (4)
27631 Rubinetto sferico (teflon) 1/4" (filettatura esterna) x G 1/4" (filettatura interna)	50,30 (3)
72561 Perno	12,70 (4)
72769 Anello di tenuta	52,50 (4)
79863 Dado esagonale filettatura 3/8", acciaio inossidabile	32,10 (4)
88484 Valvola antiritorno	102,30 (4)
20677 Kit di pezzi di logoramenti per valvola di regolazione della pressione	65,70 (4)



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® Serbatoi sotto pressione 24 l / 48 l

SATA FDG 24N / SATA FDG 48N

Dati tecnici	Entrata e uscita dell'aria: filettatura 1/4" esterna | uscita del materiale: filettatura 1/2" esterna
Contenitore e coperchio in acciaio inox	Pressione materiale max. nel serbatoio: SATA FDG 24: 6 bar | SATA FDG 48: 4 bar
	Peso totale / del coperchio: SATA FDG 24: 24 kg/da 6,9 kg - SATA FDG 48: 31 kg/da 8,6 kg
	Altezza / larghezza interna: SATA FDG 24: 369mm/ø 297mm | SATA FDG 48: 486mm/ø 362mm | Gruppo fluido 2*

Cod.	Equipaggiamento						
	Riduttore di pressione semplice	Doppio riduttore di pressione	Vaso d'inserto	Agitatore a mano	Agitatore ad aria compressa con trasmissione	Agitatore elettrico	
SATA FDG 24N con ...							**Euro**
177725	x		Opzionale (non può essere potenziato, Vi preghiamo di contattarci nel caso di ordini)				**2.693,00 (5)**
177733	x			x			**2.931,00 (5)**
177758	x				x		**4.758,00 (5)**
177766	x					x	**4.660,00 (5)**
177774		x					**2.812,00 (5)**
177782		x		x			**3.048,00 (5)**
177808		x			x		**4.869,00 (5)**
177816		x				x	**4.774,00 (5)**
181990	Opzionale (non da potenziare successivamente): Collegamento di seconda pistola (aria e materiale), versione in acciaio inossidabile per SATA FDG 24						**404,40 (5)**
SATA FDG 24U con ...							**Euro**
186189	x						**2.787,00 (5)**
195370		x					**2.903,00 (5)**
SATA FDG 48N con ...							**Euro**
177824	x		Opzionale (non può essere potenziato, Vi preghiamo di contattarci nel caso di ordini)				**2.967,00 (5)**
177832	x			x			**3.203,00 (5)**
177857	x				x		**5.022,00 (5)**
177865	x					x	**4.923,00 (5)**
177873		x					**3.087,00 (5)**
177881		x		x			**3.321,00 (5)**
177907		x			x		**5.138,00 (5)**
177915		x				x	**5.039,00 (5)**
177923	Opzionale (non da potenziare successivamente): Collegamento di seconda pistola (aria e materiale), versione in acciaio inossidabile per SATA FDG 48 N						**404,40 (5)**

Accessori			Euro
31302	Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 24		**417,90 (5)**
47639	Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 48		**526,10 (5)**
14332	Carrello, completo per SATA FDG 48		**797,70 (5)**
46037	Carrello, completo per SATA FDG 24 e SGE		**492,40 (5)**

*Un'applicazione di materiali di rivestimento del gruppo di fluido 1 non è permesso.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® Serbatoi sotto pressione 24 l / 48 l

SATA FDG 24 N

Cod./Descr.	
3525 Agitatore a mano, completo versione acciaio inossidabile	**252,60 (5)**
9472 Anello di tenuta filo di profilo EPDM verde	**58,90 (4)**
12294 Uscita di materiale, acciaio inossidabile, filettatura 1/2 esterna	**153,80 (4)**
19158 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	**45,20 (4)**
19166 Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8 esterna	**27,00 (4)**
19174 Coperchio per bocchettone di riempimento	**50,20 (4)**
19182 Guarnizione per coperchio di bocchettone di riempimento	**8,40 (4)**
19216 Riduttore semplice della pressione, completo di manometro e valvola di sicurezza, pressione massima 6,0 bar	**390,20 (4)**
19224 Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e valvola di sicurezza 6,0 bar	**612,20 (4)**
19232 Premistoppa (confezione da 3 pezzo) per agitatore a mano	**13,90 (4)**
19380 Valvola di sicurezza PN 6, filettatura 3,8 esterna	**130,40 (4)**
22269 O-ring	**4,40 (3)**
31302 Vaso d'inserto, acciaio inossidabile	**417,90 (5)**

SATA FDG 48 N

Cod./Descr.	
3913 Agitatore a mano, completo versione acciaio inossidabile	**345,80 (5)**
12294 Uscita di materiale, acciaio inossidabile, filettatura 1/2 esterna	**153,80 (4)**
12880 Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e valvola di sicurezza 4,0 bar	**628,30 (4)**
12922 Riduttore semplice della pressione, completo di manometro e valvola di sicurezza, pressione massima 4,0 bar	**401,10 (4)**
18960 Manometro 0 – 6 bar, 50 mm, marcatura rossa a 4 bar	**44,80 (4)**
19158 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	**45,20 (4)**
19166 Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8 esterna	**27,00 (4)**
19174 Coperchio per bocchettone di riempimento	**50,20 (4)**
19182 Guarnizione per coperchio di bocchettone di riempimento	**8,40 (4)**
19232 Premistoppa (confezione da 3 pezzo) per agitatore a mano	**13,90 (4)**
19349 Valvola di sicurezza PN 4, filettatura 3,8	**128,50 (4)**
22269 O-ring	**4,40 (3)**
47639 Vaso d'inserto, acciaio inossidabile	**526,10 (5)**
173989 Anello di tenuta	**70,80 (4)**



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® vario top spray™



SATA vario top spray		
Dati tecnici	Rapporto di trasmissione: 1:1	
	Sovrapressione materiale: 8,0 bar	
	Portata in volume del materiale (con 220 corse doppie): 32 l/min.	
	Pressione all'entrata min.: 1,0 bar	
	Pressione all'uscita max.: 8,0 bar	
	Versione e peso senza accessori	Alluminio: 6 kg Acciaio inossidabile: 12 kg

Versioni - Alluminio		Euro	
81661	SATA vario top spray S, pompa a doppia membrana 1:1, con piede verticale, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi	**3.933,00 (5)**	
61507	SATA vario top spray W, pompa a doppia membrana 1:1 per il montaggio alla parete, con regolatore della pressione fine del materiale, con tubo di aspirazione e collegamento per 1 pistola, senza pistola e tubi	**3.938,00 (5)**	
61515	SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, mobile, con regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi	**4.392,00 (5)**	
63974	SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, mobile, con regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per seconda pistola, senza pistola e tubi	**4.680,00 (5)**	
138941	SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, mobile, con recipiente a gravità, con regolatore di pressione fine del materiale, senza tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza pistola e tubi	**4.672,00 (5)**	
62745	SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, mobile, con recipiente a gravità, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza pistola e tubi	**4.973,00 (5)**	
Versioni - Pompa e passaggi del colore in acciaio inox		**Euro**	
81406	SATA vario top spray S, pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, con piede verticale, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi	**4.926,00 (5)**	
72678	SATA vario top spray W, pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, per il montaggio alla parete, con regolatore della pressione fine del materiale, con tubo di aspirazione e collegamento per 1 pistola, senza pistola e tubi	**4.934,00 (5)**	
72694	SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, mobile, con regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi	**5.381,00 (5)**	
138958	SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, versione acciaio inossidabile, mobile, con recipiente a gravità, con regolatore di pressione fine del materiale, senza tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza pistola e tubi	**5.663,00 (5)**	
95109	SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, versione acciaio inossidabile, mobile, con recipiente a gravità, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza pistola e tubi	**5.966,00 (5)**	

Tubi e paia di tubi vedi pagina 124 e 125.

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® vario top spray™

Cod./Descr.	Euro
17483 Carrello, completo	**522,10 (4)**
19158 Manometro 0 – 10 bar, 50 mm	**45,20 (4)**
19851 Vaglio (confezione da 10 pezzi)	**23,20 (4)**
23986 Collegamento dell'aria per seconda pistola, completo	**219,50 (4)**
24240 Riduttore di pressione semplice, completo di manometro 0 – 10 bar	**208,30 (4)**
74187 Campana di aspirazione completa, versione per vernice a base acqua	**195,20 (4)**
81604 Impugnatura ad alette	**10,90 (4)**
82107 Doppio riduttore di pressione, completo di manometro 0 – 10 bar	**387,70 (4)**
149716 Contenitore a gravità 6 l con coperchio	**196,90 (4)**
149732 Bocchettone	**78,70 (4)**
149740 Guarnizione per contenitore a gravità	**12,80 (4)**
149948 Filtro piatto 20 msh (confezione da 2 pezzi)	**28,20 (4)**
156026 Manometro 0 – 6 bar, 50 mm, G 1/4	**44,80 (4)**
29918 Anello di sicurezza per campana di aspirazione	**14,90 (4)**

	Standard	Acciaio inossidabile
1	61192 Pompa a doppia membrana 1:1, versione rivestita, collegamento del materiale M 25 x 1,5 filettatura esterna, entrata dell'aria 1/4" (filettatura esterna), cavo di terra **2.009,00 (5)**	88641 Pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, collegamento del materiale M 25 x 1,5 filettatura esterna, entrata dell'aria 1/4" (filettatura esterna), senza cavo di terra **2.785,00 (5)**
2	24422 Regolatore della pressione fine del materiale, completo **1.009,60 (4)**	25338 Regolatore della pressione fine del materiale, completo, acciaio inossidabile **1.441,20 (5)**
3	72918 Collegamento del materiale per seconda pistola, completo a regolatore della pressione fine **92,60 (4)**	57570 Collegamento del materiale per seconda pistola, acciaio inossidabile, completo a regolatore della pressione fine **308,60 (5)**
4	62232 Tubo di aspirazione **110,20 (4)**	45047 Tubo di aspirazione, completo, collegamenti acciaio inossidabile **192,00 (5)**
5	73866 Tubo di aspirazione, completo di campana di aspirazione e tessuto per filtro **138,80 (4)**	74203 Tubo di aspirazione, completo, acciaio inossidabile **259,60 (5)**
6	79921 Tubo di aspirazione, completo di campana di aspirazione e tessuto **133,10 (4)**	80879 Tubo di aspirazione, completo, acciaio inossidabile **197,50 (5)**
7	74245 Filtro finezza delle maglie 1,0, versione per vernice a base acqua **27,90 (4)**	
	74237 Filtro finezza delle maglie 0,5, versione per vernice a base acqua **28,60 (4)**	
8	41384 Nipplo filettato 1/2" (filettatura esterna), nichelato **12,30 (4)**	82941 Raccordo doppio filettatura 1/2 esterna, acciaio inossidabile **41,00 (5)**
9	41368 Angolo G 1/2" (filettatura interna), zincato **8,40 (4)**	56564 Angolo 90°, acciaio inossidabile **38,90 (5)**
10	82909 Set di trasformazione per contenitore a gravità **398,50 (4)**	74211 Set di trasformazione per contenitore a gravità, versione acciaio inossidabile **839,90 (5)**
11	37986 Kit di montaggio contenitore a gravità in plastica da 6 l, completo di rubinetto sferico a 3 vie e supporto **1.091,40 (5)**	37226 Kit di montaggio contenitore a gravità in plastica da 6 l versione per vernici a base acqua, completo di rubinetto sferico a 3 vie e supporto **1.514,90 (5)**



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi pompe SATA® vario top spray™

Cod./Descr.	Euro	Set
45195 Kit di guarnizioni	**185,60 (4)**	1
60012 Kit di riparazione membrana (confezione da 2 pezzi)	**343,70 (4)**	2
60038 Kit di riparazione regolazione	**361,70 (4)**	3
60228 Kit di riparazione valvole	**207,90 (4)**	4
60301 Kit di riparazione asta di trascinamento	**107,20 (4)**	5
60657 Kit di riparazione trascinatore	**112,40 (4)**	6

Si raccomanda l'utilizzo delle seguenti kit di guarnizioni e kit di riparazione per qualsiasi operazione di manutenzione ed assemblaggio.

Componenti dei kit di guarnizioni e di riparazione:

Cod./Descr.	il kit comprende:
16709 Guarnizione	4
46763 O-ring	1 3 5
46821 O-ring	1 3 5
47092 O-ring	1
47209 Guarnizione	1 3
47514 Anello di tenuta	1 3 5
48454 Guarnizione piatta	1 6
49585 O-ring	1
51466 Trascinatore, completo	6
62257 Sfera	4
62265 Membrana	2
62273 Guidovia di sfera	4
62281 Sede di valvola	4
62299 Guarnizione	1 2 3 4 5 6
62307 O-ring	1 4
62943 O-ring	1 6
63479 Casetto piatto	3
63487 Asta di trascinamento, completa	5
63495 Sede di cassetto	3



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi regolatore del materiale fine

Cod./Descr.	Euro
7989 Rubinetto sferico (teflon) G 3/8" (filettatura interna)	**70,10 (3)**
21998 Piastra di pressione	**13,10 (3)**
22376 Vite di pressione	**21,10 (3)**
78766 Ghiera per rubinetto sferico	**10,90 (4)**
78774 Pezzo d'inserire per regolatore di pressione fine di materiale SATA vario top spray	**30,80 (4)**
78824 Molla a compressione per regolatore della pressione fine del materiale per SATA vario top spray	**23,10 (4)**
78832 Punteria per regolatore della pressione del materiale SATA vario top spray	**27,00 (4)**
80283 Membrana	**90,40 (4)**
80291 Kit stuffone, completo	**152,80 (4)**
156026 Manometro 0 – 6 bar, 50 mm, G 1/4	**44,80 (4)**

Versione standard



Versione in acciaio inossidabile



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tecnologia di riflessione / pistole a soffietto

Tecnologia di riflessione		Euro	
17335	SATA pistola di riflessione con tubo a getto di metallo duro e tazza ad aspirazione in plastica	**256,00 (1)**	
39172	SATA kit di riflessione: pistola di riflessione con tubo a getto di metallo duro e tazza ad aspirazione in plastica, casco di protezione HMO e guanti	**375,00 (1)**	
38166	SATA set di riflessione SGE, completo di carrello, pistola SGE con tubo di metallo duro, casco di protezione HMO e contenitore senza materiale di sabbiatura	**909,00 (5)**	

Pistole a soffietto		Euro	
15156	SATA blow gun pistola di soffiaggio con ugello normale	**61,00 (1)**	
26070	Ugello normale per SATA blow pistola di soffiaggio	**7,70 (3)**	
15180	SATA blow gun pistola di soffiaggio con ugello silenzioso e raccordo rapido filettato	**69,00 (1)**	
77586	Ugello di riduzione del rumore per pistole di soffiaggio SATA blow gun	**21,30 (3)**	
15214	SATA blow gun pistola di soffiaggio con multiugello e raccordo rapido filettato	**69,00 (1)**	
26047	Multiugello per SATA blow gun pistola di soffiaggio	**33,60 (3)**	
133306	SATA turbo blow, ugello di soffiaggio con raccordo rapido	**26,80 (1)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi tecnologia di riflessione

Cod./Descr.	Euro
12831 Dado esagonale M 14 x 1,5, nichelato	**7,50 (3)**
17699 Maschera di protezione SATA HMO	**73,00 (4)**
21154 Tubo radiatore con carica di metallo duro	**118,10 (3)**
21220 Oliva per tubo con 1/4" (filettatura esterna)	**13,70 (4)**
21444 Tazza ad aspirazione in plastica da 0,6 l senza coperchio	**26,00 (3)**
21451 Coperchio per tazza ad aspirazione in plastica da 0,6 l	**14,80 (3)**
27631 Rubinetto sferico (teflon) 1/4" (filettatura esterna) x G 1/4" (filettatura interna)	**50,30 (3)**
27722 Tubo per aria SGE lunghezza 10 m, 9 mm	**121,60 (4)**
27730 Tubo di materiale per SGE lunghezza 5 m, 6 mm, con tubo montante	**113,60 (4)**
27755 Tubo montante SGE, singolo	**57,30 (4)**
33696 Coperchio, completo	**17,60 (4)**
38141 SATA pistola-SGE con tubo di spruzzo di metallo duro	**269,00 (4)**
64394 Vetri di plastica (5 pezzi)	**13,90 (4)**
64402 Lastra di vetro (5 pezzi)	**36,90 (4)**
36194 Contenitore per materiale di sabbiatura SGE	**57,30 (4)**

 # 17335



 # 38166



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Protezione contro la corrosione

Conservazione di recessi		Euro	
9795	SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max 10 bar), senza regolazione del materiale, sonda flessibile in nylon e sonda a gancio (16113 e 16139) e sonda rigida per porte (16071)	**448,00 (5)**	
12658	SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max 10 bar), regolazione del materiale, senza sonde	**302,00 (5)**	
11072	SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max. 10 bar), senza regolazione del materiale, senza sonde	**271,00 (5)**	
77347	SATA HRS E pistola con tazza sotto pressione da 1,5 l (max. 10 bar), per il trattamento antiruggine da scatole monouso, regolazione del materiale, senza sonde	**438,00 (5)**	
172882	SATA HRS-E pistola con tazza sotto pressione da 1,5 l (max. 10 bar), per la conservazione di recessi e protezione della sotto-scoca da scatole monouso, con regolazione del materiale, sonda a gancio e in nylon e ugello a ventaglio rotondo	**558,00 (5)**	
207290	SATA HRS E pistola con tazza sottopressione da 1,5 l (max. 10 bar), per la conservazione di recessi e protezione della sotto-scoca da scatole monouso, con regolazione del materiale, sonda a gancio 16139 e sonda in nylon 16113 e ugello a ventaglio rotondo	**558,00 (5)**	
16071	Sonda rigida per porte, acciaio lunghezza 1100 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360° e ventaglio spruzzando avanti	**79,50 (5)**	
196832	Sonda rigida per porte, acciaio lunghezza di lavoro 150 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360° e ventaglio spruzzando avanti, con tubo di guida flessibile 1000 mm	**113,50 (5)**	
16105	Sonda in nylon flessibile lunghezza 1500 mm, Ø 6 mm, con ugello radiale 360°	**51,90 (5)**	
16113	Sonda in nylon flessibile lunghezza 1300 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale e spruzzando avanti	**51,90 (5)**	
1058826	Sonda in nylon, flessibile lunghezza 3000 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360° e spruzzando avanti	**91,40 (5)**	
11866	Sonda a gancio Venturi Ø 5 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruzzo Venturi, per applicazione di cavità e superfici per applicazione di cavità e superfici	**56,10 (5)**	
206904	Sond a gancio Venturi Ø 5 mm, sonda a gancio completa in lunghezza da 300 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruz-zo Venturi, per applicazione di trattamento antirugine e superfici	**80,30 (5)**	
11874	Sonda in nylon flessibile lunghezza 1500 mm, Ø 6 mm, con ugello radiale 360°, spruzzando diagonalmente avanti ed indietro	**53,60 (5)**	
51185	Sonda in nylon, semirigida lunghezza 1500 mm, Ø 6 mm, con ugello radiale 360° e spruzzando diagonalmente avanti ed indietro	**55,00 (5)**	
16139	Sonda a gancio Venturi Ø 7 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruzzo Venturi per applicazione di trattamento antirugginе e superfici	**87,80 (5)**	
24372	Sonda a gancio Ø 5mm, con tubo di guida flessibile, ugello a gancio piatto, per applicazione di cavità e superfici	**49,50 (5)**	
25486	Ugello a ventaglio rotondo per applicazione di superfici e protezione della sottoscocca	**17,90 (4)**	
198762	Ugello ventaglio rotondo per applicazione di cavità e superfici con tubo di guida flessibile per protezione della sottoscocca	**105,80 (5)**	
8359	Raccordo di materiale SATA con passaggio libero per sonde	**32,10 (4)**	
16048	Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna) per sonde	**9,90 (4)**	
Unità di pompa a barile per la conservazione di recessi		**Euro**	
14555	SATA HKU 60 l, pompa a barile completa, composta da pompa a pistone 1:3 con paio di tubi 10 m, pistola SATAjet 1000 KK, sonda in nylon, per porte e a gancio	**3.076,00 (5)**	
34389	SATA HKU 200 l, pompa a barile completa, composta da pompa a pistone 1:3 con paio di tubi 10m, pistola SATAjet 1000 KK, sonda in nylon, per porte e a gancio	**3.084,00 (5)**	
Dati tecnici, ricambi ed accessori su richiesta.			
153700	SATAjet 1000 K, proiettore 1,5 con tubo del colore, 1/4" (filettatura esterna) con raccordo (cod. 8359)	**504,00 (1)**	
Protezione della sottoscocca		**Euro**	
12740	SATA UBE pistola di aspirazione per applicazione di materiale di protezione della sottoscocca, da barattoli monouso	**122,00 (1)**	
Unità di pompa a barile per la protezione della sottoscocca		**Euro**	
128561	SATA unitá spray mix protezione di sottoscocca 22:1, paio di tubi 10 m, SATAjet 3000 K pistola spray mix ugello 3350, per botte da 60/200 l	**5.393,00 (5)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® HRS™

Cod./Descr.	Euro
182 Controdado	4,90 (3)
208 Dado regolazione del materiale	8,00 (3)
3426 Rosetta di sicurezza 4, acciaio inossidabile	2,60 (3)
8300 Tubo di aspirazione	13,70 (4)
8318 Anello di tenuta	6,60 (4)
8359 Raccordo di materiale SATA con passaggio libero per sonde	32,10 (4)
10322 Custodia di guida completa, per HRS con regolazione di materiale	22,30 (4)
11437 Vite terminale	5,40 (3)
11445 Molla a compressione per pistone dell'aria	2,90 (3)
11460 Pistone dell'aria	6,30 (3)
11494 Asta porta-camme, completa di O-ring	13,30 (4)
11502 Ago del colore 1,5 completo	25,10 (4)
11510 Cappello di miscelazione	59,00 (4)
11544 Molla a comprensione per ago del colore	3,70 (4)
12591 Perno per il grilletto	6,20 (3)
15438 Guarnizione per ago del colore	16,40 (3)
38034 Ago del colore completo, per HRS con regolazione dell'ago del colore e passaggio minimale	28,60 (4)
41806 Tazza sottopressione da 1,0 l in alluminio, pressione di lavoro 10 bar, completa di ghiera	98,40 (4)
53082 O-ring	2,90 (3)
68890 Valvola di entrata	26,90 (4)
133983 Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)	12,00 (3)
157305 Grilletto, modello nuovo di 2009	12,00 (3)



Cod./Descr.	Euro
9779 fino 2009 Kit di riparazione fino a 2009	82,10 (4)
161158 a partire da 2010 Kit di riparazione a partire da 2010	80,10 (4)
35204 Kit dei pezzi di logoramento	32,10 (5)



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA Sistemi di Pulizia

	Pulizia intermedia			Pulizia finale
Versioni	**SATA clean RCS**	**SATA clean RCS compact**	**SATA clean RCS micro**	**SATA multi clean 2**
Cod.	145581	192518	202564	38257
Euro	**1.870,00 (5)**	**1.271,00 (5)**	**847,00 (5)**	**4.645,00 (5)**
Dati tecnici				
Dimensioni (L x A x P) in mm	310 x 705 x 225	310 x 465 x 225	185 x 465 x 205	660 x 1000 x 380
Peso a vuoto	10 kg	7 kg	4 kg	30 kg
Pressione all'entrata	6,0 bar - 8,0 bar	4,0 bar	4,0 bar	5,0 bar - 6,0 bar
Consumo d'aria	135 Nl per pulizia incl. essiccamento			270 Nl per pulizia
Collegamento dell'aria	Filettatura 1/2" esterna o 1/4" interna	Filettatura 1/4" esterna		Filettatura G 1/4" interna
Contenitore per detersivo	2 x tazze RPS; alternativamente aspirazione esterna di detersivo e riciclo per 2 confezioni grandi potenziabile (cod. 189472)	2 contenitori (non fanno parte del contenuto di consegna)		2 contenitori da 15 litri
Durata della pulizia	ca. 25 sec			max. 3 min
Consumo di detersivo per pulizia	ca. 140 ml			max. 200 ml
Tipo di detersivo	Acqua, solvente - o detersivo combinato			Acqua, solvente - o detersivo combinato
Aspirazione esterna di detersivo e riciclo per confezioni grandi	○	●	●	●
Pulizia manuale	●	●	●	●
Pulizia automatica con Controllo di seguenza	–	–	–	●
Essiccamento integrato	●	●	●	–
Dispositivo di soffiaggio	●	●	●	●
Numero di camere di pulizia/ essicamento	2	2	1	1
Posto d'installazione	Cabina forno	anche per la zona di miscelazione / fuori dalla cabina		Camera preparazione/ antisala della cabina
Nessuna necessità di scollegare la pistola per la pulizia	●	–	–	–
Collegamento per aria viziata	●	●	●	●

● Standard | ○ | – Non esistente/non necessario

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® clean RCS™ (compact, micro), SATA® multi clean™ 2

Accessori e ricambi SATA clean RCS						
		SATA clean RCS	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro		
Accessori per il collegamento raccomandati (dipende dal luogo di montaggio)					**Euro**	
10934	Rubinetto sferico (teflon) filettatura 1/2" esterna per entrata dell'aria	x	–	–	**92,50 (3)**	
146514	Tubo per aria SATA, blu, 13 mm, lunghezza 0,5m, G 1/2" (filettatura interna), un raccordo allegato in modo sciolto	x	–	–	**95,00 (4)**	
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	x	x	x	**48,90 (4)**	
53090	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	x	x	x	**179,60 (4)**	
13581	Raccordo rapido SATA G 3/8" (filettatura interna)	x	–	–	**18,50 (1)**	
13623	Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	x	–	–	**19,10 (1)**	
192633	Kit di completamento: tubo di aspirazione per vapori di solvente	x	x	x	**288,80 (4)**	
Ulteriori accessori/ricambi					**Euro**	
9886	SATA supporto universale	x	x	–	**22,20 (3)**	
192195	Supporto universale pistole e tubi SATA	x	x	–	**48,10 (3)**	
6981	Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	–	x	x	**38,20 (1)**	
53942	Nipplo filettatura 1/4 esterna	x	–	–	**7,30 (1)**	
189472	Kit di trasformazione aspirazione e riporare esterna di detersivi	x	x	x	**22,30 (4)**	
146985	Kit di riparazione	x	x	x	**29,70 (4)**	
146993	Paraspruzzo con chiodo di fissaggio (cadauno 5 pezzi)	x	x	x	**36,50 (4)**	
147082	Cavo di terra, 3 m, 4 mm²	x	x	x	**18,90 (4)**	
153965	Tubo 8 x 1, lunghezza 95 mm (confezione da 2 pezzi)	x	x	x	**3,20 (4)**	

Accessori e ricambi SATA multi clean 2		
21188	Riduttore di pressione con manometro 0 – 10 bar	**178,20 (4)**
26815	Tubo in alluminio flessibile 5 m completo con 2 graffe, per aspirazione	**280,20 (4)**

38042	Stuoia filtrante	**27,00 (4)**
40840	Supporto per coperchio di tazza	**53,10 (4)**
48330	Pulsante per il ciclo con valvola, completo, per lavatrice multi clean	**102,10 (4)**
40907	Fibbia (confezione da 3 pezzi)	**29,70 (4)**
49072	Contenitore di detersivo senza coperchio	**18,70 (4)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® trueSun™

SATA trueSun	
Dati tecnici	Durata accumulatore: 60 – 70 min.
	Peso: ca. 470 g
	Tempo di carica: 50 min

Versioni		Euro	
1006411	SATA trueSun, compreso caricabatteria e accumulatore, UE	**1.002,00 (5)**	
1013094	Valigetta di deposito SATA trueSun, compreso inserto di gomma piuma	**55,30 (5)**	
1013151	Inserto di gomma piuma con inserto a nodi per valigetta di deposito SATA trueSun	**26,90 (5)**	

Ricambi	Euro
1012096 Protezione da urti	**20,00 (5)**
1010082 Accumulatore	**151,30 (5)**
1012137 Piastra di protezione Nel caso che ci sia una pellicola di protezione Vi preghiamo di toglierla prima dell'uso	**22,90 (5)**
1007154 Caricabatteria UE	**117,40 (5)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® dry jet 2™

SATA dry jet	
Dati tecnici	Consumo d'aria: 270 Nl/min
	Pressione all'entrata: 2,5 bar
	Pressione in entrata max: 12,0 bar

Versioni		Euro	
217489	SATA dry jet 2 pistola di soffiaggio a secco	**254,00 (1)**	

Stativo SATA dry jet (altezza di essiccazione: 30 - 190 cm)		Euro	
223008	Cavaletto SATA dry jet 2 con supporto regolabile in altezza, 2 pistole di soffiaggio	**1.211,00 (5)**	
84145	Allargamento dell'altezza, ca. 120 cm, acciaio inossidabile per stativo SATA dry jet	**124,70 (5)**	
86140	Ampliamento da una pistola di soffiaggio a secco, ampliamento: 40 cm per stativo SATA dry jet	**451,00 (5)**	

Accessori e ricambi	Euro
82198 Supporto SATA dry jet, senza pistola	**763,00 (5)**
83840 Base verticale, completo	**253,90 (4)**
84145 Allargamento dell'altezza, ca. 120 cm, acciaio inossidabile	**124,70 (5)**
86140 Ampliamento da una pistola di soffiaggio a secco, ampliamento: 40 cm	**451,00 (5)**
86165 Set di trasformazione, versione regolabile	**139,60 (5)**
123786 Pezzo a croce, completo	**57,40 (3)**
222125 Filtro piatto di scorta 125 µm, blu pastello (confezione da 10 pezzi)	**18,20 (3)**
222232 Supporto di filtri	**38,70 (3)**
223834 Ugello a ventaglio largo	**42,80 (3)**

SATA dry jet 2
Cod. 217489



Supporto SATA dry jet
Cod. 223008
Illustrazione senza pistole SATA dry jet



Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tubi SATA® parte I

Tubi per maschera, raccordato*		Euro
49080	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**397,20 (4)**
176792	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**541,70 (4)**
180851	Tubo di sicurezza SATA per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione SATA	**1.505,70 (4)**

Tubo per vernice, raccordato*		Euro
37655	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 6 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**134,50 (4)**
195420	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 7,5 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**156,40 (4)**
53090	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**179,60 (4)**
189068	SATA tubo per aria di verniciatura, blu, 9 mm, lunghezza 15 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**248,50 (4)**
9902	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m, G 1/4" (filettatura interna)	**141,80 (4)**
51300	Tubo per aria SATA, blu, 13 mm, lunghezza 10 m, G 1/2" (filettatura interna) per SATA vario top spray e FDG con collegamento per seconda pistola	**271,00 (4)**
4754	Tubo per aria SATA, blu, 6 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido e nipplo	**163,50 (4)**
13870	Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido, rosso e nipplo	**48,90 (4)**

Tubo per aria per pistole da disegno**		Euro
54353	Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 2 m con mini raccordo rapido, nipplo con G 1/4" (filettatura interna) e nipplo per raccordo rapido per SATAminijet 4400 B, minijet 3000 B e jet 20 B	**62,40 (4)**
32987	Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 3 m con G 1/4" (filettatura interna), mini raccordo rapido e nipplo per SATAgraph 1/ 2/ 3 (jet 20 B)	**61,40 (4)**
134791	Tubo con rivestimento di intreccio tessutale, lunghezza 2,5 m con G 1/4" (filettatura interna), mini raccordo rapido per SATAgraph 1/ 2/ 3 (jet 20 B)	**90,20 (4)**

Paia di tubi per serbatoi sotto pressione SATA e SATA vario top spray*		Euro
147520	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4"(aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**297,80 (4)**
147512	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**407,00 (4)**
147504	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con rivestimento di intreccio tessutale, G 3/8" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**545,10 (4)**
19869	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 1,5 m, G 3/8" e G 1/4" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA mini set 2	**91,30 (4)**
77834	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, G 3/8" e G 1/2" (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**337,00 (4)**
77842	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, G 3/8" e G 1/2" (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**452,00 (4)**
77859	Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, G 3/8" e G 1/2" (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG e vario top spray	**554,80 (4)**
160994	Rivestimento di protezione, 5,5 m per paia di tubi SATA	**59,60 (4)**
161000	Rivestimento di protezione, 9,5 m per paia di tubi SATA	**98,90 (4)**
161018	Rivestimento di protezione, 14,5 m per paia di tubi SATA	**144,70 (4)**
7047	Fascetta stringi-tubo (10 pezzi) per tubi per aria e materiale, 9 mm	**30,60 (3)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tubi SATA® parte II e raccordi rapidi

Paia di tubi per serbatoi sotto pressione SATA e SATAminijet 1000 K		Euro
187708	Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 3 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale ed aria) per SATA mini set 2	**166,10 (4)**
187716	Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 6 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA FDG / SATA vario top spray	**280,60 (4)**
187724	Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 10 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA mini set 2	**368,60 (4)**
187732	Paio di tubi SATA 6 x 6 mm, lunghezza 15 m, G 1/4" e G 1/2" (materiale), G 1/4" (aria) (filettatura interna) per SATA mini set 2	**487,00 (4)**

Paia di tubi e doppio tubi per impianti SATA spray mix*		Euro
19984	Paio di tubi SATA spray mix, 6 x 4 mm, lunghezza 5 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale e aria)	**304,80 (4)**
19992	Paio di tubi SATA spray mix, 6 x 4 mm, lunghezza 10 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale e aria)	**487,20 (4)**
20008	Paio di tubi SATA spray mix, 6 x 4 mm, lunghezza 15 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale e aria)	**641,20 (4)**
1006099	SATA spray mix paio di tubi, 6 x 4 mm, lunghezza 15 m, collegamento di materiale M16x1,5 (filettatura interna), collegamento aria G 1/4" (filettaura interna)	**631,50 (4)**
1006081	SATA spray mix paio di tubi, 6 x 4 mm, lunghezza 10 m, collegamento di materiale M16x1,5 (filettatura interna), collegamento aria G 1/4" (filettatura interna)	**479,90 (4)**
1006106	SATA spray mix paio di tubi, 6 x 4 mm, lunghezza 5 m, collegamento di materiale M16x1,5 (filettatura interna), collegamento aria G 1/4" (filettatura interna)	**304,60 (4)**
97022	Paio di tubi SATA spray mix tubo con rivestimento di intreccio tessutale, 6 x 6 mm, lunghezza 7,5 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale ed aria)	**183,00 (4)**
97030	Paio di tubi SATA spray mix tubo con rivestimento di intreccio tessutale, 6 x 6 mm, lunghezza 15 m, G 1/4" (filettatura interna) (materiale ed aria)	**259,70 (4)**

Paia di tubi per sistemi di applicazione di agenti distaccanti* (fine produzione 2019)		Euro
64659	Paio di tubi SATA 4 x 6 mm, lunghezza 3 m, resistente al solvente per pistola per l'applicazione d'agenti di distacco SATAminijet 3000 B T	**148,00 (4)**
64998	Paio di tubi SATA 4 x 6 mm, lunghezza 3 m, non resistente al solvente per pistola per l'applicazione d'agenti di distacco SATAminijet 3000 B T	**148,30 (4)**

Tubi per aria, non raccordato*		Euro
50252	Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 6 m	**78,70 (4)**
50591	Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 10 m	**122,70 (4)**
50641	Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 15 m	**173,90 (4)**

Tubi per materiale, non raccordato*		Euro
49155	Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza 6 m	**144,70 (4)**
49999	Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza 10 m	**193,80 (4)**
50161	Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza 15 m	**284,80 (4)**

* I tubi SATA sono conduttori elettrici, resistenza <1MW e privi di sostanze che danneggiano la vernciatura

** I tubi SATA sono privi di sostanze che danneggiano la verniciatura

Componenti per sistemi di raccordi rapidi		Euro
6981	Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna) (confezione da 5 pezzi)	**38,20 (1)**
7237	Raccordo rapido SATA, rosso con oliva di tubo 9mm e nipplo rapido G 1/4" (filettatura interna) (ciascuno 2x)	**50,30 (1)**
13615	Raccordo rapido SATA 1/2" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
13649	Raccordo rapido SATA con oliva per tubi 6 mm	**19,10 (1)**
13631	Raccordo rapido rosso SATA, con oliva per tubi 9 mm	**35,00 (1)**
13623	Raccordo rapido SATA 1/4" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
13599	Raccordo rapido SATA G 1/4" (filettatura interna)	**18,50 (1)**
13607	Raccordo rapido SATA 3/8" (filettatura esterna)	**19,10 (1)**
13581	Raccordo rapido SATA G 3/8" (filettatura interna)	**18,50 (1)**
13565	Oliva per tubo, 6 mm con raccordo rapido filettato	**6,20 (1)**
13557	Oliva di tubo 9 mm per raccordo rapido dell'aria	**6,20 (1)**
13524	Nipplo 1/8" (filettatura esterna) per raccordo rapido SATA	**7,50 (1)**
53942	Nipplo filettatura 1/4 esterna per SATA ASS, UBE e pistola di soffiaggio	**7,30 (1)**
13508	Nipplo 3/8" (filettatura esterna) per raccordo rapido SATA	**8,20 (1)**
13516	Nipplo G 3/8 filettatura interna per raccordo rapido SATA	**7,50 (1)**

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® tuta di verniciatura

SATA suit race		Euro	
184267	Tuta di verniciatura SATA, grigio chiaro/scuro/rosso taglia S (42/44) 98 % poliestere 2 % carbonio	**185,80 (5)**	
184275	Tuta di verniciatura SATA, grigio chiaro/scuro/rosso taglia M (46/48), 98 % poliestere 2 % carbonio	**185,80 (5)**	
184283	Tuta di verniciatura SATA,grigio chiaro/scuro/rosso taglia: L (50/52), 98 % poliestere 2 % carbonio	**185,80 (5)**	
184291	Tuta di verniciatura SATA, grigio chiaro/scuro/rosso taglia: XL (54/56), 98 % poliestere 2 % carbonio	**185,80 (5)**	
184309	Tuta di verniciatura SATA, grigio chiaro/scuro/rosso taglia: XXL (58/60), 98 % poliestere 2 % carbonio	**185,80 (5)**	
SATA suit space		**Euro**	
212035	Tuta di verniciatura fatta di viscosa, grigio argento, taglia S (42/44)	**159,00 (5)**	
212043	Tuta di verniciatura fatta di viscosa, grigio argento, taglia M (46/48)	**159,00 (5)**	
212050	Tuta di verniciatura fatta di viscosa, grigio argento, taglia L (50/52)	**159,00 (5)**	
212068	Tuta di verniciatura fatta di viscosa, grigio argento, taglia XL (54/56)	**159,00 (5)**	
212076	Tuta di verniciatura fatta di viscosa, grigio argento, taglia XXL (58/60)	**159,00 (5)**	
SATA suit grey		**Euro**	
221416	SATA suit grigia, taglia M (48/50)	**47,30 (5)**	
143255	SATA suit grigia, taglia L (50/52)	**47,30 (5)**	
5470	SATA suit grigia, taglia XL (54/56)	**47,30 (5)**	
221440	SATA suit grigia, taglia XXL (58/60)	**47,30 (5)**	
SATA suit white		**Euro**	
221432	SATA suit bianca, taglia M (46/48)	**47,30 (5)**	
129460	SATA suit bianca, taglia L (50/52)	**47,30 (5)**	
129445	SATA suit bianca, taglia XL (54/56)	**47,30 (5)**	
221424	SATA suit bianca, taglia XXL (58/60)	**47,30 (5)**	

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Note

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Note

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATA® Loyalty Program

coins & more

Con il SATA Loyalty Program, SATA ricompensa i clienti fedeli di prodotti specifici (attualmente tutti i sistemi di tazze RPS) con monete Loyalty che possono essere scambiate con premi di alta qualità.

Potete partecipare come acquirente di prodotti premio o come dipendente di un'azienda acquirente con sede in un paese in cui il programma viene offerto con il consenso dell'azienda, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nelle condizioni di partecipazione. Il raccolto dei punti avviene scansando di un codice QR riportato su un prodotto che sono autorizzati al premio.

Attaccato all'esterno di ogni cartone RPS c'è un booklet in cui il valore della moneta può essere registrato tramite il codice QR. Scaricate la SATA Loyalty App, compilate le informazioni utente, scansionate e raccogliete le monete SATA. Potete poi riscattarli per ottenere premi attraenti.

1. Scarica l'app & registrati

2. Esegui la scansione dei codici QR e raccogli le monete

3. Riscatta i premi

Raccogli monete con ogni tazza!

Acquistando un cartone di SATA RPS con **40 tazze** (SATA RPS 0,3 l, SATA RPS 0,9 l) ricevete **40 monete**, acquistando un cartone di SATA RPS con **60 tazze** (SATA RPS 0,3 l minijet, SATA RPS 0,6 l, SATA RPS 0,6 l UV) ricevete **60 monete** e acquistando un cartone di SATA RPS con **100 tazze** (SATA RPS 0,3 l XL) ricevete **100 monete**.

Ulteriori informazioni su: www.sata.com/loyalty

SATA fissa gli standard

... con pistole di verniciatura, sistemi di tazze, sistemi di protezione della respirazione e filtri d'aria compressa

Tramite la stretta collaborazione con i verniciatori provenienti dall'artigianato e dall'industria e anche con i reparti di sviluppo e technici dei leader di produttori di vernice creiamo prodotti di altissimo valore intrinseco.
"Qualità SATA" è nota ai verniciatori: perchè affidabilità, robustezza e ergonomia dei prodotti è una cosa ovvia per SATA.

Insieme ai nostri competenti partner commerciali sia in patria che all'estero assicuriamo **un'efficiente assistenza clienti**.

In Germania e tanti altri paesi del mondo la SATA è uno dei **produttori leader di pistole di verniciatura**. Questo successo è un impegno per noi.

SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com

Salvo errori e omissioni. SATA, SATAjet, il logo SATA e / o altri prodotti SATA qui menzionati sono marchi registrati o marchi della SATA GmbH & Co. KG negli Stati Uniti e / o in altri paesi.

3118-1912199