



SPECIALISTI  
DI ATTREZZATURE  
PROFESSIONALI  
PER LA VERNICIATURA



PISTOLE  
& ACCESSORI  
**LINEA**  
**CARROZZERIA**

**LISTINO**  
**PREZZI**

2020






## **ANEST IWATA GROUP**


Anest Iwata vanta oltre 90 anni di esperienza nel settore della verniciatura, unendo la più sofisticata tradizione artigianale giapponese alla continua ricerca di tecnologie all'avanguardia.

## **PASSIONE & PRESTAZIONE**

Come gruppo globale puntiamo a fornire le attrezzature per la verniciatura a spruzzo più avanzate sul mercato. Quando progettiamo i nostri prodotti pensiamo a persone altamente professionali e creative che hanno una passione per la verniciatura e sono alla ricerca delle migliori performance.

Con questo in mente, cerchiamo sempre di raggiungere i più alti standard di raffinatezza, creatività e realizzazione tecnica.





# OLTRE OGNI CONFINE

## **UN'AMPIA GAMMA**

La nostra gamma di prodotti varia tra diverse linee di pistole per la verniciatura a spruzzo, pompe e accessori, progettati ad hoc per le diverse applicazioni e per soddisfare il cliente nella sua ricerca della soluzione migliore.

## **ORIENTATO AL CLIENTE**

Il settore della carrozzeria, insieme al settore industriale e del legno, sono solo alcune delle aree in cui l'esperienza di Anest Iwata ha trovato il suo apprezzamento tra gli utenti, non solo per l'eccellenza dei nostri strumenti ma, anche per l'attento servizio sul quale i nostri clienti possono contare.

L'impegno di Anest Iwata fornisce i migliori risultati in termini di prestazioni e l'ottimizzazione delle risorse e dei materiali nell'ottica di operare a favore dell'ambiente.

PISTOLE  
& ACCESSORI

# LINEA CARROZZERIA



Che si tratti della prima installazione, un'auto-riparazione o un piccolo ritocco (spot repair) **Anest Iwata** è sempre stata il punto di riferimento per i verniciatori professionisti.

L'esperienza nello sviluppo di pistole per verniciatura per il settore automobilistico ha rafforzato la sua immagine nel tempo.

---





## 1 PISTOLE MANUALI

<b>TRASPARENTE</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
WS-400EVOCLEAR.....	10
<b>HIGH QUALITY</b>	
W-400 WBX Classic Plus.....	12

<b>BASE</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
LS-400 ENTECH (HVLP).....	14
WS-400 EVO BASE.....	16
<b>HIGH QUALITY</b>	
W-400 WB1&2 Classic Plus.....	18

<b>FONDO</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
LPH 300 (LVLP).....	20
<b>HIGH QUALITY</b>	
W-400 Bellaria Classic Plus.....	22

<b>APPLICAZIONE UNIVERSALE</b>	
W-400 Classic Plus.....	24

<b>STUCCHI</b>	
<b>STANDARD QUALITY</b>	
AZ3 HTE-S Impact.....	26
AZ3 HTE2/HVLP.....	28
AZ3 HTE P.A.S. Concept.....	30

<b>SMART REPAIR</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
W-300 WB UV Edition.....	32
W-300 WB High T.E.C.....	34
<b>STANDARD QUALITY</b>	
W-300 High T.E.C.....	34
AZ4 HTE-S Impact Junior.....	36

<b>SPOT REPAIR</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
LPH-80 (LVLP).....	38

<b>CUSTOM PAINTING</b>	
<b>HIGH QUALITY</b>	
RG-3L ROUND PATTERN.....	40
LPH-50 ROUND PATTERN.....	42
<b>AEROPENNE</b> .....	44

## 2 PISTOLE MANUALI A PRESSIONE

<b>APPLICAZIONE INDUSTRIALE</b>	
<b>PREMIUM QUALITY</b>	
WS-200 Serie a Pressione.....	46
<b>PREMIUM/HIGH QUALITY</b>	
W-200 Serie a Pressione.....	48
W-200 Serie a Sifone.....	48

## 3 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

<b>POMPE A MEMBRANA</b>	
<b>DPS-120C &amp; DPS-90G</b>	
<b>POMPE A MEMBRANA &amp; ACCESSORI</b> .....	52

<b>SERBATOI SOTTO PRESSIONE</b>	
<b>SERIE PET</b>	
(max.7.0 bar 10 lt./30 lt./50 lt.).....	56
PET-10 (max 4.0 bar) 10 lt.....	58
PC-18D (max. 3.5 bar) 2 lt.....	59

## 4 ACCESSORI per pistole manuali

<b>TAZZE A GRAVITÀ E FILTRI VERNICE</b>	
<b>TAZZE A GRAVITÀ</b> .....	62
<b>FILTRI E ADATTATORI</b> .....	63
<b>TAZZE NERE PER VERNICI "UV"</b> .....	64
<b>TAZZE IN ALLUMINIO</b> .....	65
<b>HIGH T.E.C. Filtri per pistole a pressione</b> .....	65



## 5 ACCESSORI per carrozzeria

### SISTEMI DI PROTEZIONE

Tuta Anest Iwata.....	68
VISIONSHIELD (occhiali e maschera protettivi).....	69
VIPER Mezza maschera.....	70
AIRFED2010 Maschera Completa.....	71

## 6 PULIZIA e MANUTENZIONE

### NEBULIZZATORI DI PULIZIA

PCA12.0 / HCA12.0.....	74
------------------------	----

### CONSIGLI e ACCESSORI PER PULIZIA E MANUTENZIONE

Smontaggio/Pulizia/Montaggio.....	76
Kit W2KITUK.....	77

### LAVAPISTOLE

KUIK mini lavapistole/ lavaggio manuale.....	78
IWK-H2O lavapistole/ lavaggio manuale.....	79
INOX LINE SOL (SLD) lavapistole/ lavaggio manuale e automatico.....	80
INOX LINE SOL (ILD) lavapistole e distillatore/meccanismo pneumatico.....	80
INOX LINE SOL-B and SOL-C lavapistole/automatico pulizia finale.....	80

### SUPPORTI PER PISTOLE

SUPPORTI MAGNETICI & SUPPORTI PER PISTOLE A GRAVITÀ.....	82
---	----

### STRUMENTI DI VERIFICA

SPRAY TESTER MAGNETICO.....	83
-----------------------------	----

### SISTEMI DI FILTRAGGIO

FILTRI ARIA (Mono, Bi e Tri-stadio).....	84
---	----

### ALIMENTAZIONE ARIA

TUBI CONDUTTORI ARIA/FLUIDO TUBAZIONI E ATTACCHI.....	85
--	----

## REGOLATORI DI PRESSIONE

### REGOLATORI D'ARIA

(AFV-2/AFV-1/Impact Controller 2).....	86
--	----

## 7 ATTREZZATURA per l'essiccazione

### LAMPADIE A RAGGI INFRAROSSI

(1 kw/3-4.5kw/4kw/6 kw).....	88
ADG-1B AQUADRY Pistola essiccatrice...	90
Essiccatore AI JET Air noozle.....	91

### ACCESSORI VARI

AZ PVA TN Pistola per insonorizzanti.....	92
AZ PVA Pistola per antirombo.....	92
Coprivalvola colorati.....	93

## 8 INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLI PER LA VERNICIATURA.....	94
RACCOMANDAZIONI D'USO.....	95
CONDIZIONI DI VENDITA.....	96

## 9 PRODOTTI SUPERATI

AZ5 ROUND PATTERN.....	100
AZ40 HTE AV.....	101

LEGENDA ICONE

	DIMENSIONE UGELLO MATERIALE
	SET UGELLO ARIA
	PRESSIONE ARIA
	PORTATA VERNICE
	CONSUMO ARIA
	AMPIEZZA VENTAGLIO

# MODELLI & APPLICAZIONI



## PREMIUM

## HIGH

## STANDARD

	GRAVITY	PRESSURE	GRAVITY	PRESSURE	GRAVITY	PRESSURE
--	---------	----------	---------	----------	---------	----------

TRASPARENTE		NOVITÀ 				
	WS-400 EVO CLEAR P. 10	WS-200 SP/FT P. 46	W-400 WBX P.12 W-400 Bellaria P. 22	W-200 LV2/G2P P. 48	AZ3 HTE-S IMPACT P. 26	

BASE		NOVITÀ 				
	LS-400 ENTECH P. 14 WS-400 EVO Base P. 16	WS-200 SP P. 46	W-400 WB P. 18 W-400 Bellaria P. 22	W-200 WB P. 48		

FONDO		NOVITÀ 				
	LPH-300 (LVLP) P. 20	WS-200 SP P. 46	W-400 Bellaria P. 22 W-400 Classic Plus P. 24	W-200 WB P. 48	AZ3 HTE-S IMPACT P.26 AZ3 HTE2 AV P. 28	

STUCCHI						
					AZ3 HTE2 HVLP P. 28	AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT P. 34

SPOT REPAIR						
	LPH-80 LVLP P. 38					

SMART REPAIR					NOVITÀ 	
	W-300 W-300 WB P. 30	W-300 WB UV P. 32			AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR P. 36	

CUSTOM PAINTING						
			RG-3L P. 40	LPH-50 P. 42	AZ5 P. 100	



# PISTOLE MANUALI

# TRASPARENTE

## WS-400 EvoClear

### PREMIUM QUALITY

#### CARATTERISTICHE

- Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™
- Alta efficienza di trasferimento con ventaglio più ampio e uniforme
- Atomizzazione ultra fine
- Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%
- Ventaglio stretto e uniforme
- Rumorosità molto contenuta
- Corpo pistola leggero ed ergonomico.
- Regolazioni facilmente accessibili anche per operatori mancini
- Estrema facilità di pulizia e manutenzione



### SPLIT NOZZLE™ TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>2</sup> /min	mm						
WS-400-1301C EVO	1.3	WS-400-01	2.0	170	370	260						
WS-400-1401C EVO	1.4											
WS-400-1201C HD EVO	1.2 HD (1.2.2)											
WS-400-1301C HD EVO	1.3 HD (1.3.2)											
WS-400-1401C HD EVO	1.4 HD (1.4.2)											
WS-400-1501C HD EVO	1.5 HD (1.5.2)											
						Distanza di spruzzo 130 mm	Distanza di spruzzo 200 mm	365	370	365	365	370

• HD (High Delivery) • Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

WS-400  
EVO

Super  
NOVEL™



designed by  
pininfarina



#### PRO KIT - Scatola in Cartone o Valigetta in Plastica

- WS-400 Evo Clear
- Tazza PC-G600P-2 - 600 ml
- Kit di pulizia - Chiave universale

### CODICI PRODOTTO

	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,2 HD	Ø 1,3 HD	€
WS-400 - MASTER KIT	13244115E	13244117E	13244111	13244122E	708,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13244115EPL	13244117EPL	13244111PL	13244122EPL	634,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13244115EP	13244117EP	13244111P	13244122EP	597,00
UGELLO ARIA (WS-400-01)	93505300				112,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93506410	93506820	93505880	93506910	138,60




#### MASTER KIT - Valigetta in Plastica

- WS-400 Evo Clear
- Tazza PC-G600P-2 - 600 ml
- Regolatore aria AFV-1
- Valigetta in plastica
- Kit di pulizia
- Chiave universale




	Ø 1,4 HD	Ø 1,5 HD	€
WS-400 - MASTER KIT	13244124E	13244126E	708,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13244124EPL	13244126EPL	634,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13244124EP	13244126EP	597,00
UGELLO ARIA (WS-400-01)	93505300		112,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93506920	93506930	138,60




# POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL FILTRO



## AFV-1



## TAZZA PC-G600P-2 600 ml



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		112,00
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		138,60
3	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
4-1	93505421	RACCORDO MATERIALE		55,50
4-2	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5	93505432	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		45,30
6	93505471	DADO DI REGOLAZIONE (Cromato)		12,30
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	93505480	VALVOLA ARIA		15,60
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93505492	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,10
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93505822	SET REGOLAZIONE ASTINA		12,30
13	93505831	DADO REGOLAZIONE MATERIALE (Cromato)		12,30
14	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
15	93505842	REGOLAZIONE ARIA		34,30
16	93505850	GRILLETTO		15,60
17	93505860	PERNO GRILLETTO		5,60
18	96612025	ANELLO DI FERMO		2,40
19	93506970K	VITE A TESTA SVASATA (Cromato)	(3 pz./1 pk.)	12,30
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90
21	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	14019100	TAZZA A GRAVITA' 600cc PC-G600P-2 (senza filtro)	55,50
24	94011220	COPERCHIO	31,50
25	94011230	TAPPO ANTIGOCCIA	1,70
	14378610	REGOLATORE ARIA AFV-1	78,00
26	94017021	DADO di FISSAGGIO	6,20
27	94006220	VALVOLA	9,00
28	94006231	CORPO REGOLATORE	26,20
29	94006240	REGOLATORE ARIA	23,90
30	96990425	TAPPO	5,10
32	W3COM6065	MANOMETRO	19,10
33	03506480K	CHIAVE ESAGONALE (3 pz. / 1 pk.)	5,60

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
93505330	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	5,60
93505341	GUARNIZIONE ad "L" per ugello aria (nera)	7,90
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6189	KIT di RIPARAZIONE 1 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 MESH - 250 Micron (opzionale)	2,60

# TRASPARENTE

## W-400WBX ClassicPlus

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Atomizzazione ultra fine

Ventaglio stretto e uniforme

Rumorosità molto contenuta

Con i suoi 380 g, una delle pistole più leggere sul mercato

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



### SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
W-400 WBX-124G	1.2	WBX	2.0	150	370	360
W-400 WBX-134G	1.3			195		390
W-400 WBX-144G	1.4			200		

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: M16 x 1.5mm

**Classic**  
WBX plus



### CODICI PRODOTTO

#### PRO KIT- Scatola in Cartone

W-400 WBX

Tazza PCG-6- PE - 600 ml

Kit di pulizia


Chiave universale

	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	€
W-400 WBX - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13241422P	13241423P	13241424P	497,00
SET UGELLO ARIA (WBX)	93622630			111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93627610	93634610	93628610	150,40



# TAZZA PCG-6-PE

600 ml



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		111,00
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		150,40
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	93650531	RACCORDO MATERIALE		59,80
6	93842601	REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03517600	GRILLETTO		16,30
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
18	03515500	FILTRO VERNICE (ROSSO 60 Mesh)		1,90
21	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
19	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	14011001	TAZZA A GRAVITA' CENTRALE PCG 6 PE 600 ml (in resina)	46,40
22-1	04002300	COPERCHIO	9,80
22-2	04003320	TAPPO ANTIGOCCIA	2,30

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
03708240	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,70
03512600	GUARNIZIONE a "L" per UGELLO ARIA (Nera)	4,80
W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10

# BASE

## LS-400 Entech (HVLP)

### PREMIUM QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Ottima finitura superficiale e atomizzazione ultra fine grazie alla tecnologia Split Nozzle™

Ottima maneggevolezza ideale per le sfumature

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Alta efficienza di trasferimento e minimo spreco di materiale

Ventaglio ampio, sottile e nebulizzazione uniforme

Rumorosità molto contenuta

Corpo pistola leggero ed ergonomico

Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



### SPLIT NOZZLE™ TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm	mm	mm	
LS-400-1205	1.2 ET	LS-400-05	1.8	150	400	Distanza di spruzzo 130 mm	250	350	
LS-400-1305	1.3 ET			160					
LS-400-1405	1.4 ET			170					
LS-400-1505	1.5 ET			180	420	Distanza di spruzzo 200 mm	230	305	390
LS-400-ETS12	1.2 ETS			150					
LS-400-ETS13	1.3 ETS			160					
LS-400-ETS14	1.4 ETS			180	425	240	320	Distanza di spruzzo 200 mm	410
LS-400-ETS15	1.5 ETS			190					

LS-400 entech

Super NOVA



designed by pininfarina

• ET: Distanza Standard • ETS: maggior distanza di bagnabilità • Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



#### PRO KIT- Scatola in Cartone o Valigetta in Plastica

LS-400 Entech  
Tazza PC-G600P-2 - 600 ml  
Kit di pulizia - Chiave universale



#### MASTER KIT Valigetta in Plastica

LS-400 Entech  
Tazza PC-G600P-2 - 600 ml  
Regolatore aria AFV-1 - Valigetta in plastica  
Kit di pulizia - Chiave universale


### CODICI PRODOTTO

	Ø 1,2 ET	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,5	€
LS-400 - MASTER KIT	13186521	13186533	13186544	13186551	708,00
LS-400 - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13186521PL	13186533PL	13186544PL	13186551PL	634,00
LS-400 - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13186521P	13186533P	13186544P	13186551P	597,00
SET UGELLO ARIA (LS-400-05)	93512100				117,30
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93512140	93512160	93512190	93512210	144,00

	Ø 1,2 ETS	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,5	€
LS-400 - MASTER KIT	13186522	13186534	13186545	13186552	708,00
LS-400 - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13186522PL	13186534PL	13186545PL	13186552PL	634,00
LS-400 - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13186522P	13186534P	13186545P	13186552P	597,00
SET UGELLO ARIA (LS-400-05)	93512100				117,30
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93512760	93512787	93513120	93513140	144,00




## POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL FILTRO



**ANEST  
IWATA**

## TAZZA PC-G600P-2 600 ml

## AFV-1



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1		SET UGELLI ARIA		117,30	22	14019100	TAZZA A GRAVITA' 600cc PC-G600P-2 (senza filtro)	55,50
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		144,00	24	94011220	COPERCHIO	31,50
3	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70	25	94011230	TAPPO ANTIGOCCIA	1,70
4-1	93505421	RACCORDO MATERIALE		55,50		14378610	REGOLATORE ARIA AFV-1	78,00
4-2	03660300	RACCORDO ARIA		8,30	26	94017021	DADO di FISSAGGIO	6,20
5	93505432	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		45,30	27	94006220	VALVOLA	9,00
6	93512290	DADO DI REGOLAZIONE (Verde)		13,30	28	94006231	CORPO REGOLATORE	26,20
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20	29	94006240	REGOLATORE ARIA	23,90
7-1	06638008	O RING		2,10	30	96990425	TAPPO	5,10
8	93505480	VALVOLA ARIA		15,60	32	W3COM6065	MANOMETRO	19,10
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00	33	03506480K	CHIAVE ESAGONALE (3 pz. / 1 pk.)	5,60
10	93505492	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,10				
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00				
12	93505822	SET REGOLAZIONE ASTINA		12,30				
13	93512730	DADO REGOLAZIONE MATERIALE (Verde)		13,30				
14	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30				
15	93505842	REGOLAZIONE ARIA		34,30				
16	93505850	GRILLETTO		15,60				
17	93505860	PERNO GRILLETTO		5,60				
18	96612025	ANELLO DI FERMO		2,40				
19	93512740K	VITE A TESTA SVASATA (nera)	(3 pz./1 pk.)	12,30				
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90				
21	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20				

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
93505330	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	5,60
93505341	GUARNIZIONE ad "L" per UGELLO ARIA (nera)	7,90
W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
W2COM6189	KIT di RIPARAZIONE 1 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 MESH - 250 Micron (opzionale)	2,60

LS-400 Entech (HVLP)

# BASE

## WS-400 EvoBase

### PREMIUM QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Ottima finitura superficiale e atomizzazione ultra fine grazie alla tecnologia Split Nozzle™

Ottima maneggevolezza ideale per le sfumature

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Alta efficienza di trasferimento e minimo spreco di materiale

Ventaglio ampio, sottile e nebulizzazione uniforme

Rumorosità molto contenuta

Corpo pistola leggero ed ergonomico

Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



### SPLIT NOZZLE™ TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm	
WS-400 -1201 EVO	1.2	WS-400-01	2.0	120	370	Distanza di spruzzo 130 mm	
WS-400 -1301 EVO	1.3			140			250
WS-400 -1401 EVO	1.4			170			260
WS-400 -1301HD EVO	1.3 HD (1.3.2)			220		Distanza di spruzzo 200 mm	265
WS-400 -1401HD EVO	1.4 HD (1.4.2)			240			270
WS-400 -1501HD EVO	1.5 HD (1.5.2)			260			275
WS-400 -1301OBS EVO	1.3 OBS			160		260	365

• HD (High Delivery) • OBS (Optimized Basecoat Setting) • Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

WS-400  
EVO

Super  
NOVEL™



designed by  
pininfarina



#### PRO KIT - Scatola in Cartone o Valigetta in Plastica

WS-400 Evo Base  
Tazza PC-G600P-2 - 600 ml  
Kit per pulizia - Chiave universale



#### MASTER KIT Valigetta in Plastica

WS-400 Evo Base  
Tazza PC-G600P-2 - 600 ml  
Regolatore aria AFV-1  
Valigetta in plastica  
Kit di pulizia - Chiave universale


### CODICI PRODOTTO

	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,3 HD	€
WS-400 EVO - MASTER KIT	13244112E	13144113E	13244116E	13244121E	708,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13244112EPL	13244113EPL	13244116EPL	13244121EPL	634,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13244112EP	13244113EP	13244116EP	13244121EP	597,00
SET UGELLO ARIA (WS-400-01)	93505300				112,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93506400	93505350	93506800	93506910	138,60

	Ø 1,3 OBS	Ø 1,4 HD	Ø 1,5 HD	-	€
WS-400 EVO - MASTER KIT	13244118E	13244123E	13244125E	-	708,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Valigetta in Plastica)	13244118EPL	13244123EPL	13244125EPL	-	634,00
WS-400 EVO - PRO KIT (Scatola in Cartone)	13244118EP	13244123EP	13244125EP	-	597,00
SET UGELLO ARIA (WS-400-01)	93505300				112,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93506850	93506920	93506930	-	138,60




## POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL FILTRO



**ANEST  
IWATA**

## TAZZA PC-G600P-2 600 ml

## AFV-1



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		-
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		-
3	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
4-1	93505421	RACCORDO MATERIALE		55,50
4-2	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5	93505432	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		45,30
6	93506462	DADO DI REGOLAZIONE (Oro)		12,30
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	93505480	VALVOLA ARIA		15,60
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93505492	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,10
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93505822	SET REGOLAZIONE ASTINA		12,30
13	93506472	DADO REGOLAZIONE MATERIALE (Oro)		12,30
14	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
15	93505842	REGOLAZIONE ARIA		34,30
16	93505850	GRILLETTO		15,60
17	93505860	PERNO GRILLETTO		5,60
18	96612025	ANELLO DI FERMO		2,40
19	93506980K	VITE A TESTA SVASATA (Oro)	(3 pz./1 pk.)	12,30
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90
21	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	14019100	TAZZA A GRAVITA' 600cc PC-G600P-2 (senza filtro)	55,50
24	94011220	COPERCHIO	31,50
25	94011230	TAPPO ANTIGOCCIA	1,70
	14378610	REGOLATORE ARIA AFV-1	78,00
26	94017021	DADO di FISSAGGIO	6,20
27	94006220	VALVOLA	9,00
28	94006231	CORPO REGOLATORE	26,20
29	94006240	REGOLATORE ARIA	23,90
30	96990425	TAPPO	5,10
32	W3COM6065	MANOMETRO	19,10
33	03506480K	CHIAVE ESAGONALE (3 pz./1 pk.)	5,60

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
93505330	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	5,60
93505341	GUARNIZIONE ad "L" per UGELLO ARIA (nera)	7,90
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6189	REPAIRING KIT 1 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 MESH (250 Micron) (opzionale)	2,60

WS-400 EvoBase

# BASE

## W-400WB1&WB2 ClassicPlus

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Atomizzazione ultra sottile

Ideale per le piccole riparazioni

Rumorosità molto contenuta

Con i suoi 380 g. è una delle pistole più leggere sul mercato

Estrema facilità di pulizia e manutenzione

### SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE



DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W-400 WB-101G	1.0	WB1	1.8	90	230	230
W-400 WB-121G	1.2			120		260
W-400 WB-131G	1.3			140		280
W-400 WB-141G	1.4			160		290
W-400 WB-122G	1.2	WB2	1.8	160	390	300
W-400 WB-132G	1.3					310
W-400 WB-142G	1.4					310
W-400 WB-162G	1.6					250

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: M16 x 1.5mm

Classic plus



### CODICI PRODOTTO

	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	€
W-400 WB1 - PRO KIT	13241411P	13241412P	13241413P	13241414P	497,00
SET UGELLO ARIA (WB1)	93896610				111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93626610	93627610	93634610	93628610	150,40

	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6	€
W-400 WB2 - PRO KIT	13241415P	13241412P	13241417P	13241418P	497,00
SET UGELLO ARIA (WB2)	93624620				111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93627610	93634610	93628610	93622620	150,40

#### PRO KIT

Scatola in Cartone

W-400 WB

Tazza PCG-6-PE - 600 ml

Kit di pulizia - Chiave universale




# TAZZA PCG-6-PE

600 ml

**ANEST  
IWATA**

**W400WB1&WB2 ClassicPlus**



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		111,00
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		150,40
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	93650531	RACCORDO MATERIALE		59,80
6	93842601	REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03517600	GRILLETTO		16,30
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
18	03515500	FILTRO VERNICE (ROSSO 60 Mesh)		1,90
19	W2COM6163	SPAZZOLINO		11,20
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE	(5 pz./1 pk.)	7,90
21	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	14011001	TAZZA A GRAVITA' CENTRALE PCG 6 PE 600 ml (in resina)	46,40
22-1	04002300	COPERCHIO	9,80
22-2	04003320	TAPPO	2,30

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
03708240	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (BIANCA)	2,70
03512600	GUARNIZIONE a "L" per UGELLO ARIA (NERA)	4,80
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10

## LPH-300 (LVLP)

### PREMIUM QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Minimo spreco di materiale grazie alla tecnologia LVLP unita allo Split Nozzle™

Minimo overspray

Pressione richiesta molto bassa: 1,00/1,5 BAR

Consumo d'aria estremamente basso: 200 NI/min

Estremamente maneggevole

Atomizzazione fine adatta anche per il wet on wet (1,4/1,6)

Rumorosità molto contenuta

Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



### SPLIT NOZZLE™

#### TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	Nl/min	mm
LPH-300 - 104LV	1.0	LV4	1.3	50	240	200
LPH-300 - 124LV	1.2			70		210
LPH-300 - 144LV	1.4			90		250
LPH-300 - 164LV	1.6			110		230
LPH-300 - 184LV	1.8			130		
LPH-300 - 204LV	2.0			150		

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

Ulteriore sviluppo della tecnologia HVLP



LOW VOLUME LOW PRESSURE\*



\*BASSO VOLUME BASSA PRESSIONE



#### PRO KIT - Scatola in Cartone

LPH-300

Tazza PC-G600P-2- 600 ml

Kit di pulizia - Chiave universale

#### PRO KIT - Scatola in Cartone

LPH-300

Tazza PCG 2P-2 - 200 ml

Kit di pulizia - Chiave universale


## CODICI PRODOTTO

	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	€
LPH-300 - PRO KIT (600 ml CUP)	13189063P	13189003P	13189034P	473,00
LPH-300 - PRO KIT (200 ml CUP)	13189061P	13189001P	13189011P	473,00
SET UGELLO ARIA (LV4)	93875602			139,80
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93518650	93867600	93862600	148,30

	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	€
LPH-300 - PRO KIT (600 ml CUP)	13189023P	13189033P	13189035P	473,00
LPH-300 - PRO KIT (200 ml CUP)	13189021P	-	-	473,00
SET UGELLO ARIA (LV4)	93875602			139,80
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93869600	93871600	93621600	148,30





## POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL FILTRO



**TAZZA  
PCG 2P-2**  
200 ml

**TAZZA  
PC-G600P-2**  
600 ml



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		139,80
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		148,30
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	03575620	RACCORDO MATERIALE		90,70
6	03577620	REGOLAZIONE VENTAGLIO		47,00
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03597530	GRILLETTO		13,40
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
20	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	W2COM6163	SPAZZOLINO	11,20
23	93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90
21	W0CUPAZ40IN	TAZZA A GRAVITA' PCG-2P-2 da 200 ml	33,00
21-1	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (per tazza 200ml) (5 pz./1pk.)	6,70
21-2	W2KIT06	Set FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ) (5 pz./1pk.)	23,00
24	14019100	TAZZA A GRAVITA' PC-G600P-2 600 ml (senza filtro)	55,50
25	94011220	COPERCHIO (per tazza 600ml)	31,50
26	94011230	TAPPO ANTIGOCCIA	1,70

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
03608320	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (BIANCA)	2,70
03576530	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (NERA)	5,00
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 MESH (250 Micron) (opzionale)	2,60

# TRASPARENTE BASE & FONDO

## W-400 BELLARIA ClassicPlus

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Pistola a spruzzo di alta qualità ideale per il trasparente

Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Flat & Thin™

Ridotto consumo d'aria (250/270 l/min), agevola l'operatore nel controllo del flusso vernice

Ventaglio ampio, uniforme e compatto

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Rumorosità molto contenuta

Con i suoi 380 g, una delle pistole più leggere sul mercato

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	ml/min	l/min	mm
W-400 WB-104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 WB-124G	1.2			180		220
W-400 WB-134G	1.3	BA4-2		220	270	280
W-400 WB-144G	1.4			250		300
W-400 WB-164G	1.6			285		330
W-400 WB-184G	1.8			360		375
W-400 WB-204G	2.0		375		390	

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: M16 x 1.5mm

Classic  
plus  
Bellaria



### CODICI PRODOTTO

	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	€
W-400 Bellaria - PRO KIT	13328511P	13328512P	13328513P	13328514P	426,00
SET UGELLO ARIA (BA4-1)	93611700		-		111,00
SET UGELLO ARIA (BA4-2)	-		93611710		111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93611720	93611730	93611740	93611750	112,00

	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	-	€
W-400 Bellaria - PRO KIT	13328516P	13328518P	13328519P	-	426,00
SET UGELLO ARIA (BA4-2)	93611710			-	111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93611760	93611770	93611780	-	112,00

#### PRO KIT Scatola in Cartone

WS-400 Bellaria

Tazza PCG-6-PE - 600 ml

Kit di pulizia - Chiave universale




# TAZZA PCG-6-PE

600 ml

**ANEST  
IWATA**

**W-400 BELLARIA ClassicPlus**



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		111,00
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		112,00
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	93650531	RACCORDO MATERIALE		59,80
6	93611930	REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,70
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93611900	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,70
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93611940	REGOLAZIONE ARIA		37,30
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03517600	GRILLETTO		16,30
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
18	03515500	FILTRO VERNICE (ROSSO 60 Mesh)		1,90
21	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
19	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20
20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
22	14011001	TAZZA A GRAVITA' CENTRALE PCG 6 PE 600 ml (in resina)	46,40
22-1	04002300	COPERCHIO	9,80
22-2	04003320	TAPPO ANTIGOCCIA	2,30

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
03708240	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,70
03512600	GUARNIZIONE ad "L" per UGELLO ARIA (nera)	4,80
W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10

# APPLICAZIONE UNIVERSALE

## W-400 Classic Plus

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™

Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC con efficienza di trasferimento superiore al 65%

Atomizzazione ultra sottile

Ideale per le piccole riparazioni

Rumorosità molto contenuta

Con i suoi 380 g. è una delle pistole più leggere sul mercato

Estrema facilità di pulizia e manutenzione



**Classic plus**



DATI TENICI	Ø mm	No.	bar	ml/min	NL/min	mm
W-400-082G	0.8	LV2	2.0	60	280	80
W-400-102G	1.0			95		150
W-400-122G	1.2			100		175
W-400-132G	1.3			160		225
W-400-142G	1.4			210		270
W-400-162G	1.6			240		270
W-400-182G	1.8	LV1	3.0	320	290	260
W-400-202G	2.0	R2		460	360	320
W-400-251G	2.5	W1		360	360	340

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: M16 x 1.5 mm

### CODICI PRODOTTO

	Ø 0.8	Ø 1,0	Ø 1,2	€
W-400 - PRO KIT	13241401P	13241402P	13241403P	426,00
SET UGELLO ARIA (LV2)	93830610B			111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93889610	93890610	93823610	112,00

	Ø 1.3	Ø 1,4	Ø 1,6	€
W-400 - PRO KIT	13241404P	13241405P	13241406P	426,00
SET UGELLO ARIA (LV2)	93830610B			111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93881610	93890610	93832610	112,00

	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5	€
W-400 - PRO KIT	13241407P	13241408P	13241409P	426,00
SET UGELLO ARIA (LV2)	LV1 93859611	R2 93814610B	W11 93813610B	111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93821610	93820610	93819610	112,00



#### Scatola in Cartone

W-400 Classic Plus

Tazza PCG-6-PE - 600 ml

Kit di pulizia

Chiave universale




# TAZZA PGC-6-PE

600 ml

**ANEST  
IWATA**

W-400 Classic Plus



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1		SET UGELLI ARIA		111,00	20	93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90
2-1+ 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA		112,00	21	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA	19,70
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30	22	14011001	TAZZA A GRAVITA' CENTRALE PGC 6 PE 600 ml (in resina)	46,40
5-2	93650531	RACCORDO MATERIALE		59,80	22-1	04002300	COPERCHIO	9,80
6	93842601	REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80	22-2	04003320	TAPPO ANTIGOCCIA	2,30
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20				
7-1	06638008	O RING		2,10				
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30				
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00				
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70				
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00				
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30				
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30				
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20				
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40				
16	03517600	GRILLETTO		16,30				
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90				
18	03515500	FILTRO VERNICE (ROSSO 60 Mesh)		1,90				
19	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20				

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
03708240	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,70
03512600	GUARNIZIONE a "L" per UGELLO ARIA (nera)	4,80
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10

# TRASPARENTE & FONDO

**Air-Cunsa**  
ANEST IWATA Group

## AZ3 HTE-S Impact

### STANDARD QUALITY

#### CARATTERISTICHE

- Pistola professionale per finitura
- Elevate prestazioni di atomizzazione
- Parti in contatto col fluido in Acciaio Inox
- Migliorata funzione del grilletto
- Corpo cromato di alta qualità
- Disponibile in due versioni: Corpo cromato e Corpo nero teflonato

**HTE**  
HIGH TRANSFER  
EFFICIENCY

VERSIONE NERA



### ATOMIZZAZIONE FINE ed OMOGENEA

**HTE-S IMPACT** - Tecnologia spray ad alte prestazioni

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	240	312	190
	1.3			265		210
	1.4			279		230
	1.6	289		250		
	1.8	322				
	2.0	361				270

- Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



#### Scatola in Cartone

AZ3 HTE-S Impact  
Tazza PCG-6P-2-AZ - 600 ml  
Chiave universale



VERSIONE CROMATA

### CODICI PRODOTTO

#### VERSIONE SCATOLA DI CARTONE

	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4	€
PISTOLA NERA + tazza	W0SPG90AG12C	W0SPG90AG13C	W0SPG90AG14C	223,00
PISTOLA CROMATA + tazza	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C	223,00

#### VERSIONE VALIGETTA

PISTOLA NERA + tazza + IC2	W0SPG90AG12CV	W0SPG90AG13CV	W0SPG90AG14CV	277,00
PISTOLA CROMATA + tazza + IC2	W0SPG91AG12CV	W0SPG91AG13CV	W0SPG91AG14CV	277,00
SET UGELLO ARIA (HTE-S1)	W2CAP90AG12			56,60
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14	39,80

#### VERSIONE SCATOLA DI CARTONE

	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0	€
PISTOLA NERA + tazza	W0SPG90AG16C	W0SPG90AG18C	W0SPG90AG20C	223,00
PISTOLA CROMATA + tazza	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C	223,00


#### VERSIONE VALIGETTA

PISTOLA NERA + tazza + IC2	W0SPG90AG16CV	W0SPG90AG18CV	W0SPG90AG20CV	277,00
PISTOLA CROMATA + tazza + IC2	W0SPG91AG16CV	W0SPG91AG18CV	W0SPG91AG20CV	277,00
SET UGELLO ARIA (HTE-S2)	W2CAP90AG16			56,60
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20	39,80



# TAZZA PCG-6P-2-AZ

600 ml



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1		SET UGELLI ARIA		56,60	18	W0CUPAZ90	TAZZA IN AKULON 600 ml	29,20
2+9		UGELLO MATERIALE + ASTINA		39,80	18	W0CUPAZ91	TAZZA NERA UV	32,80
3	W3COM3050	PORTAGETTO		29,40	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA	6,70
5	93842601	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80	F	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 mesh (297µ)	23,00
6	W2COM6077	DADO REGOLAZIONE ASTINA		4,10		W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
7	W2010140900	GUIDA ASTINA		2,80		93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90
8	W2010140800	MOLLA ASTINA		0,80				
10	W2010140600	GHIERA PREMISTOPPA		1,30				
11	W2COM6080	SET VALVOLA ARIA		10,50				
11-1	W2010141700	MOLLA VALVOLA ARIA		1,50				
11-2	W2010130600	VALVOLA ARIA		3,20				
11-3	W2010130500	CORPO VALVOLA ARIA		5,40				
12	W2COM4041	PERNO GRILLETTO		4,70				
13	W2COM6051	GRILLETTO		4,40				
14	93845531	VALVOLA PORTATA ARIA		33,20				
15	W3COM5038	BUSSOLA FILETTATA		15,10				
16	W2COM5004	VITE		0,60				
16-1	W2COM6050	TAPPO		1,80				
17	W2COM5039	RACCORDO ARIA		4,70				
C	W2KIT56	SET GUARNIZIONI	(3 pz./1 pk.)	3,80				
D	W2KIT33	Kit ANELLO DI SCORRIMENTO	(10 pz./1 pk.)	12,10				
E	W2KIT37	SET PUNTA ASTINA VALVOLA ARIA	(3 pz./1 pk.)	4,70				

# FONDI & STUCCHI

*Air-Cunsa*  
ANEST IWATA Group

## AZ3 HTE2 & AZ3 HTE2 HVLP

### STANDARD QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Corpo pistola lucidato per facilitare la pulizia

Design ergonomico per rendere più agevole la verniciatura

Leggera e ben bilanciata

Tazza in AKULON con multi filettatura



DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sup>l</sup> /min	mm
AZ3 HTE2	1.0	10-15HTE	2.0	80	200	180
	1.3			140		240
	1.5			160		260
	1.8	18-20HTE		250	215	300
	2.0			300		340
	2.5	25HTE		450	280	360
	2.8	28-30HTE		540	300	380
	3.0			560		400
	3.5	35HTE		600	420	

**HTE**  
HIGH TRANSFER  
EFFICIENCY

**HVLP**  
HIGH VOLUME  
LOW PRESSURE  
TECHNOLOGY\*

\*TECNOLOGIA AD ALTO VOLUME  
E A BASSA PRESSIONE



• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

### CODICI PRODOTTO

#### CHIAVE PER SMONTAGGIO PORTAGETTO



#### Scatola in Cartone

AZ3 HTE2

Tazza PCG-6B-2B-AZ - 600 ml

Chiave universale



	Ø 1,0	Ø 1,3	Ø 1,5	€
AZ3 HTE 2 + TAZZA 600 ml	WOSPG80AG10C	WOSPG80AG13C	WOSPG80AG15C	119,00
AZ3 HTE2 AV + TAZZA 600 ml con VALVOLA ARIA	W0SPG81AG10C	W0SPG81AG13C	W0SPG81AG15C	128,00
AZ3 HTE2 HVLP + TAZZA 600 ml	-	W0SPG85AG13C	W0SPG85AG15C	149,00
SET UGELLI ARIA	W2CAP80AG15			35,30
UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2010133500	W2010133600	W2010133700	21,10
SET UGELLI ARIA per AZ3 HTE2 HVLP	-	W2CAP84AG		40,40
UGELLO MATERIALE + ASTINA per AZ3 HTE2 HVLP	-	W2013031000	W2013031100	24,10

	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5	€
AZ3 HTE 2 + TAZZA 600 ml	WOSPG80AG18C	WOSPG80AG20C	WOSPG80AG25C	119,00
AZ3 HTE2 AV + TAZZA 600 ml con VALVOLA ARIA	W0SPG81AG18C	W0SPG81AG20C	W0SPG81AG25C	128,00
AZ3 HTE2 HVLP + TAZZA 600 ml	W0SPG85AG18C	W0SPG85AG20C	-	149,00
SET UGELLI ARIA	W2CAP80AG18		W2CAP80AG25	35,30
UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2010133800	W2010133900	W2010134000	21,10
SET UGELLI ARIA per AZ3 HTE2 HVLP	W2CAP84AG			40,40
UGELLO MATERIALE + ASTINA per AZ3 HTE2 HVLP	W2013031200	W2013031300	-	24,10

	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,5	€
AZ3 HTE 2 with 600 ml CUP	WOSPG80AG28C	WOSPG80AG30C	WOSPG80AG35C	119,00
AZ3 HTE2 AV + TAZZA 600 ml con VALVOLA ARIA	W0SPG81AG28C	W0SPG81AG30C	W0SPG81AG35C	128,00
SET UGELLI ARIA	W2CAP80AG30		W2CAP80AG35	35,30
UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2010134300	W2010134100	W2010134200	21,10




# TAZZA PCG-6B-2B-AZ

600 ml

**ANEST  
IWATA**

**AZ3 HTE2& AZ3 HTE2 HVLP**



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1		SET UGELLI ARIA AZ3 HTE2 / AZ3 HTE2 AV		35,30	16-1	W2COM5004	VITE (HTE 2 - HTE 2 AV - HTE 2 HVLP)	0,60
1		SET UGELLI ARIA AZ3 HTE2 HVLP		80,10	16-2	W2COM6050	TAPPO	1,80
2+9		UGELLO MATERIALE + ASTINA	∅ 1.8/2.0/2.5 2.8/3.0/3.5	21,10	17	W2COM5000	RACCORDO ARIA	3,60
2+9		UGELLO MATERIALE + ASTINA AZ3 HTE2 HVLP	∅ 1.3/1.5/1.8/2.0	24,10	C	W2KIT56	SET GUARNIZIONI (3 pz./1 pk.)	3,80
3	W2010140200	PORTAGETTO		8,40	D	W2KIT33	KIT ANELLO DI SCORRIMENTO (10 pz./1 pk.)	12,10
5	93842601	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80	18	W0012820100	TAZZA in AKULON 600cc	16,00
5	W2013030100	REGOLAZIONE VENTAGLIO		11,10	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (5 pz./1 pk.)	6,70
6	W2010141000	DADO REGOLAZIONE ASTINA		2,20	E	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ) (5 pz./1 pk.)	23,00
7	W2010140900	GUIDA ASTINA		2,80				
8	W2010140800	MOLLA ASTINA		0,80				
10	W2010140600	GHIERA PREMISTOPPA		1,30				
11	W2010120100	VALVOLA ARIA COMPLETA		9,70				
11-1	W2010141700	MOLLA VALVOLA ARIA		1,50				
11-2	W2010130600	VALVOLA ARIA		3,20				
11-3	W2010130500	CORPO VALVOLA ARIA		5,40				
12	W2COM4001	PERNO GRILLETTO		1,20				
13	W2COM6051	GRILLETTO		4,40				
14-1	93845531	VALVOLA PORTATA ARIA (HTE 2 AV)		33,20				
14-2	93625370	TAPPO (HTE 2 - HTE 2 HVLP)		22,20				
15	W2013040100	BUSSOLA FILETTATA		2,40				

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90
VPACAZ3H2	VALIGETTA a singolo scomparto per AZ 3 HTE 2 (per 1 pistola e 1 tazza)	38,00
W2503500100	CHIAVE SMONTAGGIO PORTAGETTO	50,50

# AZ3 HTE P.A.S. Concept

## STANDARD QUALITY

### CARATTERISTICHE

Pistola a gravità con speciale tazza a pressione regolabile per atomizzare facilmente materiali ad alta viscosità

Ventaglio ampio e uniforme

Alta efficienza di trasferimento

Tutti i condotti vernice sono in acciaio INOX

Coperchio tazza in metallo



## HTE-P1 CONCEPT

Tecnologia spray ad alta prestazione

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.3	P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
	1.5			260		320
	1.8			396		380
	2.0			410		400

*Concept*  
AZ3 HTE P.A.S.

Ventaglio piatto e lungo anche atomizzando materiali ad alta viscosità

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



## TAPPO IN METALLO

robusto e affidabile



## ALTA PRECISIONE

MINI REGOLATORE DI PRESSIONE AD ALTA PRECISIONE



## CODICI PRODOTTO

### Scatola in Cartone

AZ3 HTE P.A.S. Concept

Tazza Pressurizzata PCG-6B-2B-AZ - 600 ml

Chiave universale

SET UGELLO ARIA versione in ottone ø 2,5 e 3,0 vedi elenco ricambi AZ3 HTE 2


	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0	€
AZ3 HTE P.A.S.	W0SPG88AG13C	W0SPG88AG15C	W0SPG88AG18C	W0SPG88AG20C	273,00
SET UGELLO ARIA (P1 CONCEPT)	W2CAP83AG13				51,90
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	W2ADU83AG20	43,10

# TAZZA PRESSURIZZATA PCG-6B-2B-AZ

600 ml

**ANEST  
IWATA**

**AZ3 HTE P.A.S. Concept**



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		51,90
2+9		UGELLO MATERIALE + ASTINA		43,10
3	W3COM3050	PORTAGETTO		29,40
5	93842601	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80
6	W2010141000	DADO REGOLAZIONE ASTINA		2,20
7	W2010140900	GUIDA ASTINA		2,80
8	W2010140800	MOLLA ASTINA		0,80
10	W2010140600	GHIERA PREMISTOPPA		1,30
11	W2010120100	VALVOLA ARIA COMPLETA		9,70
11-1	W2010141700	MOLLA VALVOLA ARIA		1,50
11-2	W2010130600	VALVOLA ARIA		3,20
11-3	W2010130500	CORPO VALVOLA ARIA		5,40
12	W2COM4001	PERNO GRILLETTO		1,20
13	W2COM6051	GRILLETTO		4,40
14	93845531	VALVOLA PORTATA ARIA		33,20
15	W3COM5038	BUSSOLA FILETTATA		15,10
16	W2COM6050	TAPPO		1,80
17	W2COM5000	RACCORDO ARIA		3,60
C	W2KIT56	SET GUARNIZIONI	(3 pz./1 pk.)	3,80
D	W2KIT33	SET ANELLO DI SCORRIMENTO	(10 pz./1 pk.)	12,10

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
19	W0CUPAZ85	SET TAZZA A PRESSIONE (per versione in inox)	86,50
19	W0CUPAZ84	SET TAZZA A PRESSIONE (per versione in ottone)	71,60
19-1	W3COM1037	TAZZA (per versione in inox)	38,50
19-3	W3COM1031	COPERCHIO	52,80
19-4	W3COM5041	RACCORDO RAPIDO M	5,40
19-5	0010002700	TUBO ARIA	2,60
E	W2KIT38	SET ANTIGOCCIA	6,10
F	W2KIT39	SET GUARNIZIONI COPERCHIO	7,70
20	W2SUB6066	SET REGOLATORE DI PRESSIONE	52,60
20-1	W3COM4030	ANELLO ORIENTABILE	2,80
20-2	W3COM4033	VITE CAVA SINGOLA	2,40
20-3	W3COM5032	REGOLATORE DI PRESSIONE	48,10

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90

## W-300WB UV Edition

### LA W-300 WB UV È L'ULTIMA AGGIUNTA ALLA NOSTRA SERIE W-300

Com'è noto, la serie W-300 possiede un livello di atomizzazione superiore; per la serie con ugello materiale 1.2 abbiamo aggiunto alcune specifiche caratteristiche per renderla una specialista nell'applicazione di vernici UV. Per impedire l'esposizione della vernice ai raggi UV, viene fornita con tazza da 200ml di colore nero e con un Copertura per l'Ugello Aria sempre di colore nero anti UV; in questo modo si rallenta il processo di catalizzazione e indurimento della vernice prolungandone il tempo di utilizzabilità e mantenendo alta la facilità di pulizia. Per rendere la W-300 UV sempre e comunque facilmente distinguibile l'abbiamo arricchita con molti dettagli neri, tra cui, non da ultima, la cromatura nera.



#### CARATTERISTICHE

Specifica per l'applicazione di vernici UV

Tazza UV nera: 200 ml

Protezione Air cup UV per evitare che la vernice rimanente sull'ugello si asciughi

Atomizzazione fine anche con una bassa pressione di ingresso aria

Maggiore efficienza di trasferimento

Minore consumo d'aria e overspray

Il ventaglio è ampio, uniforme e piatto

### SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 m <sup>3</sup> /min	 N <sup>l</sup> /min	 mm
W-300 WB 121G	1.2	WB1	1.5	100	190	240

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



## CODICI PRODOTTO

### PRO KIT - Scatola in Cartone

W-300 WB UV

con tazza PCG 2P-2-S1 da 200 ml

Kit di pulizia - Chiave universale

	Ø 1,2	€
PRO KIT W300 WB UV 121G (WB1) con tazza PCG 2P-2-S1 da 200ml	130068A0	469,00
SET UGELLO ARIA NERO (WB1)	930149A0	119,90
SET UGELLO MATERIALE+ASTINA	93591620	148,30



**TAZZA NERA UV  
PCG-2P-2-S1**  
200 ml

## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	03575620	RACCORDO MATERIALE		90,70
6	930151A0	REGOLAZIONE VENTAGLIO Versione UV		55,00
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	930150A0	DADO REGOLAZIONE MATERIALE Versione UV		17,80
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	930152A0	REGOLAZIONE ARIA Versione UV		39,90
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	930197A0	GRILLETTO Versione UV		17,50
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pcs./1 pk.)	3,90
20	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
22	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pcs./1 pk.)	11,20
23	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
21	140025A0	TAZZA A GRAVITA' PCG-2P-2-S1 200 ml (raccordo in Inox) Versione UV	35,00
21-1	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (5 pcs./1pk.)	6,70
21-2	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ) (5 pcs./1pk.)	23,00
24	930147A0	PROTEZIONE AIR CUP UV	17,60

## ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
03608320	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,70
03576530	GUARNIZIONE A "L" per UGELLO ARIA (nera)	5,00
W2KIT55UK	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6190	KIT DI RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 Mesh (250µ)	2,60

# SMART REPAIR

## W-300 WB

PREMIUM  
QUALITY

### SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
W-300 WB - 101G	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W-300 WB - 121G	1.2			100		240
W-300 WB - 141G	1.4			125		250

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

high  
T.E.C.  
Transfer Efficiency Control



## CODICI PRODOTTO

	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	€
MASTER KIT con 3 tazze M&S da 600ml	13241517	13241527	13241507	483,00
MASTER KIT con tazza PCG 2P-2 da 200ml	13241515	13241525	13241505	483,00
PRO KIT con tazza PCG 2P-2 da 200ml	13241515P	13241525P	13241505P	428,00
SET UGELLO ARIA (WB1)	93592621			109,90

## W-300

STANDARD  
QUALITY

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	mL/min	NL/min	mm
W-300-081G	0.8	E1	2.5	60	80	100
W-300-101G	1.0	K1		100	145	130
W-300-104G	1.0	H4		160	225	175
W-300-132G	1.3	H2				

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

high  
T.E.C.  
Transfer Efficiency Control



## CODICI PRODOTTO

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,0	Ø 1,3	€
MASTER KIT c/ 3 tazze M&S 600ml	13241827	13241817	13241837	13241807	394,00
MASTER KIT c/ tazza 200ml	13241825	13241815	13241816	13241805	394,00
PRO KIT c/ tazza 200ml	13241825P	13241815P	13241816P	13241805P	326,00
SET UGELLI ARIA (E1,H2,K1,H4)	93689610	93735610	93662610	93696610	86,80
UGELLO MATERIALE + ASTINA	93590621	93600621	93600621	-	123,00
UGELLO MATERIALE + ASTINA	-	-	-	93666610P	92,90

### Scatola in Cartone

MASTER KIT - con tazza PCG 2P-2-200 ml  
W-300 WB o W-300

Regolatore aria Impact Controller 2  
Kit di pulizia - Chiave universale

PRO KIT - con tazza PCG 2P-2 CUP-200ml  
W-300 WB

Kit di pulizia - Chiave universale





**CARATTERISTICHE**

- Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™
- Appositamente ideata per piccole riparazioni e ritocchi: paraurti, portiere e piccole aree
- Nebulizzazione fine e sottile che rende difficilmente visibili i passaggi di colore
- Ridotto consumo d'aria (190 l/min)
- Spreco di materiale estremamente ridotto
- Rumorosità molto contenuta
- Con i suoi 320g, è una delle pistole per smart repair più leggere sul mercato
- Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi
- Estrema facilità di pulizia e manutenzione

**TAZZA PC-G600P-2**

600 ml


**TAZZA PCG-2P-2**  
 200 ml

**ELENCO RICAMBI**

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1	WB	SET UGELLI ARIA WB1		109,90
2-1 +2-2	WB	UGELLO MATERIALE + ASTINA (WB)		148,30
1	non WB	SET UGELLI ARIA E1/H2/K1/H4		96,00
2-1 +2-2	non WB	UGELLO MATERIALE + ASTINA		128,00
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	03575620	RACCORDO MATERIALE		90,70
6	03577620	REGOLAZIONE VENTAGLIO		47,00
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20
14	930152A0	REGOLAZIONE ARIA versione UV		33,20
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03597530	GRILLETTO		13,40
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
20	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
21	W0CUPAZ40IN	TAZZA A GRAVITA' PCG-2P-2 200 ml (raccordo vernice in Inox)	33,00
21-1	W2KIT07	SET ANTIGOCIA (5 pz./1 pk.)	6,70
21-2	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 mesh (297µ)(5 pz./1pk.)	23,00
22	W2COM6163	SPAZZOLINO (5 pz./1 pk.)	11,20
23	93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90
24	14019100	TAZZA A GRAVITA' 600cc PC-G600P-2 (senza filtro)	55,50
25	94011220	COPERCHIO (per tazza 600 ml)	31,50
26	94011230	TAPPO (per tazza 600 ml)	1,70

**ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE	€
03608320	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,70
03576530	GUARNIZIONE a "L" per UGELLO ARIA (nera)	5,00
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	97,10
94011240	FILTRO 60 MESH (250 Micron) (opzionale)	2,60

# SPOT & SMART REPAIR

*Air-Lux*  
ANEST IWATA Group

## AZ4 HTE-S Impact Junior

### STANDARD QUALITY

Questa versione della nuova pistola AZ HTE-S IMPACT JUNIOR, con ugello nero è stata appositamente progettata per le piccole e medie riparazioni in carrozzeria. Garantisce un'elevata efficienza di trasferimento, maggiore controllo e massimo comfort per l'operatore. Ideale sia per vernici a base acqua che a base solvente. Valvola d'ingresso regolabile di serie.

Disponibile con tazza da 200 ml o 70 ml.

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
AZ4 HTE-S	0.8	AZ4-1	1.0	50	105	120
	1.0			65		150
	1.2			80		160
AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR	1.3	AZ4-2	2.5	140	235	150
	1.5			195		165
	1.8			245		185

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"

NOVITÀ



*Impact Junior*  
AZ4 HTE-S



TAZZA da  
200 ml

TECNOLOGIA  
SPRAY  
AD ALTE  
PRESTAZIONI



TAZZA da  
70 ml

*Impact Junior*  
AZ4 HTE-S



### CODICI PRODOTTO

Scatola in Cartone

AZ4 HTE-S

Tazza PCG-2P-2-200 ml

Chiave universale

Scatola in Cartone

AZ4 HTE-S

Tazza PCG-1P-2 - 70 ml


Chiave universale

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,5	Ø 1,8	€
AZ4 HTE-S 200 ml	13000710	13000720	13000730	13000740	13000750	13000980	144,00
AZ4 HTE-S 70 ml	13001130	13001140	13001150	-	-	-	144,00
AZ4 HTE-S 600 ml	-	-	-	-	13001160	13001170	144,00
SET UGELLO ARIA (AZ4-1)		93003740			93003750		36,40
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93004580	93004590	93004600	93004610	93004620	93005650	24,60




# TAZZA PCG-1P-2

70 ml




# TAZZA PCG-6P-2-AZ

600 ml



# TAZZA PCG-2P-2

200 ml



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
-		SET UGELLI ARIA		-	16	W0CUPAZ40IN	PCG-2P-2 TAZZA 200 CC AZ40/E14HV	33,00
-		UGELLO MATERIALE + ASTINA		-	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA	6,70
3	93842601	REGOLAZIONE VENTAGLIO		40,80	E	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 mesh (297µ)	23,00
4	W2010141000	BOTTONE ZIGRINATO		2,20	18	13001200	AZ4 HTE S IMPACT JUNIOR TAZZA 70 CC (1/4")	18,50
5	W2010140900	BOCCOLA GUIDA ASTINA		2,80	F	W2KIT52	SET ANTIGOCCIA	7,30
6	W2010140800	MOLLA PRESSIONE ASTINA		0,80	19	W0CUPAZ90	AZ4 HTE S IMPACT JUNIOR TAZZA IN AKULON 600 ml	16,00
8	W2COM3011	GHIERA PREMISTOPPA		1,60	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (5 pcs./1 pk.)	6,70
9	W2COM6080	VALVOLA COMPLETA		10,50	E	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 mesh (297µ) (5 pcs./1 pk.)	23,00
9-1	W2010141700	MOLLA PER VALVOLA		1,50				
9-2	W2010130600	ASTINA APERTURA VALVOLA		3,20				
9-3	W2010130500	CORPO VALVOLA		5,40				
10	W2COM4001	PERNO GRILLETTO		1,20				
11	93003810	GRILLETTO		4,70				
12	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20				
13	W2COM6050	TAPPO		1,80				
14	W3COM5038	BUSSOLA FILETTATA		15,10				
15	W2COM5000	RACCORDO ARIA G1/4"M		3,60				
17	W2COM2006	GUARNIZIONE ASTINA		1,30				
C	93005550	AZ4 HTE 2 SET GUARNIZIONI	(3 pz./1 pk.)	3,80				
D	W2KIT37	KIT PUNTA ASTINA VALVOLA ARIA	(5 pz./1 pk.)	4,70				

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	71,60
93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90

# SPOT REPAIR

Piccola rifinitura fino a una dimensione di circa 3,5 cm, riparazioni parziali

## LPH-80 (LVLP)

### PREMIUM QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Appositamente pensata per piccoli lavori di riparazione e per le aree più difficili da raggiungere

Atomizzazione ultra fine con basso consumo d'aria (60 l/min)

Spreco di materiale estremamente ridotto

Comoda e maneggevole

Con i suoi 205 g. è una delle pistole per spot repair più leggere sul mercato

Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi

Estrema facilità di pulizia e manutenzione

**TAZZA** da  
**250 ml**



Ulteriore sviluppo della tecnologia **HVLP**



**LOW VOLUME  
LOW PRESSURE**



\*BASSO VOLUME  
BASSA PRESSIONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
LPH-80 - 044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80 - 064G	0.6			30		80
LPH-80 - 084G	0.8			45		100
LPH-80 - 104G	1.0			60		130
LPH-80 - 124G	1.2			75		140

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/8"



**TAZZA** da  
**70 ml**



## CODICI PRODOTTO

### Scatola in Cartone

Tazza da 250 ml o 70 ml  
LPH-80  
Tazza PCG-3P-1-250 ml  
Tazza PCG-1P-1-70 ml  
Kit di pulizia

	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	€
LPH-80 - con tazza 250ml	13180707P	13180717P	13180747P	13180727P	13180737P	348,00
LPH-80 - con tazza 70ml	131807072P	131807172P	131807472P	131807272P	131807372P	348,00
LPH-80 - con tazze 70ml & 250ml	131807071	131807171	131807471	131807271	131807371	357,00
SET UGELLO ARIA (E4)	93662600					80,10
SET UGELLO MATERIALE	93570600	93568600	93761530	93560600	93760530	79,00
ASTINA	93891600	93890600		93886600		32,70





# CUSTOM PAINTING

## RG-3L - ROUND PATTERN

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Pistola a gravità laterale con ventaglio conico

Appositamente creata per pittura decorativa

Adatta a modellismo, pittura di sfondi e grafica

Atomizzazione fine

Regolazioni facilmente utilizzabili da operatori mancini e destrorsi

Grande operatività grazie alla tazza laterale ruotabile

Consumo d'aria estremamente ridotto: da 30 a 50 NI/min a seconda dell'ugello montato

Estrema facilità di pulizia e manutenzione

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 m <sup>3</sup> /min	 NI/min	 mm
RG-3L 1	0.4	1		15		25
RG-3L 2	0.6	2	2.5	35	30	35
RG-3L 3	1.0	3		80		

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



TAZZA da  
200 ml



TAZZA da  
130 ml

### CODICI PRODOTTO

#### Scatola in Cartone

Con tazza da 200 ml o 130 ml

RG-3L

Tazza PC-52 AG - 200 ml

Tazza PC-61 - 130 ml

Kit di pulizia

	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 1,0	€
RG-3L SPRAY GUN	13058600	13058610	13058620	291,00
RG-3L SPRAY GUN with 200 ml CUP	13058606	13058616	13058626	325,00
RG-3L SPRAY GUN with 130 ml CUP	13058605	13058615	13058625	357,00
SET UGELLO ARIA	93022890	93025880	93026880	43,00
SET UGELLO MATERIALE	93042880	93041880	93040890	42,00
ASTINA	93910880	93937880	93938880	37,60




# TAZZA PC-52-AG

200 ml

**ANEST  
IWATA**

**RG-3L - ROUND PATTERN**



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA RG-3L		43,00
1		SET UGELLI ARIA RG-3L-S3		99,20
2		SET UGELLO MATERIALE		42,00
3		ASTINA		37,60
4	03028890	GHIERA		17,70
6	93940890	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,60
7-1	03005890	RACCORDO MATERIALE		18,70
8	03162890	GRILLETTO		12,00
9	03912030	ANELLO DI FERMO		3,90
10	03167890	PERNO GRILLETTO		3,90
11	93006881	STELO VALVOLA ARIA		12,70
12	03912880	SEDE VALVOLA ARIA		32,70
12-1	06638005	O RING		1,40
13	03011880	VITE BLOCCAGGIO VALVOLA ARIA		4,20
14	93027880	TAPPO		15,50
15	03012880	MOLLA VALVOLA ARIA		3,40
16	03013880	VALVOLA ARIA		15,50
17	03936880	GUIDA REGOLAZIONE MATERIALE		32,70
18	03015880	MOLLA ASTINA		7,40
19	03017880	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		10,50

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
20	14018186F	PC-52 AG SIDE GRAVITY CUP 200 ml	36,50
21	W2COM6163	SPAZZOLINO (5 pz./1 pk.)	11,20
	14018190	PC 61 SIDE GRAVITY CUP 130 ml	69,40

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia & manutenzione	71,60
93280881	MINI ESTRATTORE per RG-3L	14,10

# CUSTOM PAINTING

## LPH-50 - ROUND PATTERN

### HIGH QUALITY

#### CARATTERISTICHE

Pistola a gravità laterale leggera e maneggevole adatta a spruzzare tutti i tipi di vernici

Indicata per la verniciatura di piccoli particolari, ritocchi, modellismo, bricolage, ecc.

Bassa pressione e bassi volumi d'aria permettono una facile sovrapposizione di colore nel ritocco

Particolarmente adatta per utilizzo con vernici metalliche e perlate

Corpo leggero e facile da maneggiare



**TAZZA** da  
**130 ml**

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
LPH-50-042G	0.4	-		8		40
LPH-50-062G	0.6	-	0,9	25	50	60
RG-3L 3	1.0	-		55		100



**LOW VOLUME  
LOW PRESSURE**

\*BASSO VOLUME  
BASSA PRESSIONE



• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G1/4"



**TAZZA** da  
**200 ml**

## CODICI PRODOTTO

### Scatola in Cartone

Con tazza da 200 ml o 130 ml

LPH-50

Tazza PC-52 AG - 200 ml

Tazza PC-61 - 130 ml

Kit di pulizia

	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 1,0	€
LPH-50 senza tazza	13188590	13188600	13188610	446,00
LPH-50 con tazza da 130 cc	13188595	13188605	13188615	514,00
LPH-50 con tazza da 200 cc	13188596	13188606	13188616	481,00
SET UGELLO ARIA		93557600		81,10
SET UGELLO MATERIALE	93570600	93568600	93560600	79,00
ASTINA	93891600	93890600	93886600	32,70




# TAZZA PC-52-AG

200 ml

**ANEST  
IWATA**

LPH-50 - ROUND PATTERN



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA		81,10
4		SET UGELLO MATERIALE		79,00
5		ASTINA		32,70
2	03558600	GUARNIZIONE UGELLO ARIA		2,80
3	03559600	GHIERA		14,70
6-1	03005890	RACCORDO MATERIALE		18,70
8	93940890	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,60
8-2	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
15	03888600	REGOLAZIONE VENTAGLIO		43,40
9	03162890	GRILLETTO		12,00
13	03912880	SEDE VALVOLA ARIA		32,70
13-1	06638005	O RING		1,40
14	03011880	VITE BLOCCAGGIO VALVOLA ARIA		4,20
17	03013880	VALVOLA ARIA		15,50
16	03012880	MOLLA VALVOLA ARIA		3,40
18	03936880	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		32,70
19	03015880	MOLLA ASTINA		7,40
20	03017880	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		10,50
12	93006881	STELO VALVOLA ARIA		12,70
21	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
11	03167890	PERNO GRILLETTO	3,90
10	03912030	ANELLO DI FERMO	3,90
	W2COM6163	SPAZZOLINO	11,20
	14018190	PC 61 TAZZA A GRAVITÀ LATERALE 130 ml (raccordo materiale in inox)	69,40
	14018186F	PC 52 AG TAZZA A GRAVITÀ LATERALE 200 ml (in resina)	36,50

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO pulizia & manutenzione	71,60
93280881	MINI ESTRATTORE per LPH-50	14,10

## AEROPENNE

## CUSTOM MICRON

## PREMIUM QUALITY

La gamma CUSTOM MICRON è stata creata per essere il "meglio del meglio", progettata e testata dai migliori tecnici di aerografi del mondo.

Con la sua testa rimovibile, questi aerografi permettono di ottenere la più vasta gamma di effetti.



	Ø 0,18	Ø 0,23
CUSTOM MICRON CM-C2 Plus (serbatoio 9ml)	-	ICM 4502
CUSTOM MICRON CM-C2 (serbatoio 9ml)	-	ICM 4002
CUSTOM MICRON CM-B2 (serbatoio 1.8 ml)	ICM 2002	-
CUSTOM MICRON CM-SB2 (serbatoio 3.8 ml)	ICM 3002	-

## CODICI PRODOTTO

## SERIE ECLIPSE

## HIGH QUALITY

Gli aerografi Iwata Eclipse sono ideali per gli artisti che richiedono il massimo controllo e che utilizzano quantità diverse di colore su superfici di diversa grandezza.



iwata  
Eclipse

	Ø 0,35	Ø 0,5
ECLIPSE HP-CS	ECL 4500	-
ECLIPSE HP-SBS	ECL 3500	-
ECLIPSE HP-BS	ECL 2500	-
ECLIPSE HP-BCS	-	ECL 2000

## CODICI PRODOTTO

## SERIE NEO

## STANDARD QUALITY

IWATA ha progettato la gamma NEO per chi è alle prime armi.

Le aeropenne NEO sono pronte all'uso ed in grado di atomizzare ottimamente anche con compressori a basse prestazioni.




neo  
for iwata

	Ø 0,35	Ø 0,5
Neo HP-CN	N 4500	-
NEO HP-BCN	-	N 2000

## CODICI PRODOTTO

# PISTOLE MANUALI **A PRESSIONE**



# APPLICAZIONE

## SERIE DI PISTOLE MANUALI A PRESSIONE

Con la serie WS-200, ANEST IWATA lancia una nuova generazione di pistole manuali a pressione. Questa serie ha ridefinito le aspettative degli utenti più esigenti nei campi di applicazione più diversi. Il risultato è stato il lancio sul mercato delle migliori pistole manuali a pressione mai realizzate. Disponibile in due diverse versioni: • WS-200SP: con l'ultima generazione della tecnologia di pre-atomizzazione (Split nozzle) • WS-200FT: con tradizionale ugello Flat Tip standard (ugello cilindrico) per risultati di alta qualità.

## WS-200 SP

PREMIUM  
QUALITY

DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
WS-200 SP Pistole manuali a pressione con Split Nozzle - Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: fixed G3/8"						
WS-200SP-0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP-1001	1.0			250		230
WS-200SP-1201	1.2			300		240
WS-200SP-1401	1.4			300		240
WS-200SP-1601	1.6			350		255
WS-200SP-1801	1.8			400		265



WS-200

SPLIT NOZZLE™

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

## CODICI PRODOTTO

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8	€
WS-200 SP SPRAY GUN	13000120	13000130	13000140	13000680	13000690	13000700	605,00
SET UGELLO ARIA (WS-200 SP-01)	93001300						108,80
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93007240	93007490	93007550	93007620	93007650	93007660	203,70



## Scatola in Cartone

WS-200 SP o WS-200 FT  
Chiave universale  
Kit di pulizia

## WS-200 FT

PREMIUM  
QUALITY



DATI TECNICI	 Ø mm	 No.	 bar	 ml/min	 Nl/min	 mm
WS-200 FT Pistole manuali a pressione con Flat Tip Nozzle - Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale (fixed): G3/8"						
WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FP-1001	1.0					210
WS-200FP-1201	1.2					210
WS-200FP-1401	1.4					240
WS-200FP-1601	1.6					240
WS-200FP-1801	1.8					240
WS-200FP-0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	200	475	215
WS-200FP-1002	1.0					250
WS-200FP-1202	1.2					255
WS-200FP-1402	1.4					255
WS-200FP-1601	1.6					270
WS-200FP-1802	1.8					285

WS-200

FLAT TIP  
NOZZLE



## CODICI PRODOTTO

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	Ø 1,6	Ø 1,8	€
WS-200FT-01 SPRAY GUN	13000150	13000160	13000170	13000600	13000610	13000620	468,00
WS-200FT-02 SPRAY GUN	13000180	13000190	13000200	13000630	13000640	13000650	468,00
SET UGELLO ARIA (WS-20FT-01)	93002070						101,40
SET UGELLO ARIA (WS-20FT-02)	93002190						101,40
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93002180	93002150	93002130	93003420	93003480	93003500	102,40



### CARATTERISTICHE

Il diffusore riprogettato per garantire un flusso aria ottimale e facilitare le operazioni di pulizia

Nessun rischio di danneggiamento per eccessivo serraggio grazie alla molla autoregolante della guarnizione astina

Ottima presa grazie al grilletto ergonomico in acciaio inox


Atomizzazione fine

Rumorosità molto contenuta

Parti interne in acciaio inox

WS-200SP: Tecnologia Split Nozzle

WS-200FT: Risultati di grande qualità con ugello Flat Tip standard



<p><b>1-1</b> Guarnizione ugello aria bianco: Sigilla il tappo dell'aria sul dado di serraggio</p>	<p><b>1-2</b> Guarnizione ugello aria trasparente: Sigilla il cappello dell'aria sul corpo della pistola (il sigillo trasparente deve essere visibile dall'interno del cappello dell'aria)</p>	<p><b>TIPP:</b> Cambia sempre entrambe le guarnizioni del tappo dell'aria in coppia:</p>	<p><b>13.1</b> Blocco regolazione astina*</p>	<p><b>7.1</b> Regolazione ventaglio rapido*</p>	<p><b>7.2</b> Regolazione ventaglio a pressione*</p>	<p><b>7.3</b> Regolazione ventaglio a chiusura*</p>	<p><b>19.1</b> CHIAVE per blocco regolazione astina</p>
--	--	--	---	---	--	---	---

## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€	
1		SET UGELLI ARIA WS-200SP	108,80	18	93001960	VITE ESAGONALE	2,30	
		SET UGELLI ARIA WS-200FT-01 e WS-200FT-02	101,40	19	93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90	
1-1	93505330	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (BIANCA)	5,60	19-1	93003340	CHIAVE per BLOCCO REGOLAZIONE ASTINA	14,90	
1-2	93001330	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (TRASPARENTE)	4,70	20	W2COM6163	SPAZZOLINO (5 pz.)	11,20	
2-1 + 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA WS-200SP	203,70		93005690	KIT di RIPARAZIONE WS-200 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	113,10	
2-1 + 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA WS-200FT	102,40		21	W2COM6162	SCOVOLINO ø10mm (5 pz.)	11,20
2-2	93001380	ASTINA con TIP in DELRIN per ø 0.8; 1.0; 1.2	99,20		22	W2COM5052	TUBO VERNICE 3/8" acciaio (opz.)	51,10
2-2	93005700	ASTINA con TIP in DELRIN per ø 1.4; 1.6; 1.8	99,20	23	93001540	Raccordo aria: G1/4"	7,90	
4	93007750	DIFFUSORE	36,40					
6	03810620	SET GUARNIZIONI ASTINA	19,70					
7	93001561	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO*	37,50					
7-1	93003300	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO RAPIDO (opz.)	164,30					
7-2	93003270	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO A PRESSIONE (opz.)	150,40					
7-3	93003240	SET REGOLAZIONE VENTAGLIO A CHIUSURA (opz.)	118,50					
8	93001640	SEDE VALVOLA ARIA	22,70					
8-1	93001680	O RING	3,40					
9	93001690	VALVOLA ARIA	14,50					
10	93001700	MOLLA VALVOLA ARIA	6,50					
11	93001710	SET GUIDA REGOLAZIONE MATERIALE	32,00					
12	93002820	SET MOLLA ASTINA	9,20					
12-1	93593530	MOLLA ASTINA	7,00					
12-2	93001760	SEDE MOLLA ASTINA	2,60					
13	93001780	DADO REGOLAZIONE ASTINA**	13,70					
13-1	93003200	BLOCCO REGOLAZIONE ASTINA (opz.)	61,90					
14	93001790	ALBERINO VALVOLA ARIA	10,70					
15	93001801	SET REGOLAZIONE ARIA	35,20					
15-1	93625370	TAPPO	22,20					
16	93001820	SET GRILLETTO	18,50					
17	93001870	PERNO GRILLETTO	6,90					

## ACCESSORI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
	PJK-03P	RACCORDO RAPIDO MASCHIO 3/8" IG	230,30
	PJK-03S	RACCORDO RAPIDO 3/8" AG	245,20
	14375800	RACCORDO GIREVOLE AD "L" PER TUBAZIONE ARIA	23,90
	001004050	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" mt. 5	62,00
	001004075	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" mt. 7,5	78,00
	001004100	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" mt. 10	98,00

# APPLICAZIONE

## W-200 SERIE A PRESSIONE/A SIFONE

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sub>2</sub> /min	mm
W-200-WB-081P	0.8	WB(S)1	1.6	200	340	360
W-200-WB-101P	1.0			250		380
W-200-WB-121P	1.2			300		
W-200-084P	0.8	LV2	2.0	255	360	280
W-200-104P	1.0					
W-200-124P	1.2					
W-200-082P	0.8	G2P	3.0	500	560	400
W-200-102P	1.0					
W-200-122P	1.2					

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G3/8"

### W-200 WB SERIE A PRESSIONE

**PREMIUM QUALITY**



**SPLIT NOZZLE™**

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE



### W-200 SERIE A PRESSIONE HIGH QUALITY



### CODICI PRODOTTO

#### W-200 WB

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,4	€
W-200 WB SPRAY GUN - WB1	13240800	13240810	13240820	13240821	557,00
SET UGELLO ARIA (WB1)	93609620				118,50
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93606620	93612620	93616620	93643620	232,80

#### W-200

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,5	€
W-200 SP SPRAY GUN - G2P	13240505	13240496	13240500	-	419,00
SET UGELLO ARIAG2P	93818610B				111,00
W-200 SPRAY GUN - LV2	13240003	13240004	13240100	13240110	419,00
SET UGELLO ARIA- LV2	93830610B				111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93889610	93890610	93891610	93822610	112,00

DATI TECNICI	Ø mm	No.	bar	m <sup>3</sup> /min	N <sub>2</sub> /min	mm
W-200-WB-162S	1.6	WB2	2.0	430	340	360
W-200-WB-182S	1.8					
W-200-142S	1.4	LV2	3.0	220	370	270
W-200-152S	1.5			240	330	290
W-200-182S	1.8	K2	3.0	290	360	290
W-200-202S	2.0			350	360	290
W-200-251S	2.5	W1		760	500	370

• Raccordo aria: G1/4" • Raccordo materiale: G3/8"

**W-200 WB SERIE A SIFONE PREMIUM QUALITY SPLIT NOZZLE™**

TECNOLOGIA DI PRE-ATOMIZZAZIONE

Tazza a sifone PCL 10B3



### W-200 SERIE A PRESSIONE HIGH QUALITY

### CODICI PRODOTTO

#### W-200 WB

	Ø 1,6	Ø 1,8	€
PISTOLA WB2	13240830	13240840	557,00
SET UGELLO ARIA (WB2)	93624620		111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93622620	93635620	150,40

#### W-200

	Ø 1,4	Ø 1,5	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5	€
W-200 WB	13000430	13240520	13240530	13240550	13240250	419,00
W-200 WB - PCL 10 B3	-	13240448	13240455	13240459	13240464	487,00
W-200 WB - PC 12	-	13240447	13240449	13240458	-	508,00
AIR CAP SET	LV2-93830610B	K2-93816610B		R2 93814610B	W1-93816310B	111,00
SET UGELLO MATERIALE + ASTINA	93831610	93822610	93821610	93820610	93819610	112,00



Tazza a sifone PC 12



## Scatola in Cartone

W-200 WB


Kit di pulizia

Chiave universale

W-200

Kit di pulizia

Chiave universale



## ELENCO RICAMBI

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1		SET UGELLI ARIA G2P		111,00
		SET UGELLI ARIA LV2		111,00
		SET UGELLI ARIA WB1		118,50
2-1 + 2-2		UGELLO MATERIALE + ASTINA W-200 / W-200 S18 / W-200 S25 / W-2003		112,00
		UGELLO MATERIALE + ASTINA W-200 WB		241,00
		UGELLO MATERIALE + ASTINA W-200 WB		150,40
2-2	93507700	ASTINA SPECIALE con PUNTALINO in Delrin $\varnothing$ 0.8/1.0/1.2	$\varnothing$ 0.8/1.0/1.2	105,60
	W-200-X17-1	PUNTALINO in Delrin $\varnothing$ 0.8/1.0/1.2	$\varnothing$ 0.8/1.0/1.2	19,90
4	03810620	SET GUARNIZIONE ASTINA		19,70
5-1	03660300	RACCORDO ARIA		8,30
5-2	03515600	RACCORDO MATERIALE		21,70
6	93840601	REGOLAZIONE VENTAGLIO		37,50
7	03843530	SEDE VALVOLA ARIA		22,20
7-1	06638008	O RING		2,10
8	03591530	VALVOLA ARIA		15,30
9	03719530	MOLLA VALVOLA ARIA		7,00
10	93844532	GUIDA REGOLAZIONE ASTINA		33,70
11	03593530	MOLLA ASTINA		7,00
12	93594532	DADO REGOLAZIONE MATERIALE		13,30
13	93935430	STELO VALVOLA ARIA		12,30
14	93845531	REGOLAZIONE ARIA		33,20
14-1	93625370	TAPPO (W200 S)		22,20
15	03667360	PERNO GRILLETTO		3,40
16	03517600	GRILLETTO		16,30
17	03912030	ANELLO DI FERMO	(2 pz./1 pk.)	3,90
18	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1 pk.)	11,20
19	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90



## ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	€
03708240	GUARNIZIONE UGELLO ARIA (bianca)	2,30
03512600	GUARNIZIONE AD "L" PER UGELLO ARIA (nera)	4,00
W2KIT551T	KIT COMPLETO pulizia e manutenzione	58,90
W2COM6190	KIT di RIPARAZIONE 2 (include: stelo valvola aria, sede valvola aria, valvola aria, molla valvola aria, guida regolazione astina, molla astina, set guarnizione astina, perno grilletto, anello di fermo)	92,60
14018621	PCL 10 B3 TAZZA A SIFONE 1 litro	73,60
04904281	CONTENITORE PER PCL 10 B3	71,60
04904302	SET ANTIGOCCIA per PCL 10 B3	8,60
94008300	SET GUARNIZIONI COPERCHIO per PCL 10 B3	9,40
04904311	FILTRO VERNICE 130 Mesh	1,80
14018200	PC 12 TAZZA A SIFONE 1 litro	96,00
04002200	GUARNIZIONE per PC 12	5,90
14375800	RACCORDO GIREVOLE AD "L" PER TUBAZIONE ARIA	23,90
W-200-X1	REGOLATORE PER CAMBIO RAPIDO VENTAGLIO	168,50
93895611	PULSANTE CAMBIO RAPIDO VENTAGLIO	154,70
001004075	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" m 7,5	78,00
0010040100	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" m 10	98,00
001004050	TUBAZ. BINATA (ARIA & VERNICE) 1/4"-1/4" m 5	62,00
W2COM5052	TUBO VERNICE G3/8"F - G3/8"M	51,10
14018151	PC 19B Tazza a Pressione	191,90
94903170	SET GUARNIZIONI per PC 19B	25,40


## FILTRI VERNICE HIGH T.E.C.

REF.	CODICE	Filtraggio	Colore	€
VLA006225	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA			33,20
VLA62251414	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA			33,20
VLA62251438	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA			33,20
VLA6225340	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	54 MESH	BIANCO	2,90
VLA6225100	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	140 MESH	BLU	2,90
VLA6225052	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	280 MESH	VERDE	2,90

# SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

ATTREZZATURA  
PNEUMATICA  
**A BASSA  
PRESSIONE**





bar  
KPa

ANEST MAT

CE

R-5B

# POMPE A MEMBRANA

## DPS-120 & DPS-90 POMPE A MEMBRANA

### CARATTERISTICHE

- Costruzione di alta qualità
- Lavaggio rapido grazie alla riduzione dei volumi morti
- Disponibile con connessioni vernice in acciaio inox o alluminio
- Con regolatore aria (per pompa e per pistola)
- Tubazione pescante con filtro vernice
- Ricircolo materiale
- 1 valvola sovrappressione
- 1 valvola a sfera con foro di scarico
- Circuito aria compressa conforme allo standard di sicurezza UNI EN 12621

### DATI TECNICI

Rapporto di pressione	1:1	
Pressione massima fluido	7 bar (100 psi)	
Portata per 30 cicli/min.	4.5 lt./min	1.5 lt./min
Uscita materiale max 200 cicli/min.	30 lt./min	10 lt./min
Viscosità vernice	85 sec/Ford#4	
Temperatura d'utilizzo	5-40 °C	
Filtro vernice	100 mesh	
Filtro in aspirazione	50 mesh	

#### SU CAVALLETTO



#### SU FUSTO



#### SU CARRELLO



#### SU STAFFA A MURO



#### SU CARRELLO + TRAMOGGIA



## DDP-120B.TE

DPS 120 C / -C-WB / -CN

ASSEMBLAGGIO	MODELLO	CODICE	€
ALLUMINIO	Motore pompa	DDP-120B.TE	693,00
	Su Cavalletto	DPS-1201C.TE	1.231,00
	Su Fusto	DPS-1202C.TE	1.277,00
	Su Carrello	DPS-1203C.TE	1.419,00
	Su Staffa a Muro	DPS-1204C.TE	1.301,00
	Carrello + Tramoggia	DPS-12036C.TE	1.466,00
	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BL		14608200

ASSEMBLAGGIO	MODELLO	CODICE	€	
ALLUMINIO ANODIZZATO	Motore pompa		14068710	770,00
	Su Cavalletto		14069050	1.419,00
	Su Fusto		14069130	1.403,00
	Su Carrello		14069210	1.626,00
	Su Staffa a Muro		14069290	1.479,00
	Carrello + Tramoggia		14069370	1.568,00
	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BL-WB		14608220	334,00

ASSEMBLAGGIO	MODELLO	CODICE	€	
ACCIAIO INOX	Motore pompa		14068700	1.408,00
	Su Cavalletto		14069040	1.804,00
	Su Fusto		14069120	1.834,00
	Su Carrello		14069200	2.070,00
	Su Staffa a Muro		14069280	1.941,00
	Carrello + Tramoggia		14069360	2.011,00
	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BLN		14608210	466,00

## DDP-90F.TE

DPS 120 C / -C-WB / -CN



MODELLO	CODICE	€
DDP-90FTE	14068660	561,00
DPS-901G.TE	14069000	1.148,00
DPS-902G.TE	14069080	1.183,00
DPS-903G.TE	14069160	1.360,00
DPS-904G.TE	14069240	1.207,00
DPS-9036G.TE	14069320	1.406,00
PR-5BL	14608200	267,00



MODELLO	CODICE	€
DDP-90F-WB.TE	14068680	680,00
DPS-901G-WB.TE	14069020	1.314,00
DPS-902G-WB.TE	14069100	1.301,00
DPS-903G-WB.TE	14069180	1.539,00
DPS-904G-WB.TE	14069260	1.384,00
DPS-9036G-WB.TE	14069340	1.479,00
PR-5BL-WB	14608220	334,00

MODELLO	CODICE	€
DDP-90FN.TE	14068670	1.035,00
DPS-901GN.TE	14069010	1.597,00
DPS-902GN.TE	14069090	1.604,00
DPS-903GN.TE	14069170	1.834,00
DPS-904GN.TE	14069250	1.681,00
DPS-9036GN.TE	14069330	1.769,00
PR-5BLN	14608210	466,00



# DPS-120 & DPS-90 ACCESSORI

## REGOLATORE DI VERNICE



## CODICI PRODOTTO



REF.	CODICE	DESCRIZIONE	per MODELLO	€
A	14608200	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BL	per Alluminio	267,00
A	14608220	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BL-WB	per Alluminio Anodizzato	334,00
A	14068210	SET REGOLATORE VERNICE PR-5BLN	per Acciaio Inox	466,00
C	94493020	SET FILTRO VERNICE		188,00
E	06859803	RACCORDO GIREVOLE	per DPS 120-1C/-2C/-3C/-4C/-36C_DPS 90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G	5,40
E	06859591	RACCORDO GIREVOLE	per DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN and -WB_DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN and -WB	51,80
F	06357501	VITE AD ESAGONO INCASSATO		1,20
G	04493000	VITE DI COLLEGAMENTO		13,60
I	06642002	RACCORDO		8,20
M	04432650	VALVOLA A SFERA		13,60
M	04433630	VALVOLA A SFERA	per DPS120-1C/-2C/-3C/-4C/-36C and DPS90-1G/-2G/-3G/-4G/-36G	40,30
N	04343310	RACCORDO G1/4" R1/4"	per DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN and -WB_DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN and -WB	13,70
O	04494040	TUBO	per DPS 120-1CN/-2CN/-3CN/-4CN/-36CN and -WB_DPS 90-1GN/-2GN/-3GN/-4GN/-36GN and -WB	1,50
P	06994758	VITE + RONDELLA		0,90
S	06859563	RACCORDO A GOMITO	per DPS 120-4C/-4CN and DPS 90-4G/-4GN	13,60


# POMPE A MEMBRANA

## CODICI PRODOTTO - DPS-120 & DPS-90



REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	DDP-90F	DDP-90FN	DDP-90F-WB	DDP-120B	DDP-120BN	DDP-120B-WB	€
1	94410622	CORPO POMPA		X	X	X				189,90
1	94437632	CORPO POMPA					X	X	X	251,70
2	94456582	COPERCHIO		X						104,60
2	94414592	COPERCHIO			X					172,80
2	94456640	COPERCHIO				X				115,20
2	94439631	COPERCHIO					X			109,90
2	94453660	COPERCHIO						X		184,50
2	94439650	COPERCHIO							X	120,50
3	94452640	COLLETTORE SUPERIORE		X			X			107,80
3	94414650	COLLETTORE SUPERIORE			X			X		151,50
3	94452650	COLLETTORE SUPERIORE				X			X	109,90
4	06990413	TAPPO		X			X			4,20
4	06367202	TAPPO			X	X		X	X	9,60
5	94441630	COLLETTORE INFERIORE		X			X			109,90
5	94416592	COLLETTORE INFERIORE			X			X		170,60
5	94441640	COLLETTORE INFERIORE				X			X	118,50
6	04935620	SET GUARNIZIONI	(2 pz.)	X	X	X				12,90
6	94933290	SET GUARNIZIONI	(2 pz.)				X	X	X	19,30
7	04931630	VALVOLA DI MANDATA	(2 pz.)	X	X	X				45,90
7	94935290	VALVOLA DI MANDATA	(2 pz.)				X	X	X	60,90
8	04932630	SET O-RING	(2 pz.)	X	X	X				4,70
8	94930300	SET O-RING	(2 pz.)				X	X	X	4,20
9	04930630	SFERE IN INOX	(2 pz.)	X	X	X				16,90
9	94934290	SFERE IN INOX	(2 pz.)				X	X	X	33,90
10	04492830	CAVO DI TERRA		X	X	X	X	X	X	8,20
11	04933630	VALVOLA INFERIORE	(2 pz.)	X	X	X				46,70
11	94446630	VALVOLA INFERIORE	(2 pz.)				X	X	X	52,00
12	96357500	VITE + RONDELLA		X	X	X	X	X	X	1,30
13	96357502	VITE + RONDELLA		X	X	X	X	X	X	1,60
14	94490632	SET VALVOLA DI SCAMBIO		X	X	X	X	X	X	162,10
15	06361081	DADO ESAGONALE		X	X	X	X	X	X	1,20
16	06362080	RONDELLA ELASTICA		X	X	X	X	X	X	0,50
17	04414600	SEDE MEMBRANA (ESTERNA)		X	X	X				17,50
17	94448630	SEDE MEMBRANA (ESTERNA)					X	X	X	18,70
18	94453581	SEDE MEMBRANA (INTERNA)		X	X	X				12,30
18	94449632	SEDE MEMBRANA (INTERNA)					X	X	X	26,30
19	94931621	SET MEMBRANE	(2+2 pz.)	X	X	X				72,00
19	94932301	SET MEMBRANE	(2+2 pz.)				X	X	X	76,80
21	06996610	GUARNIZIONE A "Y"		X	X	X	X	X	X	8,60
22	06630011	O-RING		X	X	X	X	X	X	1,60
23	06630008	O-RING		X	X	X	X	X	X	1,30
24	06630004	O-RING		X	X	X				0,80
24	06630006	O-RING					X	X	X	1,00
25	04431590	STELO		X	X	X	X	X	X	144,00
27	04432590	SILENZIATORE		X	X	X	X	X	X	3,80
28	04456570	LAMIERINO		X	X	X	X	X	X	12,00
29	06234002	VITE		X	X	X	X	X	X	0,80
30	06800202	RACCORDO RAPIDO		X	X	X	X	X	X	8,20
31	04427640	RACCORDO MATERIALE		X			X			11,70
31	04428640	RACCORDO MATERIALE			X	X		X	X	29,40
32	94444630	SPINA					X	X	X	3,30
33	06996721	BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE		X	X	X				4,20





# SERBATOI SOTTO

## SERIE **PET** (max.7.0 bar)

### CARATTERISTICHE

Serbatoio a pressione con superfici interne in acciaio inox lucidato

Seconda uscita materiale più regolatore sono opzionali

Non necessita di ulteriore lubrificazione dei meccanismi

Tutti i modelli sono conformi alla direttiva ATEX



### DATI TECNICI

Massima pressione d'esercizio	7 bar (100 psi)			
Consumo aria	15 Litri/min			
Raccordo entrata aria	G 1/4" M			
Raccordo uscita materiale	G 3/8" M			
Temperatura d'esercizio	5-40 °C			
Peso	PET 10 N	15.3 Kg	PET 10 MN	17.5 Kg
	PET 30 N	20.4 Kg	PET 30 MN	22.6 Kg
	PET 50 N	115.3 Kg	PET 50 MN	28.2 Kg
Dimensioni	PET 10 N / -10 MN		540 x 330 mm	
	PET 30 N / -30 MN		710 x 415 mm	
	PET 50 N / -50 MN		810 x 470 mm	

### CODICI PRODOTTO: PET-10 - PET-30 - PET-50

SERIE PET	10 lt	30 lt	50 lt	€
PET-10N	14972600	-	-	1.812,00
PET-10N (2 vie)	14972605	-	-	1.921,00
PET-10MN c/ agitatore pneumatico	14972620	-	-	2.414,00
PET-10MN (2 vie) c/ agitatore pneumatico	14972625	-	-	2.525,00
PET-30N	-	14972630	-	2.478,00
PET-30N (2 vie)	-	14972635	-	2.589,00
PET-30MN c/ agitatore pneumatico	-	14972650	-	3.075,00
PET-30MN (2 vie)	-	14972655	-	3.186,00
PET-50N	-	-	14972660	2.933,00
PET-50N (2 vie)	-	-	14972665	3.044,00
PET-50MN con agitatore pneumatico	-	-	14972680	3.537,00
PET-50MN (2 vie) c/ agitatore pneumatico	-	-	14972685	3.647,00
KIT DI CONVERSIONE SERBATOIO PRESS. A 2 VIE (EXTRA REGOLATORE)	KIT-PET-2WAY			112,00


Agitatore pneumatico

**AM-6B**

**MN**

Massima velocità

di rotazione: 250 rpm a 7.0 bar



## CODICI PRODOTTO



REF.	CODICE	DESCRIZIONE	10N	10MN	30N	30MN	50N	50MN	€
3	04015110	GUARNIZIONE COPERCHIO	X	X					22,90
3	04015240	GUARNIZIONE COPERCHIO			X	X			30,40
3	04016170	GUARNIZIONE COPERCHIO					X	X	45,20
4	04015250	MANIGLIA			X	X			104,60
4	04019250	MANIGLIA	X	X					74,70
4	04016180	MANIGLIA					X	X	134,40
5	04015140	DADO ESAGONALE	X	X	X	X	X	X	0,90
6	04015150	VALVOLA DI SCARICO	X	X	X	X	X	X	9,90
8	04015460	RACCORDO A GOMITO _90°	X		X		X		6,70
9	04015170	VALVOLA DUE VIE (INGRESSO ARIA)	X	X	X	X	X	X	10,40
10	94015180	REGOLATORE PRESSIONE ARIA	X	X	X	X	X	X	63,00
16	04019040	DADO DI FISSAGGIO		X		X		X	1,20
21	04019100	GUARNIZIONE	X	X	X	X	X	X	7,80
22	04002211	VALVOLA DI SICUREZZA	X	X	X	X	X	X	21,30
23	04015450	VALVOLA DUE VIE (USCITA MATERIALE)	X	X	X	X	X	X	37,70
24	04015470	ADATTATORE USCITA MATERIALE	X	X	X	X	X	X	30,40
25	04016190	MANOMETRO	X	X	X	X	X	X	11,60
26	04016400	STELO+CONNESSIONE (56-57-58)		X					30,40
26	04016410	STELO+CONNESSIONE (56-57-58)				X			37,70
26	04016420	STELO+CONNESSIONE (56-57-58)						X	53,40
27	04019120	DADO DI FISSAGGIO	X	X	X	X	X	X	28,10
28	04016430	ELICA		X		X		X	12,90
29	04015490	BULLONE	X	X	X	X	X	X	22,80
30	04016200	RONDELLA	X	X	X	X	X	X	3,20
31	04016210	DADO di CHIUSURA	X	X	X	X	X	X	30,30
32	94020220	ANELLO DI FERMO	X	X	X	X	X	X	1,10
33	94020230	PERNO	X	X	X	X	X	X	3,80
33-1	04016440	PERNO (SUS)	X	X	X	X	X	X	5,10
34	04016450	TUBO DI ASPIRAZIONE	X	X					27,40
34	04016460	TUBO DI ASPIRAZIONE			X	X			34,70
34	04016470	TUBO DI ASPIRAZIONE					X	X	38,90
35	04015270	CAMPANA FILTRO			X	X	X	X	12,90
35	04016260	CAMPANA FILTRO	X	X					9,90
36	04015280	BASE FILTRO			X	X	X	X	4,10
36	04016270	BASE FILTRO	X	X					3,20
37	04015290	FILTRO (40 Mesh)			X	X	X	X	4,10
37	04016280	FILTRO (40 Mesh)	X	X					3,20
38	04015300	MOLLA FILTRO			X	X	X	X	4,10
38	94016290	MOLLA FILTRO	X	X					3,60
39	94016310	GUIDA FLUSSO ARIA	X	X	X	X	X	X	11,50
43	06990412	VITE ESAGONALE			X	X	X	X	5,50
44	06500804	RONDELLA ELASTICA	X	X	X	X	X	X	0,70
53	04016480	TAPPO DI CHIUSURA	X		X		X		74,70
55	AM-6B	MOTORE ARIA		X		X		X	427,60
59	04017410	SEDE GUARNIZIONE		X		X		X	14,50
60	04017420	GUARNIZIONE A "V" ADATTATORE F		X		X		X	4,60
61	04017430	GUARNIZIONE A "V"		X		X		X	9,00
62	04017440	GUARNIZIONE A "V" ADATTATORE M		X		X		X	4,60
63	04017450	O-RING		X		X		X	3,20
64	04017460	SUPPORTO MOTORE PNEUMATICO		X		X		X	194,10
65	04017470	DADO ESAGONALE		X		X		X	0,70
66	04017480	DADO DI FISSAGGIO		X		X		X	1,30
67	03014470	RACCORDO RAPIDO		X		X		X	4,80
68	04018100	TUBO ARIA		X		X		X	1,70
69	04018110	REGOLATORE DI VELOCITA'		X		X		X	27,30
70	04018120	ADATTATORE		X		X		X	6,20
71	04018130	ADATTATORE	X	X	X	X	X	X	13,70
72	04018140	VITE	X	X	X	X	X	X	0,60
73	04018150	CAVO DI TERRA	X	X	X	X	X	X	4,10
	KIT-AM-6B-10	KIT AGITATORE COMPLETO PET-10 (16-26-28 E DA 55 A 70)							missing
	KIT-AM-6B-30	KIT AGITATORE COMPLETO PET-30 (16-26-28 E DA 55 A 70)							missing
	KIT-AM-6B-50	KIT AGITATORE COMPLETO PET-50 (16-26-28 E DA 55 A 70)							missing

## SERBATOIO SOTTO PRESSIONE

## PET-10 (max- 4.0 bar)

## CARATTERISTICHE

Serbatoio a pressione con superfici interne in acciaio inox lucidato

Struttura robusta

Idonea per prodotti idraulici

Maniglia per facilitarne il trasporto

Dotato di chiusura di sicurezza, 2 manometri, 2 regolatori e valvola di sicurezza

Conforme alla direttiva ATEX

## DATI TECNICI

Massima pressione d'esercizio	4.0 bar
Capacità	10 litri, serbatoio interno in acciaio inox da 8,5 litri
Raccordo entrata aria	G 1/4" M
Raccordo uscita materiale	3/8" M
Temperatura d'esercizio	5-40 °C
Peso	11 Kg
Dimensioni	310x310x565 mm




SERBATOIO A PRESSIONE CON CONTENITORE INTERNO  
**IN ACCIAIO INOX**



## CODICI PRODOTTO

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
	14972400	SERBATOIO SOTTO PRESSIONE DA 10 lt.	673,00
2	94020010	SET COPERCHIO	168,50
3	94020200	GUARNIZIONE COPERCHIO	27,20
4	94020020	MANIGLIA	21,30
6	94020030	VALVOLA DI SCARICO	10,00
7	94020210	RACCORDO ENTRATA / USCITA ARIA	8,70
10	94008260	REGOLATORE di PRESSIONE (PER SERBATOIO)	63,00
22	94016391	VALVOLA DI SICUREZZA	21,30
24	94020040	CONNESSIONE USCITA FLUIDO	28,30
25	94016020	MANOMETRO	19,90
29	94020190	BULLONE	5,80
30	94020060	RONDELLA	1,10
31	94020070	DADO di CHIUSURA	28,30
32	94020220	RONDELLA ELASTICA	1,10
33	94020230	PERNO	3,80
34	94020090	TUBAZIONE FLUIDO	32,50
39	94016310	GUIDA FLUSSO ARIA	11,50
45	94020100	ADATTATORE	11,50
46	94020110	ADATTATORE	12,30
47	94020120	ADATTATORE	5,20
48	94020130	REGOLATORE di PRESSIONE (PER PISTOLA)	63,00
49	94020140	RACCORDO USCITA FLUIDO	10,00
50	94020160	DADO	1,10
51	94020170	SERBATOIO INTERNO	122,70



# TAZZA PRESSURIZZATA

## PC-18 D (max-3.5 bar)

### CARATTERISTICHE

Tazza pressurizzata in alluminio

Capacità 2 litri

Regolatore aria

Valvola di sicurezza

Valvola di controllo

Max. pressione aria d'esercizio 3,5 bar

Temperatura d'esercizio: 5-40 °C

Raccordo materiale: G 3/8" (PF3/8)


DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

PC 18 D

PC 18 DT: rivestimento interno in Teflon per vernici a base acqua


## CODICI PRODOTTO

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
	<b>14018900</b>	<b>TAZZA A PRESSIONE</b>	<b>658,00</b>
1	94056350	RACCORDO MATERIALE	36,50
2	94055350	IMPUGNATURA	67,20
3	94057350	VITE IMPUGNATURA	27,40
4	94003350	VALVOLA DI SCARICO	8,30
5	94053350	COPERCHIO	202,60
6	94900210	GUARNIZIONE COPERCHIO	6,10
7	94001350	TUBO PESCANTE	15,90
8	94000351	CONTENITORE	268,70
9	94007350	VALVOLA DI SICUREZZA	33,90
9-1	04012350	TAPPO	5,10
9-2	04011350	DADO ESAGONALE	8,10
9-3	04010350	MOLLA	5,10
9-4	04009350	SEDE MOLLA	5,10
9-5	04008350	CORPO VALVOLA DI SICUREZZA	15,10
10	94048400	MANOMETRO	67,20
11	94027350	RACCORDO	13,80
12	94049350	CORPO REGOLATORE ARIA	194,10
13	06631012	O RING	1,40
14	04016350	MOLLA	5,10
15	04017350	SEDE REGOLATORE	9,00
16	04018350	GUIDA	11,20
17	04019350	SET MEMBRANE	19,70
18	04023350	MOLLA MEMBRANE	4,80
19	04038350	FERMO MOLLA	19,20
20	04024350	TAPPO	26,40
21	04025350	DADO	5,90
22	04026350	DADO REGOLAZIONE	10,70
23	94058350	DADO	6,90
24	94069350	VALVOLA INOX	67,20



# ACCESSORI **PER** PISTOLE MANUALI





# ACCESSORI PER PISTOLE MANUALI

## TAZZE A GRAVITÀ - CODICI PRODOTTO

### CENTRALE 600 ml

#### PC-G600P-2

**Codice:** 1409100  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 600 ml  
**Disponibile per:** WS-400 - LS-400  
W300 WB (opt.) - LPH-300  
**Prezzo:** € 55,50



#### PCG-6P-2-AZ

**Codice:** WOCUPAZ90  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 600 ml  
**Disponibile per:** AZ3 HTE 2  
AZ3 HTE-S Impact  
**Prezzo:** € 29,20



#### PCGP-6P-2B-AZ

**Codice:** WOCUPAZ85  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 600 ml  
**Disponibile per:** AZ3 HTE P.A.S.  
Concept  
**Prezzo:** € 86,50



### CENTRALE 200 ml

#### PCG-2P-2

**Codice:** WOCUPAZ40IN  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 200 ml  
**Disponibile per:** W-300 WB - LPH-300 (opt)  
AZ4 HTE-S Impact Junior  
**Prezzo:** € 33,00



### LATERALE 200 ml

#### PC-52 AG

**Codice:** 14018186F  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 200 ml  
**Disponibile per:** RG-3L  
**Prezzo:** € 36,50



#### PCG-6-PE

**Codice:** 14011001  
**Connection:** M16 x 1.5 F  
**Cpty.:** 600 ml  
**Disponibile per:** WS-400 Series  
**Prezzo:** € 46,40



#### PCG-6P-2B-AZ

**Codice:** W0012820100  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 600 ml  
**Disponibile per:** AZ3 HTE 2  
**Prezzo:** € 16,00



### CENTRALE 250 ml

#### PCG-3P-1

**Codice:** VPE 250  
**Connection:** G1/8" (PF1/8")  
**Cpty.:** 250 ml  
**Disponibile per:** LPH-80 (opt.)  
**Prezzo:** € 13,70



#### PCG-2P-2B-AZ

**Codice:** WOCUPAZ40  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 200 ml  
**Disponibile per:** AZ40 THE  
**Prezzo:** € 15,90



### LATERALE 130 ml

#### PC-61

**Codice:** 14018190  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 130 ml  
**Disponibile per:** RG3L - LPH 50  
**Prezzo:** € 69,40



# TAZZE A GRAVITÀ - CODICI PRODOTTO

## CENTRALE 70 ml

### PCG-1P-1

**Codice:** 13678980  
**Connection:** G1/8" (PF1/8")  
**Cpty.:** 70 ml  
**Disponibile per:** LPH-80  
**Prezzo:** € 17,30



### PCG-1P-1B-AZ

**Codice:** W00012320100  
**Connection:** G1/8" (PF1/8")  
**Cpty.:** 70 ml  
**Disponibile per:** AZ5  
**Prezzo:** € 9,60



### PCG-1P-2

**Codice:** 13001200  
**Connection:** G1/4" (PF1/4")  
**Cpty.:** 70 ml  
**Disponibile per:** AZ4 HTE-S  
 Impact Junior  
**Prezzo:** € 18,50



## FILTRI VERNICE CODICI PRODOTTO



**Codice:** 94011240  
**Descrizione:** 60 MESH (250µ)  
**Disponibile per:** WS-400 (600 ml) - LS-400 (600 ml) - W-300 WB (opt.)  
**Prezzo:** € 2,60



**Codice:** 03515500  
**Descrizione:** 60 MESH (250µ)  
**Disponibile per:** W-400 Series (600 ml)  
**Prezzo:** € 1,90



**Codice:** W2KIT06  
**Descrizione:** 60 MESH (250µ)  
**QNT.:** 5 pz.  
**Disponibile per:** W-300 WB (200 ml)  
 LPH-300 (opt.) - AZ3 HTE2 (600 ml)  
 AZ3 HTE S Impact (600 ml)  
**Prezzo:** € 23,00

## FILTRO ARIA CODICE PRODOTTO



**Codice:** 87050010  
**Descrizione:** FILTRO ARIA  
 CALCIO PISTOLA  
**Prezzo:** € 32,00

## 3M&PPS ADATTATORI CODICI PRODOTTO

**Codice:** V3M000A06 - **Modello:** TYP 6  
**Disponibile per:** W-300 WB - LPH-300 - **Prezzo:** € 58,70

**Codice:** V3M000A02 - **Modello:** TYP 2  
**Disponibile per:** WS-400 Series - **Prezzo:** € 58,70

**Codice:** W2COM6067 - **Modello:** TYP 43  
**Disponibile per:** WS-400 - LS-400 - AZ3 HTE2 - AZ3 HTE S Impact - **Prezzo:** € 21,50

**Codice:** V3M000A31 - **Modello:** TYP 31  
**Disponibile per:** LPH-80 - **Prezzo:** € 58,70



# ACCESSORI PER PISTOLE MANUALI

## TAZZE A GRAVITÀ - CODICI PRODOTTO

### CENTRALE 1000 ml

#### PC 12

Codice: 14018200  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 1000 ml  
 Disponibile per: W-400 Series  
 Prezzo: € 96,00



#### PC 1

Codice: 14018000  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 1000 ml  
 Spray gun models: WS-400 - LS-400 - W-300 WB - LPH-300  
 Prezzo: € 106,70



#### PCL 10B 3

Codice: 14018621  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 1000 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 73,60



#### PC 19B

Codice: 14018151  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 1000 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 191,90



#### AG-1

Codice: 04006100  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 1000 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 35,80



### CENTRALE 700 ml

#### PCL 7B 3

Codice: 14018661  
 Connection: G3/8" (PF3/8")  
 Cpty.: 700 ml  
 Disponibile per: WS-400 - LS-400 - W-300 WB - LPH-300  
 Prezzo: € 66,20



## TAZZE A GRAVITÀ NERE - CODICI PRODOTTO

### PER VERNICI UV

Le tazze UV sono addizionali alla nostra linea standard. Grazie al loro colore nero aiutano a proteggere i materiali sensibili ai raggi UV dalle esposizioni indesiderate.



#### TAZZA NERA UV

Codice: WOCUPAZ91  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 600 ml  
 Disponibile per: AZ3 HTE IMPACT  
 Prezzo: € 32,80



*Air Gunno*  
 ANEST IWATA Group

### CENTRALE 600 ml

#### PCG-6P-M-S1

Codice: 1300030  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 600 ml  
 Disponibile per: W-400 LPH-400  
 Classic Plus Series  
 Prezzo: € 55,70



### CENTRALE 200 ml

#### PCG-2P-2-S1

Codice: 140025A0  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 200 ml  
 Disponibile per: W-300 WB UV  
 Prezzo: € 35,00



NOVITÀ

### CENTRALE 70 ml

#### PCG-1P-1-S1

Codice: 13000230  
 Connection: G1/8" (PF1/8")  
 Cpty.: 70 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 24,70



# TAZZE IN ALLUMINIO FILTRI e ADATTATORI

## CODICI PRODOTTO

### CENTRALE 1000 ml

#### PCG10EM

Codice: VAIU6034E  
 Connection: M16 x 1,5 F  
 Cpty.: 1000 ml  
 Disponibile per: W-400 Series  
 Prezzo: € 67,20



### CENTRALE 400 ml

#### PCG4D-2

Codice: VAIU6031D  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 400 ml  
 Spray gun models: WS-400 - LS-400 - W-300 WB - LPH-300  
 Prezzo: € 61,90



### CENTRALE 70 ml

#### PCG2D-1

Codice: VAIU6050  
 Connection: G1/8" (PF1/8")  
 Cpty.: 70 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 40,90



### CENTRALE 700 ml

#### PCG7D-2

Codice: VAIU6032D  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 700 ml  
 Disponibile per: WS-400 - LS-400 - W-300 WB - LPH-300  
 Prezzo: € 67,20



#### PCG7EM

Codice: VAIU6033E  
 Connection: M16 x 1.5 F  
 Cpty.: 700 ml  
 Disponibile per: W-400 Series  
 Prezzo: € 70,40



### CENTRALE 150 ml

#### PCG2D-2

Codice: VAIU6030D  
 Connection: G1/4" (PF1/4")  
 Cpty.: 150 ml  
 Disponibile per: WS-400 - LS-400 - W-300 WB - LPH-300  
 Prezzo: € 56,60



#### PCG2B-1

Codice: VAIU6036D  
 Connection: G1/8" (PF1/8")  
 Cpty.: 150 ml  
 Disponibile per: LPH-80  
 Prezzo: € 53,40



# FILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA

## CODICI PRODOTTO - per PISTOLE MANUALI A PRESSIONE

### CARATTERISTICHE

Il filtro High T.E.C. è un filtro dotato di porta-filtro inserito tra la pistola e il tubo vernice. È disponibile in 3 differenti gradi di filtrazione. Ha un'ampia superficie di filtraggio e può essere utilizzata con prodotti idrosolubili.



CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
<b>PORTAFILTRO: In materiale Delrin per solventi e vernici all'acqua</b>			
VLA006225	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA	F 3/8"-M 3/8"	33,20
VLA62251414	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA	F 1/4"-M 1/4"	33,20
VLA62251438	PORTAFILTRO HIGH T.E.C. SOTTOPISTOLA	F 1/4"-M 1/4"	33,20
<b>FILTRO: in Poliammide (PA) CORPO IN PLASTICA: in Polipropilene (PP)</b>			
VLA6225340	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	BIANCO	2,90
VLA6225100	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	BLU	2,90
VLA6225052	FILTRO HIGH TEC SOTTOPISTOLA	VERDE	2,90



ACCESSORI  
**PER CARROZZERIA**

SISTEMI  
**DI PROTEZIONE.**



## TUTA ANEST IWATA

PREMIUM QUALITY



### VESTIBILITÀ MIGLIORATA ED ELEVATO COMFORT TUTTI I GIORNI

La nuova TUTA per verniciatura fornisce un'ottima protezione contro la nebulizzazione della vernice e allo stesso tempo previene l'inquinamento delle superfici verniciate dalle polveri e fibre che provengono dagli indumenti. Essa è stata disegnata pensando agli utilizzatori, per garantire un confort prolungato durante l'arco della giornata e per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza, grazie allo sviluppo di fibre antistatiche più resistenti e al taglio del modello più comodo e confortevole

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Categoria I secondo UE 2016/425

DPI di protezione di base contro rischi minimi.

TAGLIE	S	M	L	XL
EU	46	48	50	52-54
ALTEZZA	170-174 cm	174-178 cm	178-182 cm	182-190 cm
TORACE	86-94 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-118 cm
VITA	70-78 cm	78-86 cm	86-94 cm	94-102 cm

Tuta bicolor in due tonalità di grigio

Tessuto di nylon con 1% di fibra di carbonio per una miglior capacità antistatica (EN 1149-1/3)

Perfetta vestibilità in tutte le taglie

Massima mobilità

Antisporco e Antioverspray


Lampo resistente

Rete di aerazione ascellare

Elastico girovita

Elevata aderenza a collo, polsi e caviglie

Due tasche laterali



### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	€
150006A0	PREMIUM SPRAY OVERALL	S	99,00
150007A0	PREMIUM SPRAY OVERALL	M	99,00
150008A0	PREMIUM SPRAY OVERALL	L	99,00
150009A0	PREMIUM SPRAY OVERALL	XL	99,00



# OCCHIALI PROTETTIVI SERIE VISIONSHIELD


## MASCHERA VISIONSHIELD



### CARATTERISTICHE

Le lenti in policarbonato ed il bordo avvolgente proteggono da polveri e schizzi di media intensità

Il bordo è realizzato in gomma morbida e garantisce massimo comfort per lungo tempo



CONFORME ALLA  
NORMATIVA  
EN166:2001

**CODICI  
PRODOTTO**

Classe lenti: 2 - 1.2 XXX 1 B 9

2	Protezione contro le radiazioni: (2= filtro UV)
1.2	Gradazione: (1.2= Trasparente)
XXX	Identificativo produttore: (Brand)
1	Classe ottica: (1= Uso continuativo)
B	Resistenza meccanica: (B= Impatti di media intensità)
9	Altri requisiti: (9= Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso e alla penetrazione di corpi solidi ad alta temperatura)



CODICE	DESCRIZIONE	€
AGN020-441-3P0	Maschera VISIONSHIELD	32,00

## OCCHIALI VISIONSHIELD

### CARATTERISTICHE

Montatura in gomma morbida, avvolgente e confortevole.

Le lenti in policarbonato ed il bordo avvolgente proteggono da polveri e schizzi di bassa intensità

Nasello regolabile, si adatta al viso senza scivolare.



CONFORME ALLA  
NORMATIVA  
EN166:2001

**CODICI  
PRODOTTO**

Classe lenti: 2 - 1.2 XXX 1 B N

2	Protezione contro le radiazioni: (2= filtro UV)
1.2	Gradazione: (1.2= Trasparente)
XXX	Identificativo produttore: (Brand)
1	Classe ottica: (1= Uso continuativo)
F	Resistenza meccanica: (F= Impatti di bassa intensità)
N	Altri requisiti: (N= Resistenza all'appannamento)



CODICE	DESCRIZIONE	€
ASA770-15K-4P0	ASA770-15K-4P0	24,00



# AIRFED 2010-Maschera Integrale

Uno dei più grandi rischi per la salute del corpo umano è l'inalazione di polveri, vernice nebulizzata, gas e vapori, o altri contaminanti, che anche in piccole quantità possono essere molto dannosi. Per questa ragione è importante utilizzare le maschere contro gli attacchi alle vie respiratorie che si possono subire lavorando in ambienti saturi di sostanze tossiche. ANEST IWATA dispone di eccellenti protezioni che permettono di lavorare in sicurezza in tutti i tipi di ambiente. AIRFED 2010 Maschera Integrale è funzionale nonché di stile. È fatta per essere utilizzata con aria compressa precedentemente filtrata.

## CARATTERISTICHE

- Visiera ad ampio raggio visivo
- Casco dotato di semplice regolazione
- Comoda fascia tergisudore
- Pellicola di protezione usa e getta
- Diffusore aria a bassa rumorosità
- Controllo visivo del flusso d'aria in entrata
- Il filtro regolatore è montato su una cintura a vita
- Regolatore aria pre-tarato a 1 bar (180 l/min)
- Flusso d'aria verso il basso
- Tube lungo 1.5 metri, con 8 mm di diametro
- Filtro ai carboni attivi



PROTEZIONE MENTO E SCHERMO

KIT DIFFUSORE



COPRI NUCA

PELLICOLA ADESIVA



KIT IGIENE

REGOLATORE



## VISIERA

EN166:2001

### Classe lenti: 1F3

1	Classe ottica: (1 = Uso continuativo)
F	Resistenza meccanica: (F = Impatti di bassa intensità)
3	Uso specifico (tipi di rischio): (3 = Resistenza agli spruzzi chimici)

## DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE


EN14594:2018

### Marking: LHD-3

LHD	Caschetto respiratorio ad aria compressa di linea
3	Classe di prestazione (perdita verso l'interno): (3 = massimo 0.5%)
NOTA: La qualità dell'aria respiratoria, deve essere conforme alla EN12021:2014	

## CODICI PRODOTTO


CODICE	DESCRIZIONE	REF.	QNT.	€
VIUAF2010KIT	MASCHERA RESPIRATORE - SET COMPLETO			480,00
VIUAF2010HEAD	CASCO E ATTACCHI	1		219,50
VIUAF2112K10	PELLICOLA ADESIVA	2	10 pz.	35,30
VIUAF2010CHIN	PROTEZ. MENTO E SCHERMO	3		49,00
VIUAF2010DIFF	KIT DIFFUSORE	4		62,10
VIUAF2101K5	KIT IGIENE (GUARNIZ. VOLTO E FASCIA)	5	5 pz.	93,20
VIUAF2103K5	COPRI NUCA	7	5 pz.	108,70
VIUAF2107	REGOLATORE (SENZA CINTURA)	8		208,00
VIUAF2006	FILTRO CARBONI ATTIVI	9		45,60



# **PULIZIA** & MANUTENZIONE

# QUALITÀ **DELL'ARIA**





## PCA12.0 & HCA12.0

I nebulizzatori di alta qualità ANEST IWATA sono particolarmente indicati per l'industria automotive e del motociclo. Sono inoltre uno strumento essenziale in carrozzeria e nelle industrie metallurgiche in genere.

### CARATTERISTICHE

- Speciale ugello regolabile  $\varnothing$  0.8 mm
- Potente pompa a pistone in ottone nichelato.
- Pressione max. 12 bar
- Robusto serbatoio trasparente estremamente maneggevole, con indicatore di livello. Capacità 1 litro
- Apertura ampia
- Impugnatura ergonomica
- Stabile e sicuro grazie all'ampio serbatoio

## PREMIUM QUALITY PCA12.0

PREMIUM QUALITY Cleaning Applicator

MASSIMA  
RESISTENZA  
AI SOLVENTI  
PIÙ AGGRESSIVI

con **SUPER  
SEAL BMS 201**



### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2COM6226	PULITORE PISTOLE PER VERNICIATURA di alta qualità PCA 12.0 (Super guarnizione BMS 210)	97,00

## HIGH QUALITY HCA12.0

HIGH QUALITY Cleaning Applicator

ALTA  
RESISTENZA  
AI SOLVENTI  
PIÙ COMUNI

con **VITON  
SEAL FPM**



MODELLI	PCA 12.0	HCA 12.0
Resistenza agli agenti chimici	Adatto particolarmente agli oli minerali: prodotti a base petrolio contenenti anche acetone (o solventi simili e/o alcool)	Particolarmente adatto ai prodotti a base di oli minerali, solventi, distaccanti, cere, emulsioni e prodotti ad alta viscosità. Non adatto a prodotti contenenti acetone
Serbatoio	Polietilene bianco trasparente	
Guarnizioni	Guarnizioni speciali BMS 210	Guarnizioni Viton FPM
Pompa	Ottone nichelato	
Peso (vuoto)	310 g	
Capacità serbatoio	1 lt.	
Dimensioni	H250 mm, $\varnothing$ 120 mm	
Pressione massima di utilizzo	12 bar	
Range di temperatura	da 5° to 50° C	


### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2COM6225	SPRAY GUN CLEANING HCA12.0 High Quality (Viton Seal FPM)	59,00

# NEBULIZZATORI DI PULIZIA

## RESISTENTE A:

- acidi ●
- alcali ●
- solventi ●



## ELENCO RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
W2KIT70	KIT DI PULIZIA		12,70
	RONDELLA DI SICUREZZA	1	
	DADO	2	
	MOLLA DI CONTRASTO	3	
	RONDELLA	4	
	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	5	
	SFERA 7/32"	6	
	FILTRO DI ASPIRAZIONE	7	
	VALVOLA DI PRESSIONE	8	
	SFERA 1/8"	9	
W2KIT71	SET GUARNIZIONI - HCA (FPM - VERDE)		20,40
	O-RING 7,66x1,78	10	
	GUARNIZIONE 57.5x53x2 PE	11	
	RACCORDO TUBO IN PRESSIONE	12	
	SPINGENTE	13	
W2KIT72	PACKING SET - PCA (BMS 210 - BLACK)		81,80
	O-RING 7,66x1,78	10	
	GUARNIZIONE 57.5x53x2 PE	11	
	RACCORDO TUBO IN PRESSIONE	12	
	SPINGENTE	13	
W2KIT73	SET PISTONE	14	21,60
W2KIT74	UGELLO MATERIALE REGOLABILE Ø 0,8 mm	15	45,50



Potente pompa a pistone in ottone nichelato.  
Pressione max 12 bar.  
Facile da smontare

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

### SMONTAGGIO e PULIZIA

#### Smontaggio degli ugelli



1 Rimuovere il pomello regolazione vernice e la molla dell'astina



2 e...l'astina



3 Rimuovere l'ugello aria



4 Rimuovere l'ugello materiale con la chiave universale

#### Pulizia e asciugatura della pistola

**NOTA**  
Durante l'operazione di pulizia manuale assicurarsi di utilizzare sempre un detergente compatibile con le parti della pistola.



1 Pulire i passaggi del materiale con lo spazzolino



2 Pulire il passaggio materiale con lo spazzolino



3 Pulire la superficie del corpo



4 Asciugare con una pistola di soffiaggio

#### Pulizia degli ugelli



1 Pulire i piccoli fori sull'ugello materiale con lo speciale spazzolino



2 ... e pulire il foro centrale dell'ugello



3 Pulire con attenzione la sommità dell'ugello materiale con lo spazzolino



4 Pulire anche la filettatura dell'ugello con lo spazzolino



5 Pulire internamente l'ugello materiale con l'apposito spazzolino



6 Pulire il foro centrale dell'ugello aria



7 Pulire i fori piccoli con l'ago



8 Pulire i fori sulle alette con lo speciale spazzolino



9 E anche la parte posteriore



10 Pulire l'astina

**IMPORTANTE.** Durante le operazioni di pulizia manuale, assicurarsi di non utilizzare mai spazzole con setole metalliche, che potrebbero danneggiare le parti interne o la superficie della pistola.

### MONTAGGIO

#### Montaggio e manutenzione



1 Montare l'ugello materiale



2 Stringere l'ugello materiale con la chiave universale



3 Montare l'ugello aria e stringerlo a mano



4 Ingrassare l'astina



5 Inserire l'astina



6 Ingrassare la filettatura del pomello regolazione vernice



7 ... la molla dell'astina



8 ... e la valvola dietro al grilletto



9 Stringere (15-60 gradi) la guarnizione dell'astina



10 Controllare che il grilletto e l'astina si muovano fluidamente

**IMPORTANTE.** L'uso del grasso per pistola Anest Iwata senza silicone nelle operazioni di manutenzione ha dimostrato di essere un mezzo necessario per garantire la perfetta funzionalità di tutte le parti mobili della pistola a spruzzo e per aumentare la loro resistenza all'usura.

## ACCESSORI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

### IL KIT W2KITUK INCLUDE

- 1 Spazzola, 1 Spazzolino, 1 Pennello piatto, 1 Spazzolino a vite grande,
- 1 Spazzolino a vite medio Ø 10, 1 Spazzolino a vite piccolo Ø 5,
- 2 Spazzolini a vite stretti, 12 Aghi di pulizia
- 1 Tubetto di lubrificante professionale.



1

2



Pennelli piatti

3



Spazzolini

4



Spazzole

5



Spazzolini a vite grandi

6



Spazzolini a vite medi Ø 10 mm

7



Spazzolini a vite piccoli Ø 5 mm

8



Spazzolini a vite stretti

9



Spazzolini a vite molto stretti

10



Aghi di pulizia

11



Chiave universale

12



Chiave speciale per guarnizioni astina

13



Chiavi a brugola

14



Mini estrattore (per LPH80/RG-3L)

15



Lubrificante professionale

16



Pistola soffiatrice AG-6 Air



### CODICI PRODOTTO

NR.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€
1	W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE		71,60
2	W2COM6124	PENNELLO PIATTO	(5 pz./1pk.)	10,00
3	W2COM6163	SPAZZOLINO	(5 pz./1pk.)	11,20
4	W2COM6125	SPAZZOLA	(3 pz./1pk.)	14,50
5	W2COM6126	SPAZZOLINO A VITE GRANDE	(5 pz./1pk.)	15,60
6	W2COM6162	SPAZZOLINO A VITE MEDIO Ø 10 mm	(5 pz./1pk.)	11,20
7	W2COM6161	SPAZZOLINO A VITE PICCOLO Ø 5 mm	(5 pz./1pk.)	14,50
8	W2COM6127	SPAZZOLINO A VITE STRETTO	(4 pz./1pk.)	43,10
9	W2COM6128	SPAZZOLINO A VITE MOLTO STRETTO	(4 pz./1pk.)	43,10
10	W2COM6164	AGHI DI PULIZIA	(12 pz./1pk.)	19,90
11	93505910	CHIAVE UNIVERSALE		7,90
12	W2COM6129	CHIAVE SPECIALE PER GUARNIZIONI ASTINA		6,70
13	03506480K	CHIAVI A BRUGOLA	(3 pz./1pk.)	5,60
14	93280881	MINI ESTRATTORE (per LPH 80 / RG-3L)		14,10
15	W2COM6165	LUBRIFICANTE PROFESSIONALE		10,00
16	13908061	PISTOLA SOFFIATRICE AG-6		33,20

Le setole di tutti i pennelli sono resistenti ai solventi e ai diluenti per pittura e sono ideali per pulire tutti i tipi di pistole.

## LAVAPISTOLE

### KUIK MINI LAVAPISTOLE

#### CARATTERISTICHE

Kuik MINI LAVAPISTOLE a doppio scomparto Acqua/Diluyente con aspiratore incorporato  
Lavapistole combinata (acqua e diluyente) leggera e di dimensioni contenute,  
adatta ad essere collocata all'interno o all'esterno della cabina di verniciatura.

Senza spazzole fisse o girevoli.

Con pistola di soffiaggio inclusa.

#### DATI TECNICI

Pressione funzionamento	8 bar
Capacità	5 lt
Dimensioni	450x250x840 mm
Peso	15 kg


### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
IWK-KUIK	KUIK MINI LAVAPISTOLE MANUALE		2.075,00
10200135-4A	TUBO DI ALIMENTAZIONE PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON RACCORDO	4A	19,90
10200135-4D	TUBO DI ALIMENTAZIONE PISTOLA CON RACCORDO	4D	19,90
10200135-5A	PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON RACCORDO	5A	71,60
10200135-5D	ATTACCO RAPIDO DELLA PISTOLA	5D	25,50
10200135-9	REGOLATORE DI PRESSIONE INTERNO	9	48,60
10200135-11	SPORTELLINO INFERIORE	11	134,40
10200135-12	RACCORDO DI ENTRATA DELL'ARIA COMPRESSA CON FILTRO	12	47,60
10200135-15	UGELLO DI ASPIRAZIONE DEI VAPORI	15	10,00
10200135-17A	INTERRUTTORE DI COMANDO DELLA POMPA A VENTURI ACQUA SPORCA	17A	60,90
10200135-17D	INTERRUTTORE DI COMANDO DELLA POMPA A VENTURI DILUENTE SPORCO	17D	60,90
10200135-18A	INTERRUTTORE DI COMANDO DEL NEBULIZZATORE DELL'ACQUA PULITA	18A	60,90
10200135-18D	INTERRUTTORE DI COMANDO DEL NEBULIZZATORE DEL DILUENTE PULITO	18D	60,90
10200135-21A	POMPA A VENTURI ACQUA E DETERGENTE SPORCA	21A	211,20
10200135-21D	POMPA A VENTURI DILUENTE SPORCO	21D	211,20
10200135-22A	NEBULIZZATORE ACQUA E DETERGENTE PULITO	22A	112,00
10200135-22D	NEBULIZZATORE DILUENTE PULITO	22D	112,00
10200135-23A	TUBO DI ALIMENTAZIONE DEL NEBULIZZATORE zona A	23A	10,00
10200135-23D	TUBO DI ALIMENTAZIONE DEL NEBULIZZATORE zona D	23D	10,00
10200135-24A	TUBO DI ALIMENTAZIONE DELLA POMPA A VENTURI zona A	24A	10,00
10200135-24D	TUBO DI ALIMENTAZIONE DELLA POMPA A VENTURI zona D	24D	10,00
10200135-25	GRIGLIA DEL PIANO DI SCARICO	25	34,30
10200135-26A	TUBO DI SCARICO zona A	26A	12,30
10200135-26D	TUBO DI SCARICO zona B	26D	12,30
10200135-27A	RECIPIENTE DELL'ACQUA E DETERGENTE SPORCO	27A	19,90
10200135-27D	RECIPIENTE DEL DILUENTE SPORCO	27D	19,90
10200135-28A	RECIPIENTE DELL'ACQUA E DETERGENTE PULITO	28A	19,90
10200135-28D	RECIPIENTE DEL DILUENTE PULITO	28D	19,90
10200135-36	PENNELLO DI LAVAGGIO	36	28,80
10200135-41	INTERRUTTORE DI COMANDO DELL'ASPIRAZIONE DEI VAPORI	41	60,90
10200135-72	ADESIVO QUADRO COMANDI	72	25,50
1020H2HRE5	AQUAREVIVE DETERGENTE CONCENTRATO (5 lt.)		197,30

**KUIK**  
ANEST IWATA



**Detergente AQUAREVIVE**  
Da 0,5 a 1,5 lt ogni 10 lt. di acqua



# LAVAPISTOLE

## IWK-H20 LAVAPISTOLE

### CARATTERISTICHE


Lavapistole pneumatica nata per pulire dalle vernici a base acqua, pistole a spruzzo e accessori. Gli strumenti, situati sulla sezione anteriore, la rendono facile da usare. Questa lavatrice è dotata di una piccola pompa che estrae l'acqua pulita da un contenitore situato nella parte inferiore della macchina e di uno spruzzatore per il lavaggio che è direttamente collegato all'impianto idrico. Infine una pistola di soffiaggio asciuga le pistole e le parti lavate.

**SEPARAZIONE DELLA VERNICE DALL'ACQUA:** Il corpo della lavapistole è in acciaio inox ed ha un sistema interno che mescola l'acqua sporca con l'agente flocculante. L'acqua ed i residui di colore coagulati sono poi scaricati da una apposita valvola nel filtro a sacco corredato, in cui le particelle solide vengono separate dall'acqua. L'acqua filtrata può così essere riutilizzata.

DATI TECNICI	
Pressione funzionamento	6-10 bar
Capacità	50 lt. (Stainless Steel)
Capacità	70 lt. (lower tank)
Dimensioni	450x660x1335 mm
Peso	44 kg



**Detergente  
AQUAREVIVE**  
Da 0,5 a 1,5 lt  
ogni 10 lt.  
di acqua



## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
10200081	LAVAPISTOLE MANUALE IWK H20		2.555,00
1020IWKH21	REGOLATORE DI FLUSSO	1	45,20
1020IWKH23	CALAMITA DELLO SPORTELLO	3	13,40
1020IWKH24	TUBO ALIMENTAZIONE	4	21,00
1020IWKH24A	PISTOLA DI SOFFIAGGIO	4A	76,80
1020IWKH26G	PIANO GRIGLIATO	6C	167,50
1020IWKH224	TUBO ALIMENTAZIONE POMPETTA	7	32,00
1020IWKH2H7F	FILTRO ALIMENTAZIONE POMPETTA	7F	76,80
1020IWKH211A	SPORTELLO INFERIORE	11A	138,60
1020IWKH212	RACCORDO ENTRATA ARIA CON FILTRO	12	49,40
1020IWKH218K	KIT QUADRO COMANDI CON LEVE	18	150,40
1020IWKH218C	KIT VALVOLA DI COMANDO CON LEVA	18C	46,60
1020IWKH218CL	SOLO LEVA DI COMANDO (l'una)	18CL	6,10
1020IWKH221	POMPETTA	21	254,90
1020IWKH222	NEBULIZZATORE	22	95,00
1020IWKH222C	UGELLO ACQUA PULITA	22C	20,50
1020IWKH223	TUBO ALIMENTAZIONE NEBULIZZATORE	23	32,00
1020S3723R	RUBINETTO ACQUA DI LINEA	23R	35,90
1020IWKH230	RUBINETTO DI SCARICO	30	48,20
1020IWKH235	DIFFUSORE DELL'ARIA	35	91,80
1020IWKH36	PENNELLO DI LAVAGGIO	36	30,30
1020IWKH237	TUBO COLLEGAMENTO PENNELLO	37	17,10
1020IWKH2W50B	KIT DI 5 PREFILTRI A SACCO	W50	60,90
1020IWKH2W51B	FILTRO A SACCO	W51	45,40
1020IWKW52	CONTENITORE PICCOLO FORATO	W52	118,50
1020IWKW53	CONTENITORE GRANDE	W53	138,60
1020S37T	UGELLO SPRUZZATORE	T	18,10
1020H2HRE5	AQUAREVIVE DETERGENTE CONCENTRATO (5 lt.)		197,30

## LAVAPISTOLE INOX LINE SOL

### INOX LINE SOL (SLD)

#### CARATTERISTICHE

Lavapistole in Acciaio Inox ed Acciaio zincato (Electroclean)

Lavaggio automatico con solvente di ricircolo, lavaggio finale con solvente pulito

Possibilità di utilizzo in modalità manuale

I vapori della cabina di testaggio vengono convogliati e scaricati

E' possibile collegarla ad un distillatore

Lavaggio  
**Manuale &  
Automatico**



DATI TECNICI	
Peso	63 kg
Pressione di funzionamento	6~10 bar
Dimensioni	600x700x1490 mm
Capacità singolo recipiente	25 lt.
N. pistole lavabili per singolo ciclo	2

### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
10200532	Lavapistole manuale/automatica INOX LINE SLD	4.898,00

### INOX LINE SOL (ILD)

#### CARATTERISTICHE

Sistema completamente pneumatico

Dotata d'interruttore di sicurezza per l'apertura del coperchio della vasca di lavaggio

Lavapistole in Acciaio Inox ed Acciaio zincato (Electroclean)

Possibilità di utilizzo in modalità manuale

I vapori della cabina di testaggio vengono convogliati e scaricati dal sistema Venturi

Lavapistole  
& Distillatore



DATI TECNICI	
Peso	180 kg
Temperatura di funzionamento	180 to 220°C
Dimensioni	730x1270x1390 mm
Capacità	12 lt
Durata ciclo	3 ÷ 4.30 hrs
Grado di protezione	EEX od IIB
Livello di temperatura	T2
Potenza assorbita	1,04 Kw

### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
1020S322	Lavapistole INOX LINE SLD e distillatore ILD	12.733,00

### INOX LINE SOL-B / SOL-C

#### DATI TECNICI

Peso	42 kg
Temperatura di funzionamento	6~10 bar
Dimensioni	600x700x1100 mm
Capacità singolo recipiente	25 lt.




### CODICI PRODOTTO



CODICE	DESCRIZIONE	€
10200125	IWK SLB Lavapistole SENZA lavaggio finale automatico	3.371,00
10200120	IWK SLC Lavapistole CON lavaggio finale automatico	3.962,00

## ELENCO RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	SLB/C	SLD	€
1020S32189	CARTUCCIA COMPLETA DI CARBONI ATTIVI				986,20
1020S0L0	SPORTELLINO INFERIORE	0	X		143,00
1020SOL3	CALAMITA SPORTELLINO	3	X		15,60
1020S324	TUBO ALIMENTAZIONE ARIA	4		X	21,00
1020SOL4	TUBO ALIMENTAZIONE ARIA	4	X		21,70
1020S325	CONVOGLIATORE	5		X	108,80
1020S3211A	SPORTELLINO INFERIORE	11A		X	198,40
1020S3212	RACCORDO ENTRATA ARIA CON FILTRO	12		X	50,70
1020SOL12	RACCORDO ENTRATA ARIA CON FILTRO	12	X		52,20
1020S3213	PULSANTE LAVAGGIO FINALE	13		X	80,10
10200219	PULSANTE LAVAGGIO FINALE	13	X		80,10
1020S3214	TEMPORIZZATORE	14		X	257,00
1020SOL14	TEMPORIZZATORE	14	X		265,50
1020S3215	UGELLO ASPIRAZIONE VAPORI	15		X	38,70
1020SOL15	UGELLO ASPIRAZIONE VAPORI	15	X		10,90
1020S3216	TUBO SCARICO VAPORI (Ø 15 cm)	16		X	67,20
1020SOL16	TUBO SCARICO VAPORI (Ø 15 cm)	16	X		52,20
1020S3218	VALVOLA COMANDO NEBULIZZATORE	18		X	65,20
1020SOL18BK	VALVOLA COMANDO NEBULIZZATORE	18	X		79,00
1020SOL18L	LEVA DI COMANDO	18	X		6,20
1020S3219	VALVOLA COMANDO POMPETTA	19		X	65,20
1020S3220	FILTRO A SECCO	20		X	32,80
1020S3721	POMPETTA DETERGENTE PULITO	21		X	223,90
1020S3722	NEBULIZZATORE	22	X	X	117,30
1020S3223	TUBO ALIMENTAZIONE NEBULIZZATORE	23		X	32,80
1020SOL23	TUBO ALIMENTAZIONE NEBULIZZATORE	23	X		34,00
1020S3224	TUBO ALIMENTAZIONE POMPETTA	24		X	32,80
1020SOL25	PIANO D'APPOGGIO	25	X		88,50
1020S3229	TUBO ALIMENTAZIONE (detergente pulito)	29		X	85,30
1020SOL29	TUBO ALIMENTAZIONE (detergente pulito)	29	X		88,50
1020SOL29D	FILTRO (DETERGENTE PULITO)	29D		X	21,40
1020SOL29F	FILTRO (DETERGENTE USATO)	29F		X	73,60
1020S3229F	FILTRO (DETERGENTE USATO)	29F		X	73,60
1020S3229S	TUBO ALIMENTAZIONE (detergente usato)	29S		X	97,10
1020SOL29S	TUBO ALIMENTAZIONE (detergente usato)	29S	X		100,30
1020SOL29F2	FILTRO	29S	X		28,30
1020S3231	POMPA DETERGENTE PULITO	31		X	645,10
1020SOL31	POMPA SOLVENTE PULITO	31	X		109,90
1020S3232	POMPA DETERGENTE SPORCO	32		X	914,80
1020SOL32	POMPA SOLVENTE SPORCO	32	X		806,00
1020PA38K	KIT VALVOLA D'ENTRATA COMPLETA	38-38A-39-40-41-43	X	X	65,20
1020S3239	VALVOLA DI SICUREZZA	39		X	97,10
1020SOL39	VALVOLA DI SICUREZZA	39	X		235,70
1020PA44K	KIT VALVOLA DI USCITA COMPLETA	40-41-42-43-44	X	X	65,20
1020S3244	TUBO DI SCARICO	44		X	18,10
1020SOL44	TUBO DI SCARICO	44	X		18,70
1020S3247	VASCA DI RACCOLTA	47		X	195,10
1020SOL47	VASCA DI RACCOLTA	47	X		150,40
1020PA48K	KIT MEMBRANA COMPLETA	47-48-49-50-51	X	X	171,80
1020PA54K	KIT OSCILLATORE PNEUMATICO COMPLETO	54-56-57-58	X	X	243,20
1020S3272	ADESIVO QUADRO COMANDI	72		X	38,70
1020S3274	CAVO DI MESSA A TERRA ESTERNO	74		X	29,90
1020SOLD	VITE FORATA	D	X		34,00
1020SOLF	SUPPORTO TAZZA	F	X		82,20
1020S32H	SUPPORTO PER IL LAVAGGIO	H		X	65,20
1020SOLH	SUPPORTO PER IL LAVAGGIO	H	X		75,80
1020SOLL1	TUBO SPRUZZATORE INTERNO	L/L1	X		53,40
1020S32M	KIT TUBI IN ALLUMINIO	M		X	440,30
1020SOLM	KIT TUBI IN OTTONE	M	X		500,10
1020S32M1	VITE FORATA	M1		X	10,60
1020S32M2	RACCORDO A CROCE	M2		X	44,70
1020SOLN	PROTEZIONE FORO	N	X		6,20
1020PA46	MOLLA IN ACCIAIO INOX	PA46	X	X	58,70
1020PA57	SILENZIATORE DI SCARICO	PA57	X	X	14,40
1020PA58	RACCORDO ENTRATA ARIA	PA58	X	X	11,50
1020S32PQ	PINZA SPECIALE	PQ		X	27,00
1020SOLPQ	PINZA SPECIALE	PQ	X		27,00
1020S32R	MANIGLIA DELLA RETE IN ALLUMINIO	R		X	6,10
1020S32T	UGELLO DI LAVAGGIO	T		X	18,10
1020SOLT	UGELLO DI LAVAGGIO	T	X		14,60
1020S32U	RETE IN ALLUMINIO	U		X	80,10
1020S32V	SPRUZZATORE PER IL LAVAGGIO	V		X	53,40
1020S32Z	SPRUZZATORE PER IL LAVAGGIO	Z		X	44,70
1020SOLZ	SPRUZZATORE INTERNO	Z	X		32,80
1020H2HRE5	AQUAREVIVE DETERGENT 5 lt.				197,30



### SLB - SLC



### Detergente AQUAREVIVE

Da 0,5 a 1,5 lt ogni 10 lt. di acqua

# SUPPORTI PER

## SUPPORTI MAGNETICI & SUPPORTI PER PISTOLE A GRAVITÀ

### MAG STAND - Supporti Magnetici

#### CARATTERISTICHE

Supporti magnetici extra-forti, adatti ad ogni superficie metallica.

Ideali per risparmiare tempo e spazio in cabina di verniciatura.

Ogni singolo supporto (a eccezione del modello W2COM6120) è in grado di reggere fino a 20 kg.



#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
W2COM6052	MAG-STAND Supporto per pistole a gravità (3 sostegni) 32cm x 15cm x 13,5cm	1	57,00
W2COM6120	MAG-STAND Supporto per pistole a gravità (sostegno singolo) 8cm x 15cm x 13,5cm	2	28,90
W2COM6093	MAG-STAND Supporto per raccordo adattatore per tazze usa&getta (pistola singola con raccordo adattatore PPS- RPS)	3	16,90
W2COM6094	MAG-STAND Supporto per tubazione (per tubazione, lunghezza max circa 20 metri) 32cm x 20cm x 14cm	4	61,00




### SUPPORTI PER PISTOLE A GRAVITÀ

#### CARATTERISTICHE

Supporti adatti a reggere la pistola a gravità dopo l'uso o mentre si riempie la tazza.

Disponibili in 3 versioni con base:

- Supporto singolo a gravità centrale (installabile a parete)
- Supporto multiplo a gravità centrale (3 sostegni)
- Supporto per pistola a gravità laterale.



#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
W2501000500	SUPPORTO MULTIPLO A GRAVITÀ CENTRALE (3 sostegni)	A	69,40
W2501000100	SUPPORTO SINGOLO A GRAVITÀ CENTRALE (installabile a parete)	B	20,70
W2501000600	SUPPORTO PER PISTOLA A GRAVITÀ LATERALE	C	29,30

## SPRAY TESTER

### CARATTERISTICHE

Esistono numerose variabili che possono influenzare in modo negativo la qualità e le dimensioni del ventaglio di una pistola a spruzzo.

Per mantenere elevate le prestazioni della vostra pistola, è di fondamentale importanza rilevare con anticipo questo tipo di problematiche intervenendo in modo tempestivo.

Magnete ultra resistente applicabile su tutte le superfici metalliche

Apertura dal basso per facilitare le operazioni

Copertura tester con magnete integrato

Allineamento perfetto grazie alla livella integrata nel tester

Dimensioni: 46 cm X 75 cm X 5 cm



## SPRAY TESTER

### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2COM6118IT	SPRAY TESTER MAGNETICO (Set completo)	154,70
W2KIT51	BLOCCHI (2 blocchi da 30 fogli)	43,10
W2COM6151	LIVELLA	6,70
W2COM6153	RIGHELLO	28,80



1 ATTACCA!



COME SI USA

2 APRI



3

ANNOTA I DATI



4

TESTA IL VENTAGLIO



con **RIGHELLO**  
& **LIVELLA**



# SISTEMI DI FILTRAGGIO

## FILTRI ARIA 1/2"

### MONO-STADIO

#### CARATTERISTICHE

1 valvola d'alimentazione aria 1/2" F permette lo smontaggio della cartuccia del filtro senza interrompere il funzionamento del compressore

1 Filtro regolatore: da 0 a 8,5 bar

Filtraggio da 5 µ

1 Manometro: da 0 a 10 bar

1 Scarico semi-automatico per evitare la decompressione durante l'applicazione

2 Uscite dell'aria da 1/4" M, con valvola d'arresto

Una staffa di fissaggio a parete con 2 fori di montaggio

Corpo e coppa filtro in metallo con trattamento anticorrosione

Portata massima: 2800 l/min

### BI-STADIO

#### CARATTERISTICHE

1 valvola d'alimentazione aria 1/2" F permette lo smontaggio della cartuccia del filtro senza interrompere il funzionamento del compressore

1 Filtro da 3 µ: efficienza di filtraggio al 99% con scarico semi-automatico

1 Regolatore d'aria da 0 a 8.5 bar con manometro da 0 a 10 bar

1 Filtro a coalescenza da 0,01 µ: efficienza di filtraggio al 99,99% con scarico semi-automatico

2 Uscite dell'aria da 1/4" M, con valvola d'arresto

Una staffa di fissaggio a parete con 4 fori di montaggio

Rivestimento esterno corpo e coppa filtro, in metallo, con trattamento anticorrosione

Utilizzabile con 2 o 3 pistole

### TRI-STADIO

#### CARATTERISTICHE

1 valvola d'alimentazione aria 1/2" F permette lo smontaggio della cartuccia del filtro senza interrompere il funzionamento del compressore

1 Filtro da 3 µ: efficienza di filtraggio al 99% con scarico semi-automatico

1 Regolatore d'aria da 0 a 8.5 bar con manometro da 0 a 10 bar

1 Filtro a coalescenza da 0,01 µ: efficienza di filtraggio al 99,99% con scarico semi-automatico

1 Filtro a carboni attivi con grado di separazione <3.5 particelle a 0,3µ/l d'aria

2 Uscite dell'aria da 1/4" M, con valvola d'arresto

Una staffa di fissaggio a parete con 4 fori di montaggio

Rivestimento esterno corpo e coppa filtro, in metallo, con trattamento anticorrosione

Utilizzabile con 2 o 3 pistole



### 1/2" MONO-STADIO

#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
09250112	FILTRO REGOLATORE ARIA 1/2" F - MONO-STADIO da 5µ NM	386,00
09250041	CARTUCCIA DI FILTRAGGIO 5µ NM	14,10



### 1/2" BI-STADIO

#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
09250222	FILTRO REGOLATORE ARIA 1/2" F - BI-STADIO	740,00
09250051	CARTUCCIA DI FILTRAGGIO da 3 µ NM	200,50
09250052	CARTUCCIA DI FILTRAGGIO da 0,01 µ NM	99,20



### 1/2" TRI-STADIO

#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
09250232	FILTRO REGOLATORE ARIA 1/2" F - TRI-STADIO	913,00
09250051	CARTUCCIA DI FILTRAGGIO DA 3 µ NM	200,50
09250052	CARTUCCIA DI FILTRAGGIO DA 0,01 µ NM	99,20
09250053	CARTUCCIA FILTRO AI CARBONI ATTIVI	144,00

## TUBAZIONI & ATTACCHI

### TUBAZIONE ARIA ANTISTATICA

#### CARATTERISTICHE

Tubo Aria antistatico in fibra sintetica ad alta resistenza

Disponibile in 3 differenti misure: 6 m - 10 m - 15 m

Bloccaggio con raccordi e attacco rapido di sicurezza:

per scollegare in modo sicuro è necessario scaricare l'aria dalla tubazione

Leggero, flessibile ed estremamente maneggevole

Conducibilità: R<M0hm EN1953

Diametro interno: 9 mm. Diametro esterno: 15 mm.

Pressione massimo di utilizzo: 15 BAR

Peso (tubo 10 metri) 1,5 kg



#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
00600916P	TUBAZIONE ARIA ANTISTATICA (6 mt) PREMIUM	94,00
001000916P	TUBAZIONE ARIA ANTISTATICA (10 mt) PREMIUM	132,00
001500916P	TUBAZIONE ARIA ANTISTATICA (15 mt) PREMIUM	200,00

### TUBAZIONI BINATE




#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	MT		CONNECTION	€
001004020	TUBAZIONE BINATA ARIA/VERNICE	2	Air / Fluid	1/4"-1/4"	37,00
001004050	TUBAZIONE BINATA ARIA/VERNICE	5	Air / Fluid	1/4"-1/4"	62,00
001004075	TUBAZIONE BINATA ARIA/VERNICE	7.5	Air / Fluid	1/4"-1/4"	78,00
001004100	TUBAZIONE BINATA ARIA/VERNICE	10	Air / Fluid	1/4"-1/4"	98,00
001004150	TUBAZIONE BINATA ARIA/VERNICE	15	Air / Fluid	1/4"-1/4"	147,00

### ATTACCHI RAPIDI



#### RACCORDI RAPIDI



#### RACCORDO GIREVOLE AD "L"

#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	QTY	€
W2KIT41	RACCORDO RAPIDO TUBAZIONE ARIA (FR - foro piccolo)	(5 pz./1pk.)	26,50
W2KIT40	RACCORDO RAPIDO TUBAZIONE ARIA (DE - foro grande)	(5 pz./1pk.)	26,50
14375800	RACCORDO GIREVOLE ad "L" per TUBAZIONE ARIA	7.5	23,90

# REGOLATORI DI PRESSIONE

## MANOMETRI

### AFV-2 REGOLATORE D'ARIA

**CARATTERISTICHE**

Regolatore della pressione d'aria con attacchi rapidi (EU - Standard)

Corpo in ottone cromato

Cassa cromata

Scala da 0 a 6 bar (resistente fino a 12 bar)



#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
14378630	AFV-2 REGOLATORE D'ARIA		88,00
W3COM6065	MANOMETRO	1	19,10
94006231	CORPO REGOLATORE	2	26,20
94006240	SET VALVOLA REGOLATORE ARIA	3	23,90
96990425	TAPPO	4	5,10
04006190	ATTACCO RAPIDO F (EU - Standard)	5	32,90
04006180	ATTACCO RAPIDO M (EU - Standard)	6	16,40

### AFV-1 REGOLATORE D'ARIA

**CARATTERISTICHE**

Regolatore della pressione d'aria

Raccordi G1/4"

Corpo in ottone cromato

Cassa cromata

Scala da 0 a 6 bar (resistente fino a 12 bar)



#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
14378630	AFV-2 REGOLATORE D'ARIA		88,00
94017021	DADO di FISSAGGIO	26	6,20
94006220	VALVOLA	27	9,00
94006231	CORPO REGOLATORE	28	26,20
94006240	REGOLATORE ARIA	29	23,90
96990425	TAPPO	30	5,10
W3COM6065	MANOMETRO	32	19,10

### IMPACT CONTROLLER2

**CARATTERISTICHE**

Regolatore della pressione d'aria

Raccordi G1/4"

Corpo in alluminio cromato

Cassa in acciaio

Scala da 0 a 10 bar




#### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2012920700	IMPACT CONTROLLER2 - REGOLATORE D'ARIA	46,40



# ATTREZZATURA PER L'ESSICCATURA



# ATTREZZATURA PER L'ESSICCATURA

## LAMPADE A RAGGI INFRAROSSE

### CARATTERISTICHE

L'uso della tecnologia ad onde corte-infrarossi, permette di essiccare il fondo, la prima mano e lo strato superiore in circa 10 minuti a differenza dei 45 minuti richiesti da un forno.

Il sistema mobile di essiccazione ad infrarossi fornisce una risposta veloce ed efficiente per tutte le riparazioni locali in carrozzeria.




**SERIE  
1 Kw**



**SERIE  
3-4.5 Kw**




**SERIE  
4 Kw**



**SERIE  
6 Kw**

### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
<b>HEAT T.E.C. 1000 (Serie 1 Kw)</b>		
VIU100000	MODELLO A PRESA MANUALE (220 volt)	555,00
VIU100010	MODELLO A PRESA MANUALE CON SUPPORTO (220 volt)	605,00
VIU100010T	MODELLO A PRESA MANUALE CON SUPPORTO + TIMER (220 volt)	770,00
VIU100020	2 MODELLI A PRESA MANUALE CON SUPPORTO (220 volt)	1.208,00
VIU100020T	2 MODELLI A PRESA MANUALE CON SUPPORTO +TIMER (220 volt)	1.244,00
<b>HEAT T.E.C. 3000 (Serie 3 Kw) Superficie coperta 800x1000 mm</b>		
VIU100030	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (220 volt)	3.307,00
VIU100030DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (220 volt)	4.457,00
<b>HEAT T.E.C. 4000 (Serie 4 Kw) Superficie coperta 800x1300 mm</b>		
VIU100040	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (220 volt)	3.675,00
VIU100040DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (220 volt)	4.421,00
<b>HEAT T.E.C. 4500 (Serie 4.5 Kw) Superficie coperta 1250x1000 mm</b>		
VIU100045	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (220 volt)	3.501,00
VIU100045DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (220 volt)	4.650,00
VIU300045	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (380 volt)	3.675,00
VIU300045DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (380 volt)	4.823,00
<b>HEAT T.E.C. 6000 (Serie 6 Kw) Superficie coperta 2000x1000 mm</b>		
VIU100060	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (220 volt)	4.968,00
VIU100060DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (220 volt)	8.118,00
VIU300060	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI (380 volt)	6.003,00
VIU300060DSTS	UNITÀ MOBILE INFRAROSSI + SENSORE DI DISTANZA E TEMPERATURA (380 volt)	7.158,00



REF.	CODICE	DESCRIZIONE	220/240 Volt				380/415 Volt		€
			3 KW	4 KW	4.5 KW	6 KW	4.5 KW	6 KW	
1	VIU991594	RUOTA ORIENTABILE CON FRENO	2	2	2	2	2	2	61,90
2	VIU991595	RUOTA ORIENTABILE SENZA FRENO	2	2	2	2	2	2	60,90
3	VIU410010B	BASE A U (SENZA RUOTE)	1	1	1	1	1	1	800,70
4	VIU40001L	CAVO SENZA SPINA (240V/3kw/4kw/4.5kw)	1	1	1				153,60
4	VIU60001L	CAVO SENZA SPINA (240V 6kw)				1			172,80
4	VIU630001L	CAVO SENZA SPINA (240V 6kw)					1	1	172,80
5	VIU363741	TRISTORE BIDIREZIONALE	1	1	1	1	3	3	106,70
6	VIU410042	COPERTA PANNELLO FRONTALE	1	1	1	1	1	1	407,30
7	VIU410100B	COLONNA PRINCIPALE (solo parte in metallo)	1	1	1	1	1	1	887,00
8	VIUGSL	LEVA	1	1	1	1	1	1	24,00
9	VIU41059EUR	PULSANTE PRINCIPALE 3/4/4.5 kw monofase	1	1	1				58,70
9	VIU311-5256	PULSANTE PRINCIPALE SENZA BOTTONE 6 kw monofase				1			186,70
9	VIU350-0840	BOTTONE DEL PULSANTE 6kw Tri fase					1	1	59,80
9	VIU332-155	PULSANTE PRINCIPALE 6 kw tri-fase				1			245,20
10	VIUHLPCCB-DS	QUADRO COMANDI CON SENSORE di DISTANZA 220/240V	1	1	1	1			661,00
10	VIUHLPCCBXL	QUADRO COMANDI CON SENSORE di TEMP. e DISTANZA 240V	1	1	1	1			1.511,80
10	VIUHLPCCBXL-P	QUADRO COMANDI CON SENSORE di TEMP. e DISTANZA	1	1	1	1	1	1	0,00
10	VIUHLPCCB	CIRCUITO ELETTRICO PER MONOFASE	1	1	1	1			987,20
10	VIUHLPCCB-3	CIRCUITO ELETTRICO PER TRIFASE					1	1	1.067,20
11	VIU320295	PULSANTE NERO PER IL CIRCUITO ELETTRICO	4	4	4	4	4	4	4,90
12	VIUGS	CILINDRO (SENZA LEVA) 3/4/4.5 kw	1	1	1				439,30
12	VIUGSA	CILINDRO (SENZA LEVA) 6 kw				1		1	573,60
13	VIU410051B	ETICHETTA PER PANNELLO DI CONTROLLO	1	1	1	1	1	1	25,20
14	VIU009NC	DADO M12	8	8	8	8	8	8	4,30
15	VIU410099B	BRACCIO SUPERIORE	1	1	1	1	1	1	235,70
16	VIU410098	TIRANTE BRACCIO SUPERIORE	1	1	1	1	1	1	191,90
17	VIU410078	MANIGLIA BLOCCAGGIO SNODO	1	1	1	1	1	1	43,00
18	VIUM12WSET	RONDELLA PER BLOCCAGGIO CASSETTE	1	1	1	1	1	1	4,20
19	VIU410017	GIUNTO SNODABILE DEL PORTALAMPADA	1	1	1	1	1	1	133,40
20	VIU410018	TESTA	1	1	1	1	1	1	266,60
21	VIU410020	KIT PRESE SUPPORTO monofase	1	1	1	1			70,40
21	VIU23-0117	KIT PRESE SUPPORTO tri-fase					3	3	25,30
22	VIU410061	SPINA	3	4	3	3	3	3	27,00
23	VIU10005	KIT CAVO CASSETTA CON SPINA	3	4	3	3	3	3	58,70
24	VIU410076	SUPPORTO UNIVERSALE ESTERNO	4	4	4	4	4	4	55,50
25	VIU410077	MANOPOLA DI BLOCCAGGIO	4	4	4	4	4	4	7,40
26	VIU411200	MANOPOLA A "T"	2	2	2	2	2	2	8,50
27	VIU410080	STAFFA DI COLLEGAMENTO CASSETTE 3/4 kw	1	1					297,50
27	VIU450012	STAFFA DI COLLEGAMENTO CASSETTE 4.5 kw				1		1	457,40
27	VIU410073	STAFFA DI COLLEGAMENTO CASSETTE 6 kw			1		1		377,50
28	VIU410075	SUPPORTO LATERALE PER TRE TESTE	2		2	2	2	2	49,50
29	VIU410003	SUPPORTO LATERALE PER QUATTRO TESTE		2					63,00
30	VIU410074B	CASSETTA PORTALAMPADA 3/4/6 kw (vuota)	3	4		6		6	368,90
30	VIU450011B	CASSETTA PORTALAMPADA 4.5 kw (vuota)			3		3		444,70
31	VIU410071	RIFLETTORE POSTERIORE	3	4		6		6	59,80
31	VIU450016	RIFLETTORE POSTERIORE 4.5 kw			3		3		82,20
32	VIUHLP34CSAA	CASSETTA COMPLETA (senza lampada) 3/4 kw	3	4					987,20
32	VIUHLP4500CAA	CASSETTA COMPLETA (senza lampada) 4.5 kw			3		3		1.067,20
33	VIU410081	INTERRUTTORE ON/OFF LAMPADA	3	4	3	6	3	6	31,00
34	VIU420070	RIFLETTORE FINALE	6	8	6	12	6	12	22,90
35	VIU410069	PROTEZIONE LAMPADA 3/4/6 kw	3	4		6		6	29,70
35	VIU450013	PROTEZIONE LAMPADA 4.5 kw			3		3		41,60
	VIU900300	LAMPADA DA 300 mm PER 1 kw							219,70
36	VIU900500	LAMPADA DA 500 mm PER 3-4-6 kw	3	4		6		6	273,00
36	VIU900750	LAMPADA DA 750 mm PER 4,5 kw			3		3		326,30
	VIU101	SUPPORTO UNITÀ MANUALE CON STAFFA SCORREVOLE							454,20
	VIU103	TEMPORIZZATORE							426,50
	VIU104	ADATTATORE PER TEMPORIZZATORE							28,80
	VIU404	PANNELLO DI CONTROLLO PER MODELLI CON SENSORE DI DISTANZA							1.496,90
	VIU406	PANNELLO LETTURA DIGITALE PER SENSORE DI DISTANZA							660,00
	VIU408	SENSORE DI DISTANZA							774,00
	VIU410014	BULLONE ROTELLA M10							1,40
	VIU410015	DADO ROTELLA M10							1,10
	VIU410016	RONDELLA DI BLOCCAGGIO ROTELLA M10							0,90
	VIUFS500M	FUSIBILE 500 MA							2,10
	VIU102	STAFFA SCORREVOLE							71,60
	VIUHAN1	MANIGLIA							54,50
	VIUGRP1	MANOPOLA							10,30
	VIU10001	CAVO PRESA MANUALE SENZA SPINA							59,80

# ATTREZZATURA PER

## AQUADRY **ADG-1B** PISTOLA ESSICCATRICE

### KIT PER L'ACCELERAZIONE DELL'ESSICCATURA DELLE VERNICI IDROSOLUBILI

La sua configurazione esclusiva fornisce un sistema di flusso d'aria estremamente uniforme, che riduce considerevolmente il tempo di asciugatura delle superfici verniciate, grazie alla notevole accelerazione dell'evaporazione dell'acqua contenuta nelle vernici. L'uso di un singolo dispositivo è particolarmente adatto per piccole aree, mentre il sistema montato sul supporto è particolarmente adatto per grandi superfici e veicoli commerciali.

#### CARATTERISTICHE

Le pistole sono dotate di un regolatore della portata aria e di raccordi rapidi che permettono un assemblaggio rapido

L'effetto Venturi incrementa il flusso aria con un rapporto di 6:1

Ciascuna pistola essiccatrice può essere utilizzata indipendentemente

Sono facilmente orientabili

Lo stand ha una regolazione scorrevole in altezza con bloccaggio per la posizione desiderata.

Le staffe su cui sono installate le pistole possono essere spostate sulla lunghezza dei bracci e posizionate a piacere in diverse combinazioni.

Il kit è composto da un supporto con un'altezza utile di 180 cm, e da un braccio con una larghezza di 80 cm, che supporta 2 pistole essiccatrici Aquadry

Il flusso aria è variabile


#### SPECIFICHE TECNICHE

Pressione massima: 7 bar

Consumo massimo d'aria: 2 x 600 l/min



80 x  
210cm



### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	REF.	€
UIKIT60100	SET COMPLETO (2 PISTOLE AQUADRY, CAVALLETTI, TUBAZIONI)		579,00
13908402	PISTOLA ESSICCATRICE AQUADRY ADG-1B	1	148,00
W2COM6096	INNESTO MASCHIO in OTTONE G-1/4" M	2	6,70
W2950291400	INNESTO FEMMINA IN OTTONE G-1/4" F	3	10,90
UL300312	ATTACCO RAPIDO 1/4" M - ø10	4	10,90
UL300300	RACCORDO A "T" 1/4" FFF	5	6,90
UL300309	RACCORDO B.P. 1/4" M - ø10	6	7,80
00100032	TUBAZIONE ARIA 10x8	7	7,80
UL30010501	NIPPLO SPECIALE G1/4" M-R 1/4" M	8	3,90
VIEAQ005	CAVALLETTO	9	225,10
93453450	UGELLO	10	59,00
93454450	GHIERA	11	24,10
93451460	FILTRO a RETE 70 Mesh	12	12,30
93455461	COPERCHIO	13	15,90

# ESSICCATORE AI JET FLAT AIR NOZZLE

## CARATTERISTICHE

L'essiccatore portatile AI JET Flat Fan Air Nozzles è lo strumento ideale per l'asciugatura e l'essiccazione delle vernici a base acqua. Il flusso di aria compressa, passando attraverso l'ugello aria, viene distribuito da 16 fori da 1.5 mm che assicurano la massima uniformità nella fuoriuscita del flusso di asciugatura.

Il suo design ergonomico e le sue ridotte dimensioni ne permettono l'utilizzo anche in spazi molto ristretti. Paragonato ad altri sistemi di asciugatura, l'AI JET air nozzles permette di ridurre il consumo di aria compressa e di risparmiare tempo nell'asciugatura di aree medio/piccole.

Rumorosità sensibilmente ridotta.

L'essiccatore è fornito di rubinetto e attacco rapido maschio.

## SPECIFICHE TECNICHE

Rumorosità: 70 db (A) at 2 bar

Consumo aria: 18 m<sup>3</sup>/h at 2 bar

Pressione massima: 6 bar


Temperatura massima: 50°C

# AIJET

Schema di  
**EROGAZIONE  
DELL'ARIA**  
attraverso i fori  
**AIJET**

## AIR NOZZLE

## DIMENSIONI



## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2COM6214	AI JET AIR NOZZLE DRYER Essiccatore con rubinetto e attacco rapido maschio	40,90
W2COM6235	Essiccatore	30,10
W2KIT40	Attacco rapido M1/4" F	26,50

## AZ PVA TN PISTOLA PER INSONORIZZANTI

### CARATTERISTICHE

Pistola compatta con alimentazione ad aspirazione e miscelazione interna per l'applicazione di vernici insonorizzanti da impiegare con barattoli pre-confezionati.



### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W001220000	AZ PVA TN - Pistola per insonorizzanti	82,00

## AZ PVA PISTOLA PER ANTIROMBO



### CARATTERISTICHE

Pistola con alimentazione ad aspirazione e miscelazione interna per l'applicazione di vernici antirombo e materiali densi.

### CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
W001130000	AZ PVA CON TAZZA IN ALLUMINIO CON ATTACCO A BAIONETTA DA 1 LITRO	79,00

# COPRIVALVOLA COLORATI

## CARATTERISTICHE

Coprivalvola colorati per distinguere immediatamente le pistole

## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
93710530	COPRIVALVOLA COLORATI (5 pz./1 pk.) (yellow, green, red, black, blue)	4,80



# CONSIGLI PER LA VERNICIATURA

## PISTOLE E SCELTA DEGLI UGELLI

Anest Iwata, insieme ai più importanti produttori di vernici, definisce i migliori settaggi e la scelta degli ugelli in base al modello di pistola e al prodotto da verniciare. Per selezionare il diametro di ugello più adatto, potete rifarvi alle raccomandazioni elencate nei dettagli tecnici riportati sulla pagina di ciascun prodotto.

## ATOMIZZAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE ARIA

Regolazione della pistola:

L'insieme delle regolazioni della pistola devono essere aperte al massimo (regolazione della larghezza ventaglio e portata aria).

Procedure di regolazione dell'aria d'atomizzazione:

- Installare un manometro di controllo all'ingresso aria della pistola
- Agganziare la pistola alla rete dell'aria compressa
- Consultare le indicazioni del produttore della pistola riguardo la pressione ottimale dell'aria a in entrata della pistola
- Premere il grilletto fino in fondo durante le regolazioni
- Regolare la pressione aria con il regolatore della cabina controllando la pressione sul manometro sotto la pistola
- Infine è consigliabile smontare il manometro di controllo per consentire un più maneggevole utilizzo della pistola

## REGOLAZIONE PORTATA VERNICE

Il pomello di regolazione dell'uscita vernice può essere lasciato completamente aperto se si desidera regolare la portata direttamente con il tiro del grilletto durante la verniciatura.

Molti produttori di vernice raccomandano di regolare la portata vernice specificando un preciso numero di rotazioni del pomello di regolazione; in questo caso l'indicazione dev'essere osservata con estremo rigore.

## UTILIZZO DELLA PISTOLA

La pistola dev'essere tenuta costantemente perpendicolare alla superficie che si sta verniciando. Durante la verniciatura, spostare la pistola con movimenti fluidi e liberi del braccio, lungo traiettorie dritte, da sinistra a destra e da destra a sinistra, in modo tale che ogni passata si sovrapponga alla precedente del 50-75% (dato variabile in base alle specifiche della pistola utilizzata). Le parti rimodellate, gli spigoli e le parti interne del veicolo devono essere verniciate per prime.

## DISTANZA DI VERNICIATURA

La distanza della pistola dalla superficie da verniciare può variare tra i 130 e i 200 mm; cercare di mantenere questo range di distanza per ottenere le migliori prestazioni. Con la SUPERNOVA si raccomanda una distanza di verniciatura compresa tra i 130 e i 150mm. Anest Iwata fornisce, tra gli accessori, lo Spray Tester Magnetico per poter verificare le prestazioni del ventaglio prima di ogni verniciatura.

## PROTEZIONI DI SICUREZZA

Durante la verniciatura indossare sempre abbigliamento protettivo idoneo quali occhiali, maschera respiratoria, tuta, guanti e tutto quanto può essere necessario per prevenire infortuni ed abbattere tutti i rischi che possono intercorrere. Anest Iwata propone un'ampia scelta di protezioni nella sezione ACCESSORI di questo listino.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Leggere attentamente il libretto di istruzioni prima di qualsiasi forma di utilizzo della pistola.

Le istruzioni di pulizia e manutenzione sono riportate anche nel pannello frontale dello SPRAY TESTER.

# RACCOMANDAZIONI

## D'USO



### FONDO

### BASE

### TRASPARENTE

		FONDO	BASE	TRASPARENTE	
GRUPPO PPG	 AUTO REFINISH	W-400 BELLARIA 1.6 - 2.0 1.4 (wet on wet: senza carteggiatura)	LS-400 ENTECH 1.4 ETS	WS-400 EVO 1.4 HD - 1.5 HD	
		WS-400 EVO 1.4 HD - 1.5 HD			
GRUPPO BASF		AZ3 HTE-S IMPACT 1.6 - 1.8	LS-400 ENTECH 1.4 ETS	WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD	
		W-400 WB2/WBX 1.3 - 1.4 (wet on wet: senza carteggiatura)			
		WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD (wet on wet: senza carteggiatura)			
		AZ3 HTE-S IMPACT 1.6 - 1.8	LS-400 ENTECH 1.5 ETS	WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD	
		W-400 WB2/WBX 1.3 - 1.4 (wet on wet: senza carteggiatura)			
		WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD (wet on wet: senza carteggiatura)			
GRUPPO AXALTA	 STANDOX SPIES HECKER CROMAX	AZ3 HTE-S IMPACT 1.4 - 1.6	WS-400 EVO HD 1.3 - 1.4 normale HD 1.4 - 1.5 secco	WS-400 EVO 1.2 HD - 1.3 HD - 1.4 HD	
		W-400 WBX 1.4			
		WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD	LS-400 ENTECH 1.2 ET - 1.3 ET - 1.4 ET normale 1.3 ETS - 1.4 ETS - 1.5 ETS secco		
 AKZO NOBEL	 AKZO NOBEL	AZ3 HTE-S IMPACT 1.6 - 2.0	WS-400 EVO 1.3 B	WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD	
			LS-400 ENTECH 1.3 ET		
	 LECHLER COATINGS	 LECHLER COATINGS	AZ3 HTE-S IMPACT 1.6 - 2.0	WS-400 EVO 1.4 HD	WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD
				LS-400 ENTECH 1.3 ETS (clima caldo/secco)	
 IVAT Coatings	 IVAT Coatings	AZ3 HTE-S IMPACT 1.8	LS-400 EVO 1.3 ET	WS-400 EVO 1.3 HD - 1.4 HD	
		W-400 BELLARIA 1.4 (wet on wet: senza carteggiatura)	LS-400 ENTECH 1.3 ETS (clima caldo/secco)	W-400 BELLARIA 1.3 - 1.4	
GRUP. VALSPAR	 DEBEER OCTORAL	AZ3 HTE-S IMPACT 1.8	LS-400 EVO 1.3 ETS	WS-400 EVO 1.4 HD	
				W-400 BELLARIA 1.4	

# CONDIZIONI DI VENDITA



**Anest Iwata Italia** opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di distributori qualificati tecnicamente e commercialmente.

Tale network è costantemente supportato dal nostro team tecnico-commerciale. Se desiderate entrare in contatto con la nostra struttura sarà un piacere fornirvi le indicazioni e le modalità del riferimento tecnico-commerciale a voi più vicino in base alla linea di prodotti di vostro interesse (Aerografia, Carrozzeria o Industria).

**Minimo fatturato per spedizione: € 250,00**

Per importi inferiori verranno automaticamente applicate condizioni di pagamento in contrassegno ed addebitati € 25,00 per spese amministrative.

**RESA:** Porto franco con addebito in fattura

**PER LE SPESE DI TRASPORTO** verrà applicata la tariffa relativa al rapporto peso-volume (1 m<sup>3</sup> = 300 Kg), per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente all'ufficio commerciale.

- Corrieri convenzionati: BARTOLINI
- Per spedizioni esprese TNT/FedEx per tutto il territorio nazionale

**IMBALLI:** compresi

**SPESE DI CONTRASSEGNO:** verranno addebitate al costo:  
2% calcolato sul valore complessivo della spedizione con minimo di € 12,00

**SPESE DI APERTURA DOSSIER GIACENZA: € 12,00** (oltre ai diritti di sosta)

**SPESE DI INCASSO:** non applicate

**RESI MATERIALE: verranno accettati solo se preventivamente autorizzati.**

Per ogni controversia è competente il foro di Torino.

La merce rimane di proprietà della ANEST IWATA Italia s.r.l. fino al totale pagamento.

I prezzi del presente listino si intendono al netto di I.V.A. e sono in vigore a partire dal 01/01/2018.

Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattare i nostri uffici.

**ANEST IWATA Italia s.r.l.** si riserva il diritto di apportare al presente listino ed ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso.

**Anest Iwata Italia S.r.l.**

Via dell'Industria 21 - 10023 Chieri (TO) Italy


Tel +39 011 2480868

Fax +39 011 851944

E-mail: [commerciale@anest-iwata-it.com](mailto:commerciale@anest-iwata-it.com)

[www.anest-iwata.it](http://www.anest-iwata.it)


# PRODOTTI SUPERATI




# ELENCO RICAMBI

## AZ5 - ROUND PATTERN

TAZZA da  
200 ml



RACCORDO  
ADATTABILE



### CODICI PRODOTTO

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1	W2011140100	GHIERA METALLICA	0,60	17	W0012320100	TAZZA da 70 ml	9,60
2		SET UGELLI ARIA	10,00	D	W2KIT52	ANTIGOCCIA (Opzionale) (3 pz./1 pk.)	7,30
3+9		UGELLO MATERIALE + ASTINA	21,10	A	W0010920900	TAZZA da 200 ml	17,00
4	W2COM5004	VITE	1,60	D	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (5 pz./1 pk.)	6,70
5	W2011131100	GRANO PREMISTOPPA	1,30	E	W2052591812	RACCORDO ADATTATORE	4,10
7	W2010940500	TAPPO	2,80	F	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ) (5 pz./1 pk.)	23,00
8	W2010940600	BOCCOLA GUIDA ASTINA	0,60				
10	W2012340400	MOLLA PRESS. ASTINA	5,40				
11	W2012331500	BOTTONE REG. VERNICE	10,60				
12	W2012320200	VALVOLA ARIA COMPLETA	0,60				
12-1	W2010942100	MOLLA VALVOLA ARIA	3,10				
12-2	W2012331600	ASTINA APERTURA VALVOLA ARIA	7,50				
12-3	W2010930400	CORPO VALVOLA ARIA	1,20				
13	W2COM4008	PERNO GRILLETTO	3,80				
14	W2010941800	GRILLETTO	1,90				
16	W2052191414	RACCORDO ARIA G1/4" M	4,80				
C	W2500100400	SET GUARNIZIONI PISTOLA	3,50				


### ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90



# • AZ40 HTE AV

TAZZA da  
200 ml



## CODICI PRODOTTO

REF.	CODICE	DESCRIZIONE	QNT.	€	REF.	CODICE	DESCRIZIONE	€
1		RACCORDO ARIA G1/4" M		29,90	23	W0CUPAZ90	TAZZA in AKULON 200 ml	15,90
10+11		NOZZLE + NEEDLE SET		26,50	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA (5 pz./1 pk.)	6,70
3	W4COM5003	THREADED BUSHING		2,30	E	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ) (5 pz./1 pk.)	23,00
4	W2COM4008	TRIGGER STUD		1,20	23	W0012820100	TAZZA in AKULON 600 ml	16,00
5	W2PAT40AG	PATTERN ADJ.		11,20	B	W2KIT07	SET ANTIGOCCIA	6,70
7	W2SUB2060	COMPLETE AIR VALVE		18,20	E	W2KIT06	SET FILTRO VERNICE 50 Mesh (297µ)	23,00
7-2	W2SUB2058	AIR VALVE SET		8,40				
7-3	W2COM6001	AIR VALVE SPRING		0,70				
7-4	W2COM6048	AIR VALVE SPRING SEAT		2,00				
7-5	W2SUB3042	FLUID ADJUSTMENT GUIDE		8,30				
12	W2COM2006	FLUID NEEDLE PACKING		1,30				
13	W2COM3011	FLUID NEEDLE PACKING NUT		1,60				
14	W2COM5004	SCREW		0,60				
15	W2COM6005	TRIGGER		4,50				
17	W2COM3007	FLUID NEEDLE ADJ. KNOB		2,60				
18	W2COM6002	FLUID NEEDLE SPRING		0,80				
20	W2COM5000	AIR NIPPLE G1/4" M		3,60				
C	W2KIT12	SET GUARNIZIONI	(8 pz./1 pk.)	6,70				

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
W2KIT55IT	KIT COMPLETO PULIZIA E MANUTENZIONE	71,60
93505910	CHIAVE UNIVERSALE	7,90



2100 TTR  
KEEPS FINISH  
FAST-COMFORT

SHARP FINISH  
- 4000 GPH -

ERGONOMIC  
RADIUS  
= 1200MM

AN  
IW

PISTOLE  
& ACCESSORI

LINEA  
CARROZZERIA



**EUROPA**

ANEST IWATA Italia S.r.l.  
Chieri (TO) - ITALIA  
info@anest-iwata-it.com  
www.anest-iwata.it

ANEST IWATA Deutschland GmbH  
Leipzig - GERMANIA  
info@anest-iwata-de.com  
www.anest-iwata.de

ANEST IWATA France S.A.  
Saint Quentin Fallavier, Lyon - FRANCIA  
info@anest-iwata-fr.com  
www.anest-iwata.fr

ANEST IWATA U.K. Ltd.  
St. Neots Cambridgeshire - INGHILTERRA  
info@anest-iwata-uk.com  
www.anest-iwata.co.uk

ANEST IWATA Iberica S.L.  
Saint Adrià del Besos - BARCELONA - SPAGNA  
info@anest-iwata-ib.com  
www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Scandinavia AB.  
Partille, Göteborg - SVEZIA  
info@anest-iwata-se.com  
www.anest-iwata.se

ANEST IWATA Polska Sp. Z o.o.  
Jasin / Swarzędz - POLONIA  
info@anestiwata.com.pl  
www.anest-iwata.pl

**NORDAMERICA**

ANEST IWATA USA Inc.  
West Chester - OHIO - STATI UNITI  
inquiry@anestiwata.com  
www.anestiwata.com

**SUDAMERICA**

ANEST IWATA DO BRASIL COMERCIAL Ltda.  
Sao Paulo - BRASILE  
contato@anest-iwata.net.br  
www.anest-iwata.net.br

**AUSTRALIA**

ANEST IWATA Australia Pty Ltd.  
Sidney - AUSTRALIA  
info@anest-iwata.com.au  
www.anest-iwata.com.au

**SUDAFRICA**

ANEST IWATA South Africa Pty Ltd.  
Johannesburg - REPUBBLICA DEL SUDAFRICA  
www.anest-iwata.co.za

**ASIA**

ANEST IWATA Coating Solutions Corporation  
Yokohama - GIAPPONE  
www.anest-iwata.co.jp

ANEST IWATA KOREA Corporation  
Ansan City - COREA  
inquiry@aikr.co.kr  
www.aikr.co.kr

ANEST IWATA Motherson Coating Equipment Ltd.  
Noida - INDIA  
sales@aim.motherson.com  
www.motherson.com/anest-iwata-motherson.html

ANEST IWATA Russia LLC  
Moscow - RUSSIA  
tam@anestiwata.ru  
www.anestiwata.ru

ANEST IWATA Shanghai Corporation  
Shanghai - CINA  
customer@anest-iwata-sh.com  
www.anest-iwata-sh.com

ANEST IWATA Taiwan Corporation  
Hu-Kuo - TAIWAN R.O.C.  
service@anestiwata.com.tw  
www.anestiwata.com.tw

ANEST IWATA Vietnam CO. Ltd.  
Ho Chi Minh City - VIETNAM  
info@anest-iwata.vn  
www.anest-iwatasoutheastasia.com

PT. ANEST IWATA Indonesia  
Jakarta - INDONESIA  
www.anest-iwatasoutheastasia.com

ANEST IWATA Southeast Asia CO. Ltd.  
Bangkok - THAILANDIA  
info@anest-iwata.co.th  
www.anest-iwatasoutheastasia.com

**SEDI CENTRALI:**

ANEST IWATA Corporation  
Yokohama - GIAPPONE  
www.anest-iwata.co.jp

ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.  
Cardano al Campo (VA) - ITALIA  
info@anest-iwata-st.com  
www.anest-iwataeu.com

# LISTINO PREZZI 2020



LINEA CARROZZERIA